



Warszawa, dnia 25.03.2016 r.

## MINISTER ŚRODOWISKA

DLP-I.611.16.2016



RPW/5560/2016 P  
Data: 2016-03-29

### DECYZJA

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 marca 2016 r., znak: ZU.6005.14.2015,

#### zatwierdzam

aneks do planu urządzenia lasu sporządzonego na lata 2012 – 2021 dla Nadleśnictwa Białowieża w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, zatwierdzonego decyzją Ministra Środowiska z dnia 9 października 2012 r., znak: DLP-lpn-611-31/40283/12, dokonujący zmiany ww. planu urządzenia lasu w części dotyczącej:

1. powierzchni łącznej lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r., po zmianie – 12 585,30 ha,
2. etatu miąższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych), po zmianie – 188 000 m<sup>3</sup> grubizny drewna netto,
3. projektowanej powierzchni zalesień i odnowień, po zmianie – 28,63 ha.

#### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o lasach Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wnioskiem z dnia 18 marca 2016 r., wystąpił o zatwierdzenie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, sporządzonego na lata 2012 – 2021, w związku z wystąpieniem dotkliwych szkód w drzewostanach, w wyniku trwającej gradacji korników świerka, powodujących w okresie realizacji planu urządzenia lasu konieczność zwiększenia pozyskania drewna (użytków przygodnych) w celu utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego lasów, zapewnienia trwałości ekosystemów leśnych oraz zaprzestania degradacji i rozpoczęcia procesu regeneracji siedlisk przyrodniczych, w tym ważnych dla Wspólnoty. Aneks do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża dotyczy przede wszystkim usuwania zasiedlonych świerków ze względu na ograniczenie gradacji kornika drukarza (konieczność wykonania cięć sanitarnych). Ponadto usuwane będą drzewa dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom przebywającym w Puszczy Białowieskiej (Nadleśnictwo Białowieża), gdyż nagromadzenie zamierających drzew stanowi zagrożenie publiczne. Dotyczy to szlaków turystycznych, miejsc wypoczynku i rekreacji w lesie. Dodatkowo trwająca w ostatnich latach susza spotęgowała zamieranie drzew i drzewostanów świerkowych, co spowodowało wzrost zagrożenia pożarowego w Puszczy Białowieskiej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem znak: WPN.611.38.2015.GP z dnia 12 lutego 2016 r. oraz Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku pismem znak: NZ.0523.191.2015 z dnia 10 listopada 2015 r., działając na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zaopiniowali projekt aneksu do planu urządzenia lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012 – 2021.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Strona niezadowolona z decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a. może zwrócić się do organu, który ją wydał z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

#### Otrzymuje

Dyrektor Generalny  
Lasów Państwowych

