

Decyzja nr 7 /2019

Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie ochrony rewirów lęgowych włośchatki i sóweczki na terenie Nadleśnictwa
Wejherowo

Zn spr. N.0210.2.7.2019

Na podstawie § 22 pkt 3. statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 ministra Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe postanawiam co następuje:

§1.

Wprowadzam do stosowania na terenie Nadleśnictwa Wejherowo „Wytyczne w sprawie ochrony włośchatki (*Aegolius funereus*) oraz sóweczki (*Glaucidium passerinum*) - 2019 rok.” wraz z wykazem rewirów objętych ochroną, załącznikami mapowymi oraz „Metodyką prowadzenia inwentaryzacji włośchatki i sóweczki w 2019 r.

§2.

Koordinatorem projektu ochrony włośchatki i sóweczki jest Tomasz Wiczanowski.

§3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Wejherowo
Jacek Szulc

Załączniki:

1. Wytyczne w sprawie ochrony włośchatki (*Aegolius funereus*) oraz sóweczki (*Glaucidium passerinum*) - 2019 rok.
2. Wykaz drzewostanów, w których zawieszono realizację czynności gospodarczych w okresie od 1 marca do 31 lipca 2019 r. - wersja przed weryfikacją o wyniki nasłuchów.
3. Metodyka prowadzenia inwentaryzacji włośchatki i sóweczki – 2019
4. Mapy chronionych rewirów.

Wytyczne w sprawie ochrony włośchatki (*Aegolius funereus*) oraz sóweczki (*Glaucidium passerinum*) - 2019 rok.

W ramach ochrony gatunkowej w Nadleśnictwie Wejherowo przyjmuje się następujące formy ochrony populacji włośchatki i sóweczki:

I. Ochrona biotopu

1. Pozostawianie powierzchni referencyjnych w postaci zwartych fragmentów starodrzewu. Obiekty z sąsiadujących pododdziałów w miarę możliwości powinny graniczyć ze sobą.
2. Bezwzględna ochrona drzew z dziuplami.

II. Ochrona stanowisk

1. Wprowadza się ochronę rewirów zajętych przez samce włośchatki i sóweczki. Na podstawie danych z nasłuchów i obserwacji z poprzednich lat **wstrzymuje się realizację wszystkich działań gospodarczych związanych z pozyskaniem drewna na pozycjach planowych, w wydzieleniach objętych strefami ochronnymi w okresie od 1 marca do 31 lipca.** Czynności gospodarcze rozpoczęte poza okresem ochronnym powinny być zakończone przed 1 marca, drewno powinno być zerwane poza zasięg obszaru objętego ochroną. Wcześniejsze zniesienie zakazu lub wprowadzenie nowych jego lokalizacji nastąpi po uzyskaniu aktualnych wyników nasłuchu.

III. Ochrona miejsc gniazdowania

1. Niezależnie od pkt II.1 obowiązuje ochrona strefowa wokół zajętych dziupli (promień 50 m) przewidziana ustawą o ochronie przyrody. Ochroną strefową obejmuje się również potwierdzone stanowiska lęgowe (zajęte dziuple) nieobjęte decyzją dyrektora RDOŚ.
2. W przypadku stwierdzenia (poprzez obserwację osobnika lub dziupli z osobnikiem) w danym roku występowania włośchatki lub sóweczki, należy obszar ten, w promieniu 50 m od zajętej dziupli (lub obserwacji osobnika) od razu traktować, jako potencjalną strefę ochronną i wstrzymać wykonywanie tam prac gospodarczych. Stwierdzenie to należy potwierdzić odczytem współrzędnych. Informację należy przekazać do biura nadleśnictwa w formie pisemnej notatki.

IV. Wiedza

1. Wszyscy pracownicy, których obowiązki mogą mieć wpływ na ochronę włośchatki i sóweczki zobowiązani są do znajomości ZARZĄDZENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Darżłubska PLB220007 oraz ZARZĄDZENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Darżłubska PLB220007.
2. Wszelkie obserwacje dotyczące tych gatunków, pochodzące z terenu Nadleśnictwa Wejherowo powinny być przekazywane niezwłocznie do właściwego stanowiska w dziale gospodarki leśnej w formie pisemnej notatki.
3. Należy zwiększyć ilość kontroli zasiedlenia skrzynek lęgowych przeznaczonych dla włośchatki prowadzonych w formie obserwacji z ziemi.
4. Koordynatorem działań związanych z inwentaryzacją i ochroną włośchatki oraz sóweczki jest Tomasz Wiczanowski.

Opracował:

Tomasz Wiczanowski



NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Wejherowo
Jacek Szulc

Metodyka prowadzenia inwentaryzacji włochatki i sóweczki - 2019

Metoda: 1. Kontrola lasów na trasach wytyczonych na załączonej mapie (Załącznik 1: Mapa_1) prowadzona przez notowanie na mapach w skali 1:50000 lokalizacji odzywających się samców włochatki przez dwa kolejne dni w dwóch powtórzeniach. 2. Możliwie dokładna lokalizacja drzew/dziupli, z których odzywają się samce prowadzona następnego dnia po nasłuchu. Następnego dnia po kontroli na transektach należy udać się w rejony stwierdzonej aktywności samców aby zlokalizować możliwie dokładnie drzewo (dziuplę), z którego ptak się odzywa. 3. Kontrola terytoriów i znalezionych dziupli w celu dokonania obserwacji weryfikujących kategorie statusu lęgowego wg tabeli 34 str.481 "Monitoring ptaków lęgowych – poradnik metodyczny..."

3. Termin: nasłuch I 20-21 marca 2019

nasłuch II 17-18 kwietnia 2019.

wyszukiwanie dziupli maj

potwierdzenie lęgów - czerwiec i lipiec

Pora dnia: I nasłuch od godz. 19.00 do 23.00

II nasłuch od godz. 20.00 do 24.00

4. Technika kontroli z nasłuchu: przejazd samochodem po trasach z zatrzymaniem w celu nasłuchu w pobliżu preferowanych biotopów, ale nie rzadziej niż co 500 m; na krótkich trasach nasłuch prowadzić na początku, w połowie i na końcu odcinka.

Czas nasłuchu: 5 minut, a w przypadku wcześniejszego usłyszenia ptaka do czasu upewnienia się co do lokalizacji miejsca, z którego się odzywa. Należy odczekać chwilę na ewentualną „odповідź” innego samca.

Sposób dokumentowania: Wyniki nasłuchu proszę odnotować na mapach tras – turystycznych lub za pomocą innych koordynatów – obowiązuje forma pisemna.

Lokalizację drzew należy ustalić w ciągu dnia, posługując się współrzędnymi geograficznymi – z gps lub map zawartych w SILP WEB lub nanieść odręcznie

W przypadku jednoczesnego nasłuchu z danego miejsca dwóch lub więcej ptaków należy odnotować ten fakt.

Bezwzględnie należy powstrzymać się od prób stymulacji głosowej.

Technika pozostałych kontroli została opisana w rozdziale „Włochatka” książki pt: "Monitoring ptaków lęgowych – poradnik metodyczny..."

Począwszy od roku 2019 nasłuchu nie prowadzi się na terenie leśnictw :Sobieńczyce, Rybno na północ od drogi Kniewo – Piaśnica, Lisewo z wyjątkiem oddz. od 15 do 27 oraz Starzyno z wyjątkiem oddz. od 39 do 55.

Inwentaryzację sóweczki należy rozpocząć przed zachodem słońca (wyznaczono czas rozpoczęcia nasłuch z uwzględnieniem aktywności sóweczki). Należy odwiedzić potencjalne biotopy sóweczki kompleksy starodrzewu I mokradeł, brzezin bagiennych i torfowisk. Podczas inwentaryzacji włośchatki należy odnotować wszystkie stwierdzenia sóweczki.

Opracował

Tomasz Wiczanowski



NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Wejherowo
Jacek Szulc