

**WIELOLETNI
ŁOWIECKI PLAN HODOWLANY
dla
REJONU HODOWLANEGO X „POWIŚLE”
na lata od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2027 r.**

I. . CZĘŚĆ OGÓLNA

1. DANE OGÓLNE

1. Data sporządzenia planu

10 marca 2017 r.

**2. Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej plan
(dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych)**

D Y R E K T O R
Z up. ZASTĘPCY D Y R E K T O R A
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Gdańsku

Marcin Naderza
(imię, nazwisko)

LASY PAŃSTWOWE
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
W GDAŃSKU
80-804 GDAŃSK, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19

.....
Marcin Naderza
(podpis)

3. Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela Polskiego Związku Łowieckiego

.....
(imię, nazwisko)

.....
(podpis)

4. Podpis marszałka województwa

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mieczysław Stank

.....
(podpis)



.....
(odcisk pieczęci urzędowej)

2. DANE DOTYCZĄCE REJONU HODOWLANEGO

2.1. Opis rejonu hodowlanego

| Lp. | Województwo | Nadleśnictwo | Numer obwodu | Powierzchnia obwodu | Powierzchnia leśna obwodu | % udział pow. leśnej |
|---|-------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | pomorskie | Kwidzyn | 184 | 5374 | 211 | 3,9 |
| 2 | pomorskie | Kwidzyn | 185 | 5232 | 28 | 0,5 |
| 3 | pomorskie | Kwidzyn | 186 | 4697 | 93 | 2,0 |
| 4 | pomorskie | Kwidzyn | 208 | 6139 | 53 | 0,9 |
| 5 | pomorskie | Kwidzyn | 209 | 3210 | 85 | 2,6 |
| 6 | pomorskie | Kwidzyn | 210 | 4015 | 241 | 6,0 |
| 7 | pomorskie | Kwidzyn | 211 | 3144 | 21 | 0,7 |
| 8 | pomorskie | Kwidzyn | 212 | 3633 | 47 | 1,3 |
| 9 | pomorskie | Kwidzyn | 213 | 4808 | 215 | 4,5 |
| 10 | pomorskie | Kwidzyn | 214 | 12849 | 7460 | 58,1 |
| 11 | pomorskie | Kwidzyn | 235 | 4443 | 769 | 17,3 |
| 12 | pomorskie | Kwidzyn | 236 | 4386 | 1375 | 31,3 |
| 13 | pomorskie | Kwidzyn | 237 | 3954 | 529 | 13,4 |
| 14 | pomorskie | Kwidzyn | 238 | 5588 | 533 | 9,5 |
| 15 | pomorskie | Kwidzyn | 239 | 4562 | 320 | 7,0 |
| 16 | pomorskie | Kwidzyn | 240 | 3797 | 41 | 1,1 |
| 17 | pomorskie | Kwidzyn | 253 | 4986 | 352 | 7,1 |
| 18 | pomorskie | Kwidzyn | 254 | 6924 | 2610 | 37,7 |
| 19 | pomorskie | Kwidzyn | 255 | 6900 | 2634 | 38,2 |
| 20 | pomorskie | Kwidzyn | 256 | 5710 | 249 | 4,4 |
| 21 | pomorskie | Kwidzyn | 277 | 6747 | 1416 | 21,0 |
| 22 | pomorskie | Kwidzyn | 278 | 6810 | 37 | 0,5 |
| 23 | pomorskie | Kwidzyn | 294 | 6369 | 1319 | 20,7 |
| 24 | pomorskie | Kwidzyn | 295 | 6837 | 907 | 13,3 |
| 25 | pomorskie | Kwidzyn | 296 | 4783 | 2613 | 54,6 |
| 26 | pomorskie | Kwidzyn | 297 | 5514 | 2127 | 38,6 |
| Razem dla nadleśnictwa Kwidzyn (ilość obwodów, pow. obwod. w nadl. , % pow. leśnej obwodów w nadleśnictw.) | | | 26 | 141 411 | 26 285 | 18,6 |
| Ogółem dla rejonu X Powiśle (ilość obwodów, pow. obwodów w rejonie, % pow. leśnej obwodów w rejonie) | | | 26 | 141 411 | 26 285 | 18,6 |

2.2. Nazwy występujących gatunków zwierzyny łownej

| Lp. | Numer obwodu łowieckiego | Występujące w rejonie gatunki zwierzyny łownej – grubej | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---|------------------|------------|--------|-------|------|--------|--|--|
| | | Łoś | Jeleń szlachetny | Jeleń sika | Daniel | Sarna | Dzik | Muflon | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 184 | | | | | + | | | | |
| 2 | 185 | + | + | | | + | | | | |
| 3 | 186 | | + | | | + | | | | |
| 4 | 208 | | | | | + | | | | |
| 5 | 209 | | | | | + | | | | |
| 6 | 210 | | | | | + | | | | |
| 7 | 211 | | | | | + | | | | |
| 8 | 212 | | | | | + | | | | |
| 9 | 213 | + | + | | | + | | | | |
| 10 | 214 | + | + | | + | + | | | | |
| 11 | 235 | + | + | | | + | | | | |
| 12 | 236 | | + | | | + | | | | |
| 13 | 237 | + | + | | | + | | | | |
| 14 | 238 | + | + | | | + | | | | |
| 15 | 239 | | + | | | + | | | | |
| 16 | 240 | | + | | | + | | | | |
| 17 | 253 | + | + | | | + | | | | |
| 18 | 254 | + | + | | + | + | | | | |
| 19 | 255 | + | + | | + | + | | | | |
| 20 | 256 | + | + | | | + | | | | |
| 21 | 277 | + | + | | + | + | | | | |
| 22 | 278 | | + | | | + | | | | |
| 23 | 294 | | + | | + | + | | | | |
| 24 | 295 | + | + | | + | + | | | | |
| 25 | 296 | + | + | | + | + | | | | |
| 26 | 297 | + | + | | | + | | | | |
| Razem w Nadleśnictwie Kwidzyn | | + | + | | + | + | | | | |
| Ogółem w rejonie X Powiśle | | + | + | | + | + | | | | |

Uwaga: - występujący w obwodzie (nadleśnictwie, rejonie) gatunek zwierzyny łownej zaznaczamy znakiem „+”

| Lp. | Numer obwodu łowieckiego | Występujące w rejonie gatunki zwierzyzny łownej - drobnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|-------|--------|------------|-------------|---------------|------------------|------------|--------|--------------|--------------|----------|--------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-----------|----------|----------------|--------|-------|--|
| | | Lis | Jenot | Borsuk | Kuna leśna | Kuna domowa | Norka ameryk. | Tchórz zwyczajny | Szop pracz | Pizmak | Zając szarak | Dziki królik | Jarząbek | Bażant | Kuropatwa | Gęś gęgawa | Gęś zbożowa | Gęś białoczelna | Krzyżówka | Cyraneczka | Głowienka | Czernica | Gołąb grzywacz | Słonka | Łyska | |
| 1 | 2 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 184 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 2 | 185 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 3 | 186 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 4 | 208 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 5 | 209 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 6 | 210 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 7 | 211 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 8 | 212 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 9 | 213 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 10 | 214 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 11 | 235 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 12 | 236 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 13 | 237 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 14 | 238 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 15 | 239 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 16 | 240 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 17 | 253 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 18 | 254 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 19 | 255 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 20 | 256 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 21 | 277 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 22 | 278 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 23 | 294 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
| 24 | 295 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | |

2.3. Średnia waga trofeów zwierzyny płowej pozyskanej w okresie ostatnich 3 sezonów łowieckich (sezony 2013/14 do 2015/16).

| Lp. | Numer obwodu łowieckiego | Średnia waga trofeów samców zwierzyny płowej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------|------------|-------------|------------|
| | | łoś | jeleń szlachetny | jeleń sika | daniel | sarna |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 184 | | | | | 305 |
| 2 | 185 | | 7,06 | | | 379 |
| 3 | 186 | | 2,92 | | | 411 |
| 4 | 208 | | | | | 320 |
| 5 | 209 | | | | | 280 |
| 6 | 210 | | | | | 317 |
| 7 | 211 | | | | | 297 |
| 8 | 212 | | | | | 299 |
| 9 | 213 | | 4,51 | | | 287 |
| 10 | 214 | | 4,87 | | | 343 |
| 11 | 235 | | 4,68 | | | 359 |
| 12 | 236 | | 3,73 | | | 290 |
| 13 | 237 | | 3,12 | | | 293 |
| 14 | 238 | | 3,82 | | | 330 |
| 15 | 239 | | 4,35 | | | 304 |
| 16 | 240 | | 2,66 | | | 287 |
| 17 | 253 | | 4,21 | | | 317 |
| 18 | 254 | | 3,53 | | 1,48 | 253 |
| 19 | 255 | | 3,86 | | 1,31 | 331 |
| 20 | 256 | | 4,26 | | | 352 |
| 21 | 277 | | 6,29 | | 1,47 | 268 |
| 22 | 278 | | | | | 256 |
| 23 | 294 | | 5,5 | | 1,45 | 269 |
| 24 | 295 | | 4,44 | | 1,3 | 309 |
| 25 | 296 | | 4,46 | | 1,73 | 328 |
| 26 | 297 | | 4,04 | | | 226 |
| Średnia dla Nadleśnictwa Kwidzyn | | | 4,19 | | 1,45 | 317 |
| Średnia dla rejonu X Powiśle | | | 4,19 | | 1,45 | 317 |

2.4. Opis struktury płciowej zwierzyny grubej w poszczególnych nadleśnictwach i rejonie hodowlanym (wg stanu na 10.03.2016 r.)

| Gatunek | Stosunek płci osobników męskich do żeńskich | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| | Średnia dla Nadleśnictwa Kwidzyn | Średnia dla rejonu X Powiśle |
| 1 | 2 | 4 |
| Łoś | 1:1,6 | 1:1,6 |
| Jeleń szlachetny | 1:1,0 | 1:1,0 |
| Jeleń sika | | |
| Daniel | 1:1,3 | 1:1,3 |
| Sarna | 1:1,4 | 1:1,4 |
| Muflon | | |

2.5. Opis struktury wiekowej samców zwierzyny płowej (wg stanu na dzień 10.03.2016 r.)

| Lp. | Nr obwodu | Jeleń szlachetny | | | Jeleń sika | | | Daniel | | | Sarna | |
|----------------------------------|-----------|------------------|-----|-----|------------|----|-----|--------|----|-----|-------|----|
| | | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 1 | 184 | | | | | | | | | | 49 | 51 |
| 2 | 185 | 40 | 50 | 10 | | | | | | | 37 | 63 |
| 3 | 186 | 33 | 67 | 0 | | | | | | | 46 | 54 |
| 4 | 208 | | | | | | | | | | 45 | 55 |
| 5 | 209 | | | | | | | | | | 50 | 50 |
| 6 | 210 | | | | | | | | | | 50 | 50 |
| 7 | 211 | | | | | | | | | | 33 | 67 |
| 8 | 212 | | | | | | | | | | 43 | 57 |
| 9 | 213 | 40 | 40 | 20 | | | | | | | 50 | 50 |
| 10 | 214 | 40 | 45 | 15 | | | | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 11 | 235 | 20 | 60 | 20 | | | | | | | 50 | 50 |
| 12 | 236 | 33 | 34 | 33 | | | | | | | 50 | 50 |
| 13 | 237 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | 50 | 50 |
| 14 | 238 | 20 | 60 | 20 | | | | | | | 43 | 57 |
| 15 | 239 | 20 | 60 | 20 | | | | | | | 48 | 52 |
| 16 | 240 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | 40 | 60 |
| 17 | 253 | | | | | | | | | | 33 | 67 |
| 18 | 254 | 28 | 56 | 16 | | | | 36 | 50 | 14 | 46 | 54 |
| 19 | 255 | 40 | 56 | 4 | | | | 33 | 67 | 0 | 47 | 53 |
| 20 | 256 | 44 | 56 | 0 | | | | | | | 49 | 51 |
| 21 | 277 | 33 | 67 | 0 | | | | 58 | 42 | 0 | 35 | 65 |
| 22 | 278 | 0 | 100 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 |
| 23 | 294 | 33 | 67 | 0 | | | | 29 | 52 | 19 | 32 | 68 |
| 24 | 295 | 40 | 40 | 20 | | | | 50 | 36 | 14 | 43 | 57 |
| 25 | 296 | 43 | 49 | 8 | | | | 43 | 57 | 0 | 41 | 59 |
| 26 | 297 | 44 | 47 | 9 | | | | | | | 30 | 70 |
| Średnia dla Nadleśnictwa Kwidzyn | | 36 | 45 | 19 | | | | 31 | 53 | 16 | 37 | 63 |
| Ogółem dla rejonu X Powiśle | | 36 | 45 | 19 | | | | 31 | 53 | 16 | 37 | 63 |

2.6. Gatunki i liczebność występujących drapieżników
(wg stanu na dzień 10.03.2016 r.)

| Lp. | Nr obwodu łowieckiego | Nazwy gatunków i szacunkowa liczebność drapieżników | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|------------|------------|------------|----------------|----------------------|---------------------|------------|
| | | lis | jenot | borsuk | kuna leśna | kuna domowa | norka amerykańska | tchórz zwyczajny | szop pracz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 184 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 185 | 30 | 10 | 8 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 |
| 3 | 186 | 40 | 8 | 12 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 |
| 4 | 208 | 38 | 11 | 14 | 8 | 7 | 16 | 12 | 0 |
| 5 | 209 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| 6 | 210 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| 7 | 211 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 212 | 70 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 213 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 214 | 90 | 45 | 75 | 70 | 30 | 100 | 40 | 15 |
| 11 | 235 | 24 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| 12 | 236 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 13 | 237 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 14 | 238 | 14 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| 15 | 239 | 16 | 11 | 9 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 |
| 16 | 240 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 16 | 6 | 0 |
| 17 | 253 | 20 | 11 | 5 | 4 | 6 | 16 | 4 | 0 |
| 18 | 254 | 25 | 8 | 15 | 4 | 6 | 25 | 10 | 0 |
| 19 | 255 | 28 | 6 | 14 | 8 | 12 | 28 | 7 | 0 |
| 20 | 256 | 29 | 5 | 18 | 7 | 10 | 9 | 8 | 0 |
| 21 | 277 | 35 | 12 | 10 | 8 | 7 | 13 | 5 | 0 |
| 22 | 278 | 32 | 5 | 15 | 10 | 10 | 7 | 4 | 0 |
| 23 | 294 | 32 | 13 | 11 | 10 | 5 | 12 | 6 | 0 |
| 24 | 295 | 30 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 | 0 |
| 25 | 296 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 |
| 26 | 297 | 16 | 4 | 3 | 11 | 10 | 15 | 4 | 0 |
| Razem dla Nadleśnictwa Kwidzyn | | 695 | 252 | 301 | 246 | 183 | 422 | 191 | 15 |
| Ogółem dla rejonu X Powiśle | | 695 | 252 | 301 | 246 | 183 | 422 | 191 | 15 |

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Stan aktualny

1.1. Kategorie obwodów łowieckich w obrębie rejonu hodowlanego

| Kategorie obwodów | Numery obwodów zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii | Ilość w szt. |
|--|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bardzo dobry | | |
| Dobry | 214, 296 | 2 |
| Średni | 294 | 1 |
| Słaby | 185, 209, 210, 213, 236, 237, 238, 239, 254, 255, 277, 295, 297 | 13 |
| Bardzo słaby | 184, 186, 208, 211, 212, 235, 240, 253, 256, 278, | 10 |
| Razem liczba obwodów łowieckich w Nadleśnictwie Kwidzyn | | 26 |
| Ogółem liczba obwodów łowieckich w rejonie hodowlanym X Powiśle | | 26 |

1.2 Liczebność występującej w rejonie zwierzyny grubej oraz wybranych gatunków zwierzyny drobnej (wg stanu na dzień 10.03.2017 r.)

| Lp. | Numer obwodu | Liczebność zwierzyny łownej wg gatunków | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | | Łoś | Jeleń szlachetny | Jeleń sika | Daniel | Sarna | Dzik | Zając szarak | Kuropatwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 19 | 11 |
| 1 | 184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 159 | 44 | 25 | 8 |
| 2 | 185 | 3 | 23 | 0 | 0 | 234 | 44 | 65 | 25 |
| 3 | 186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 215 | 32 | 60 | 20 |
| 4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 24 | 64 | 52 |
| 5 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 50 | 20 |
| 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 25 | 50 | 30 |
| 7 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 15 | 15 | 6 |
| 8 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 30 | 120 | 10 |
| 9 | 213 | 9 | 16 | 0 | 0 | 162 | 45 | 25 | 0 |
| 10 | 214 | 56 | 230 | 0 | 0 | 545 | 150 | 320 | 200 |
| 11 | 235 | 4 | 15 | 0 | 0 | 149 | 38 | 235 | 5 |
| 12 | 236 | 11 | 20 | 0 | 0 | 155 | 63 | 30 | 20 |
| 13 | 237 | 4 | 5 | 0 | 0 | 129 | 48 | 30 | 10 |
| 14 | 238 | 5 | 16 | 0 | 0 | 181 | 51 | 265 | 12 |
| 15 | 239 | 0 | 12 | 0 | 0 | 213 | 58 | 208 | 18 |
| 16 | 240 | 0 | 5 | 0 | 0 | 85 | 20 | 170 | 6 |
| 17 | 253 | 2 | 4 | 0 | 0 | 116 | 25 | 60 | 55 |
| 18 | 254 | 7 | 51 | 0 | 36 | 233 | 130 | 40 | 20 |
| 19 | 255 | 2 | 70 | 0 | 5 | 200 | 70 | 400 | 0 |
| 20 | 256 | 4 | 10 | 0 | 0 | 180 | 40 | 350 | 15 |
| 21 | 277 | 6 | 13 | 0 | 27 | 208 | 44 | 394 | 0 |
| 22 | 278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 212 | 25 | 500 | 10 |
| 23 | 294 | 4 | 6 | 0 | 123 | 224 | 46 | 405 | 0 |
| 24 | 295 | 3 | 20 | 0 | 30 | 236 | 70 | 350 | 20 |
| 25 | 296 | 3 | 60 | 0 | 10 | 194 | 70 | 250 | 20 |
| 26 | 297 | 4 | 50 | 0 | | 150 | 50 | 300 | 18 |
| Razem Nadleśnictwo Kwidzyn | | 130 | 635 | 0 | 231 | 4902 | 1297 | 4781 | 600 |
| Ogółem rejon X Powiśle | | 130 | 635 | 0 | 231 | 4902 | 1297 | 4781 | 600 |

1.3. Zagęszczenie na 1000 lub 100 ha występującej w rejonie zwierzyny grubej oraz wybranych gatunków zwierzyny drobnej (wg stanu na dzień 10.03.2017 r.).

| Lp. | Numer obwodu | Zagęszczenie poszczególnych gatunków zwierząt łownych na 1000/100 ha obwodu* | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|------------------|------------|----------------|-----------------|------------|--------------|------------|--|
| | | Łoś | Jeleń szlachetny | Jeleń sika | Daniel | Sarna | Dzik | Zając szarak | Kuropatwa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 19 | 11 | |
| 1 | 184 | 0,6/14,2 | 0 | 0 | 0 | 3,0/75,4 | 8,2 | 0,5 | 0,1 | |
| 2 | 185 | 0,6/107,1 | 4,4/821,4 | 0 | 0 | 4,5/835,7 | 8,4 | 1,2 | 0,5 | |
| 3 | 186 | 0 | 1,3/64,5 | 0 | 0 | 4,6/231,2 | 6,8 | 1,3 | 0,4 | |
| 4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5/403,8 | 3,9 | 1,0 | 0,8 | |
| 5 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1/117,6 | 12,5 | 1,6 | 0,6 | |
| 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5/58,1 | 6,2 | 1,2 | 0,7 | |
| 7 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1/117,6 | 4,8 | 0,5 | 0,2 | |
| 8 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7/361,7 | 8,3 | 3,3 | 0,3 | |
| 9 | 213 | 1,9/41,9 | 3,3/74,4 | 0 | 0 | 3,4/75,3 | 9,4 | 0,5 | 0,0 | |
| 10 | 214 | 4,4/7,5 | 17,9/30,8 | 0 | 0 | 4,2/7,3 | 11,7 | 2,5 | 1,6 | |
| 11 | 235 | 0,9/5,2 | 3,4/19,5 | 0 | 0 | 3,4/19,4 | 8,6 | 5,3 | 0,1 | |
| 12 | 236 | 2,5/8,0 | 4,6/14,5 | 0 | 0 | 3,5/11,3 | 14,4 | 0,7 | 0,5 | |
| 13 | 237 | 1,0/7,6 | 1,3/9,5 | 0 | 0 | 3,3/24,4 | 12,1 | 0,8 | 0,3 | |
| 14 | 238 | 0,9/9,4 | 2,9/30,0 | 0 | 0 | 3,2/34,0 | 9,1 | 4,7 | 0,2 | |
| 15 | 239 | 0 | 2,6/37,5 | 0 | 0 | 4,7/66,6 | 12,7 | 4,6 | 0,4 | |
| 16 | 240 | 0 | 1,3/122,0 | 0 | 0 | 2,2/207,3 | 5,3 | 4,5 | 0,2 | |
| 17 | 253 | 0,4/5,7 | 0,8/11,4 | 0 | 0 | 2,3/33,0 | 5,0 | 1,2 | 1,1 | |
| 18 | 254 | 1,0/2,7 | 7,4/19,5 | 0 | 5,2/13,8 | 3,4/8,9 | 18,8 | 0,6 | 0,3 | |
| 19 | 255 | 0,3/0,8 | 10,1/26,6 | 0 | 0,7/1,9 | 2,9/7,6 | 10,1 | 5,8 | 0,0 | |
| 20 | 256 | 0,7/16,1 | 1,8/40,2 | 0 | 0 | 3,2/73,3 | 7,0 | 6,1 | 0,3 | |
| 21 | 277 | 0,9/4,2 | 1,9/9,2 | 0 | 4,0/19,1 | 3,1/14,7 | 6,5 | 5,8 | 0,0 | |
| 22 | 278 | 0 | 0,4/81,1 | 0 | 0 | 3,1/573,0 | 3,7 | 7,3 | 0,1 | |
| 23 | 294 | 0,6/3,0 | 0,9/4,5 | 0 | 19,3/93,3 | 3,5/17,0 | 7,2 | 6,4 | 0,0 | |
| 24 | 295 | 0,4/3,3 | 2,9/22,1 | 0 | 4,4/33,1 | 3,5/26,0 | 10,2 | 5,1 | 0,3 | |
| 25 | 296 | 0,6/1,1 | 12,5/23,0 | 0 | 2,1/3,8 | 4,1/7,4 | 14,6 | 5,2 | 0,4 | |
| 26 | 297 | 0,7/1,9 | 9,1/23,5 | 0 | | 2,7/7,1 | 9,1 | 5,4 | 0,3 | |
| Razem Nadleśnictwo Kwidzyn | | 0,9/4,9 | 4,5/24,2 | 0 | 1,6/8,8 | 3,5/18,6 | 9,2 | 3,4 | 0,4 | |
| Ogółem rejon X Powiśle | | 0,9/4,9 | 4,5/24,2 | 0 | 1,6/8,8 | 3,5/18,6 | 9,2 | 3,4 | 0,4 | |

* - w odniesieniu do łosi, jeleni, danieli i muflonów podać również zagęszczenie na 1000 ha powierzchni leśnej, w odniesieniu do saren, zajęcy i kuropatw podać zagęszczenie na 100 ha obwodu a w przypadku sarny również na 100 ha pow. leśnej obwodu (zag. na 1000 ha obwodu/zag. na 1000 ha pow. leśnej lub 100 ha pow. obwodu/100 ha pow. leśnej).

1.4. Stan zagospodarowania rejonu hodowlanego

| Lp. | Numer obwodu | Stan zagospodarowania rejonu hodowlanego – wg stanu na 10.03.2016 r. | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|------------|------------|----------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|--|
| | | Liczba i rodzaj urządzeń łowieckich związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej | | | | | Powierzchnia poletek łowieckich * | | Pasy zaporowe | | Powierzchnia zagospodarowanych przez dzierżawcę lub zarządcę łąk śródleśnych i przyleśnych |
| | | paśniki | lizawki | ambony | woliery | | szk. | km | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 184 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 185 | 0 | 25 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | 186 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 208 | 1 | 30 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | 209 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | 210 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | 211 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | 212 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 213 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 214 | 18 | 107 | 76 | 0 | 23,2 | 15 | 5,9 | 36,3 | | |
| 11 | 235 | 4 | 35 | 18 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | 236 | 2 | 20 | 17 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 237 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | 238 | 7 | 35 | 27 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | | |
| 15 | 239 | 6 | 31 | 14 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | 240 | 1 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | 253 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1,4 | 1 | 0,5 | 0 | | |
| 18 | 254 | 10 | 35 | 62 | 0 | 6,1 | 4 | 0,8 | 1 | | |
| 19 | 255 | 7 | 24 | 50 | 2 | 4,7 | 8 | 0,8 | 2,4 | | |
| 20 | 256 | 2 | 8 | 19 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | 277 | 19 | 23 | 35 | 0 | 1,8 | 2 | 0,5 | 0,3 | | |
| 22 | 278 | 1 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | 294 | 19 | 23 | 33 | 0 | 6,1 | 6 | 1,5 | 3,1 | | |
| 24 | 295 | 4 | 40 | 38 | 0 | 1,5 | 1 | 0,2 | 1 | | |
| 25 | 296 | 13 | 35 | 40 | 0 | 4,4 | 8 | 1,6 | 6,4 | | |
| 26 | 297 | 5 | 36 | 33 | 0 | 5,5 | 2 | 1,1 | 0 | | |
| Razem Nadleśnictwo Kwidzyn | | 127 | 670 | 614 | 2 | 71,4 | 48 | 13,4 | 50,5 | | |
| Ogółem rejon X Powiśle | | 127 | 670 | 614 | 2 | 71,4 | 48 | 13,4 | 50,5 | | |

* - powierzchnia poletek łowieckich (w ha) stanowiących żer dla zwierzących na pniu (poletka żerowe, zgryzowe, pędowo-zgryzowe), bez poletek produkcyjnych.

2. Stan docelowy na okres obowiązywania planu

2.1. Docelowa liczebność występującej w rejonie zwierzyny grubej oraz wybranych gatunków zwierzyny drobnej (planowany stan na 2027 r.)

| Lp. | Numer obwodu | Liczebność zwierzyny łownej wg gatunków | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | | Łoś | Jeleń szlachetny | Jeleń sika | Daniel | Sarna | Dzik | Zając szarak | Kuropatwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 27 | 110 | 50 |
| 2 | 185 | 0 | 23 | 0 | 0 | 230 | 26 | 130 | 80 |
| 3 | 186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 220 | 23 | 130 | 80 |
| 4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 31 | 130 | 100 |
| 5 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 100 | 70 |
| 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 20 | 100 | 50 |
| 7 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 70 | 20 |
| 8 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 18 | 120 | 50 |
| 9 | 213 | 4 | 16 | 0 | 0 | 160 | 24 | 100 | 20 |
| 10 | 214 | 10 | 230 | 0 | 0 | 540 | 64 | 320 | 120 |
| 11 | 235 | 0 | 15 | 0 | 0 | 150 | 22 | 240 | 60 |
| 12 | 236 | 4 | 20 | 0 | 0 | 160 | 22 | 60 | 20 |
| 13 | 237 | 0 | 5 | 0 | 0 | 130 | 20 | 80 | 20 |
| 14 | 238 | 0 | 16 | 0 | 0 | 180 | 28 | 270 | 40 |
| 15 | 239 | 0 | 12 | 0 | 0 | 210 | 23 | 210 | 70 |
| 16 | 240 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 19 | 170 | 70 |
| 17 | 253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 120 | 25 | 120 | 70 |
| 18 | 254 | 3 | 51 | 0 | 25 | 230 | 35 | 140 | 20 |
| 19 | 255 | 2 | 70 | 0 | 6 | 200 | 35 | 400 | 20 |
| 20 | 256 | 3 | 10 | 0 | 0 | 180 | 29 | 250 | 20 |
| 21 | 277 | 4 | 13 | 0 | 20 | 210 | 34 | 400 | 100 |
| 22 | 278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 210 | 34 | 500 | 500 |
| 23 | 294 | 0 | 6 | 0 | 130 | 220 | 32 | 400 | 50 |
| 24 | 295 | 0 | 20 | 0 | 20 | 240 | 34 | 350 | 40 |
| 25 | 296 | 0 | 60 | 0 | 10 | 190 | 24 | 250 | 35 |
| 26 | 297 | 0 | 50 | 0 | 5 | 150 | 28 | 300 | 500 |
| Razem Nadleśnictwo Kwidzyn | | 30 | 635 | 0 | 216 | 4900 | 707 | 5450 | 2275 |
| Ogółem rejon X Powiśle | | 30 | 635 | 0 | 216 | 4900 | 707 | 5450 | 2275 |

2.2. Docelowe zagęszczenie zwierzyny grubej oraz wybranych gatunków zwierzyny drobnej w przeliczeniu na 1000 lub 100 ha obwodów łowieckich (planowany stan na 2027 r.)

| Lp. | Numer obwodu | Zagęszczenie poszczególnych gatunków zwierząt łownych na 1000/100 ha obwodu* | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|------------------|------------|----------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| | | Łoś | Jeleń szlachetny | Jeleń sika | Daniel | Sarna | Dzik | Zając szarak | Kuropatwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0/75,8 | 5,0 | 2,0 | 0,9 |
| 2 | 185 | 0 | 4,4/821,4 | 0 | 0 | 4,4/821,4 | 5,0 | 2,5 | 1,5 |
| 3 | 186 | 0 | 1,3/64,5 | 0 | 0 | 4,7/236,6 | 5,0 | 2,8 | 1,7 |
| 4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4/396,2 | 5,0 | 2,1 | 1,6 |
| 5 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1/117,6 | 5,0 | 3,1 | 2,2 |
| 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5/58,1 | 5,0 | 2,5 | 1,2 |
| 7 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2/476,2 | 5,0 | 2,2 | 0,6 |
| 8 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7/361,7 | 5,0 | 3,3 | 1,4 |
| 9 | 213 | 0,8/18,6 | 3,3/74,4 | 0 | 0 | 3,3/74,4 | 5,0 | 2,1 | 0,4 |
| 10 | 214 | 0,8/1,3 | 17,9/30,8 | 0 | 0 | 4,2/7,2 | 5,0 | 2,5 | 0,9 |
| 11 | 235 | 0 | 3,4/19,5 | 0 | 0 | 3,4/19,5 | 5,0 | 5,4 | 1,4 |
| 12 | 236 | 0,9/ 2,9 | 4,6/14,5 | 0 | 0 | 3,6/11,6 | 5,0 | 1,4 | 0,5 |
| 13 | 237 | 0 | 1,3/9,5 | 0 | 0 | 3,3/24,6 | 5,0 | 2,0 | 0,5 |
| 14 | 238 | 0 | 2,9/30,0 | 0 | 0 | 3,2/33,8 | 5,0 | 4,8 | 0,7 |
| 15 | 239 | 0 | 2,6/37,5 | 0 | 0 | 4,6/65,6 | 5,0 | 4,6 | 1,5 |
| 16 | 240 | 0 | 1,3/122,0 | 0 | 0 | 2,4/219,5 | 5,0 | 4,5 | 1,8 |
| 17 | 253 | 0 | 0,8/11,4 | 0 | 0 | 2,4/34,1 | 5,0 | 2,4 | 1,4 |
| 18 | 254 | 0,4/1,1 | 7,4/19,5 | 0 | 3,6/9,6 | 3,3/8,8 | 5,0 | 2,0 | 0,3 |
| 19 | 255 | 0,3/0,8 | 10,1/26,6 | 0 | 0,9/2,3 | 2,9/7,6 | 5,0 | 5,8 | 0,3 |
| 20 | 256 | 0,5/12,0 | 1,8/40,2 | 0 | 0 | 3,2/72,3 | 5,0 | 4,4 | 0,4 |
| 21 | 277 | 0,6/2,8 | 1,9/9,2 | 0 | 3,0/14,1 | 3,1/14,8 | 5,0 | 5,9 | 1,5 |
| 22 | 278 | 0 | 0,4/81,1 | 0 | 0 | 3,1/567,6 | 5,0 | 7,3 | 7,3 |
| 23 | 294 | 0 | 0,9/4,5 | 0 | 20,4/98,6 | 3,5/16,7 | 5,0 | 6,3 | 0,8 |
| 24 | 295 | 0 | 2,9/22,1 | 0 | 2,9/22,1 | 3,5/26,5 | 5,0 | 5,1 | 0,6 |
| 25 | 296 | 0 | 12,5/23,0 | 0 | 2,1/3,8 | 4,0/7,3 | 5,0 | 5,2 | 0,7 |
| 26 | 297 | 0 | 9,1/23,5 | 0 | 0,9/2,4 | 2,7/7,1 | 5,0 | 5,4 | 9,1 |
| Razem Nadleśnictwo Kwidzyn | | 0,2/1,1 | 4,5/24,2 | | 1,5/8,2 | 3,5/18,6 | 5,0 | 3,9 | 1,6 |
| Ogółem rejon X Powiśle | | 0,2 | 4,5/24,2 | | 1,5/8,2 | 3,5/18,6 | 5,0 | 3,9 | 1,6 |


* - w odniesieniu do losi, jeleni, danieli i muflonów podać również zagęszczenie na 1000 ha powierzchni leśnej, w odniesieniu do saren, zajęcy i kuropatw podać zagęszczenie na 100 ha obwodu a w przypadku sarny również na 100 ha pow. leśnej obwodu (zag. na 1000 ha obwodu/zag. na 1000 ha pow. leśnej lub 100 ha pow. obwodu/100 ha pow. leśnej).

2.3 Zadania w zakresie zagospodarowania obwodów łowieckich na okres obowiązywania planu (stan docelowy na 2027 r.)

| Lp. | Numer obwodu | Plan docelowy zagospodarowania rejonu hodowlanego | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|------------|------------|----------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|--|
| | | Liczba i rodzaj urządzeń łowieckich związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej | | | | | Powierzchnia poletek łowieckich * | | Pasy zaporowe | | Powierzchnia zagospodarowanych przez dzierżawcę lub zarządcę łąk śródleśnych i przyleśnych |
| | | paśniki | lizawki | ambony | woltery | | szt. | km | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 184 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 185 | 0 | 30 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | 186 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 208 | 1 | 35 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | 209 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | 210 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | 211 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | 212 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 213 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 214 | 12 | 107 | 80 | 0 | 18,8 | 16 | 6,2 | 37,4 | | |
| 11 | 235 | 4 | 35 | 18 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | 236 | 2 | 25 | 17 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 237 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | 238 | 7 | 35 | 27 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | | |
| 15 | 239 | 6 | 31 | 14 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | 240 | 1 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | 253 | 2 | 10 | 18 | 0 | 1,4 | 1 | 0,5 | 0 | | |
| 18 | 254 | 10 | 35 | 65 | 0 | 6,1 | 4 | 0,8 | 1 | | |
| 19 | 255 | 7 | 35 | 65 | 0 | 4,7 | 8 | 0,8 | 2,4 | | |
| 20 | 256 | 2 | 20 | 25 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | 277 | 15 | 30 | 35 | 0 | 2,3 | 2 | 0,5 | 0,8 | | |
| 22 | 278 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | 294 | 15 | 30 | 33 | 0 | 6,1 | 6 | 1,5 | 3,6 | | |
| 24 | 295 | 4 | 40 | 38 | 0 | 1,5 | 1 | 0,2 | 1 | | |
| 25 | 296 | 10 | 35 | 40 | 0 | 4,4 | 8 | 1,6 | 6,4 | | |
| 26 | 297 | 4 | 36 | 33 | 0 | 5,5 | 2 | 1,1 | 0 | | |
| Razem Nadleśnictwo Kwidzyn | | 106 | 745 | 632 | 0 | 67,5 | 49 | 13,7 | 52,6 | | |
| Ogółem rejon VIII Powiśle | | 106 | 745 | 632 | 0 | 67,5 | 49 | 13,7 | 52,6 | | |

* - powierzchnia poletek łowieckich (w ha) stanowiących żer dla zwierzyny na pniu (poletka żerowe, zgrzyzowe, pędowo-zgrzyzowe), bez poletek produkcyjnych.

Rejony Hodowlane RDLP w Gdańsku



Legenda

granice rejonów hodowlanych

granice nadlesnictw

siedziby koordynatorów (szefów) rejonów hodowlanych

