

Warunki selekcji:

=====

Początek kontroli : 2014.01.01

Koniec kontroli : 2014.12.31

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201200148	03-02-2-06-47	-f -00 IIB	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola następna, cięcie zakończone, bez uwa g
201300011	03-02-1-02-36	-a -00 IIA	NN-093- 6-14	2014.03.11	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 11/45,50 - 7,19m3 bez uwag
201300011	03-02-1-02-36	-a -00 IIA	NN-093-10-14	2014.04.24	SAFERNA	Kontrola następna, cięcie zakończone, 8,26ha,pla n215m3, wykonanie 404m3, potrzeba założenia większej uprawy pochodnejBk
201300041	03-02-1-02-78	-g -00 TWP	NN-093- 1-14	2014.01.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 41/4 - 1,70m3 bez uwag
201300043	03-02-1-02-80	-f -00 TPP	NN-093- 2-14	2014.02.06	SAFERNA	Kontrola drewna wod 43/10 - 3,95m3 bez uwag
201300044	03-02-1-02-80	-h -00 TPP	NN-093- 2-14	2014.02.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 44/2 - 2,40m3 bez uwag
201300044	03-02-1-02-80	-h -00 TPP	NN-093- 6-14	2014.03.11	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 44/2 - 1,05 bez uwag 0,4 6m3 -specyfikacja
201300047	03-02-1-02-91	-c -00 TPP	NN-093- 6-14	2014.03.11	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 47/1,2 - 2,74m3 spe cyfikacja
201300055	03-02-1-03-70	-b -00 IIIB	NN-093- 3-14	2014.02.20	SAFERNA	Kontrola następna, 3,65ha, 265m3, wykonanie pra widłowe

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201300060	03-02-1-03-103	-a -00 TPP	NN-093- 3-14	2014.02.20	SAFERNA	Kontrola następna, 12,15ha, 192m3, ciecie zak ończone, zaplanować meliorację
					Jan	
201300065	03-02-2-07-164	-h -00 TPP	NN-093- 9-14	2014.04.10	SAFERNA	Kontrola następna, 1,56ha, plan 55m3, wyk onanie 60m3, pozostało kilka nie wyciętych Bk,niedostępna zrywka
					Jan	
201300074	03-02-1-04-109	-b -00 TPN	NN-093- 5-14	2014.03.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 74/11,13,19,22,36 - 7,0 1m3 - specyfikacja
					Jan	
201300082	03-02-2-06-51	-a -00 TPP	NN-093- 4-14	2014.02.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 82/3 - 0,73m3 rek lamacja
					Jan	
201300083	03-02-2-06-51	-g -00 PRZEST	NN-093- 4-14	2014.02.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 83/2 - 2,63m3 rek lamacja
					Jan	
201300088	03-02-2-06-55	-w -00 IIB	NN-093- 2-14	2014.02.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 88/6 - 1,67m3 spe cyfikacja
					Jan	
201300088	03-02-2-06-55	-w -00 IIB	NN-093- 4-14	2014.02.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 88/4 - 0,65m3 spe cyfikacja
					Jan	
201300088	03-02-2-06-55	-w -00 IIB	NN-093- 5-14	2014.03.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 88/2,6 - 4,04m3 bez uwag
					Jan	
201300088	03-02-2-06-55	-w -00 IIB	NN-093- 6-14	2014.03.18	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 88/5 - 1,36m3 spe cyfikacja
					Jan	
201300088	03-02-2-06-55	-w -00 IIB	NN-093- 8-14	2014.04.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 88/5 - 0,49m3 bez uwag
					Jan	
201300093	03-02-2-06-96	-b -00 PRZEST	NN-093- 8-14	2014.04.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 93/1- 3,35m3 bez uwag
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201300095	03-02-2-06-97	-l -00 TPP	NN-093- 5-14	2014.03.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 95/2 - 0,65m3 bez uwag
					Jan	
201300097	03-02-2-06-97	-p -00 TPP	NN-093- 5-14	2014.03.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 97/4 - 1,95m3 bez uwag
					Jan	
201300102	03-02-2-06-111	-b -00 IIBU	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola następna, cięcie zakończone, pla n315m3, wykonanie 294m3, bez uwag
					Jan	
201300158	03-02-1-03-67	-k -00 IIB	NN-093- 3-14	2014.02.20	SAFERNA	Kontrola następna, 1,20ha, 49m3, wykonanie pra widłowe
					Jan	
201300169	03-02-1-03-129	-a -00 TPP	NN-093- 7-14	2014.03.26	SAFERNA	Kontrola następna, cięcie zakończone,
					Jan	
201300178	03-02-1-04-109	-c -00 TPP	NN-093- 5-14	2014.03.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 178/1,2,4 - 3,24m3 spe cyfikacja
					Jan	
201300196	03-02-1-04-139	-b -00 TPP	NN-093- 9-14	2014.04.08	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 196/7,10,11,12,16 - 11, 17m3 bez uwag
					Jan	
201300205	03-02-2-05-5	-m -00 IIIAU	NN-093-12-14	2014.05.16	SAFERNA	Kontrola następna, 5,77ha, plan 1611m3 wyk onanie 1614m3, bez uwag
					Jan	
201300219	03-02-2-05-24	-h -00 TPP	NN-093- 3-14	2014.02.18	SAFERNA	Kontrola następna, 2,10ha, 43m3, bez uwag
					Jan	
201300233	03-02-2-05-34	-b -00 IB	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna , cięcie zakończone, 0,91hapla n 232m3, wykonanie 211m3 bez uwag
					Jan	
201300234	03-02-2-05-34	-f -00 IB	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 0,24ha, wykonanie 8m3, cię cie zakończone, bez uwag
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201300236	03-02-2-05-34	-h -00 IB	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 1,51ha, cięcie zakończone pla n 557m3, wykonanie 549m3 , bez uwag
					Jan	
201300237	03-02-2-05-34	-i -00 IIIAU	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 3.95ha, cięcie zakończone, pla n 661m3, wykonanie 737m3 bez uwag
					Jan	
201300246	03-02-2-06-52	-c -00 TPP	NN-093- 5-14	2014.03.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 246/2 - 17,90m3 bez uwag
					Jan	
201300247	03-02-2-06-55	-t -00 TPP	NN-093- 4-14	2014.02.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 247/2 - 1,30m3 spe cyfikacja
					Jan	
201300252	03-02-2-06-111	-a -00 IIA	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola następna, 7,06ha, plan 464m3, wyk onanie 468m3 bez uwag
					Jan	
201300253	03-02-2-06-112	-a -00 IIA	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola następna, cięcie i zrywka zak ończone, plan 249m3, wykonanie 314m3, bez uwag
					Jan	
201300255	03-02-2-06-115	-b -00 TPP	NN-093- 8-14	2014.04.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 255/10,12 - 1,65m3 bez uwag
					Jan	
201300407	03-02-1-01-10	-g -00 0-ZGRYZC	NN-093- 1-14	2014.01.28	SAFERNA	Kontrola następna, 0,20ha, bez uwag
					Jan	
201300462	03-02-1-02-74	-f -00 0-ZGRYZC	NN-093-15-14	2014.06.03	SAFERNA	Kontrola następna, zabezpieczenie Jd , 0,20habez uwag
					Jan	
201300515	03-02-1-03-129	-a -00 0-ZGRYZC	NN-093- 7-14	2014.03.26	SAFERNA	Kontrola następna, skontrolowano 1,00ha, bez uwag
					Jan	
201300551	03-02-2-05-26	-c -00 0-ZGRYZC	NN-093- 3-14	2014.02.18	SAFERNA	Kontrola następna, 1,45ha, bez uwag
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201300646	03-02-2-06-126	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093- 3-14 2014.02.19 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 1,20ha, wykonanie pra widłowe
201302641	03-02-2-05-8	-f	-00 0-ZGRYZC	NN-093-12-14 2014.05.16 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 2,60ha, sprawdzono 1,00ha wyk onanie prawidłowe
201302981	03-02-1-01-2	-f	-00 0-ZGRYZC	NN-093-17-14 2014.06.25 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, zabezpieczenie Jd cer wakolem 0,40ha bez uwag
201302987	03-02-1-01-56	-c	-00 0-GRODZN	NN-093-13-14 2014.05.19 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 1,20ha, bez uwag
201303233	03-02-2-07-150	-c	-00 ODN-ZŁOZ	NN-093-11-14 2014.04.29 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,42ha, bez uwag
201303235	03-02-2-07-151	-d	-00 ODN-ZŁOZ	NN-093-11-14 2014.05.05 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,45ha, bez uwag
201303250	03-02-2-07-150	-c	-00 0-GRODZN	NN-093-11-14 2014.05.05 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, pomiar ogrodzenia, roz grodzono stare 450m ogrodzenie, zagrodzone 520mb
201303251	03-02-2-07-151	-d	-00 0-GRODZN	NN-093-11-14 2014.05.05 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, pomiar ogrodzenia, dwa gniazda, 410mb
201303255	03-02-2-07-164	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093- 9-14 2014.04.10 SAFERNA	Jan	Kontrola następna - 0,40ha, bez uwag
201303258	03-02-1-03-67	-k	-00 0-ZGRYZC	NN-093- 3-14 2014.02.20 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,80ha, bez uwag
201303298	03-02-2-05-5	-m	-00 ODN-GLEB	NN-093-12-14 2014.05.16 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 4,04ha, bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201303300	03-02-2-05-34	-f -00 ODN-GLEB	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 0,24ha, bez uwag
				Jan		
201303301	03-02-2-05-34	-h -00 ODN-GLEB	NN-093- 3-14	2014.02.18	SAFERNA	Kontrola następna, 1,68ha, przygotowanie gle
				Jan		by wykonane prawidłowo
201303303	03-02-2-05-5	-m -00 MA-PORZ	NN-093-12-14	2014.05.16	SAFERNA	Kontrola następna, 4,04ha, bez uwag
				Jan		
201303306	03-02-2-05-34	-f -00 MA-PORZ	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 0,24ha, bez uwag
				Jan		
201303307	03-02-2-05-34	-h -00 MA-PORZ	NN-093- 3-14	2014.02.18	SAFERNA	Kontrola następna, 1,68ha , bez uwag
				Jan		
201303308	03-02-2-05-34	-i -00 MA-PORZ	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 3,05ha, bez uwag
				Jan		
201303505	03-02-2-05-34	-i -00 CW	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 0,90ha, bez uwag
				Jan		
201303527	03-02-2-07-138	-a -00 SEL-ZDN	NN-093-10-14	2014.04.23	SAFERNA	Kontrola następna, oznakowanie drzewostanu nas
				Jan		iennego Jd wykonane prawidłowo
201303801	03-02-2-06-97	-g -00 TPP	NN-093- 5-14	2014.03.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 3801/3,6 - 0,98m3 bez
				Jan		uwag
201303816	03-02-2-06-51	-h -00 TPP	NN-093- 4-14	2014.02.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 3816/5 - 1,56m3 rek
				Jan		lamacja
201303877	03-02-1-04-108	-b -00 TPP	NN-093- 5-14	2014.03.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 3877/12 - 0,38m3 spe
				Jan		cyfikacja

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201303951	03-02-1-02-36	-c -00 PTP	NN-093- 6-14	2014.03.11	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 3951/5 - 1,64m3 bez uwag
					Jan	
201304642	03-02-2-05-34	-i -00 ODN-GLEB	NN-093- 3-14	2014.02.18	SAFERNA	Kontrola następna, 3,05ha, przygotowanie gle
					Jan	by prawidłowe
201304740	03-02-1-02-81	-l -00 UPRZPOZ	NN-093- 1-14	2014.01.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4740/1 - 2,60m3 bez uwag
					Jan	
201304803	03-02-1-02-79	-b -00 PTP	NN-093- 6-14	2014.03.11	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4803/1 - 0,75m3 spe
					Jan	cyfikacja
201400005	03-02-1-01-1	-a -00 CP-P	NN-093-18-14	2014.07.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5/1,2,3 - 8,47m3 bez
					Jan	uwag
201400009	03-02-1-01-10	-g -00 IVD	NN-093- 1-14	2014.01.28	SAFERNA	Kontrola wstępna, 4,78ha, 240m3, wyznaczenie pra
					Jan	widłowe, drewno na submisję Md
201400009	03-02-1-01-10	-g -00 IVD	NN-093-21-14	2014.07.23	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 5,06ha, plan 240m3, wyk
					Jan	onanie 125m3, pozostawiono Md na submisję
201400009	03-02-1-01-10	-g -00 IVD	NN-093-32-14	2014.12.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 9/13 - 18,75m3 dre
					Jan	wno na submisję , bez uwag
201400009	03-02-1-01-10	-g -00 IVD	NN-093-34-14	2014.12.17	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 9/14,15,17,18,19 - 53,8m3bez
					Jan	uwag, 4,60m3 specyfikacja
201400010	03-02-1-01-11	-f -00 TPP	NN-093-21-14	2014.07.23	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,72ha, 24m3, wyznaczenie drz
					Jan	ew do wycinki prawidłowe
201400012	03-02-1-01-14	-d -00 TPP	NN-093- 1-14	2014.01.28	SAFERNA	Kontrola wstępna, 9,28ha, 648m3, planowanie pra
					Jan	widłowe

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400012	03-02-1-01-14	-d -00 TPP	NN-093- 8-14	2014.04.02	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 12/2,6,9 - 31,98m3 odb iórka bez uwag, drewno stosowe niezalegarowane
					Jan	
201400012	03-02-1-01-14	-d -00 TPP	NN-093-17-14	2014.06.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 12/12 - 25,12m3 bez uwag
					Jan	
201400012	03-02-1-01-14	-d -00 TPP	NN-093-18-14	2014.07.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 12/12- 5,50m3 bez uwag
					Jan	
201400012	03-02-1-01-14	-d -00 TPP	NN-093-26-14	2014.09.22	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 12/15,17 - 30,25m3 bez uwag
					Jan	
201400012	03-02-1-01-14	-d -00 TPP	NN-093-27-14	2014.10.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 12/15,20,24 - 25,52m3 bez uwag
					Jan	
201400012	03-02-1-01-14	-d -00 TPP	NN-093-32-14	2014.12.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 12/32,35 - 4,89m3 bez uwag
					Jan	
201400013	03-02-1-01-14	-f -00 TPP	NN-093- 1-14	2014.01.28	SAFERNA	Kontrola wstępna 1,41ha, 57m3, bez uwag
					Jan	
201400013	03-02-1-01-14	-f -00 TPP	NN-093-27-14	2014.10.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 13/1 - 13,40m3 bez uwag
					Jan	
201400014	03-02-1-01-15	-h -00 TPP	NN-093- 1-14	2014.01.28	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 14/2 - 24,46m3 bez uwag
					Jan	
201400014	03-02-1-01-15	-h -00 TPP	NN-093- 8-14	2014.04.02	SAFERNA	Kontrola następna, 1,30ha, plan 43m3, wyk onanie 61m3, cięcie zakończzone, wyrównać szlaki zrywkowe
					Jan	
201400015	03-02-1-01-19	-c -00 IIIB	NN-093-26-14	2014.09.22	SAFERNA	Kontrola wstępna, 3,20ha, 183m3, nie poz yskiwać Md z którego będą pozyskiwane nasiona, brak urodzaju
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400015	03-02-1-01-19	-c -00 IIIB	NN-093-34-14	2014.12.17	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 15/1,2 - 24,53m3 bez uwag
201400016	03-02-1-01-20	-b -00 CP-P	NN-093- 8-14	2014.04.02	SAFERNA	Kontrola bieżąca, pozyskano 3m3 , bez uwag
201400017	03-02-1-01-20	-f -00 IVD	NN-093- 8-14	2014.04.02	SAFERNA	Kontrola wstępna, 2,70ha, 153m3, cięcie wyz naczone prawidłowo, odsłonięcie Jd następnie uzupełnienie odnowienia
201400017	03-02-1-01-20	-f -00 IVD	NN-093-21-14	2014.07.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 17/2 - 20,82m3 bez uwag
201400018	03-02-1-01-22	-b -00 TPP	NN-093- 8-14	2014.04.02	SAFERNA	Kontrola wstępna, 3,96ha, 192m3, cięcie wyz naczone prawidłowo
201400018	03-02-1-01-22	-b -00 TPP	NN-093-15-14	2014.06.13	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 18/2 - 2,17m3 spe cyfikacja
201400018	03-02-1-01-22	-b -00 TPP	NN-093-20-14	2014.07.17	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 18/5 - 30,98m3 bez uwag
201400018	03-02-1-01-22	-b -00 TPP	NN-093-26-14	2014.09.22	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 18/8 - 16,16m3 bez uwag
201400018	03-02-1-01-22	-b -00 TPP	NN-093-27-14	2014.10.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 18/8 -16,16m3 bez uwag
201400018	03-02-1-01-22	-b -00 TPP	NN-093-32-14	2014.12.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 18/18 - 2,64m3 bez uwag
201400019	03-02-1-01-22	-c -00 TPP	NN-093- 1-14	2014.01.28	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 19/2,4,6 - 49,77m3 bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400019	03-02-1-01-22	-c -00 TPP	NN-093- 8-14	2014.04.02	SAFERNA	Kontrola następna, 2,72ha, plan 101m3 wyk lonanie 114m3 , bez uwag
201400020	03-02-1-01-23	-b -00 TPP	NN-093- 6-14	2014.03.19	SAFERNA	Kontrola wstępna, 5,18ha, 218m3, ciecie wyz naczone prawidłowo, nie planować CP
201400020	03-02-1-01-23	-b -00 TPP	NN-093- 8-14	2014.04.02	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 20/2 - 9,60m3 odbiórka bez uwag, drewno zalegarować
201400020	03-02-1-01-23	-b -00 TPP	NN-093-18-14	2014.07.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 20/4,6,11,15,16,18 - 8,8 9m3 bez uwag
201400020	03-02-1-01-23	-b -00 TPP	NN-093-32-14	2014.12.01	SAFERNA	Kontrola następna, 5,18ha, plan 218m3, wyk lonanie 267m3, pozycja zakończona , 50% nieprawidłowych pni
201400021	03-02-1-01-23	-c -00 TPP	NN-093- 6-14	2014.03.19	SAFERNA	Kontrola wstępna, 6,60ha, 300m3, wyznaczenie drz ew do wycinki prawidłowe
201400021	03-02-1-01-23	-c -00 TPP	NN-093-18-14	2014.07.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 21/2,4,8,9 - 17,77m3 bez uwag
201400021	03-02-1-01-23	-c -00 TPP	NN-093-26-14	2014.09.22	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 21/20 - 1,63m3 bez uwag
201400022	03-02-1-01-24	-b -00 TPP	NN-093- 8-14	2014.04.02	SAFERNA	Kontrola wstępna, 3,58ha, 111m3,ciecie wyz naczone prawidłowo, zmiana powierzchni wydzielenia
201400022	03-02-1-01-24	-b -00 TPP	NN-093-18-14	2014.07.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 22/11,13 - 21,46m3 bez uwag
201400022	03-02-1-01-24	-b -00 TPP	NN-093-29-14	2014.10.16	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5338/2 - 0,66m3 bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400023	03-02-1-01-55	-g -00 IVD	NN-093- 1-14 2014.01.28 SAFERNA	2014.01.28 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 7,43ha, 534m3, po korekcie cie cie wyznaczone prawidłowo, dokończyć wyznaczenie w Bk
201400023	03-02-1-01-55	-g -00 IVD	NN-093- 5-14 2014.03.07 SAFERNA	2014.03.07 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 23/5 - 0,46m3 spe cyfikacja
201400023	03-02-1-01-55	-g -00 IVD	NN-093-15-14 2014.06.13 SAFERNA	2014.06.13 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 23/26 - 3,25m3 bez uwag
201400023	03-02-1-01-55	-g -00 IVD	NN-093-20-14 2014.07.17 SAFERNA	2014.07.17 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 23/27,28,29 - 29,28m3 bez uwag
201400023	03-02-1-01-55	-g -00 IVD	NN-093-30-14 2014.11.03 SAFERNA	2014.11.03 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, zaawansowanie ok.90% czę ść konarów pozostawiono do mineralizacji
201400024	03-02-1-01-60	-b -00 IVD	NN-093- 3-14 2014.02.21 SAFERNA	2014.02.21 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 2,54ha, 275m3, bez uwag Kon trola drewna WOD 24/8 - 10,08m3 bez uwag
201400024	03-02-1-01-60	-b -00 IVD	NN-093- 6-14 2014.03.19 SAFERNA	2014.03.19 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 24/14 - 0,74m3 spe cyfikacja
201400024	03-02-1-01-60	-b -00 IVD	NN-093-31-14 2014.11.17 SAFERNA	2014.11.17 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, plan 410m3, wykonanie 376 m3, cięcie zakończone, 20% pni nieprzewidywanych
201400025	03-02-1-01-61	-i -00 IIBU	NN-093- 3-14 2014.02.21 SAFERNA	2014.02.21 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 3,27ha,467m3, odtworzenie gra fnicy GPS, kontrola drewna WOD 25/4 - 1,65m3 bez uwag
201400025	03-02-1-01-61	-i -00 IIBU	NN-093-31-14 2014.11.17 SAFERNA	2014.11.17 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, zaawansowanie cięć 70%, 20% pni nieprawidłowa ścinka
201400026	03-02-1-01-63	-a -00 TPP	NN-093-31-14 2014.11.17 SAFERNA	2014.11.17 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, plan 117m3, wykonanie 70m3cię cie zakończone, 30% nieprawidłowych pni

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400027	03-02-1-01-63	-c -00 TPP	NN-093-31-14	2014.11.17	SAFERNA	Kontrola następna, plan 111m3, wykonanie 86m3cie cie zakończone , 25% pni nieprawidłowych
					Jan	
201400028	03-02-1-01-63	-d -00 CP-P	NN-093-20-14	2014.07.17	SAFERNA	Kontrola następna, pozyskano 8m3, bez uwag
					Jan	
201400033	03-02-1-02-29	-g -00 IVD	NN-093- 3-14	2014.02.21	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 33/1 - 15,82m3 spe cyfikacja
					Jan	
201400033	03-02-1-02-29	-g -00 IVD	NN-093-10-14	2014.04.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 33/9,11 - 1,33m3 bez uwag
					Jan	
201400033	03-02-1-02-29	-g -00 IVD	NN-093-14-14	2014.05.30	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 33/1,10 - 15,00m3 uzn ano reklamację 8,79m3 drewna
					Jan	
201400033	03-02-1-02-29	-g -00 IVD	NN-093-15-14	2014.06.10	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 33/1,13 - 3,71m3 spe cyfikacja
					Jan	
201400033	03-02-1-02-29	-g -00 IVD	NN-093-18-14	2014.07.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 33/13,15,16,17 - 20,29m3 bez uwag
					Jan	
201400033	03-02-1-02-29	-g -00 IVD	NN-093-24]14	2014.09.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 33/18 - 1,52m3 specfik. 33/ 17,21,23 - 27,85m3 - bez uwag
					Jan	
201400033	03-02-1-02-29	-g -00 IVD	NN-093-25-14	2014.09.10	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 20,21ha, wykonanie 68%, ter en podmokły, zrywka przy zamrzniętym gruncie
					Jan	
201400033	03-02-1-02-29	-g -00 IVD	NN-093-29-14	2014.10.15	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 33/30 - 6,52m3 bez uwag
					Jan	
201400033	03-02-1-02-29	-g -00 IVD	NN-093-33-14	2014.12.10	SAFERNA	Kontrola prawidłowości ścinki, 25% pni nie prawidłowych
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400033	03-02-1-02-29	-g -00 IVD	NN-093-35-14	2014.12.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 33/26 - 3,89m3 spe cyfikacja
					Jan	
201400034	03-02-1-02-35	-a -00 TPP	NN-093- 7-14	2014.03.27	SAFERNA	Kontrola wstępna, 4,88ha, 107m3, po korekcie cię cie wyznaczone prawidłowo
					Jan	
201400034	03-02-1-02-35	-a -00 TPP	NN-093-14-14	2014.05.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 34/3 - 4,37m3 bez uwag
					Jan	
201400034	03-02-1-02-35	-a -00 TPP	NN-093-15-14	2014.06.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 34/4 - 2,28m3 bez uwag
					Jan	
201400034	03-02-1-02-35	-a -00 TPP	NN-093-15-14	2014.06.10	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 34/1,5 - 63,28m3 bez uwag
					Jan	
201400034	03-02-1-02-35	-a -00 TPP	NN-093-17-14	2014.06.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 34/1,4,5 - 13,00m3 bez uwag
					Jan	
201400034	03-02-1-02-35	-a -00 TPP	NN-093-18-14	2014.07.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 34/5,6 - 3,25m3 bez uwag
					Jan	
201400034	03-02-1-02-35	-a -00 TPP	NN-093-29-14	2014.10.15	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 34/10 - 1,63m3 bez uwag
					Jan	
201400035	03-02-1-02-36	-d -00 TPP	NN-093- 4-14	2014.02.27	SAFERNA	Kontrola wstępna - korekta przebiegu gra nicy, po korekcie cięcie wyznaczone prawidłowo
					Jan	
201400035	03-02-1-02-36	-d -00 TPP	NN-093-33-14	2014.12.10	SAFERNA	Kontrola bieżąca , ocena prawidłowości ści nki, Kontrola drewna WOD 35/6,7,11 - 34,76m3 bez uwag
					Jan	
201400036	03-02-1-02-36	-f -00 TPP	NN-093- 4-14	2014.02.27	SAFERNA	Kontrola wstępna, 4,01ha, 129m3, po korekcie cię cie wyznaczone prawidłowo
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400036	03-02-1-02-36	-f -00 TPP	NN-093-15-14	2014.06.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 36/3 - 1,36m3 bez uwag
					Jan	
201400036	03-02-1-02-36	-f -00 TPP	NN-093-33-14	2014.12.10	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 36/8,10 - 30,79m3 bez uwag
					Jan	
201400037	03-02-1-02-39	-b -00 IIB	NN-093- 1-14	2014.01.27	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,81ha, 122m3, wyznaczenie drzew do wycinki prawidłowe
					Jan	
201400037	03-02-1-02-39	-b -00 IIB	NN-093-10-14	2014.04.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 37/5 - 0,65m3 bez uwag
					Jan	
201400037	03-02-1-02-39	-b -00 IIB	NN-093-18-14	2014.07.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 37/10 - 4,43m3 bez uwag
					Jan	
201400037	03-02-1-02-39	-b -00 IIB	NN-093-24]14	2014.09.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 37/14 - 1,29m3 bez uwag
					Jan	
201400037	03-02-1-02-39	-b -00 IIB	NN-093-24]14	2014.09.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 37/14 - 2,04m3 rek lamacja , przeklasyfikowano do S4
					Jan	
201400037	03-02-1-02-39	-b -00 IIB	NN-093-25-14	2014.09.10	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 1,80ha, wykonanie 134m3 kontrola drewna WOD 37/16 - 6,70m3 bez uwag
					Jan	
201400037	03-02-1-02-39	-b -00 IIB	NN-093-33-14	2014.12.10	SAFERNA	Kontrola następna, 1,80ha, plan 122m3, wykonanie 162m3, cięcie zakończone, szlaki wyrównane
					Jan	
201400038	03-02-1-02-39	-c -00 TWP	NN-093- 1-14	2014.01.27	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,98ha, 26m3, po korekcie cięć wyznaczone prawidłowe
					Jan	
201400038	03-02-1-02-39	-c -00 TWP	NN-093-18-14	2014.07.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 38/1 - 2,60m3 bez uwag
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400039	03-02-1-02-66	-a -00 TPP	NN-093-10-14	2014.04.24	SAFERNA	Kontrola wstępna, 13,37ha(zmiana powierzchni wyd zielenia),143m3, po korekcie cięcie wyznaczono prawidłowo
					Jan	
201400039	03-02-1-02-66	-a -00 TPP	NN-093-24]14	2014.09.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 39/3 - 0,94m3 specyfikac.39/ 6,7 - 10,80m3 - bez uwag
					Jan	
201400040	03-02-1-02-66	-b -00 TPP	NN-093-10-14	2014.04.24	SAFERNA	Kontrola wstępna, 4,67ha, 131m3, cięcie wyz naczone prawidłowo, wzdłuż drogi publicznej ścinka drzew trudnych
					Jan	
201400040	03-02-1-02-66	-b -00 TPP	NN-093-24]14	2014.09.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 40/4,6 22,80m3 bez uwag WOD 40/3,5 - 2,02m3 specyfikacja
					Jan	
201400041	03-02-1-02-74	-f -00 IIBU	NN-093-15-14	2014.06.03	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,26ha, 88m3, cięcie wyz naczone prawidłowo
					Jan	
201400041	03-02-1-02-74	-f -00 IIBU	NN-093-24]14	2014.09.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 41/2,3 - 12,25m3 bez uwag
					Jan	
201400042	03-02-1-02-77	-g -00 CP-P	NN-093-30-14	2014.11.12	SAFERNA	Kontrola wstępna, 2,28ha, 14m3 , wyznaczenie drz ew do wycinki prawidłowe, na części wydzielenia zabieg hodowlany
					Jan	
201400044	03-02-1-02-78	-h -01 IIBU	NN-093-26-14	2014.09.26	SAFERNA	Kontrola wstępna,1,02ha, 237m3, wyznaczenie pra widłowe, pozostawić kępę Bk do naturalnej śmierci
					Jan	
201400044	03-02-1-02-78	-h -01 IIBU	NN-093-30-14	2014.11.12	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 44/1,2,3,4 - 32,65m3 bez uwag
					Jan	
201400044	03-02-1-02-78	-h -01 IIBU	NN-093-31-14	2014.11.18	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 44/1 - 7,44m3bez uwag 1,1 3m3 reklamacja uznana
					Jan	
201400044	03-02-1-02-78	-h -01 IIBU	NN-093-35-14	2014.12.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 44/5,7,10 - 8,82m3 bez uwag
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400045	03-02-1-02-80	-a -00 IIB	NN-093-26-14	2014.09.26	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,95ha, 156m3, cięcie wyz naczone prawidłowo, wymagana dzierżawa składu
					Jan	
201400045	03-02-1-02-80	-a -00 IIB	NN-093-35-14	2014.12.22	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 45/8 - 1,15m3, uznanie rek lamacji "Drewholz", WOD 45/4,7,11 - 39,67m3 bez uwag
					Jan	
201400046	03-02-1-02-80	-g -00 TPP	NN-093- 1-14	2014.01.27	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,85ha, 50m3, cięcie wyz naczone prawidłowo, ścinka drzew zwisających nad drogą
					Jan	
201400046	03-02-1-02-80	-g -00 TPP	NN-093- 2-14	2014.02.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 46/2 - 10,75m3 bez uwag
					Jan	
201400046	03-02-1-02-80	-g -00 TPP	NN-093- 6-14	2014.03.11	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 46/2,3,4 - 16,41m3 bez uwag, 1,23m3 specyfikacja
					Jan	
201400046	03-02-1-02-80	-g -00 TPP	NN-093-15-14	2014.06.10	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 46/3 - 7,48m3 bez uwag
					Jan	
201400047	03-02-1-02-80	-i -00 TPP	NN-093- 1-14	2014.01.27	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,34ha, 47m3, doznaczono drz lewa zwisające nad drogą, oraz nad składem
					Jan	
201400047	03-02-1-02-80	-i -00 TPP	NN-093- 2-14	2014.02.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 47/1 - 10,74m3 bez uwag
					Jan	
201400047	03-02-1-02-80	-i -00 TPP	NN-093- 6-14	2014.03.11	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 47/1,3,4,5 - 17,75m3 bez uwag,0,37m3 - specyfikacja
					Jan	
201400048	03-02-1-02-82	-d -00 IIBU	NN-093- 1-14	2014.01.27	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,98ha, 114m3, planowanie pra widłowe
					Jan	
201400048	03-02-1-02-82	-d -00 IIBU	NN-093- 6-14	2014.03.11	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 48/2,4 - 1,10m3 - bez uwa g
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400048	03-02-1-02-82	-d -00 IIBU	NN-093-30-14	2014.11.12	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 48/11 - 1,33m3 spe cyfikacja drewna wybranego na submisję
					Jan	
201400048	03-02-1-02-82	-d -00 IIBU	NN-093-33-14	2014.12.10	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 48/15 - 0,47m3 bez uwag
					Jan	
201400049	03-02-1-02-83	-d -00 TPP	NN-093- 1-14	2014.01.27	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,75ha, 81m3, po korekcie cię cie wyznaczone prawidłowo
					Jan	
201400049	03-02-1-02-83	-d -00 TPP	NN-093- 6-14	2014.03.11	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 49/2 - 12,61m3 bez uwag
					Jan	
201400049	03-02-1-02-83	-d -00 TPP	NN-093- 7-14	2014.03.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 49/2.6.7 - 20,66m3 bez uwag
					Jan	
201400049	03-02-1-02-83	-d -00 TPP	NN-093-30-14	2014.11.12	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 49/4,6,7 - 13,34m3 bez uwag
					Jan	
201400050	03-02-1-02-84	-d -00 TPP	NN-093- 2-14	2014.02.06	SAFERNA	Kontrola wstępna, 4,91ha,188m3, dodatkowo wyz naczono do ścinki drzewa zwisające nad drogą publiczną
					Jan	
201400050	03-02-1-02-84	-d -00 TPP	NN-093-17-14	2014.06.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 50/1,4 - 3,59m3 spe cyfikacja
					Jan	
201400050	03-02-1-02-84	-d -00 TPP	NN-093-26-14	2014.09.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 50/11 - 17,68m3 bez uwag
					Jan	
201400051	03-02-1-02-85	-d -00 TPP	NN-093- 2-14	2014.02.06	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,37ha, 71m3, ścinka drz ew trudnych wzdłuż drogi publicznej, wyznaczenie prawidłowe
					Jan	
201400052	03-02-1-02-86	-a -00 IVD	NN-093- 1-14	2014.01.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 52/1 - 3,25m3 bez uwag 52/ 2 - 10,56m3 specyfikacja
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400052	03-02-1-02-86	-a -00 IVD	NN-093- 2-14 2014.02.04 SAFERNA	2014.02.04 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 52/2,3 - skontrolowano 47, 80m3 , uznano reklamację 20,40m3
201400052	03-02-1-02-86	-a -00 IVD	NN-093- 2-14 2014.02.06 SAFERNA	2014.02.06 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna, 52/5 - 9,32m3 -specyfikacja
201400052	03-02-1-02-86	-a -00 IVD	NN-093- 5-14 2014.03.04 SAFERNA	2014.03.04 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 52/3 - 2,25m3 spe cyfikacja
201400052	03-02-1-02-86	-a -00 IVD	NN-093- 6-14 2014.03.11 SAFERNA	2014.03.11 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 52/2,3,4,5,6,7,10 - 58, 67m3 - bez uwag, 6,79m3 - specyfikacja
201400052	03-02-1-02-86	-a -00 IVD	NN-093- 9-14 2014.04.07 SAFERNA	2014.04.07 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 52/13,14, - 21,30 bez uwa g
201400052	03-02-1-02-86	-a -00 IVD	NN-093-13-14 2014.05.19 SAFERNA	2014.05.19 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 52/1 - 0,98m3 bez uwag
201400052	03-02-1-02-86	-a -00 IVD	NN-093-14-14 2014.05.29 SAFERNA	2014.05.29 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 52/17 - 4,50m3 bez uwag
201400052	03-02-1-02-86	-a -00 IVD	NN-093-26-14 2014.09.26 SAFERNA	2014.09.26 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 8,04ha, plan 939m3, wyk onano 571m3 , wybrano drewno na submisję
201400052	03-02-1-02-86	-a -00 IVD	NN-093-35-14 2014.12.29 SAFERNA	2014.12.29 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 52/30 - 7,48m3 bez uwag
201400053	03-02-1-02-88	-d -00 IIB	NN-093- 1-14 2014.01.27 SAFERNA	2014.01.27 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 0,76ha, 71m3, planowanie pra widłowe, wyciąć drzewa pochylone nad drogą
201400053	03-02-1-02-88	-d -00 IIB	NN-093-30-14 2014.11.12 SAFERNA	2014.11.12 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 53/2 - 4,66m3 bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400054	03-02-1-02-89	-b -00 TPP	NN-093-26-14	2014.09.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 54/3,4,8 - 21,46m3 bez uwag
201400055	03-02-1-02-90	-a -00 TWP	NN-093- 2-14	2014.02.06	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1.17ha, 25m3, wyznaczenie pra widłowe, poszerzyć wjazd na skład
201400055	03-02-1-02-90	-a -00 TWP	NN-093-17-14	2014.06.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 55/1,2 - 21,30m3 bez uwag
201400056	03-02-1-02-90	-d -00 IVD	NN-093-15-14	2014.06.03	SAFERNA	Kontrola wstępna, 12,72ha, 1078m3, wyznaczono3 g niazda pod odnowienie sztuczne, ciecie wyznaczone prawidłowo
201400056	03-02-1-02-90	-d -00 IVD	NN-093-17-14	2014.06.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 56/3 - 10,90m3 bez uwag
201400056	03-02-1-02-90	-d -00 IVD	NN-093-20-14	2014.07.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 56/1,2,6,8 - 61,11m3 bez uwag
201400056	03-02-1-02-90	-d -00 IVD	NN-093-24]14	2014.09.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 56/14,15 - 11,90m3 bez uwag
201400056	03-02-1-02-90	-d -00 IVD	NN-093-30-14	2014.11.12	SAFERNA	Kontrola drewna 56/37,41 - 48,00m3 bez uwag
201400056	03-02-1-02-90	-d -00 IVD	NN-093-31-14	2014.11.18	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 56/30,33 - 12,61m3 bez uwag, 1,63m3 uznano reklamację
201400061	03-02-1-03-69	-a -00 IVD	NN-093- 1-14	2014.01.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 61/2,4,5 - 47,82m3 bez uwag
201400061	03-02-1-03-69	-a -00 IVD	NN-093- 2-14	2014.02.05	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 61/4,5,10 - 27,59m3 bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400061	03-02-1-03-69	-a -00 IVD	NN-093- 3-14	2014.02.20	SAFERNA	Kontrola drewna wod 61/17 - 0,98m3 bez uwag WOD 61/12,14,16,18,20,22,25,27,28 - 38,01m3 bez uwag
201400061	03-02-1-03-69	-a -00 IVD	NN-093-11-14	2014.05.08	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 61/56,57 - 6,65m3 bez uwag
201400061	03-02-1-03-69	-a -00 IVD	NN-093-19-14	2014.07.08	SAFERNA	Reklamacja drewna WOD 61/10,23,45,66 - 21,07m3, uznano 10,90m3
201400061	03-02-1-03-69	-a -00 IVD	NN-093-21-14	2014.07.22	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 61/24,26,45,61,66,67,69 -53,91m3 - bez uwag
201400061	03-02-1-03-69	-a -00 IVD	NN-093-24]14	2014.09.02	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 61/24,26,45,54,66,67,69 -58,151m3 - rozpatrzenie reklamacji drewna- drewno zasinione WD
201400061	03-02-1-03-69	-a -00 IVD	NN-093-29-14	2014.10.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 61/10,74,78,80,81,87,88, 92,94,97,98,101,103 - 73,65m3 bez uwag 61/94 - 2,32m3 - specyfikacja
201400061	03-02-1-03-69	-a -00 IVD	NN-093-30-14	2014.11.05	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 61/107 - 3,02m3 bez uwag
201400061	03-02-1-03-69	-a -00 IVD	NN-093-31-14	2014.11.17	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 61/114 - 2,92m3 spe cyfikacja
201400061	03-02-1-03-69	-a -00 IVD	NN-093-33-14	2014.12.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 61/98,106,107,126,130, 137,138,139,140,142,148,149,150,151,153,155- 150,83m3 - bez uwag
201400062	03-02-1-03-97	-b -00 TPP	NN-093- 7-14	2014.03.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 62/5,7,9,10,13,15,20 - 52,75m3 bez uwag
201400062	03-02-1-03-97	-b -00 TPP	NN-093-23-14	2014.08.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 62/31,35,36 - 24,50m3 bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400062	03-02-1-03-97	-b -00 TPP	NN-093-25-14	2014.09.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 62/38 - 24,06m3 bez uwag
201400063	03-02-1-03-100	-f -00 TPP	NN-093- 3-14	2014.02.20	SAFERNA	Kontrola wstępna, 4,02ha, 128m3, po korekcie cię cie wyznaczone prawidłowo
201400063	03-02-1-03-100	-f -00 TPP	NN-093-29-14	2014.10.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 63/3,5 - 8,45m3 bez uwag
201400068	03-02-1-04-116	-b -00 TPP	NN-093- 8-14	2014.04.01	SAFERNA	Kontrola wstępna, 2,55ha, 79m3, cięcie wyz naczone prawidłowo, wzdłuż drogi ścinka drzew trudnych
201400068	03-02-1-04-116	-b -00 TPP	NN-093-29-14	2014.10.21	SAFERNA	Kontrola drewna, WOD 68/2 - 21,70m3 bez uwag
201400069	03-02-1-04-116	-c -00 IVD	NN-093- 8-14	2014.04.01	SAFERNA	Kontrola wstępna, 8,79ha, 478m3, cięcie wyz naczone prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy
201400069	03-02-1-04-116	-c -00 IVD	NN-093-21-14	2014.07.22	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 69/4,5,9,10 - 56,60m3 bez uwag
201400069	03-02-1-04-116	-c -00 IVD	NN-093-26-14	2014.09.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 69/11 - 1,30m3 bez uwag
201400069	03-02-1-04-116	-c -00 IVD	NN-093-29-14	2014.10.21	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 69/5,13 - 35,25m3 bez uwag
201400070	03-02-1-04-116	-f -00 IIA	NN-093- 5-14	2014.03.04	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 70/2,4 - 13,25m3 bez uwag
201400070	03-02-1-04-116	-f -00 IIA	NN-093-29-14	2014.10.21	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 70/15,18 - 29,40m3 bez uwag, WOD 70/20 - 0,83m3 - specyfikacja

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400071	03-02-1-04-116	-g -00 TPP	NN-093- 5-14 2014.03.04 SAFERNA	2014.03.04 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 71/5,7 - 40,20m3 bez uwag
201400071	03-02-1-04-116	-g -00 TPP	NN-093-15-14 2014.06.04 SAFERNA	2014.06.04 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 71/10,11 - 66,27m3 bez uwag, szlak zrywkowy wymaga odwodnienia i utwardzenia
201400072	03-02-1-04-121	-d -01 IIAU	NN-093-29-14 2014.10.21 SAFERNA	2014.10.21 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 4,44ha, 902m3, korekta wyznaczenia, doznaczono chorą Jd kosztem dobrej jakości Bk, Bk submisyjny
201400072	03-02-1-04-121	-d -01 IIAU	NN-093-32-14 2014.12.03 SAFERNA	2014.12.03 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna na submisję WOD 72/1 - 7,7 6m3 bez uwag
201400073	03-02-1-04-138	-c -00 IVD	NN-093- 2-14 2014.02.06 SAFERNA	2014.02.06 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 73/4,5,7 - 11,34m3 uznano reklamację 2,58m3 , pozostałe bez uwag
201400073	03-02-1-04-138	-c -00 IVD	NN-093- 7-14 2014.03.26 SAFERNA	2014.03.26 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna , WOD 73/27 - 2,25m3 uznano reklamację
201400073	03-02-1-04-138	-c -00 IVD	NN-093- 9-14 2014.04.08 SAFERNA	2014.04.08 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 73/4,28,31,33 - 20,74m3 bez uwag
201400073	03-02-1-04-138	-c -00 IVD	NN-093-32-14 2014.12.05 SAFERNA	2014.12.05 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 12,30ha, plan 933m3, wykonanie 1026m3, pozycja zakończona, 19% pni nieprawidłowych
201400078	03-02-2-05-1	-b -00 TPP	NN-093-12-14 2014.05.14 SAFERNA	2014.05.14 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 3,80ha, plan 113m3, wykonanie 119m3, bez uwag, kontrola drewna 78/10 - 3,25m3 - specyfikacja
201400078	03-02-2-05-1	-b -00 TPP	NN-093-12-14 2014.05.16 SAFERNA	2014.05.16 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 78/5,10,13 - 31,20m3 bez uwag
201400080	03-02-2-05-1	-i -00 TPP	NN-093-10-14 2014.04.17 SAFERNA	2014.04.17 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 3,13ha, 97m3, planowanie prac widłowe, zmiana powierzchni wydzielania

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400080	03-02-2-05-1	-i -00 TPP	NN-093-11-14	2014.04.28	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 80/3 - 2,45m3 spe cyfikacja
					Jan	
201400080	03-02-2-05-1	-i -00 TPP	NN-093-12-14	2014.05.16	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 80/4,6,7 - 52,65m3 bez uwag
					Jan	
201400081	03-02-2-05-3	-a -00 TWP	NN-093-12-14	2014.05.14	SAFERNA	Kontrola następna, 6,82ha, plan 79m3, wyk onanie 97m3, ciecie wykonane prawidłowo
					Jan	
201400082	03-02-2-05-7	-c -00 TPP	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 82/6 - 17,55m3 bez uwag
					Jan	
201400082	03-02-2-05-7	-c -00 TPP	NN-093-12-14	2014.05.14	SAFERNA	Kontrola następna, 2,97ha, plan 64m3, wyk onanie 69m3 , bez uwag
					Jan	
201400083	03-02-2-05-7	-d -00 TPP	NN-093-12-14	2014.05.14	SAFERNA	Kontrola następna, 3,74ha, plan 77m3, wyk onanie 79m3, bez uwag
					Jan	
201400084	03-02-2-05-9	-c -01 IIIA	NN-093- 3-14	2014.02.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 84/5 - 8,88m3 bez uwag
					Jan	
201400084	03-02-2-05-9	-c -01 IIIA	NN-093-12-14	2014.05.16	SAFERNA	Kontrola następna,5,80ha, plan 652m3, wyk onanie 645m3 bez uwag
					Jan	
201400086	03-02-2-05-13	-i -00 TPP	NN-093-29-14	2014.10.17	SAFERNA	Kontrola wstępna, 2,99ha, 87m3, planowanie pra widłowe, zmiana powierzchni wydzielenia
					Jan	
201400087	03-02-2-05-14	-g -00 IIIAU	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,84ha, 210m3, planowanie pra widłowe, uzupełnić szkic zrębowy
					Jan	
201400088	03-02-2-05-14	-h -00 TPP	NN-093-15-14	2014.06.12	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,02ha, 22m3, bez uwag
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400088	03-02-2-05-14	-h -00 TPP	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 88/1 - 11,05m3 bez uwag
					Jan	
201400089	03-02-2-05-14	-j -00 IIIAU	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola wstępna, 2,44ha, 367m3, planowanie pra
					Jan	widłowe, uzupełnić szkic zrębowy
201400089	03-02-2-05-14	-j -00 IIIAU	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 89/13 - 4,55m3 bez uwag
					Jan	
201400090	03-02-2-05-15	-d -00 TPP	NN-093-15-14	2014.06.12	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,77ha, 39m3, bez uwag
					Jan	
201400091	03-02-2-05-16	-a -00 IIIA	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 5,90ha, ciecie zakończone pla
					Jan	n 355m3, wykonanie 373m3, bez uwag
201400092	03-02-2-05-16	-b -00 TPP	NN-093- 4-14	2014.02.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 92/11 - 1,05m3 bez uwag
					Jan	
201400092	03-02-2-05-16	-b -00 TPP	NN-093-12-14	2014.05.14	SAFERNA	Kontrola następna, 4,05ha, plan 169m3, wyk
					Jan	onanie 141m3 , zmiana powierzchni wydzielenia, wykonanie prawidłowe
201400093	03-02-2-05-16	-c -00 IIIA	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 0,93ha, ciecie zakończone, pla
					Jan	n 42m3, wykonanie 43m3 , bez uwag
201400094	03-02-2-05-16	-d -00 IIIA	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 1,10ha, ciecie zakończone pla
					Jan	n 77m3, wykonanie 81m3, bez uwag
201400095	03-02-2-05-16	-f -00 TPP	NN-093-12-14	2014.05.14	SAFERNA	Kontrola następna, 0,80ha, plan 19m3, wyk
					Jan	onanie 16m3, bez uwag
201400096	03-02-2-05-17	-a -00 TPP	NN-093- 4-14	2014.02.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 96/2 - 1,83m3 bez uwag
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400096	03-02-2-05-17	-a -00 TPP	NN-093-12-14 2014.05.14 SAFERNA	2014.05.14 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 7,41ha, 265m3, zabieg wykonywany prawidłowo
201400097	03-02-2-05-18	-d -00 TPP	NN-093-29-14 2014.10.17 SAFERNA	2014.10.17 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 3,22ha, 43m3, planowanie prawidłowe
201400098	03-02-2-05-18	-h -00 TWP	NN-093-12-14 2014.05.14 SAFERNA	2014.05.14 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 7,41ha, 63m3, cięcie zaplanowane prawidłowo, zmiana pow. wydzielenia
201400098	03-02-2-05-18	-h -00 TWP	NN-093-20-14 2014.07.16 SAFERNA	2014.07.16 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 98/1 - 16,90m3 bez uwag
201400100	03-02-2-05-25	-k -00 TPP	NN-093-12-14 2014.05.14 SAFERNA	2014.05.14 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,73ha, plan6m3, wykonanie 5m3, bez uwag
201400101	03-02-2-05-25	-j -00 TWP	NN-093- 3-14 2014.02.18 SAFERNA	2014.02.18 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 2,76ha, 34m3, bez uwag Kontrola drewna WOD 101/3 - 7,80m3 bez uwag
201400101	03-02-2-05-25	-j -00 TWP	NN-093- 5-14 2014.03.03 SAFERNA	2014.03.03 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 101/3,4 - 9,10m3 bez uwag
201400101	03-02-2-05-25	-j -00 TWP	NN-093-12-14 2014.05.14 SAFERNA	2014.05.14 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 3,01ha, plan 34m3, wykonanie 24m3, wykonanie prawidłowe
201400102	03-02-2-05-27	-c -00 IB	NN-093-15-14 2014.06.12 SAFERNA	2014.06.12 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 2,77ha, 523m3, uzupełnić lic zrębowy, cięcie zaplanowane prawidłowo
201400102	03-02-2-05-27	-c -00 IB	NN-093-23-14 2014.08.28 SAFERNA	2014.08.28 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 102/11,12,14,15,16,17,18,19 - 90,17m3 bez uwag
201400102	03-02-2-05-27	-c -00 IB	NN-093-24]14 2014.09.04 SAFERNA	2014.09.04 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 102/25 - 12,83m3 bez uwag

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400102	03-02-2-05-27	-c -00 IB	NN-093-26-14	2014.09.18	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 102/10,19,24 - 22,10m3 bez uwag
					Jan	
201400103	03-02-2-05-27	-d -00 TWP	NN-093-12-14	2014.05.14	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,03ha,1,03ha, 12m3, pla nowanie prawidłowe
					Jan	
201400104	03-02-2-05-30	-a -00 TWP	NN-093- 3-14	2014.02.18	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 1,81ha, 18m3, bez uwag Kon trola drewna WOD 104/1 - 1,30m3 bez uwag
					Jan	
201400104	03-02-2-05-30	-a -00 TWP	NN-093- 5-14	2014.03.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 104/1 - 4,55m3 bez uwag
					Jan	
201400104	03-02-2-05-30	-a -00 TWP	NN-093-12-14	2014.05.14	SAFERNA	Kontrola następna, 1,90ha, plan 18m3, wyk onanie 28m3, cięcie wykonane prawidłowo
					Jan	
201400105	03-02-2-05-30	-b -00 TWP	NN-093- 3-14	2014.02.18	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 1,44ha, 10m3, bez uwag Kon trola drewna WOD 105/2 - 11,70m3 bez uwag
					Jan	
201400105	03-02-2-05-30	-b -00 TWP	NN-093- 5-14	2014.03.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 105/2 - 9,75m3 bez uwag
					Jan	
201400105	03-02-2-05-30	-b -00 TWP	NN-093-12-14	2014.05.14	SAFERNA	Kontrola następna, 1,45ha, plan 10m3, wyk onanie 12m3, bez uwag
					Jan	
201400106	03-02-2-05-33	-d -00 IB	NN-093- 3-14	2014.02.18	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 3,55ha, zaawansowanie 25% Kon trola drewna WOD 106/6,12 - 63,70m3 bez uwag
					Jan	
201400106	03-02-2-05-33	-d -00 IB	NN-093- 4-14	2014.02.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 106/14 - 5,38m3 spe cyfikacja
					Jan	
201400106	03-02-2-05-33	-d -00 IB	NN-093- 5-14	2014.03.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 106/13,15 - 3,90m3 bez uwag
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400106	03-02-2-05-33	-d -00 IB	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 3,55ha, ciecie zakończone, pla n 1290 m3, wykonanie 1098m3 bez uwag
				Jan		
201400107	03-02-2-05-33	-g -00 TWP	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola wstępna, 2,78ha, 37m3, planowanie pra widłowe
				Jan		
201400109	03-02-2-05-41	-k -00 TWP	NN-093-29-14	2014.10.17	SAFERNA	Kontrola wstępna, 3,20ha, zmiana powierzchni wyd zielienia, plan 54m3, planowanie prawidłowe, zaplanować dolesienie 0,15
				Jan		
201400110	03-02-2-05-45	-b -00 TPP	NN-093-23-14	2014.08.28	SAFERNA	Kontrola wstępna, 5,38ha, 176m3, planowanie pra widłowe
				Jan		
201400114	03-02-2-06-	- - PTW	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 114/2 - 1,32m3 bez uwag
				Jan		
201400115	03-02-2-06-47	-d -00 IVD	NN-093-27-14	2014.10.02	SAFERNA	Kontrola następna, ciecie zakończone, 86m3, kol leiny po zrywce wyrównane
				Jan		
201400116	03-02-2-06-47	-j -00 TPP	NN-093-27-14	2014.10.02	SAFERNA	Kontrola następna, 1,02ha, plan 43m3, wyk lonanie 44m3 ciecie zakończone, pojedyncze uszkodzenia kory Bk
				Jan		
201400118	03-02-2-06-51	-b -00 TWP	NN-093-23-14	2014.08.25	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,78ha, 11m3, po korekcie cię cie wyznaczone prawidłowo
				Jan		
201400119	03-02-2-06-51	-d -00 IIB	NN-093- 3-14	2014.02.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 119/2 - 1,68m3 spe cyfikacja
				Jan		
201400119	03-02-2-06-51	-d -00 IIB	NN-093- 4-14	2014.02.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 119/2 - 4,03m3 rek lamacja
				Jan		
201400119	03-02-2-06-51	-d -00 IIB	NN-093- 4-14	2014.02.28	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 119/2 - 0,53m3 bez uwag
				Jan		

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400119	03-02-2-06-51	-d -00 IIB	NN-093- 5-14	2014.03.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 119/2 - 2,70m3 bez uwag
				Jan		
201400119	03-02-2-06-51	-d -00 IIB	NN-093-31-14	2014.11.19	SAFERNA	Kontrola następna, plan 113m3, wykonanie 128m3 cięć zakończonych, 20% pni nieprawidłowych
				Jan		
201400120	03-02-2-06-55	-h -00 IIB	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,42ha, 69m3, wyznaczono gni lasy pod sztuczne odnowienie Db, cięcie wyznaczone prawidłowo
				Jan		
201400120	03-02-2-06-55	-h -00 IIB	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 120/2 - 15,84m3 bez uwag
				Jan		
201400121	03-02-2-06-87	-b -00 TPP	NN-093- 1-14	2014.01.30	SAFERNA	Kontrola wstępna, 9,73ha, 389m3, korekta wyznaczenia, doznaczono opuszczony fragment, po korekcie bez uwag
				Jan		
201400121	03-02-2-06-87	-b -00 TPP	NN-093- 6-14	2014.03.18	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 121/3 - 1,15m3 spe cyfikacja
				Jan		
201400121	03-02-2-06-87	-b -00 TPP	NN-093- 8-14	2014.04.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 121/4,5,12 - 2,60m3 spe cyfikacja, WOD 121/2,5,7,12 - 13,67m3 - bez uwag
				Jan		
201400121	03-02-2-06-87	-b -00 TPP	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 121/23 - 0,47m3 bez uwag
				Jan		
201400121	03-02-2-06-87	-b -00 TPP	NN-093-16-14	2014.06.17	SAFERNA	121/26,28-11,52m3 bez uwag
				Jan		
201400121	03-02-2-06-87	-b -00 TPP	NN-093-18-14	2014.06.30	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 121/26,28 - 2,28m3 bez uwag
				Jan		
201400122	03-02-2-06-90	-b -00 TPP	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 122/7,11 - 15,79m3 bez uwag
				Jan		

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400123	03-02-2-06-90	-h -00 TWP	NN-093- 5-14	2014.03.06	SAFERNA	Kontrola wstępna, 2,06ha, 28m3, po korekcie cię cie wyznaczono prawidłowo
					Jan	
201400123	03-02-2-06-90	-h -00 TWP	NN-093- 8-14	2014.04.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 123/1,2 - 8,45m3 bez uwag
					Jan	
201400123	03-02-2-06-90	-h -00 TWP	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 123/1,2,3 - 14,65m3 bez uwag
					Jan	
201400123	03-02-2-06-90	-h -00 TWP	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 123/4 - 1,00m3 bez uwag
					Jan	
201400123	03-02-2-06-90	-h -00 TWP	NN-093-16-14	2014.06.17	SAFERNA	123//6-3,90m3 bez uwag
					Jan	
201400124	03-02-2-06-91	-a -00 IIAU	NN-093- 4-14	2014.02.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 124/1 - 1,72m3 spe cyfikacja
					Jan	
201400124	03-02-2-06-91	-a -00 IIAU	NN-093- 6-14	2014.03.18	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 124/1 - 0,53m3 spe cyfikacja
					Jan	
201400124	03-02-2-06-91	-a -00 IIAU	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 124/11,13 - 15,31m3 bez uwag
					Jan	
201400124	03-02-2-06-91	-a -00 IIAU	NN-093-11-14	2014.05.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 124/10 - 2,82m3 uzn ana reklamacja surowca
					Jan	
201400124	03-02-2-06-91	-a -00 IIAU	NN-093-23-14	2014.08.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 124/17 - 0,77m3 bez uwag
					Jan	
201400124	03-02-2-06-91	-a -00 IIAU	NN-093-27-14	2014.10.02	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 124/21,22 - 19,40m3 bez uwag
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400124	03-02-2-06-91	-a -00 IIAU	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 124/25 - 6,50m3 bez uwag
					Jan	
201400124	03-02-2-06-91	-a -00 IIAU	NN-093-30-14	2014.10.31	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 124/22 - 3,31m3 bez uwag
					Jan	
201400124	03-02-2-06-91	-a -00 IIAU	NN-093-31-14	2014.11.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 124/25 - 6,50m3 bez uwag,10% pni nieprawidłowych
					Jan	
201400124	03-02-2-06-91	-a -00 IIAU	NN-093-33-14	2014.12.09	SAFERNA	Kontrola drzewna WOD 124/33 - 1,01m3 spe cyfikacja WOD 124/25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 - 97,23m3 (inwent.)
					Jan	
201400125	03-02-2-06-96	-b -00 TPP	NN-093- 1-14	2014.01.30	SAFERNA	Kontrola wstępna, 5,53ha,215m3, po korekcie cię cie wyznaczone prawidłowo
					Jan	
201400125	03-02-2-06-96	-b -00 TPP	NN-093- 4-14	2014.02.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 125/1,3 - 25,22m3 bez uwag
					Jan	
201400125	03-02-2-06-96	-b -00 TPP	NN-093- 5-14	2014.03.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 125/1,3 - 15,51m3 bez uwag
					Jan	
201400125	03-02-2-06-96	-b -00 TPP	NN-093- 6-14	2014.03.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 125/2,6 - 3,25m3 spe cyfikacja
					Jan	
201400125	03-02-2-06-96	-b -00 TPP	NN-093- 7-14	2014.03.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 125/2,5,9 - 11,01m3 bez uwag, cięcie zakończzone
					Jan	
201400125	03-02-2-06-96	-b -00 TPP	NN-093- 8-14	2014.04.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 143/4,6,8 - 14,41m3 bez uwa g
					Jan	
201400127	03-02-2-06-102	-a -00 IVD	NN-093- 6-14	2014.03.18	SAFERNA	Kontrola wstępna, 14,91ha, 980m3, po kor lekie ciece wyznaczone prawidłowo
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400127	03-02-2-06-102	-a -00 IVD	NN-093-16-14	2014.06.17	SAFERNA	wod 127/29-1,40m3 bez uwag
					Jan	
201400127	03-02-2-06-102	-a -00 IVD	NN-093-18-14	2014.06.30	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 127/23,39 - 1,63m3 bez uwag
					Jan	
201400127	03-02-2-06-102	-a -00 IVD	NN-093-19-14	2014.07.10	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 127/46,47 - 5,97m3 bez uwag
					Jan	
201400127	03-02-2-06-102	-a -00 IVD	NN-093-23-14	2014.08.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 127/48,53 - 11,90m3 bez uwag
					Jan	
201400127	03-02-2-06-102	-a -00 IVD	NN-093-24]14	2014.09.05	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 127/39 - 0,65m3 bez uwag
					Jan	
201400127	03-02-2-06-102	-a -00 IVD	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 127/62,64,67 - 17,34m3 bez uwag
					Jan	
201400127	03-02-2-06-102	-a -00 IVD	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 127/65,71,72 - 10,57m3 bez uwag, cięcie zakończone, pozyskano 1198m3, uprzętnąć gałęzie z nalotu
					Jan	
201400127	03-02-2-06-102	-a -00 IVD	NN-093-30-14	2014.10.31	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 127/47,52 - 0,92m3 bez uwag
					Jan	
201400128	03-02-2-06-104	-b -00 IVD	NN-093-16-14	2014.06.18	SAFERNA	11,24ha doznaczono 200m3 so
					Jan	
201400128	03-02-2-06-104	-b -00 IVD	NN-093-19-14	2014.07.10	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 128/1,2 - 25,41m3 bez uwag
					Jan	
201400128	03-02-2-06-104	-b -00 IVD	NN-093-23-14	2014.08.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 128/7,11 - 8,62m3 bez uwag
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400128	03-02-2-06-104	-b -00 IVD	NN-093-24 14	2014.09.05 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 128/7,11 - 2,61m3 bez
				Jan		uwag
201400128	03-02-2-06-104	-b -00 IVD	NN-093-26-14	2014.09.25 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 128/8,9,10 - 8,57m3 bez
				Jan		uwag
201400128	03-02-2-06-104	-b -00 IVD	NN-093-29-14	2014.10.20 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 128/18,20 - 10,40m3 bez
				Jan		uwag,cięcie nie zakończone,uprzętać gałęzie z uprawy Jd
201400128	03-02-2-06-104	-b -00 IVD	NN-093-30-14	2014.10.31 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 128/9,10 - 0,87m3 bez
				Jan		uwag
201400128	03-02-2-06-104	-b -00 IVD	NN-093-33-14	2014.12.12 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 128/13,14,15,17,25,26,29,30,
				Jan		31,33 - 59,06m3 bez uwag (inventaryzacja)
201400129	03-02-2-06-105	-a -00 TPP	NN-093-16-14	2014.06.17 SAFERNA		129/3-4,55m3 bez uwag
				Jan		
201400131	03-02-2-06-105	-b -00 CP-P	NN-093-26-14	2014.09.25 SAFERNA		Kontrola wstępna, 1,29ha, 5m3, po zabiegu hod
				Jan		owlanym obecnie jest pozyskiwany ściety surowiec
201400131	03-02-2-06-105	-b -00 CP-P	NN-093-33-14	2014.12.12 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 131/1 - 0,98m3 bez
				Jan		uwag (inventaryzacja)
201400132	03-02-2-06-107	-d -00 TWP	NN-093- 5-14	2014.03.06 SAFERNA		Kontrola wstępna, 2,95ha, 43m3, korekta prz
				Jan		biegu granicy wydzielenia, po korekcie cięcie wyznaczone prawidłowo
201400132	03-02-2-06-107	-d -00 TWP	NN-093-29-14	2014.10.20 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 132/3 - 0,65m3 bez
				Jan		uwag
201400132	03-02-2-06-107	-d -00 TWP	NN-093-30-14	2014.10.29 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 132/3 - 17,33m3 bez
				Jan		uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400132	03-02-2-06-107	-d -00 TWP	NN-093-33-14	2014.12.12	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 132/3,4 - 14,98m3 bez uwag
				Jan		
201400133	03-02-2-06-108	-b -00 CP-P	NN-093- 1-14	2014.01.31	SAFERNA	kontrola wstępna, bez uwag
				Jan		
201400133	03-02-2-06-108	-b -00 CP-P	NN-093-33-14	2014.12.12	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 133/3 - 0,98m3 bez uwag
				Jan		
201400134	03-02-2-06-108	-b -00 PRZEST	NN-093- 1-14	2014.01.31	SAFERNA	Kontrola wstępna, 77m3 bez uwag
				Jan		
201400134	03-02-2-06-108	-b -00 PRZEST	NN-093-19-14	2014.07.10	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 134/3,4 - 5,00m3 bez uwag
				Jan		
201400134	03-02-2-06-108	-b -00 PRZEST	NN-093-30-14	2014.10.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 134/6 - 1,05m3 bez uwag
				Jan		
201400134	03-02-2-06-108	-b -00 PRZEST	NN-093-33-14	2014.12.09	SAFERNA	Kontrola następna, plan77m3,wykonanie 52m3 poz lycja zakończona, Kontrola drewna WOD 134/5,7 - 3,21m3 bez uwag (inwent.
				Jan		
201400135	03-02-2-06-108	-i -00 TWP	NN-093- 1-14	2014.01.31	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,99ha,4m3, planowanie pra widłowe, wydzielanie się Js
				Jan		
201400135	03-02-2-06-108	-i -00 TWP	NN-093-30-14	2014.10.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 135/1 - 1,31m3 bez uwag
				Jan		
201400136	03-02-2-06-108	-l -00 TPP	NN-093- 1-14	2014.01.30	SAFERNA	Kontrola wstępna, 8,89ha, 562m3, błędnie wyz nczono So dobrej jakości, pominięty fragment niedostępnego drzewostanu
				Jan		
201400136	03-02-2-06-108	-l -00 TPP	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 136/5 - 0,98m3 bez uwag
				Jan		

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400136	03-02-2-06-108	-1 -00 TPP	NN-093-32-14	2014.11.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 136/1,4,5,7,8,10 - 60, 67m3 bez uwag
201400136	03-02-2-06-108	-1 -00 TPP	NN-093-33-14	2014.12.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 136/10 - 2,10m3 spe cyfikacja,WOD 136/3,4,5,8,9,10,11 - 71,45m3 bez uwag (inventaryzacja)
201400137	03-02-2-06-111	-d -00 IVD	NN-093- 8-14	2014.04.03	SAFERNA	Kontrola wstępna, 8,12ha, 444m3, wyznaczenie gni azd pod sadzenie , planowanie prawidłowe
201400137	03-02-2-06-111	-d -00 IVD	NN-093-19-14	2014.07.10	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 137/3,4 - 68,91m3 bez uwag
201400137	03-02-2-06-111	-d -00 IVD	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 137/6 - 3,90m3 bez uwag
201400137	03-02-2-06-111	-d -00 IVD	NN-093-30-14	2014.10.31	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 137/14 - 91,50m3 bez uwag
201400137	03-02-2-06-111	-d -00 IVD	NN-093-30-14	2014.11.04	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 137/14 - 0,74m3 spe cyfikacja
201400137	03-02-2-06-111	-d -00 IVD	NN-093-31-14	2014.11.19	SAFERNA	Kontrola drewna 137/17,26 - 18,94m3 bez uwag, 25% pni nieprawidłowych
201400137	03-02-2-06-111	-d -00 IVD	NN-093-32-14	2014.12.03	SAFERNA	Kontrola drewna na submisję WOD 137/22 - 5,3 0m3 - bez uwag
201400137	03-02-2-06-111	-d -00 IVD	NN-093-33-14	2014.12.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 137/13,14,16,17,25,26,29,30, 32,33,34, - 73,61m3 bez uwag(kwit wywozowy +inventaryzacja)
201400138	03-02-2-06-111	-h -00 TWP	NN-093- 5-14	2014.03.06	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,77ha, 31m3, po korekcie cię cie wyznaczone prawidłowo, odsłonić kalinę

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400138	03-02-2-06-111	-h -00 TWP	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 138/3 - 6,19m3 bez uwag
					Jan	
201400138	03-02-2-06-111	-h -00 TWP	NN-093-18-14	2014.06.30	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 138/3 - 1,95m3 bez uwag
					Jan	
201400139	03-02-2-06-112	-c -00 CP-P	NN-093- 2-14	2014.02.04	SAFERNA	Kontrola następna, cięcie zakończone, bez uwag
					Jan	
201400139	03-02-2-06-112	-c -00 CP-P	NN-093- 8-14	2014.04.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 139/1 - 1,63m3 bez uwag
					Jan	
201400139	03-02-2-06-112	-c -00 CP-P	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 139/1,4,5,6,7 - 6,18m3 bez uwag
					Jan	
201400140	03-02-2-06-115	-d -00 TWP	NN-093- 5-14	2014.03.06	SAFERNA	Kontrola wstępna, 2,36ha, 21m3, odtworzenie granic wydzielenia przy użyciu GPS, cięcie wyznaczone prawidłowo
					Jan	
201400140	03-02-2-06-115	-d -00 TWP	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 140/3 - 9,43m3 bez uwag
					Jan	
201400140	03-02-2-06-115	-d -00 TWP	NN-093-18-14	2014.06.30	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 140/3 - 3,58m3 bez uwag
					Jan	
201400141	03-02-2-06-120	-b -00 TPP	NN-093- 8-14	2014.04.03	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,27ha , 45m3, po korekcie cięć wyznaczone prawidłowo, wycinka drzew z pobliza składu
					Jan	
201400141	03-02-2-06-120	-b -00 TPP	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 137/6 - 3,90m3 bez uwag
					Jan	
201400142	03-02-2-06-120	-d -00 TPP	NN-093- 8-14	2014.04.03	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,54ha, 85m3, wyzaczenie granic wydzielenia, zmiana wielkości wydzielenia
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400142	03-02-2-06-120	-d -00 TPP	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 142/1 - 18,26m3 bez uwag
201400142	03-02-2-06-120	-d -00 TPP	NN-093-13-14	2014.05.22	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 142/1 - 7,71m3 bez uwag
201400142	03-02-2-06-120	-d -00 TPP	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 142/7,8,10 - 21,70m3 bez uwag
201400142	03-02-2-06-120	-d -00 TPP	NN-093-27-14	2014.10.02	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 142/7 - 1,31m3 bez uwag
201400142	03-02-2-06-120	-d -00 TPP	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 142/10 - 3,58m3 bez uwag
201400143	03-02-2-06-120	-i -00 IVD	NN-093- 4-14	2014.02.28	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 143/2,4,5,6,8,10 - 24, 93m3 - bez uwag
201400143	03-02-2-06-120	-i -00 IVD	NN-093- 5-14	2014.03.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 143/16 - 1,59m3 bez uwag
201400143	03-02-2-06-120	-i -00 IVD	NN-093- 8-14	2014.04.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 143/4,6,8 - 14,41m3 bez uwag
201400143	03-02-2-06-120	-i -00 IVD	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola bieżąca, szkody od zrywki, kon trola drewna 143/27 - 8,43m3 bez uwag
201400143	03-02-2-06-120	-i -00 IVD	NN-093-13-14	2014.05.22	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 143/27,28,29 - 21,01m3 bez uwag
201400143	03-02-2-06-120	-i -00 IVD	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola bieżąca, uprzążanie gałęzi z nalotu zry wka drewna, bez uwag, WOD 143/33,34,35,36 - 35,43m3 bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400143	03-02-2-06-120	-i -00 IVD	NN-093-27-14	2014.10.02	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 143/33,34,35 - 3,40m3 bez uwag
					Jan	
201400143	03-02-2-06-120	-i -00 IVD	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 143/36,37 - 13,43m3 bez uwag
					Jan	
201400145	03-02-2-06-122	-h -00 CP-P	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,06ha, 10m3, planowanie pra widłowe
					Jan	
201400150	03-02-2-07-57	-b -00 TPP	NN-093-17-14	2014.06.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 150/3 - 4,90m3 bez uwag
					Jan	
201400151	03-02-2-07-58	-k -00 TPP	NN-093-21-14	2014.07.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 151/1,2,4 - 25,72m3 spe cyfikacja, pomyłka w numeracji
					Jan	
201400151	03-02-2-07-58	-k -00 TPP	NN-093-22-14	2014.08.21	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 151/3 - 12,04m3 - spe cyfikacja , 151/1,2,5 - 21,79m3 bez uwag
					Jan	
201400152	03-02-2-07-61	-a -00 TPP	NN-093-22-14	2014.08.21	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 152/7,8,9 - 23,41m3 bez uwag
					Jan	
201400152	03-02-2-07-61	-a -00 TPP	NN-093-28-14	2014.10.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 152/23 - 0,98m3 bez uwag
					Jan	
201400153	03-02-2-07-65	-a -00 TPP	NN-093- 9-14	2014.04.10	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 153/20 - 0,30m3 spe cyfikacja
					Jan	
201400153	03-02-2-07-65	-a -00 TPP	NN-093-19-14	2014.07.08	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 153/18 - 1,30m3 bez uwag
					Jan	
201400155	03-02-2-07-70	-d -00 IIBU	NN-093- 4-14	2014.02.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 155/4 - 18,20m3 bez uwag
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400156	03-02-2-07-73	-a -00 IIBU	NN-093- 1-14	2014.01.09	SAFERNA	Kontrola wstępna, 2,57ha, 362m3, planowanie pra widłowe
					Jan	
201400156	03-02-2-07-73	-a -00 IIBU	NN-093-14-14	2014.05.30	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 156/6,11,15 - 4,23m3 bez uwag,
					Jan	
201400156	03-02-2-07-73	-a -00 IIBU	NN-093-22-14	2014.08.21	SAFERNA	Kontrola następna, 2,47ha, 362m3, wykonanie 332 m3, cięcie zakończone, pozostawiono fragment starodrzewiu 0,20ha
					Jan	
201400157	03-02-2-07-76	-a -00 TWP	NN-093- 1-14	2014.01.09	SAFERNA	Kontrola wstępna, 6,09ha, 40m3, cięcie wyz naczone prawidłowo
					Jan	
201400157	03-02-2-07-76	-a -00 TWP	NN-093- 8-14	2014.04.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 157/3 - 1,30m3 bez uwag
					Jan	
201400158	03-02-2-07-83	-c -00 IVDU	NN-093- 4-14	2014.02.25	SAFERNA	Kontrola wstępna, 10,74ha, 1341m3, po kor lekcje cięcie wyznaczone prawidłowo
					Jan	
201400158	03-02-2-07-83	-c -00 IVDU	NN-093-15-14	2014.06.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 158/6 - 4,32m3 spe cyfikacja
					Jan	
201400158	03-02-2-07-83	-c -00 IVDU	NN-093-17-14	2014.06.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 158/10,14,18,24,25 - 13, 65m3 - bez uwag
					Jan	
201400158	03-02-2-07-83	-c -00 IVDU	NN-093-19-14	2014.07.08	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 158/28 - 1,62m3 spe cyfikacja
					Jan	
201400158	03-02-2-07-83	-c -00 IVDU	NN-093-28-14	2014.10.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 158/33,37,38,40 - 3,58m3 bez uwag
					Jan	
201400158	03-02-2-07-83	-c -00 IVDU	NN-093-30-14	2014.11.06	SAFERNA	Kontrola bieżąca, zaawansowanie ok.50%, kor leka wyznaczenia, zaplanowana masa nie zostanie osiągnięta
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400158	03-02-2-07-83	-c -00 IVDU	NN-093-31-14	2014.11.17	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 158/64,67 - 4,56m3 bez uwag
					Jan	
201400158	03-02-2-07-83	-c -00 IVDU	NN-093-32-14	2014.12.03	SAFERNA	Kontrola drewna na submisję WOD 158/68 - 4,5 2m3 bez uwag
					Jan	
201400158	03-02-2-07-83	-c -00 IVDU	NN-093-34-14	2014.12.18	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 158/71,75 - 3,90m3 bez uwag
					Jan	g
201400159	03-02-2-07-84	-b -00 TPP	NN-093- 1-14	2014.01.09	SAFERNA	Kontrola wstępna, 10,55ha, 703m3, cięcie wyznaczono prawidłowo
					Jan	
201400159	03-02-2-07-84	-b -00 TPP	NN-093- 2-14	2014.02.04	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 159/23 - 3,40m3 - spe cyfikacja
					Jan	
201400159	03-02-2-07-84	-b -00 TPP	NN-093- 2-14	2014.02.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 159/25 - 2,14m3 spe cyfikacja
					Jan	
201400159	03-02-2-07-84	-b -00 TPP	NN-093- 4-14	2014.02.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 159/7,10,13,17,24,26,27, 28, - 67,02m3 - bez uwag
					Jan	
201400159	03-02-2-07-84	-b -00 TPP	NN-093- 8-14	2014.04.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 159/13,27 - 3,25m3 bez uwag
					Jan	
201400160	03-02-2-07-138	-a -00 IVD	NN-093-10-14	2014.04.23	SAFERNA	Kontrola wstępna, 10,62ha, 497m3, po korekcie cięcie wyznaczone prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy
					Jan	
201400160	03-02-2-07-138	-a -00 IVD	NN-093-21-14	2014.07.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 160/1,2 - 55,52m3 bez uwag
					Jan	
201400160	03-02-2-07-138	-a -00 IVD	NN-093-25-14	2014.09.11	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 160/15 - 2,88m3 bez uwag
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400160	03-02-2-07-138	-a -00 IVD	NN-093-28-14	2014.10.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 160/19 - 35,72m3 odbiórkaWOD 160/10,12,13,16 - 35,54m3 bez uwag, pozyskano 84% planu
					Jan	
201400161	03-02-2-07-139	-d -00 TWP	NN-093-10-14	2014.04.23	SAFERNA	Kontrola wstępna, 3,38ha, 49m3, ciecie wyz naczone prawidłowo
					Jan	
201400161	03-02-2-07-139	-d -00 TWP	NN-093-18-14	2014.07.02	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 161/2,3 - 46,41m3 bez uwag
					Jan	
201400162	03-02-2-07-152	-c -00 TWP	NN-093- 1-14	2014.01.07	SAFERNA	Kontrola wstępna, 9,69ha, 202m3,po korekcie cię cie wyznaczone prawidłowo, zamieranie Js
					Jan	
201400162	03-02-2-07-152	-c -00 TWP	NN-093- 9-14	2014.04.08	SAFERNA	Kontrola drewna- WOD 162/1,2,5,11 - 22,13m3 bez uwag
					Jan	
201400163	03-02-2-07-160	-c -00 IVD	NN-093- 1-14	2014.01.23	SAFERNA	Kontrola wstępna, 11,29ha, 750m3, ciecie wyz naczone prawidłowo
					Jan	
201400163	03-02-2-07-160	-c -00 IVD	NN-093- 6-14	2014.03.20	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 163/19,20,24,25 - 112 ,33m3 - bez uwag
					Jan	
201400163	03-02-2-07-160	-c -00 IVD	NN-093- 8-14	2014.04.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 163/20 - 4,55m3 bez uwag
					Jan	
201400163	03-02-2-07-160	-c -00 IVD	NN-093-13-14	2014.05.22	SAFERNA	Kontrola bieżąca, na powierzchni powstały wyw roty Bk, podczas odbiórki odnotować kod uszkodzenia
					Jan	
201400163	03-02-2-07-160	-c -00 IVD	NN-093-31-14	2014.11.20	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 163/39 - 21,81m3 wsp ólna odbiórka z podleśniczym
					Jan	
201400164	03-02-2-07-163	-c -00 IVD	NN-093- 6-14	2014.03.20	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,69ha, 69m3, po korekcie cię cie wyznaczone prawidłowo
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400164	03-02-2-07-163	-c -00 IVD	NN-093-18-14	2014.07.02	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 164/5,6 - 10,01m3 bez uwag
201400164	03-02-2-07-163	-c -00 IVD	NN-093-19-14	2014.07.08	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 164/7 - 2,28m3 bez uwag
201400164	03-02-2-07-163	-c -00 IVD	NN-093-20-14	2014.07.17	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 164/8 - 19,62m3 spe cyfikacja
201400164	03-02-2-07-163	-c -00 IVD	NN-093-21-14	2014.07.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 164/5 - 3,30m3 bez uwag
201400164	03-02-2-07-163	-c -00 IVD	NN-093-22-14	2014.08.21	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 1,69ha, plan 69m3, wykonanie37m 3, trudność w zbycie pozyskanego surowca
201400274	03-02-2-06-119	-j -00 PIEL	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,55ha, wykonać w czerwcu
201400274	03-02-2-06-119	-j -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg 0,55ha bez uwag
201400276	03-02-2-06-120	-f -00 PIEL	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,00ha, wykonać pod kon iec maja
201400281	03-02-2-06-123	-c -00 PIEL	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola następna, 0,25ha, pierwszy zabieg wyk onany prawidłowo, obecnie należy wykonać drugi zabieg
201400288	03-02-2-06-124	-c -00 PIEL	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola następna, 0,15ha, pierwszy zabieg wyk onany, należy wykonać drugi zabieg
201400289	03-02-2-06-47	-d -00 PIEL	NN-093-27-14	2014.10.02	SAFERNA	Kontrola bieżąca, drugi zabieg, zaplanowano 0,3 0ha, zwiększyć pielęgnację do 1,00ha, uprawa zachwaszczona

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400289	03-02-2-06-47	-d -00 PIEL	NN-093-30-14	2014.11.04 SAFERNA		Kontrola następna, 1,00ha, bez uwag
				Jan		
201400292	03-02-2-06-47	-g -00 PIEL	NN-093-27-14	2014.10.02 SAFERNA		Kontrola następna, drugi zabieg 1,00ha, bez uwag
				Jan		
201400293	03-02-2-06-47	-k -00 PIEL	NN-093-27-14	2014.10.02 SAFERNA		Kontrola następna, 1,15ha, wykonanie prawidłowe, nie wykonywać drugiego zabiegu
				Jan		
201400296	03-02-2-06-49	-c -00 PIEL	NN-093-32-14	2014.11.27 SAFERNA		Kontrola następna, trzeci zabieg 0,50ha, bez uwag
				Jan		
201400297	03-02-2-06-51	-d -00 PIEL	NN-093-31-14	2014.11.19 SAFERNA		Kontrola następna, 0,50ha, drugi zabieg, atakowo wypielęgnować 0,30ha
				Jan		
201400299	03-02-2-06-51	-g -00 PIEL	NN-093-31-14	2014.11.19 SAFERNA		Kontrola następna, 0,20ha, drugi zabieg, wykonany prawidłowo
				Jan		
201400300	03-02-2-06-52	-a -00 PIEL	NN-093-31-14	2014.11.19 SAFERNA		Kontrola następna, 0,40ha drugi zabieg bez uwag
				Jan		
201400301	03-02-2-06-52	-b -00 PIEL	NN-093-31-14	2014.11.19 SAFERNA		Kontrola następna, 0,15ha , drugi zabieg bez uwag
				Jan		
201400303	03-02-2-06-52	-d -00 PIEL	NN-093-31-14	2014.11.19 SAFERNA		Kontrola następna, pielęgnacja wykonana na 0,15ha, błędnie zlokalizowano uprawę jest w oddz.52a
				Jan		
201400307	03-02-2-06-55	-d -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.20 SAFERNA		Kontrola następna, drugi zabieg 0,90ha bez uwag, zaplanować dodatkowo zabezpieczenie Db cerwakołem
				Jan		
201400310	03-02-2-06-55	-f -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.20 SAFERNA		Kontrola następna, drugi zabieg 0,50ha bez uwag
				Jan		

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400320	03-02-2-06-97	-f -00 PIEL	NN-093-34-14	2014.12.15	SAFERNA	Kontrola następną, 0,21ha, bez uwag
					Jan	
201400325	03-02-2-06-98	-d -00 PIEL	NN-093-32-14	2014.11.27	SAFERNA	Kontrola następną, 0,30ha, poprawić zab
					Jan	ieg na fragmencie z nalotem Jw,Bk, Md
201400356	03-02-2-06-125	-b -00 PIEL	NN-093-15-14	2014.06.06	SAFERNA	Kontrola wstępna, 3,60ha, w VI wypielęgnować Jd
					Jan	oraz mniejszego Bk , wyższych Jd i Bk nie pielęgnować
201400356	03-02-2-06-125	-b -00 PIEL	NN-093-16-14	2014.06.17	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 3,60ha, pierwszy zabieg, wyk
					Jan	onywany w kolejności Bk, Jd, Db, wyciąć odrosła ze szlaków
201400356	03-02-2-06-125	-b -00 PIEL	NN-093-19-14	2014.07.10	SAFERNA	Kontrola następną, 1,50ha, część zaplanowanejpie
					Jan	lęgnacji pierwszego zabiegu wykonano w czerwcu, 1,00ha wykonać w lipcu
201400356	03-02-2-06-125	-b -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.25	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 1,70ha, drugi zabieg bez
					Jan	uwag, wycięcie odrosli wykonane
201400356	03-02-2-06-125	-b -00 PIEL	NN-093-34-14	2014.12.15	SAFERNA	Kontrola następną, zalcenie poprawienia zab
					Jan	iegu wykonane
201400359	03-02-2-06-127	-c -00 PIEL	NN-093-15-14	2014.06.06	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,10ha, wypielęgnować Jd ora
					Jan	z dodatkowo wyciąć odrosła nad nalotem Db
201400359	03-02-2-06-127	-c -00 PIEL	NN-093-19-14	2014.07.10	SAFERNA	Kontrola następną, 0,10ha, poprawić pielęg. Jd
					Jan	na osuwisku
201400359	03-02-2-06-127	-c -00 PIEL	NN-093-27-14	2014.10.02	SAFERNA	Kontrola następną, drugi zabieg, 0,10ha, wyk
					Jan	onana , wypielęgnować dodatkowo 0,10ha Jd
201400361	03-02-2-06-127	-g -00 PIEL	NN-093-19-14	2014.07.10	SAFERNA	Kontrola następną, 0,36ha, pierwszy zabieg bez
					Jan	uwag, w drugim zabiegu wypielęgnować 0,05ha, wyciąć odrosła kruszyny

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400361	03-02-2-06-127	-g -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.25 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, drugi zabieg wykonywany w sierpniu na pow. 0,05ha , bez uwag
201400365	03-02-2-07-150	-c -00 PIEL	NN-093-19-14	2014.07.08 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,42ha , pierwszy zabieg wykonanie prawidłowe, drugi zabieg wykonać w VII
201400365	03-02-2-07-150	-c -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.24 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, drugi zabieg 0,42ha poprawić wycięcie jeżyny i odrośli Gb,Lszcz
201400377	03-02-2-07-158	-a -00 PIEL	NN-093-31-14	2014.11.20 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 1,35ha, drugi zabieg, bez uwag
201400382	03-02-2-07-160	-c -00 PIEL	NN-093-13-14	2014.05.22 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, zaplanowano 3,80ha, bez uwag
201400395	03-02-1-01-6	-g -00 SEL-ZPN	NN-093-28-14	2014.10.07 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, koszenie chwastów 4,83ha drugi zabieg, wycięcie odrośli - wykonanie prawidłowe
201400406	03-02-1-01-10	-c -00 0-ZGRYZC	NN-093-28-14	2014.10.07 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 0,92ha, dodatkowo zabezpieczyć ostatni okółek Jd
201400409	03-02-1-01-12	-a -00 0-ZGRYZC	NN-093-17-14	2014.06.26 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, błędna lokalizacja, planowany zabieg będzie wykonany w oddz.12a - 0,26ha
201400416	03-02-1-01-19	-c -00 0-ZGRYZC	NN-093-27-14	2014.10.01 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, zaplanowano 0,64ha zabezpieczyć pączek szczytowy i ostatni okółek Jd
201400433	03-02-1-01-54	-a -00 0-ZGRYZC	NN-093-30-14	2014.11.03 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 0,50ha, bez uwag
201400434	03-02-1-01-56	-c -00 0-ZGRYZC	NN-093-30-14	2014.11.03 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 0,50ha, bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400437	03-02-1-01-58	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-30-14 2014.11.03	SAFERNA	Kontrola bieżąca, plan 0,93ha, bez uwag
					Jan	
201400440	03-02-1-01-60	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-31-14 2014.11.17	SAFERNA	Kontrola następna, 0,26ha, bez uwag
					Jan	
201400443	03-02-1-01-7	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-28-14 2014.10.07	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 1,00ha, bez uwag
					Jan	
201400453	03-02-1-02-39	-a	-00 0-GRODZS	NN-093-25-14 2014.09.10	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,57ha, planowanie pra
					Jan	widłowe
201400467	03-02-1-02-77	-d	-00 0-ZGRYZC	NN-093-30-14 2014.11.12	SAFERNA	Kontrola następna, 2,38ha, poprawić zab
					Jan	ezpieczenie niskiej Jd , wykosić jeżyne
201400474	03-02-1-02-80	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-26-14 2014.09.26	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,61ha, bez uwag
					Jan	
201400489	03-02-1-02-86	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-26-14 2014.09.26	SAFERNA	Kontrola bieżąca, dodatkowo zabezpieczyć ost
					Jan	latni okółek Jd
201400507	03-02-1-04-108	-h	-00 0-ZGRYZC	NN-093-30-14 2014.11.05	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,59ha, bez uwag
					Jan	
201400514	03-02-1-03-128	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-29-14 2014.10.23	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,50ha, Jd, bez uwag
					Jan	
201400528	03-02-1-04-134	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-32-14 2014.12.05	SAFERNA	Kontrola następna, 1,00ha, bez uwag
					Jan	
201400530	03-02-1-04-138	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-32-14 2014.12.05	SAFERNA	Kontrola następna, 1,40ha, bez uwag
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli	
201400576	03-02-2-06-111	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-32-14 2014.11.27 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 0,10ha planowanie widłowe	pra
201400579	03-02-2-06-112	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-32-14 2014.11.27 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, zaplanowano 0,80ha, ieg potrzeba wykonać na 0,30ha	zab
201400586	03-02-2-06-116	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-27-14 2014.10.02 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, zaplanowano 0,10ha ezpieczenia nalotu Db i Jd, w Jd zabezpieczyć dodatkow ostatni okółek	zab
201400586	03-02-2-06-116	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-32-14 2014.11.27 SAFERNA	Jan	Kontrola następną, 0,30ha bez uwag	
201400588	03-02-2-06-117	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-27-14 2014.10.02 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 0,40ha, planowanie widłowe	pra
201400590	03-02-2-06-119	-h	-00 0-ZGRYZC	NN-093-32-14 2014.11.27 SAFERNA	Jan	Kontrola następną, 0,50ha, bez uwag	
201400591	03-02-2-06-119	-j	-00 0-ZGRYZC	NN-093-29-14 2014.10.20 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 0,55ha, Jd , bez uwag	
201400598	03-02-2-06-123	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-26-14 2014.09.25 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 0,25ha, planowanie widłowe	pra
201400602	03-02-2-06-124	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-26-14 2014.09.25 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, dodatkowo zabezpieczyć atni okółek Jd	ost
201400608	03-02-2-06-49	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-32-14 2014.11.27 SAFERNA	Jan	Kontrola następną , 0,03ha bez uwag	
201400609	03-02-2-06-51	-g	-00 0-ZGRYZC	NN-093-31-14 2014.11.19 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, zmniejszyć wielkość iegu z 0,30 do 0,20ha ze względu na wypady sadzonek	zab

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400611	03-02-2-06-52	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-31-14 2014.11.19 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, błąd w planowaniu, wyk onać zabieg na 1,00ha,
201400612	03-02-2-06-52	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-31-14 2014.11.19 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, zaplanowano 0,20ha, jes t potrzeba zabezpieczenia 0,05ha
201400613	03-02-2-06-52	-d	-00 0-ZGRYZC	NN-093-31-14 2014.11.19 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, błąd w lokalizacji upr awy, jest w oddz.52a, wykonać zabezpieczenie na 0,15ha
201400617	03-02-2-06-55	-f	-00 0-ZGRYZC	NN-093-29-14 2014.10.20 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, plan 0,54ha, Jd zabezpie- czo na,Db będzie zabezpieczony po opadnięciu liści
201400621	03-02-2-06-97	-f	-00 0-ZGRYZC	NN-093-34-14 2014.12.15 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,10ha, bez uwag
201400626	03-02-2-06-98	-d	-00 0-ZGRYZC	NN-093-32-14 2014.11.27 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, zaplanowano 0,35ha, pot rzeba wykonać zabieg na 0,30ha
201400635	03-02-2-07-138	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-28-14 2014.10.09 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, zaplanowano zabezpieczenie Jd ze sztucznego sadzenia 0,30ha, dodatkowo zabezpieczyć na lot Jd 0,30ha
201400646	03-02-2-06-126	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-34-14 2014.12.15 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,80ha, poprawić zab ezpieczenie niskiego Bk i Db
201400650	03-02-2-07-150	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-29-14 2014.10.24 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, zmniejszyć planowaną pow. do zabezpieczenia do 0,05ha
201400651	03-02-2-07-152	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-29-14 2014.10.14 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, zaplanowano 0,50ha, prz ed zabezpieczeniem wyciąć jeżynę zagrażającą Jd
201400654	03-02-2-07-158	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-31-14 2014.11.20 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 1,15ha, bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201400655	03-02-2-07-158	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-31-14 2014.11.20 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, zaplanowano 0,60ha, bez uwag
201400658	03-02-2-07-160	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-31-14 2014.11.20 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, zaplanowano 1,05ha, zmniejszyć powierzchnię zabiegu do 0,85ha
201400659	03-02-2-07-160	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-31-14 2014.11.20 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, cała uprawa 4,80ha, sprawdzono ok.1,00ha bez uwag
201400660	03-02-2-07-160	-f	-00 0-ZGRYZC	NN-093-31-14 2014.11.20 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 0,20ha, bez uwag
201400664	03-02-2-07-161	-f	-00 0-ZGRYZC	NN-093-34-14 2014.12.18 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,60ha, bez uwag
201401247	03-02-1-03-67	-g	-00 PIEL	NN-093-23-14 2014.08.29 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, drugi zabieg 0,55ha, wykonany, we wrześniu wypielęgnować 0,10ha zachwaszczonej Jd
201401247	03-02-1-03-67	-g	-00 PIEL	NN-093-29-14 2014.10.23 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, trzeci zabieg 0,10ha bez uwag
201401685	03-02-2-06-126	-b	-00 PIEL	NN-093-11-14 2014.04.29 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 0,33ha, wykonać w maju ze względu na silne zachwaszczenie
201401685	03-02-2-06-126	-b	-00 PIEL	NN-093-15-14 2014.06.06 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,33ha, bez uwag
201401685	03-02-2-06-126	-b	-00 PIEL	NN-093-16-14 2014.06.17 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,33ha, pierwszy zabieg, bez uwag, drugi zabieg w VII
201401685	03-02-2-06-126	-b	-00 PIEL	NN-093-19-14 2014.07.10 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,33ha drugi zabieg, bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201401685	03-02-2-06-126	-b -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.25 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 0,33ha, uprawa zachwaszczonym aga wykonania trzeciego zabiegu
201401685	03-02-2-06-126	-b -00 PIEL	NN-093-27-14	2014.10.02 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, trzeci zabieg 0,33ha wyk onanie prawidłowe
201401699	03-02-2-06-127	-g -00 0-ZGRYZC	NN-093-27-14	2014.10.02 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 0,15ha, poleciłem zab ezpieczyć opuszczone Jd
201401712	03-02-1-03-67	-g -00 0-ZGRYZC	NN-093-29-14	2014.10.23 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, plan 0,35ha, dodatkowo nal eży zabezpieczyć ostatni okółek Jd
201401715	03-02-1-04-108	-h -00 PIEL	NN-093-30-14	2014.11.05 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, drugi zabieg 0,59ha bez uwag
201401716	03-02-1-03-122	-b -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.29 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, drugi zabieg 0,17ha, bez uwag
201401718	03-02-1-03-126	-f -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.29 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, pierwszy zabieg 0,47ha, bez uwag, we wrześniu wypielęgnować 0,30ha drugi zabieg
201401720	03-02-1-03-128	-c -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.29 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, drugi zabieg 0,95ha, wyk onany, we wrześniu trzeci zabieg 0,50ha
201401720	03-02-1-03-128	-c -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.23 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, trzeci zabieg pielęgnacji 0,4 0ha, bez uwag
201401723	03-02-1-03-128	-d -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.29 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, pierwszy zabieg 0,15ha wyk onany, potrzeba drugiego zabiegu na 0,05ha
201401747	03-02-2-05-38	-c -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.28 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, obecnie nie ma potrzeby pie lęgncji uprawy Bk- 0,70ha

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201401756	03-02-2-05-26	-c -00 PIEL	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następna, pierwszy zabieg 1,00ha wyk onany prawidłowo, potrzeba wykonania drugiego zabiegu
201401802	03-02-1-01-1	-b -00 PIEL	NN-093-18-14	2014.07.01	SAFERNA	Kontrola następna, 0,70h, po korekcie zab ieg wykonany prawidłowo
201401802	03-02-1-01-1	-b -00 PIEL	NN-093-28-14	2014.10.10	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg pielęgnacji 1,5 0ha, wykonany prawidłowo, wycięcie odrosli wykonane
201401803	03-02-1-01-1	-c -00 PIEL	NN-093-17-14	2014.06.25	SAFERNA	Kontrola wstępna, pielęgnacja 0,80ha, błę dna lokalizacja, uprawa znajduje się w oddz.1b , pierwszy nawrót VI
201401804	03-02-1-01-10	-c -00 PIEL	NN-093-28-14	2014.10.07	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg pielęgnacji upr awy 0,92ha, wykonany prawidłowo, wyciąć przeszkadzającego Gb z Iipiętra
201401805	03-02-1-01-10	-g -00 PIEL	NN-093-21-14	2014.07.23	SAFERNA	Kontrola następna, pierwszy zabieg 0,24ha wyk onany prawidłowo, w drugim zabiegu wyciąć odrosła
201401806	03-02-1-01-12	-a -00 PIEL	NN-093-21-14	2014.07.23	SAFERNA	Kontrola następna, pierwszy zabieg 0,75ha wyk onany prawidłowo, zmiana zasięgu wydzielenia, większa pow. od planow.
201401807	03-02-1-01-12	-b -00 PIEL	NN-093-17-14	2014.06.26	SAFERNA	Kontrola wstępna, błędna lokalizacja upr awa 0,58ha znajduje się w oddz.12a, pierwszy zabieg w VI
201401807	03-02-1-01-12	-b -00 PIEL	NN-093-21-14	2014.07.23	SAFERNA	w związku ze zmianą zasięgu wydzieleni zap lanowana pielęgnacja będzie wykonana w oddz.12a
201401814	03-02-1-01-19	-c -00 PIEL	NN-093-27-14	2014.10.01	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg, 0,64ha, wyk onanie prawidłowe
201401815	03-02-1-01-2	-f -00 PIEL	NN-093-17-14	2014.06.26	SAFERNA	Kontrola następna, 0,20ha, poprawić pielęgn. Jd na obrzeżach gniazda

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201401823	03-02-1-01-25	-f -00 PIEL	NN-093-27-14	2014.10.01 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, drugi zabieg, 0,56ha ods łonić Jd spod Bk
201401825	03-02-1-01-44	-b -00 PIEL	NN-093-20-14	2014.07.17 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 1,03ha, pierwszy zabieg wyk onano w maju, obecnie drugi zabieg na pow. 0,68ha
201401829	03-02-1-01-53	-j -00 PIEL	NN-093-26-14	2014.09.22 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,40ha, poprawić wyc iecie odrośli Gb i Ol
201401830	03-02-1-01-54	-a -00 PIEL	NN-093-30-14	2014.11.03 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, drugi zabieg, 2,30ha sko ntrolowano 1,00ha, poprawić wycięcie odrośli Gb, Krusz, przedrostów Gb, Bk
201401832	03-02-1-01-56	-c -00 PIEL	NN-093-30-14	2014.11.03 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, drugi zabieg, 1,90ha bez uwag
201401835	03-02-1-01-58	-a -00 PIEL	NN-093-30-14	2014.11.03 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, drugi zabieg, 1,37ha, sko ntrolowano ok.0,50ha , bez uwag
201401837	03-02-1-01-6	-c -00 PIEL	NN-093-28-14	2014.10.07 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, trzeci zabieg pielęgnacji 0,5 0ha, poprawić wycięcie odrośli Lszcz i jeżyny, wyciąć Gb z II piętra
201401838	03-02-1-01-60	-b -00 PIEL	NN-093-31-14	2014.11.17 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, drugi zabieg 0,76ha, bez uwag
201401843	03-02-1-01-7	-a -00 PIEL	NN-093-28-14	2014.10.07 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, trzeci zabieg pielęgnacji 2,5 1ha, poprawić wycięcie odrośli Gb , Ol i bzu
201401864	03-02-1-02-37	-d -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.15 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, drugi zabieg 0,52ha Jd pop rawić wycięcie Lszcz, Gb, Ol
201401869	03-02-1-02-74	-b -00 PIEL	NN-093-15-14	2014.06.03 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 0,16ha, bez uwag

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201401872	03-02-1-02-80	-a -00 PIEL	NN-093-26-14	2014.09.26	SAFERNA	Kontrola następną, 0,11ha, wykonanie pra widłowe
				Jan		
201401877	03-02-1-02-86	-a -00 PIEL	NN-093-26-14	2014.09.26	SAFERNA	Kontrola następną, 1,62ha pierwszy zabieg wyk onany prawidłowo, nie potrzeba wykonywać drugiego zabiegu
				Jan		
201401878	03-02-1-02-90	-c -00 PIEL	NN-093-15-14	2014.06.03	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 3,26ha, skontrolowano 0,7 0ha, wykonanie prawidłowe
				Jan		
201401881	03-02-2-06-104	-a -00 PIEL	NN-093-16-14	2014.06.18	SAFERNA	1,30ha bez uwag
				Jan		
201401881	03-02-2-06-104	-a -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA	Kontrola następną, drugi zabieg 1,30ha bez uwag
				Jan		
201401882	03-02-2-06-107	-c -00 PIEL	NN-093-16-14	2014.06.18	SAFERNA	3,67ha bez uwag
				Jan		
201401882	03-02-2-06-107	-c -00 PIEL	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 3,50ha, drugi zabieg bez uwag
				Jan		
201401938	03-02-2-06-107	-c -00 0-ZGRYZC	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola wstępna, zaplanowano zabezpieczenie 2,0 0ha, w pierwszej kolejności zabezpieczyć Db,Kl,Lp i niższe Bk
				Jan		
201401938	03-02-2-06-107	-c -00 0-ZGRYZC	NN-093-33-14	2014.12.09	SAFERNA	Kontrola bieżąca, zaplanowano 2,00ha, pot rzeba zabezpieczyć Db,So,Św - 0,50ha
				Jan		
201401941	03-02-2-06-	- - 0-GRODZS	NN-093- 2-14	2014.02.04	SAFERNA	Kontrola następną, naprawiono uszkodzone ogr odzenie w oddz.111a, 20mb, bez uwag
				Jan		
201401941	03-02-2-06-	- - 0-GRODZS	NN-093- 2-14	2014.02.07	SAFERNA	Naprawiono ogrodzenie w oddz.84b, bez uwag
				Jan		

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201402009	03-02-1-01-20	-h -00 PIEL	NN-093-27-14	2014.10.01	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg, 0,58ha, wyc iąć Jw i podkrzesać Bk nad uprawą
					Jan	
201402010	03-02-1-01-44	-a -00 PIEL	NN-093-20-14	2014.07.17	SAFERNA	Kontrola następna, 2,79ha, pierwszy zabieg wyk onano w maju, obecnie jest wykonywany drugi zabieg
					Jan	
201402011	03-02-1-01-25	-g -00 PIEL	NN-093-27-14	2014.10.01	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg, 0,34ha, wyc iąć przedrosty Gb
					Jan	
201402012	03-02-1-01-25	-d -00 PIEL	NN-093-27-14	2014.10.01	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg 0,18ha, bez uwa g
					Jan	
201402013	03-02-1-01-9	-c -00 PIEL	NN-093-28-14	2014.10.07	SAFERNA	Kontrola bieżąca, trzeci zabieg 1,35ha, pop rawić wycięcie odrosli Gb,01, bzu
					Jan	
201402606	03-02-2-05-40	-a -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.28	SAFERNA	Kontrola bieżąca , w lipcu wypielęnowano czę ść uprawy - 1,10ha, obecnie jest pielęgnowana reszta, bez uwag
					Jan	
201402607	03-02-2-05-8	-f -00 PIEL	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następna, 0,50ha, bez uwag stw ierdzono zamieranie pędów So
					Jan	
201402607	03-02-2-05-8	-f -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.28	SAFERNA	Kontrola bieżąca, dokończenie uprawy 3,94ha, dru gi zabieg we wrześniu 0,50ha So
					Jan	
201402608	03-02-2-05-5	-k -00 PIEL	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następna, 1,20ha, bez uwag
					Jan	
201402608	03-02-2-05-5	-k -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.28	SAFERNA	Kontrola bieżąca, dokańczanie pierwszego zab iegu 3,80ha, we wrześniu wypielęnować drugi raz część uprawy
					Jan	
201402609	03-02-2-05-2	-d -00 PIEL	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola bieżąca, wypielęnowano 1,20ha, res zta uprawy będzie pielęgnowana w zależności od potrzeb
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201402609	03-02-2-05-2	-d -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.28 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, drugi zabieg w So, sko ontrolowano 1,20ha - bez uwag
201402693	03-02-1-04-115	-c -00 PIEL	NN-093-15-14	2014.06.04 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,50ha, bez uwag
201402694	03-02-1-04-121	-g -00 PIEL	NN-093-21-14	2014.07.22 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,15ha, pierwszy zabieg wyk onany prawidłowo , drugi zabieg wykonać w VIII
201402695	03-02-1-04-134	-a -00 PIEL	NN-093-32-14	2014.12.05 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 1,00ha, bez uwag
201402696	03-02-1-04-138	-c -00 PIEL	NN-093-32-14	2014.12.05 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 1,20ha, bez uwag
201402709	03-02-2-07-138	-b -00 PIEL	NN-093-28-14	2014.10.09 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, drugi zabieg pielęgnacji , 0,3 0ha, bez uwag
201402731	03-02-2-06-104	-b -00 PIEL	NN-093-16-14	2014.06.18 SAFERNA	Jan	1,26 ha bez uwag
201402734	03-02-2-06-111	-a -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.25 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, pierwszy zabieg 0,27ha wyk onany, nie potrzeba obecnie wykonywania drugiego zabiegu
201402734	03-02-2-06-111	-a -00 PIEL	NN-093-32-14	2014.11.27 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,27ha, bez uwag
201402735	03-02-2-06-111	-b -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.25 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, pierwszy zabieg 1,09ha, bezuwa g, drugi zabieg wykonać we wrześniu
201402735	03-02-2-06-111	-b -00 PIEL	NN-093-32-14	2014.11.27 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, drugi zabieg 1,09ha, dok ończyć pielęgnację Jd w ogrodzeniu

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201402736	03-02-2-06-111	-c -00 PIEL	NN-093-15-14	2014.06.06	SAFERNA	Kontrola bieżąca, wypielęgnowano 1,00ha Jd poz ostaje do pielęgnacji 1,09ha
201402736	03-02-2-06-111	-c -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.25	SAFERNA	Kontrola bieżąca, drugi zabieg wykonany w J d - 1,32ha, dodatkowo wypielęgnować Db 0,12ha, Bk nie pielęgnować
201402736	03-02-2-06-111	-c -00 PIEL	NN-093-32-14	2014.11.27	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg, 1,48ha bez uwag
201402737	03-02-2-06-112	-a -00 PIEL	NN-093-13-14	2014.05.22	SAFERNA	Kontrola wstępna, zmniejszyć powierzchnię pie lęgncji do 0,68ha
201402737	03-02-2-06-112	-a -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.25	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg 0,38ha, Db wyk onany prawidłowo, na reszcie pow. nie ma potrzeby pielęgnacji
201402738	03-02-2-06-112	-b -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.25	SAFERNA	Kontrola bieżąca, drugi zabieg w Bk wykonany poz ostaje dokończyć pielęgnację starszej Jd- całość 0,88ha
201402738	03-02-2-06-112	-b -00 PIEL	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola następna, polecenie poprawienia pie lęgncji wykonane prawidłowo
201402746	03-02-2-06-106	-c -00 PIEL	NN-093-16-14	2014.06.18	SAFERNA	2,58ha bez uwag
201402746	03-02-2-06-106	-c -00 PIEL	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 2,50ha, drugi zabieg bez uwag
201402747	03-02-2-06-119	-c -00 PIEL	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola wstępna, Jd 0,18ha wykosić w maju Bk 0,40ha, wykosić w czerwcu, błąd w planowaniu powierzchni
201402747	03-02-2-06-119	-c -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg 0,58ha bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201402747	03-02-2-06-119	-c -00 PIEL	NN-093-32-14	2014.11.27 SAFERNA		Kontrola następna, drugi zabieg, 0,58ha, bez uwag
				Jan		
201402748	03-02-2-06-119	-d -00 PIEL	NN-093-12-14	2014.05.12 SAFERNA		Kontrola wstępna, 0,37ha, wykonać w maju
				Jan		
201402748	03-02-2-06-119	-d -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.20 SAFERNA		Kontrola następna, drugi zabieg 0,37ha, bez uwag
				Jan		
201402748	03-02-2-06-119	-d -00 PIEL	NN-093-32-14	2014.11.27 SAFERNA		Kontrola następna, drugi zabieg, 0,37ha, bez uwag
				Jan		g
201402750	03-02-2-06-97	-o -00 PIEL	NN-093-26-14	2014.09.25 SAFERNA		Kontrola następna, 0,74ha, drugi zabieg wyk. pra widłowo,obecnie należy wykonać trzeci zabieg pielęgnacji
				Jan		
201402750	03-02-2-06-97	-o -00 PIEL	NN-093-32-14	2014.11.27 SAFERNA		Kontrola następna, trzeci zabieg , 0,50ha bez uwag
				Jan		
201402808	03-02-2-06-55	-b -00 PIEL	NN-093-26-14	2014.09.25 SAFERNA		Kontrola następna, 0,50ha, drugi zabieg bez uwag
				Jan		
201402809	03-02-2-06-98	-g -00 PIEL	NN-093-16-14	2014.06.17 SAFERNA		Kontrola następna, 0,32ha, sztuczna, 0,38ha, bez uwag
				Jan		
201402809	03-02-2-06-98	-g -00 PIEL	NN-093-32-14	2014.11.27 SAFERNA		Kontrola następna, drugi zabieg , 0,70ha bez uwag
				Jan		
201402817	03-02-2-06-125	-b -00 CW	NN-093- 3-14	2014.02.19 SAFERNA		Kontrola wstępna, 2,00ha, przekazano uwa gi na gruncie
				Jan		
201402817	03-02-2-06-125	-b -00 CW	NN-093-11-14	2014.04.29 SAFERNA		Kontrola następna, 2,00ha, zalecono usunąć usterki
				Jan		

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201402818	03-02-2-06-111	-a -00 CW	NN-093- 2-14	2014.02.04	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 2,20ha, wykonanie pra widłowe
201402844	03-02-2-07-58	-l -00 PIEL	NN-093-30-14	2014.11.06	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg 0,25ha bez uwag
201402914	03-02-1-01-7	-i -00 PIEL	NN-093-28-14	2014.10.07	SAFERNA	Kontrola bieżąca, trzeci zabieg pielęgnacji upr awy, poprawić wycięcie odrośli Lszcz, maliny,wyciąć Jw,Gb na skarpie
201402928	03-02-1-02-40	-c -00 PIEL	NN-093-15-14	2014.06.03	SAFERNA	Kontrola następna, 2,41ha, skontrolowano 0,5 0ha, bez uwag
201402928	03-02-1-02-40	-c -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.15	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg 2,41ha, pop rawić wycięcie Lszcz, Gb,Krusz, orlicę
201402929	03-02-1-02-43	-d -00 PIEL	NN-093-33-14	2014.12.10	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg 0,15ha wyk onanie prawidłowe
201402930	03-02-1-02-77	-j -00 PIEL	NN-093-26-14	2014.09.26	SAFERNA	Kontrola następna, 0,18ha, drugi zabieg w J d, Bk nie wymaga pielęgnacji
201402966	03-02-1-01-7	-i -00 POPR	NN-093-28-14	2014.10.07	SAFERNA	Kontrola następna, 0,20ha, bez uwag
201402990	03-02-1-01-60	-b -00 0-GRODZN	NN-093-31-14	2014.11.17	SAFERNA	Kontrola następna, 0,50ha, 250mb, bez uwag
201403019	03-02-1-01-53	-j -00 POPR	NN-093-26-14	2014.09.22	SAFERNA	Kontrola następna, 0,07ha, bez uwag
201403240	03-02-1-03-98	-a -00 CW	NN-093- 7-14	2014.03.26	SAFERNA	Kontrola następna, 0,44ha, bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201403242	03-02-1-03-98	-a -00 CP	NN-093- 7-14	2014.03.26	SAFERNA	Kontrola następna, 1,02ha, bez uwag
					Jan	
201403246	03-02-1-03-67	-i -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.29	SAFERNA	Kontrola następna, 0,12ha, wykonana, nie ma pot
					Jan	rzeby drugiego zabiegu
201403253	03-02-1-03-67	-i -00 0-ZGRYZC	NN-093-29-14	2014.10.23	SAFERNA	Kontrola wstępna, plan 0,12ha, w zamian za
					Jan	wypadłego Jw zabezpieczyć nalot So i Bk
201403255	03-02-2-07-164	-b -00 0-ZGRYZC	NN-093-25-14	2014.09.09	SAFERNA	Kontrola następna, 0,40ha, bez uwag
					Jan	
201403256	03-02-2-07-164	-b -00 PIEL	NN-093- 9-14	2014.04.10	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,40ha, powierzchnia silnie zac
					Jan	hwaszczona, Jd odsłaniać
201403256	03-02-2-07-164	-b -00 PIEL	NN-093-19-14	2014.07.08	SAFERNA	Kontrola następna, 0,40ha, pierwszy zabieg wyk
					Jan	onany prawidłowo, drugi zabieg wykonać w lipcu, pilne, wyciąć odrośla
201403256	03-02-2-07-164	-b -00 PIEL	NN-093-25-14	2014.09.09	SAFERNA	Kontrola następna, 0,40ha, trzeci zabieg wyk
					Jan	onanie prawidłowe
201403258	03-02-1-03-67	-k -00 0-ZGRYZC	NN-093-25-14	2014.09.09	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,80ha, dodatkowo zab
					Jan	ezpieczyć ostatni okółek
201403259	03-02-1-03-69	-c -00 PIEL	NN-093-21-14	2014.07.22	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,50ha, pierwszy zabieg wyk
					Jan	onywany prawidłowo
201403259	03-02-1-03-69	-c -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.23	SAFERNA	Kontrola bieżąca, nie potrzeba wykonywać dru
					Jan	giego zabiegu pielęgnacji
201403260	03-02-1-03-71	-a -00 PIEL	NN-093-21-14	2014.07.22	SAFERNA	Kontrola następna, 0,25ha pierwszy zabieg wyk
					Jan	onany na części powierzchni, na reszcie w zależności od potrzeb

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201403261	03-02-2-07-151	-d -00 PIEL	NN-093-19-14	2014.07.08	SAFERNA	Kontrola następną, 0,45ha, pierwszy zabieg wyk onanie prawidłowe, drugi zabieg wykonać w lipcu
					Jan	
201403261	03-02-2-07-151	-d -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.24	SAFERNA	Kontrola następną, drugi zabieg 0,45ha bez uwag
					Jan	
201403275	03-02-2-05-30	-c -00 ODN-LUK	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następną, 0,30ha, bez uwag
					Jan	
201403281	03-02-2-05-2	-d -00 POPR	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następną, 0,10ha, bez uwag
					Jan	
201403289	03-02-2-05-9	-a -00 PIEL	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola bieżąca, w maju wypielęgowano 0,8 0ha, obecnie jest pielęgnowana reszta uprawy, zamieranie pędów So
					Jan	
201403289	03-02-2-05-9	-a -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.28	SAFERNA	Kontrola następną, dokończono pielęgnację upr awy 0,30ha, nie wykonywać drugiego zabiegu
					Jan	
201403488	03-02-2-05-4	-b -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.28	SAFERNA	Kontrola bieżąca, dokańczanie pierwszego zab iegu 1,70ha, we wrześniu wykonać drugi zabieg na części uprawy
					Jan	
201403489	03-02-2-05-46	-d -00 PIEL	NN-093-26-14	2014.09.18	SAFERNA	Kontrola następną, 0,32ha, uprawa Db, nie pielęgnować
					Jan	
201403498	03-02-2-05-4	-b -00 O-ZGRYZC	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następną, pielęgnacja wykonana na części uprawy, 3,50ha, reszta będzie pielęgnowana wg potrzeb
					Jan	
201403514	03-02-2-07-163	-i -00 ODN-ZŁOZ	NN-093- 6-14	2014.03.20	SAFERNA	Kontrola wstępna, wyznaczono gniazdo pod Jd i 2 gniazda pod Bk, 0,50ha
					Jan	
201403514	03-02-2-07-163	-i -00 ODN-ZŁOZ	NN-093- 9-14	2014.04.10	SAFERNA	Kontrola bieżąca, zwiększono powierzchnię sad zeń do 0,75ha w związku z pożarem
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201403515	03-02-2-07-163	-i -00 PIEL	NN-093-22-14	2014.08.21	SAFERNA	Kontrola następna, zaplanowany zabieg 1,05ha wyk onany prawidłowo, dodatkowo wypielęgnować 0,20ha nalotu Bk, Db, Jd
201403515	03-02-2-07-163	-i -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.14	SAFERNA	Kontrola następna, 1,00ha, dodatkowo wyp ielęgnowano nalot Bk,Db,So,Jd - bez uwag
201403531	03-02-2-07-163	-i -00 MA-PORZ	NN-093- 6-14	2014.03.20	SAFERNA	Kontrola wstępna, zaplanowano 0,50ha, pol ecięciem wyciąć drzewa przeszkadzające miodemu pokoleniu - szacunek brak.
201403531	03-02-2-07-163	-i -00 MA-PORZ	NN-093- 9-14	2014.04.10	SAFERNA	Kontrola bieżąca, zwiększono powierzchnię mel ioracji 0,75ha
201403568	03-02-2-06-113	-d -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.25	SAFERNA	Kontrola bieżąca, drugi zabieg pielęgnacji 0,7 3ha, pozostaje wypielęgnować Db poza gniazdem i starszą Jd w ogrodzeniu
201403568	03-02-2-06-113	-d -00 PIEL	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola następna, polecenie poprawienia pie lęgnacji wykonane prawidłowo
201403569	03-02-2-06-113	-f -00 PIEL	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola wstępna, błędnie zaplanowana pow ierzchnia , winno być 2.04ha, wykonać w maju
201403569	03-02-2-06-113	-f -00 PIEL	NN-093-15-14	2014.06.06	SAFERNA	Kontrola bieżąca, wykoszono 0,77ha, pozostajedo pielęgnacji nalot Jw oraz starszy Db, całość 2,20ha
201403569	03-02-2-06-113	-f -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.25	SAFERNA	Kontrola bieżąca, drugi zabieg wykonany w u prawie sztucznej, pozostaje wypielęgnować nalot Jw, całość 2,20ha
201403569	03-02-2-06-113	-f -00 PIEL	NN-093-30-14	2014.10.31	SAFERNA	Kontrola następna, wykonano zalecenie z d n.25.08.2014r.
201403570	03-02-2-06-114	-c -00 PIEL	NN-093-16-14	2014.06.20	SAFERNA	2,90ha bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201403572	03-02-2-06-115	-h -00 PIEL	NN-093-16-14	2014.06.20	SAFERNA	2,10ha zmniejszyc na1,83ha
					Jan	
201403572	03-02-2-06-115	-h -00 PIEL	NN-093-19-14	2014.07.10	SAFERNA	Kontrola następna, 1,83ha, pierwszy zabieg wyk onany prawidłowo
					Jan	
201403573	03-02-2-06-116	-a -00 PIEL	NN-093-27-14	2014.10.02	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg, 0,80ha, wyk onanie prawidłowe, wykonać trzeci zabieg w Jd i Db - 0,20ha
					Jan	
201403573	03-02-2-06-116	-a -00 PIEL	NN-093-32-14	2014.11.27	SAFERNA	Kontrola następna, trzeci zabieg, 0,20ha, bez uwag
					Jan	
201403574	03-02-2-06-116	-b -00 PIEL	NN-093-27-14	2014.10.02	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg 1,50ha pop rawić wycięcie kruszyny w Bk
					Jan	
201403576	03-02-2-06-118	-g -00 PIEL	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola wstępna, błędnie zaplanowana pow ierzchnia winno być 1,53ha, wykonać w czerwcu
					Jan	
201403576	03-02-2-06-118	-g -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg 0,33ha bez uwag
					Jan	
201403578	03-02-2-06-119	-h -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg 1,00ha, pop rawić wycięcie Ak, Gb i Krusz
					Jan	
201403578	03-02-2-06-119	-h -00 PIEL	NN-093-32-14	2014.11.27	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg, 1,00ha, bez uwag
					Jan	
201403579	03-02-2-06-54	-a -00 PIEL	NN-093-13-14	2014.05.22	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 1,20ha, polecono poz ostawiać nalot Jw
					Jan	
201403579	03-02-2-06-54	-a -00 PIEL	NN-093-30-14	2014.11.04	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg 1,46ha, pop rawić wycięcie Lszcz
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli	
201403587	03-02-2-06-111	-b -00	ODN-ZŁOŻ	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA Jan	Kontrola następną, 0,09ha, bez uwag
201403588	03-02-2-06-111	-b -00	MA-PORZ	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA Jan	Kontrola następną, 0,09ha, bez uwag
201403605	03-02-2-06-48	-f -00	PIEL	NN-093-27-14	2014.10.02	SAFERNA Jan	Kontrola następną, 0,38ha uprawa sztuczna wyp ielęgnowana, wypielęgnować dodatkowo odnowienie naturalne 0,15ha
201403605	03-02-2-06-48	-f -00	PIEL	NN-093-30-14	2014.11.04	SAFERNA Jan	Kontrola następną, poprawiono zalecone ust erki z dn.2.10.2014r.
201403607	03-02-2-06-113	-b -00	PIEL	NN-093-23-14	2014.08.25	SAFERNA Jan	Kontrola bieżąca, pierwszy zabieg 0,80ha, dru gi zabieg ograniczyć do Jd z 2013r. - 0,46ha
201403607	03-02-2-06-113	-b -00	PIEL	NN-093-32-14	2014.11.27	SAFERNA Jan	Kontrola następną, drugi zabieg 0,46ha bez uwag
201403608	03-02-2-06-117	-c -00	PIEL	NN-093-16-14	2014.06.20	SAFERNA Jan	0,70ha, bez uwag
201403608	03-02-2-06-117	-c -00	PIEL	NN-093-27-14	2014.10.02	SAFERNA Jan	Kontrola bieżąca, drugi zabieg, 0,42ha, dok ończyć pielęgnowanie Bk
201403608	03-02-2-06-117	-c -00	PIEL	NN-093-32-14	2014.11.27	SAFERNA Jan	Kontrola następną, poprawiono usterki z X .2014r.
201403609	03-02-2-06-119	-g -00	PIEL	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA Jan	Kontrola następną, 0,60ha, wykonanie pra widłowe, obecnie nie ma potrzeby wykonywania drugiego zabiegu
201403609	03-02-2-06-119	-g -00	PIEL	NN-093-32-14	2014.11.27	SAFERNA Jan	Kontrola następną, 0,60ha, bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201403613	03-02-2-06-106	-c -00 POPR	NN-093-16-14	2014.06.18	SAFERNA	0,10ha bez uwag
					Jan	
201403617	03-02-2-06-120	-f -00 POPR	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola następna, 0,03ha, bez uwag
					Jan	
201403682	03-02-2-06-113	-f -00 0-ZGRYZC	NN-093-30-14	2014.10.31	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,80ha, bez uwag
					Jan	
201403684	03-02-2-06-119	-d -00 0-ZGRYZC	NN-093-32-14	2014.11.27	SAFERNA	Kontrola następna, 0,37ha, poprawić zab ezpieczenie Db na skarpie
					Jan	
201403686	03-02-2-06-55	-b -00 0-ZGRYZC	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,50ha, planowanie pra widłowe
					Jan	
201403687	03-02-2-06-98	-g -00 0-ZGRYZC	NN-093-32-14	2014.11.27	SAFERNA	Kontrola następna,0,30ha , bez uwag
					Jan	
201403688	03-02-2-06-106	-c -00 0-ZGRYZC	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,88ha, planowanie pra widłowe
					Jan	
201403690	03-02-2-06-97	-o -00 0-ZGRYZC	NN-093-32-14	2014.11.27	SAFERNA	Kontrola wstępna, zaplanowano 0,55ha , pot rzeba zabezpieczyć 0,15ha
					Jan	
201403738	03-02-2-05-25	-d -00 SEL-ZPUN	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, powierzchnia zaorana 2,1 0ha, odpnierzona, zaplanować rów odwadniający
					Jan	
201404243	03-02-2-07-158	-b -00 PIEL	NN-093-31-14	2014.11.20	SAFERNA	Kontrola następna,0,10ha, drugi zabieg, bez uwag
					Jan	
201404245	03-02-2-07-149	-c -00 PIEL	NN-093-13-14	2014.05.22	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,25ha, bez uwag
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404246	03-02-2-07-160	-a -00 PIEL	NN-093-31-14	2014.11.20	SAFERNA	Kontrola następna, 0,31ha, drugi zabieg bez uwag
201404247	03-02-2-07-149	-c -00 MA-PORZ	NN-093- 6-14	2014.03.20	SAFERNA	Kontrola wstępna, zaplanowano 0,25ha, wyciąć z gniazd leszczynę i suche Js
201404247	03-02-2-07-149	-c -00 MA-PORZ	NN-093-13-14	2014.05.22	SAFERNA	Kontrola następna, 0,25ha, bez uwag
201404248	03-02-2-07-160	-a -00 MA-PORZ	NN-093- 6-14	2014.03.20	SAFERNA	Kontrola wstępna, plan 0,25ha, wyznaczono gniazdo pod sadzenie Db
201404249	03-02-2-07-149	-c -00 ODN-ZŁOŻ	NN-093- 6-14	2014.03.20	SAFERNA	Kontrola wstępna, plan 0,25ha, wyznaczono dwa gniazda pod Jd, nie obsadzać szlaków zrywkowych
201404249	03-02-2-07-149	-c -00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-13-14	2014.05.22	SAFERNA	Kontrola następna, 0,25ha, bez uwag
201404250	03-02-2-07-160	-a -00 ODN-ZŁOŻ	NN-093- 6-14	2014.03.20	SAFERNA	Kontrola wstępna, plan 0,25ha, poleciłem środkiem gniazda pozostawić nieobsadzony szklak zrywkowy
201404250	03-02-2-07-160	-a -00 ODN-ZŁOŻ	NN-093- 8-14	2014.04.01	SAFERNA	Kontrola bieżąca, planowana powierzchnia 0,25ha zostanie przekroczone o 0k.0,05ha
201404250	03-02-2-07-160	-a -00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-13-14	2014.05.22	SAFERNA	Kontrola następna, 0,31ha, wykonanie prawidł.na 2015r. zaplanować uzupełnienie sadzenia na gnieździe ok. 0,05ha Db
201404253	03-02-2-07-163	-i -00 POPR	NN-093- 6-14	2014.03.20	SAFERNA	Kontrola wstępna, plan 0,01ha, poprawka uprawy z 2013r., planowanie prawidłowe
201404253	03-02-2-07-163	-i -00 POPR	NN-093- 9-14	2014.04.10	SAFERNA	Kontrola następna, 0,01ha Db, bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404255	03-02-2-07-159	-b -00 0-ZGRYZC	NN-093-31-14	2014.11.20	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,35ha, bez uwag
					Jan	
201404257	03-02-2-07-138	-b -00 CW	NN-093-28-14	2014.10.09	SAFERNA	Kontrola następna, 0,30ha, wykonanie pra
					Jan	widłowe
201404258	03-02-2-07-56	-a -00 CP	NN-093-30-14	2014.11.06	SAFERNA	Kontrola następna, 0,74ha bez uwag
					Jan	
201404259	03-02-2-07-160	-a -00 CP	NN-093- 6-14	2014.03.20	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 5,15ha, polecielem wyc
					Jan	iąć przedrosty Bk, usunąć Bk opanowanego przez raka , oczyścić szlak
201404259	03-02-2-07-160	-a -00 CP	NN-093- 8-14	2014.04.01	SAFERNA	Kontrola następna, zalecenia poprawienia zab
					Jan	iegu zostały wykonane
201404260	03-02-2-07-160	-a -00 CW	NN-093- 6-14	2014.03.20	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 2,58ha, polecielem wyc
					Jan	iąć rakowate Bk, zdjęć z nalotu wycięte drzewka
201404260	03-02-2-07-160	-a -00 CW	NN-093- 8-14	2014.04.01	SAFERNA	Kontrola następna, zalecenia zostały wykonane
					Jan	
201404261	03-02-2-07-161	-c -00 CP	NN-093-22-14	2014.08.21	SAFERNA	Kontrola następna, 1,19ha, dokończyć opu
					Jan	szczony fragment 0,20ha, dodatkowo wyciąć jeżynę zagrażającą Db
201404264	03-02-2-07-134	-d -00 CP	NN-093-22-14	2014.08.21	SAFERNA	Kontrola następna, 0,32ha, wykonanie pra
					Jan	widłowe
201404265	03-02-2-07-134	-d -00 CW	NN-093-22-14	2014.08.21	SAFERNA	Kontrola następna, 0,21ha, bez uwag
					Jan	
201404266	03-02-2-07-140	-a -00 CP	NN-093-10-14	2014.04.23	SAFERNA	Kontrola bieżąca, na 2014r. zaplanowano CP-
					Jan	4,90ha, na pozostałej pow. w 2015r. wykonać TWP

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404267	03-02-2-07-134	-c -00 CW	NN-093-22-14	2014.08.21	SAFERNA	Kontrola wstępna, planowany zabieg nie bed zie wykonywany ze względu na zmiany wskazówek w nowym urzędzaniu
					Jan	
201404268	03-02-2-07-149	-c -00 0-GRODZN	NN-093- 6-14	2014.03.20	SAFERNA	Kontrola wstępna, plan 0,25ha, bez uwag
					Jan	
201404268	03-02-2-07-149	-c -00 0-GRODZN	NN-093-13-14	2014.05.22	SAFERNA	Kontrola następna, pomiar długości ogrodzeniadwa gniazda 217mb, bez uwag
					Jan	
201404269	03-02-2-07-160	-a -00 0-GRODZN	NN-093- 6-14	2014.03.20	SAFERNA	Kontrola wstępna, odgrodzenie gniazda Db wyk onać w pierwszej kolejności po posadzeniu
					Jan	
201404269	03-02-2-07-160	-a -00 0-GRODZN	NN-093-13-14	2014.05.22	SAFERNA	Kontrola następna, pomiar ogrodzenia 212 mb bez uwag
					Jan	
201404270	03-02-2-07-58	-g -00 CW	NN-093-30-14	2014.11.06	SAFERNA	Kontrola następna, 0,70ha, bez uwag
					Jan	
201404274	03-02-1-01-1	-b -00 0-GRODZN	NN-093-28-14	2014.10.10	SAFERNA	Kontrola wstępna, pomiar planowanych czterechgro dzeń gniazd Jd - 645mb
					Jan	
201404275	03-02-1-01-4	-a -00 0-GRODZR	NN-093-18-14	2014.07.01	SAFERNA	Kontrola następna, ogrodzenie zdemontowane 1,5 0ha, siatkę złomować, słupki do mineralizacji
					Jan	
201404276	03-02-1-01-20	-b -00 CP	NN-093- 8-14	2014.04.02	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 3,28ha, wyciąć rozpieracz Jd , zaobrączkować rozpieracze Bk
					Jan	
201404277	03-02-1-01-20	-b -00 CW	NN-093- 8-14	2014.04.02	SAFERNA	Kontrola następna, 0,93ha, bez uwag
					Jan	
201404278	03-02-1-01-63	-d -00 CP	NN-093-20-14	2014.07.17	SAFERNA	Kontrola następna, wykonano 2,96ha, dod atkowo zaplanować CP - 1,26ha w związku ze zmianą granic wydzielania
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404279	03-02-1-01-63	-d -00 CW	NN-093-20-14	2014.07.17	SAFERNA	Kontrola następna, wykonano 1,38ha, dod atkowo zaplanować CW - 0,20ha w związku ze zmianą granic wydzielenia
				Jan		
201404280	03-02-1-01-4	-a -00 CP	NN-093-18-14	2014.07.01	SAFERNA	Kontrola następna, 4,81ha, skorygować obr łączkowanie Bk, po korekcie zabieg wykonany prawidłowo
				Jan		
201404281	03-02-1-01-4	-a -00 CW	NN-093-18-14	2014.07.01	SAFERNA	Kontrola następna, 3,61ha, po korekcie zab bieg wykonany prawidłowo
				Jan		
201404282	03-02-1-01-19	-b -00 CW	NN-093-27-14	2014.10.01	SAFERNA	Kontrola następna, 0,30ha, wykonanie pra widłowe
				Jan		
201404283	03-02-1-01-58	-k -00 CP	NN-093-20-14	2014.07.17	SAFERNA	Kontrola następna, 4,87ha, bez uwag
				Jan		
201404284	03-02-1-01-53	-j -00 CW	NN-093-26-14	2014.09.22	SAFERNA	Kontrola następna, 0,10ha, bez uwag
				Jan		
201404286	03-02-1-01-1	-a -00 CP	NN-093-18-14	2014.07.01	SAFERNA	Kontrola następna, 1,35ha, wykonanie pra widłowe
				Jan		
201404287	03-02-1-01-2	-a -00 CP	NN-093-18-14	2014.07.01	SAFERNA	Kontrola następna, 2,61ha, dokończyć zabieg w W z, zaobrączkować kilka Bk, po korekcie zabieg wykonany prawidłowo
				Jan		
201404287	03-02-1-01-2	-a -00 CP	NN-093-28-14	2014.10.10	SAFERNA	Kontrola następna, zalecone poprawki z VII 201 4r. wykonano
				Jan		
201404288	03-02-1-01-4	-b -00 CP	NN-093-18-14	2014.07.01	SAFERNA	Kontrola następna, 1,49ha, zaobrączkować kil ka Bk, po korekcie zabieg wykonany prawidłowo
				Jan		
201404289	03-02-1-01-2	-f -00 CP	NN-093-18-14	2014.07.01	SAFERNA	Kontrola następna, zaobrączkować kilka Bk, po korekcie zabieg wykonany prawidłowo, 2,18ha
				Jan		

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404290	03-02-1-01-2	-f -00 CW	NN-093-18-14	2014.07.01	SAFERNA	Kontrola następna, 0,62ha, wyciąć kruszynę i Gb przy ziemi, po korekcie zabieg wykonany przewidziewo
					Jan	
201404293	03-02-1-01-16	-d -00 ODN-ZŁOZ	NN-093- 6-14	2014.03.19	SAFERNA	Kontrola bieżąca, plan 0,30ha, zdarto tal erze 40x40cm , poleciłem nie obsadzać szlaku zrywkowego
					Jan	
201404294	03-02-1-01-48	-a -00 POPR	NN-093- 6-14	2014.03.19	SAFERNA	Kontrola wstępna, zaplanowano 0,10ha, pop rawkę wykonać Bk, formować K1
					Jan	
201404296	03-02-1-01-7	-a -00 POPR	NN-093-28-14	2014.10.07	SAFERNA	Kontrola następna, 0,15ha, uprawa Bk, bez uwag
					Jan	
201404297	03-02-1-01-9	-c -00 POPR	NN-093-28-14	2014.10.07	SAFERNA	Kontrola następna, 0,15ha, Db, bez uwag
					Jan	
201404298	03-02-1-01-44	-a -00 POPR	NN-093-20-14	2014.07.17	SAFERNA	Kontrola następna,0,15ha, bez uwag
					Jan	
201404299	03-02-2-05-26	-c -00 CW	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następna, 2,60ha, bez uwag
					Jan	
201404300	03-02-2-05-33	-c -00 CW	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następna, 1,25ha, wykonanie prawidł-we
					Jan	
201404301	03-02-2-05-8	-g -00 CW	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następna, 2,04ha, bez uwag
					Jan	
201404302	03-02-2-05-9	-b -00 CW	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następna, 1,50ha, bez uwag
					Jan	
201404304	03-02-2-05-26	-c -00 CP	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następna,0,60ha, wyciąć kilka Db cz zna d Db sz, ściągnąć na ziemię wyciete drzewka
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404305	03-02-2-05-2	-d -00 CP	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następna, 0,50ha, wycięte drzewka oba lic na ziemię
					Jan	
201404306	03-02-2-05-3	-b -00 CP	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następna, 5,76ha, wykonanie pra widłowe
					Jan	
201404307	03-02-2-05-4	-a -00 CP	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następna, 8,29ha, bez uwag
					Jan	
201404308	03-02-2-05-16	-a -00 MA-PORZ	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 1,80ha, bez uwag
					Jan	
201404309	03-02-2-05-16	-d -00 MA-PORZ	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 0,33ha, bez uwag
					Jan	
201404310	03-02-2-05-16	-c -00 MA-PORZ	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 0,30ha, bez uwag
					Jan	
201404311	03-02-2-05-9	-c -01 MA-PORZ	NN-093-12-14	2014.05.16	SAFERNA	Kontrola następna, 1,75ha, bez uwag
					Jan	
201404315	03-02-2-05-33	-d -00 MA-PORZ	NN-093- 3-14	2014.02.18	SAFERNA	Kontrola wstępna, 3,55ha, planowanie pra widłowe
					Jan	
201404315	03-02-2-05-33	-d -00 MA-PORZ	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 3,56ha, bez uwag
					Jan	
201404317	03-02-2-05-7	-d -00 MA-PORZ	NN-093-12-14	2014.05.16	SAFERNA	Kontrola następna, 0,30ha, bez uwag
					Jan	
201404318	03-02-2-05-30	-c -00 MA-PORZ	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następna, 0,30ha, bez uwag
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404319	03-02-2-05-35	-h -00 PIEL	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następną, pierwszy zabieg 0,78ha bez uwag
201404322	03-02-2-05-5	-m -00 PIEL	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następną, wypielęgowano 2,00ha res zta uprawy będzie pielęgnowana wg potrzeb
201404322	03-02-2-05-5	-m -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.28	SAFERNA	Kontrola bieżąca, drugi zabieg w So - 2,00ha Db nie potrzeba pielęgnować
201404328	03-02-2-05-38	-b -00 0-GRODZN	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następną, grodzenie 0,55ha wyk onanie prawidłowe
201404332	03-02-2-05-9	-a -00 POPR	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następną, 0,10ha, bez uwag
201404337	03-02-2-05-35	-h -00 ODN-ZRB	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następną, 0,78ha, bez uwag
201404338	03-02-2-05-34	-b -00 ODN-ZRB	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następną, wykonano 3,03ha, zmi ana powierzchni wydzielania
201404339	03-02-2-05-34	-f -00 ODN-ZRB	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola wstępna, pozycja nie będzie wykonywana ze względu na zmianę granic wydzielania , sadzenie w oddz.34b
201404340	03-02-2-05-34	-h -00 ODN-ZRB	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola wstępna, pozycja nie będzie wykonana sadzenie będzie wykonane w oddz.34b
201404341	03-02-2-05-5	-m -00 ODN-ZŁOZ	NN-093-12-14	2014.05.16	SAFERNA	Kontrola następną, 4,04ha, bez uwag
201404342	03-02-2-05-16	-d -00 ODN-ZŁOZ	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następną, 0,33ha, bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404343	03-02-2-05-16	-c	-00 ODN-ZŁOZ	NN-093-10-14 2014.04.17 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,30ha, bez uwag
201404344	03-02-2-05-9	-c	-01 ODN-ZŁOZ	NN-093-12-14 2014.05.16 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 1,75ha, bez uwag
201404347	03-02-2-05-9	-c	-01 PIEL	NN-093-20-14 2014.07.16 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, zaplanowano 1,75ha obe cnie uprawa nie wymaga pielęgnacji
201404348	03-02-2-05-7	-d	-00 0-GRODZN	NN-093-12-14 2014.05.16 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,30ha, wykonanie pra widłowe
201404349	03-02-2-05-34	-b	-00 0-GRODZN	NN-093- 3-14 2014.02.18 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 0,76ha, słupki osa dzone prawidłowo
201404349	03-02-2-05-34	-b	-00 0-GRODZN	NN-093-10-14 2014.04.17 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, zostanie zagrodzone 0,5 0ha uprawy , bez uwag
201404350	03-02-2-05-34	-i	-00 0-GRODZN	NN-093- 3-14 2014.02.18 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 1,00ha, słupki osadzone pra widłowo
201404350	03-02-2-05-34	-i	-00 0-GRODZN	NN-093-10-14 2014.04.17 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, zaplanowano 1,00ha, pow ierzchnia grodzienia będzie większa o ok.0,40ha
201404350	03-02-2-05-34	-i	-00 0-GRODZN	NN-093-12-14 2014.05.14 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, długość ogrodzenia 478mb bez uwag
201404351	03-02-2-05-5	-m	-00 0-GRODZN	NN-093-12-14 2014.05.14 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, długość ogrodzenia 607mb bez uwag
201404352	03-02-2-05-16	-a	-00 0-GRODZN	NN-093-10-14 2014.04.17 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, grodzienie uprawy , pla nowanie prawidłowe

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404353	03-02-2-05-16	-d	-00 0-GRODZN	NN-093-10-14 2014.04.17 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, zaplanowano 0,33ha, bez uwag
201404354	03-02-2-05-16	-c	-00 0-GRODZN	NN-093-10-14 2014.04.17 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, planowanie 0,30ha, bez uwag
201404354	03-02-2-05-16	-c	-00 0-GRODZN	NN-093-12-14 2014.05.14 SAFERNA	Jan	Kontrola następną, pomiar długości ogo dzenia, 187mb , bez uwag
201404355	03-02-2-05-9	-c	-01 0-GRODZN	NN-093-12-14 2014.05.16 SAFERNA	Jan	Kontrola następną, 1,75ha wykonanie widłowe pra
201404371	03-02-2-05-34	-i	-00 0-ZWRYJK	NN-093-12-14 2014.05.14 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, w wyłożonych pułapkach nie stwierdzono zasiedlenia
201404372	03-02-2-05-5	-m	-00 0-ZWRYJK	NN-093-12-14 2014.05.14 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, brak zasiedlenia wył ożonych pułapek
201404372	03-02-2-05-5	-m	-00 0-ZWRYJK	NN-093-12-14 2014.05.16 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, brak zasiedlenia
201404374	03-02-2-05-33	-d	-00 ODN-GLEB	NN-093- 3-14 2014.02.18 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, awansowe przygotowanie gle by frezem, 3,55ha, w pn. części wydzielienia wykonać rabatowałki
201404374	03-02-2-05-33	-d	-00 ODN-GLEB	NN-093-10-14 2014.04.17 SAFERNA	Jan	Kontrola następną, 3,56ha, bez uwag
201404375	03-02-2-05-34	-i	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093- 3-14 2014.02.18 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 3,05ha, planowanie widłowe pra
201404375	03-02-2-05-34	-i	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-10-14 2014.04.17 SAFERNA	Jan	Kontrola następną, 2,93ha, bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404376	03-02-2-05-16	-a -00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następną, 1,80ha, bez uwag
					Jan	
201404377	03-02-2-05-38	-b -00 ODN-LUK	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następną, 0,55ha, bez uwag
					Jan	
201404378	03-02-2-05-7	-d -00 ODN-LUK	NN-093-12-14	2014.05.16	SAFERNA	Kontrola następną, 0,30ha, bez uwag
					Jan	
201404381	03-02-1-01-16	-d -00 MA-PORZ	NN-093- 6-14	2014.03.19	SAFERNA	Kontrola bieżąca, plan 0,30ha , bez uwag
					Jan	
201404383	03-02-1-03-103	-c -00 MA-PORZ	NN-093- 3-14	2014.02.20	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,40ha, planowanie pra
					Jan	widłowe, odtworzenie granicy GPS
201404384	03-02-1-03-103	-c -00 ODN-ZŁOŻ	NN-093- 8-14	2014.04.01	SAFERNA	Kontrola następną, 0,40ha, bez uwag
					Jan	
201404385	03-02-1-03-71	-a -00 POPR	NN-093-21-14	2014.07.22	SAFERNA	Kontrola następną, 0,06ha, bez uwag
					Jan	
201404387	03-02-1-03-122	-c -00 PIEL	NN-093-23-14	2014.08.29	SAFERNA	Kontrola następną, drugi zabieg 0,35ha, bez
					Jan	uwag
201404388	03-02-1-03-101	-g -00 CW	NN-093- 3-14	2014.02.20	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,25ha, uwagi przekazane do
					Jan	wykonania
201404389	03-02-1-03-70	-b -00 CP	NN-093- 3-14	2014.02.20	SAFERNA	Kontrola następną, 0,73ha, wykonanie pra
					Jan	widłowe
201404393	03-02-1-03-67	-k -00 CW	NN-093- 3-14	2014.02.20	SAFERNA	Kontrola następną, 1,20ha, bez uwag
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404396	03-02-1-04-117	-b -00 CW	NN-093- 8-14	2014.04.01	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 1,60ha, bez uwag
					Jan	
201404397	03-02-1-04-120	-f -00 CW	NN-093-21-14	2014.07.22	SAFERNA	Kontrola następna, 1,60ha, bez uwag
					Jan	
201404398	03-02-1-04-120	-h -00 CW	NN-093-21-14	2014.07.22	SAFERNA	Kontrola następna, 0,80ha, bez uwag
					Jan	
201404399	03-02-1-04-120	-h -00 CP	NN-093-21-14	2014.07.22	SAFERNA	Kontrola następna, 1,70ha, bez uwag
					Jan	
201404421	03-02-1-02-36	-b -00 CW	NN-093- 7-14	2014.03.27	SAFERNA	Kontrola następna, 4,67ha, poprawić zabieg wg zaleceń
					Jan	
201404422	03-02-1-02-36	-b -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.15	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg 2,15ha bez uwag, na starszej uprawie Bk uprzętnąć gałęzie Md
					Jan	
201404423	03-02-1-02-39	-a -00 PIEL	NN-093-25-14	2014.09.10	SAFERNA	Kontrola następna, 0,59ha, pierwszy zab ieg wykonany prawidłowo, obecnie nie wykonywać drugiego zabiegu
					Jan	
201404427	03-02-1-02-36	-a -00 ODN-ZŁOŻ	NN-093- 4-14	2014.02.27	SAFERNA	Kontrola wstępna, zaplanowano 4,50ha, po posadzeniu będzie wykonana korekta powierzchni- podział na 36a /36b
					Jan	
201404427	03-02-1-02-36	-a -00 ODN-ZŁOŻ	NN-093- 7-14	2014.03.27	SAFERNA	Kontrola bieżąca, skontrolowano 0,50ha, zbyt pły tko posadzony Bk poprawić
					Jan	
201404427	03-02-1-02-36	-a -00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-10-14	2014.04.24	SAFERNA	Kontrola wstępna, zmiana powierzchni wydzieleniapla nowane odnowienie 4,50ha będzie podzielone na wydzielienia 36a oraz36b
					Jan	
201404429	03-02-1-02-39	-a -00 POPR	NN-093-25-14	2014.09.10	SAFERNA	Kontrola następna, 0,02ha, wykonanie pra widłowe
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404430	03-02-1-02-74	-b -00 CW	NN-093-15-14	2014.06.03	SAFERNA	Kontrola następn, 1,24ha, bez uwag
					Jan	
201404435	03-02-1-02-74	-b -00 CP	NN-093-15-14	2014.06.03	SAFERNA	Kontrola następn, 3,71ha, bez uwag
					Jan	
201404438	03-02-1-02-81	-s -00 CP	NN-093-20-14	2014.07.15	SAFERNA	Kontrola następn, 1,57ha, wykonanie pra
					Jan	widłowe
201404439	03-02-1-02-81	-o -00 CP	NN-093-20-14	2014.07.15	SAFERNA	Kontrola następn, 2,63ha, większe wykonanie w z
					Jan	wiązku ze zmianą granic wydzielenia, wykonanie prawidłowe
201404442	03-02-1-02-83	-b -00 CP	NN-093-14-14	2014.05.29	SAFERNA	Kontrola następn, 0,51ha, wykonanie pra
					Jan	widłowe
201404442	03-02-1-02-83	-b -00 CP	NN-093-20-14	2014.07.15	SAFERNA	Kontrola następn, 0,51ha, wykonanie pra
					Jan	widłowe
201404443	03-02-1-02-88	-a -00 CP	NN-093-20-14	2014.07.15	SAFERNA	Kontrola następn, 0,25ha, zabieg wykonany na
					Jan	części młodnika z powodu zmiany zasięgu wydzielenia
201404444	03-02-2-06-105	-b -00 CP	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA	Kontrola następn, 1,29ha, poprawić zabieg zgo
					Jan	dnie z wyznaczeniem na gruncie
201404445	03-02-2-06-108	-b -00 CP	NN-093- 1-14	2014.01.31	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,11ha, planowanie prawidłowe
					Jan	
201404445	03-02-2-06-108	-b -00 CP	NN-093-33-14	2014.12.09	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 1,02ha, dokończyć wycięcie kru
					Jan	szyny, uszkodzonych Bk
201404446	03-02-2-06-112	-c -00 CP	NN-093- 2-14	2014.02.04	SAFERNA	Kontrola następn, 1,28ha, bez uwag
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404447	03-02-2-06-122	-h -00 CP	NN-093-26-14	2014.09.25 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 1,06ha, planowanie pra widłowe
201404448	03-02-2-06-96	-g -00 CP	NN-093- 7-14	2014.03.25 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 1,93ha, usuwać rakowate Bk
201404449	03-02-2-06-112	-b -00 CP	NN-093- 2-14	2014.02.07 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 1,50ha, dokończyć opu szczony fragment w zachodniej części wydzielenia
201404449	03-02-2-06-112	-b -00 CP	NN-093-26-14	2014.09.25 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, dokończono opuszczony fra gment pielęgnacji młodnika bez uwag
201404451	03-02-2-06-96	-d -00 CP	NN-093- 7-14	2014.03.25 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, zmiana powierzchni zab biegu - 5,73ha , dodatkowo zaplanować CP-P
201404452	03-02-2-06-92	-b -00 CP	NN-093- 5-14	2014.02.06 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 3,50ha, poleciłem pop rawienie zabiegu wg ustaleń na gruncie
201404452	03-02-2-06-92	-b -00 CP	NN-093- 3-14	2014.02.19 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 3,50ha, zmiana wydzieleni, pla nowanie prawidłowe, odnowić linię oddziałową
201404454	03-02-2-06-115	-i -00 CP	NN-093-19-14	2014.07.10 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 1,00ha, poprawić zabieg na fragmentcie Md, odsłonić nalot Db
201404455	03-02-2-06-47	-d -00 CW	NN-093-27-14	2014.10.02 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,90ha, dokończyć usu nięcie odrosli Ak
201404455	03-02-2-06-47	-d -00 CW	NN-093-30-14	2014.11.04 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, poprawiono zausterkowne pra lce
201404457	03-02-2-06-92	-a -00 CW	NN-093- 5-14	2014.02.06 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, korekta powierzchni roz liczyć 0,50ha, reszta zabiegu będzie wykonana w oddz.92b

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404457	03-02-2-06-92	-a	-00 CW	NN-093- 3-14 2014.02.19 SAFERNA		Kontrola wstępna, zaplanowano 1,50ha, wyk onać 0,50ha, resztę CW wykonać w oddz. 92b
					Jan	
201404458	03-02-2-06-96	-g	-00 CW	NN-093- 7-14 2014.03.25 SAFERNA		Kontrola bieżąca, zmiana powierzchni zab iegu, 1,00ha, usuwać rakowate Bk
					Jan	
201404460	03-02-2-06-111	-b	-00 CW	NN-093- 2-14 2014.02.04 SAFERNA		Kontrola następna, 0,70ha, bez uwag
					Jan	
201404461	03-02-2-06-112	-b	-00 CW	NN-093- 2-14 2014.02.07 SAFERNA		Kontrola następna, 0,60ha, wykonanie pra widłowe
					Jan	
201404462	03-02-2-06-115	-i	-00 CW	NN-093-19-14 2014.07.10 SAFERNA		Kontrola następna, 0,50ha, poprawić zabieg na jednym gnieździe Bk
					Jan	
201404463	03-02-2-06-117	-c	-00 CW	NN-093-16-14 2014.06.20 SAFERNA		0,80ha, do poprawy
					Jan	
201404463	03-02-2-06-117	-c	-00 CW	NN-093-19-14 2014.07.10 SAFERNA		Kontrola następna, 0,80ha, wykonano zaleceniapop rawy zabiegu
					Jan	
201404467	03-02-2-06-126	-b	-00 CW	NN-093- 3-14 2014.02.19 SAFERNA		Kontrola wstępna, 1,00ha, planowanie pra widłowe
					Jan	
201404467	03-02-2-06-126	-b	-00 CW	NN-093-11-14 2014.04.29 SAFERNA		Kontrola bieżąca, 1,00ha, uwalniać Db z n alotu Gb
					Jan	
201404467	03-02-2-06-126	-b	-00 CW	NN-093-16-14 2014.06.17 SAFERNA		Kontrola następna, 1,00ha, po wykonaniu zal eczeń bez dalszych uwag
					Jan	
201404468	03-02-2-06-126	-c	-00 CW	NN-093- 3-14 2014.02.19 SAFERNA		Kontrola wstępna, 0,40ha, bez uwag
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli	
201404469	03-02-2-06-47	-f -00	ODN-ZŁOZ	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola następna, 0,47ha, wykonanie prawidłowe , uzupełnić szkic odnowieniowy
					Jan		
201404470	03-02-2-06-47	-f -00	MA-PORZ	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola następna, 0,47ha, bez uwag
					Jan		
201404471	03-02-2-06-115	-h -00	ODN-ZŁOZ	NN-093-16-14	2014.06.20	SAFERNA	0,73ha bez uwag
					Jan		
201404472	03-02-2-06-115	-h -00	MA-PORZ	NN-093-16-14	2014.06.20	SAFERNA	0,73ha bez uwag
					Jan		
201404473	03-02-2-06-118	-g -00	ODN-ZŁOZ	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola następna, 0,33ha, wykonanie widłowe pra
					Jan		
201404474	03-02-2-06-118	-g -00	MA-PORZ	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola następna, 0,33ha, bez uwag
					Jan		
201404475	03-02-2-06-112	-a -00	ODN-ZŁOZ	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola następna, 0,38ha, bez uwag
					Jan		
201404476	03-02-2-06-112	-a -00	MA-PORZ	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola następna, 0,38ha, bez uwag
					Jan		
201404477	03-02-2-06-111	-a -00	ODN-ZŁOZ	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola następna, 0,27ha, bez uwag
					Jan		
201404478	03-02-2-06-111	-a -00	MA-PORZ	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola następna, 0,27ha, bez uwag
					Jan		
201404479	03-02-2-06-54	-a -00	ODN-ZŁOZ	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola następna 0,75ha, bez uwag
					Jan		

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404480	03-02-2-06-54	-a	-00 MA-PORZ	NN-093-11-14 2014.04.29 SAFERNA		Kontrola następna, 0,75ha, bez uwag
					Jan	
201404482	03-02-2-06-94	-f	-00 MA-PORZ	NN-093-23-14 2014.08.25 SAFERNA		Kontrola następna, 0,30ha, powierzchnia pow iatrołomowa, obsiew naturalny
					Jan	
201404484	03-02-2-06-90	-h	-00 MA-PORZ	NN-093- 5-14 2014.03.06 SAFERNA		Kontrola bieżąca, 0,30ha, polecieciem ści łąć przy ziemi wystające pnie po wywrotach
					Jan	
201404484	03-02-2-06-90	-h	-00 MA-PORZ	NN-093-15-14 2014.06.06 SAFERNA		Kontrola wstępna, korekta powierzchni zab iegu winno być 0,13ha
					Jan	
201404489	03-02-2-06-119	-c	-00 POPR	NN-093-12-14 2014.05.12 SAFERNA		Kontrola następna, 0,07ha, bez uwag
					Jan	
201404491	03-02-2-06-55	-b	-00 POPR	NN-093-26-14 2014.09.25 SAFERNA		Kontrola następna, 0,05ha, bez uwag
					Jan	
201404492	03-02-2-06-98	-g	-00 POPR	NN-093-16-14 2014.06.17 SAFERNA		Kontrola następna, 0,05ha , Jd - bez uwag
					Jan	
201404494	03-02-2-06-116	-a	-00 POPR	NN-093-27-14 2014.10.02 SAFERNA		Kontrola następna, 0,03ha, Jd, bez uwag
					Jan	
201404495	03-02-2-06-117	-c	-00 POPR	NN-093-16-14 2014.06.20 SAFERNA		0,12ha bez uwag
					Jan	
201404496	03-02-2-06-111	-c	-00 POPR	NN-093-15-14 2014.06.06 SAFERNA		Kontrola następna, 0,14ha, Jd, bez uwag
					Jan	
201404497	03-02-2-06-126	-b	-00 POPR	NN-093-11-14 2014.04.29 SAFERNA		Kontrola następna, 0,09ha, bez uwag
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli	
201404498	03-02-2-06-114	-c -00	POPR	NN-093-16-14	2014.06.20	SAFERNA	0,21ha, bez uwag
					Jan		
201404499	03-02-2-06-47	-f -00	PIEL	NN-093-27-14	2014.10.02	SAFERNA	kontrola następna, drugi zabieg, 0,47ha, wyk onany , będzie wymagany trzeci zabieg 0,29ha
					Jan		
201404499	03-02-2-06-47	-f -00	PIEL	NN-093-30-14	2014.11.04	SAFERNA	kontrola następna, trzeci zabieg, 0,27ha bez uwag
					Jan		
201404500	03-02-2-06-90	-h -00	PIEL	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA	kontrola bieżąca, nie ma potrzeby wykonywać dru giego zabiegu pielęgnacji, zaplanować dodatkowo zabezpieczenie 0,13ha
					Jan		
201404501	03-02-2-06-94	-f -00	PIEL	NN-093-23-14	2014.08.25	SAFERNA	kontrola następna, 0,30ha, w nalocie, bez uwag
					Jan		
201404503	03-02-2-06-51	-i -00	ZGRYZC	NN-093-31-14	2014.11.19	SAFERNA	kontrola wstępna, błąd w planowaniu, zab ieg odnieść w oddz.51j - 0,30ha
					Jan		
201404504	03-02-2-06-48	-f -00	ZGRYZC	NN-093-27-14	2014.10.02	SAFERNA	kontrola wstępna, zaplanowano 0,20ha bez uwag
					Jan		
201404505	03-02-2-06-47	-f -00	ZGRYZC	NN-093-30-14	2014.11.04	SAFERNA	kontrola bieżąca, 0,16ha, bez uwag
					Jan		
201404509	03-02-2-06-112	-a -00	GRDZLN	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	kontrola następna, kontrola następna, 0,38ha bez uwag
					Jan		
201404509	03-02-2-06-112	-a -00	GRDZLN	NN-093-13-14	2014.05.22	SAFERNA	kontrola następna, pomiar długości ogrodzenia223 mb, bez uwag
					Jan		
201404510	03-02-2-06-115	-h -00	GRDZLN	NN-093-16-14	2014.06.20	SAFERNA	0,22ha bez uwag
					Jan		

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404512	03-02-2-06-117	-c	-00 0-GRODZN	NN-093-16-14 2014.06.20 SAFERNA	Jan	0,20ha,155m,bez uwag
201404513	03-02-2-06-54	-a	-00 0-GRODZN	NN-093-11-14 2014.04.29 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 0,40ha, bez uwag
201404513	03-02-2-06-54	-a	-00 0-GRODZN	NN-093-13-14 2014.05.22 SAFERNA	Jan	Kontrola następna , pomiar długości 240 mb , bez uwag
201404514	03-02-2-06-48	-f	-00 0-GRODZN	NN-093-27-14 2014.10.02 SAFERNA	Jan	Kontrola następna,ogrodzono 0,26ha, 200mb sia tki, bez uwag
201404525	03-02-1-02-40	-d	-00 PIEL	NN-093-29-14 2014.10.15 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, drugi zabieg 2,79ha pop rawić wycięcie Krusz,jeżyny,odsłonić Db
201404526	03-02-1-03-72	-a	-00 CP	NN-093- 7-14 2014.03.26 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 0,51ha, bez uwag
201404527	03-02-1-03-72	-a	-00 CW	NN-093- 7-14 2014.03.26 SAFERNA	Jan	Kontrola następna,0,13ha bez uwag
201404531	03-02-1-04-136	-a	-00 0-GATUNKO	NN-093-26-14 2014.09.19 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, uprawa referencyjna cisa 1,0 0ha, wykonane sadzenie i grodzenie 470mb
201404612	03-02-2-07-149	-b	-00 PTP	NN-093-21-14 2014.07.25 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 4612/9,10 - 14,31m3 bez uwag
201404613	03-02-2-07-138	-g	-00 PR	NN-093-28-14 2014.10.09 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, błędna kwalifikacja cięć win no być PTP
201404631	03-02-1-02-39	-a	-00 PR	NN-093-10-14 2014.04.24 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 4631/4 - 0,33m3 bez uwag

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404632	03-02-1-02-36	-a -00 PR	NN-093- 6-14	2014.03.11	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4632/3 - 5,25m3 bez uwag
					Jan	
201404635	03-02-1-02-30	-f -00 PTP	NN-093-10-14	2014.04.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4635/3 - 0,79m3 bez uwag
					Jan	
201404657	03-02-1-04-109	-b -00 PTP	NN-093- 2-14	2014.02.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4657/1 - 1,95m3 bez uwag
					Jan	
201404725	03-02-2-06-115	-b -00 PTP	NN-093- 8-14	2014.04.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4725/3 - 0,53m3 bez uwag
					Jan	
201404742	03-02-2-06-111	-a -00 PR	NN-093-16-14	2014.06.17	SAFERNA	wod 4742/7-0,98m3 bez uwag
					Jan	
201404743	03-02-2-06-107	-c -00 PR	NN-093-16-14	2014.06.17	SAFERNA	wod 4743/3 -7,15m3 bez uwag
					Jan	
201404743	03-02-2-06-107	-c -00 PR	NN-093-19-14	2014.07.10	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4743/5 - 0,53m3 bez uwag
					Jan	
201404744	03-02-2-06-95	-a -00 ODN-LUK	NN-093- 6-14	2014.03.18	SAFERNA	Kontrola bieżąca, poz. dodatkowa 0,30ha, pol econo poziomować talerze na zboczu
					Jan	
201404744	03-02-2-06-95	-a -00 ODN-LUK	NN-093-16-14	2014.06.20	SAFERNA	0,41ha bez uwag
					Jan	
201404745	03-02-2-06-95	-a -00 MA-PORZ	NN-093- 6-14	2014.03.18	SAFERNA	Kontrola bieżąca, poz. dodatkowa 0,30ha, bez uwag
					Jan	
201404745	03-02-2-06-95	-a -00 MA-PORZ	NN-093-16-14	2014.06.20	SAFERNA	0,41ha bez uwag
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404746	03-02-2-06-95	-a -00 PIEL	NN-093-16-14	2014.06.20	SAFERNA	0,41ha wieksza powierzchnia
					Jan	
201404746	03-02-2-06-95	-a -00 PIEL	NN-093-31-14	2014.11.19	SAFERNA	Kontrola następna, 0,41ha, drugi zabieg bez uwag
					Jan	
201404748	03-02-2-07-140	-b -00 PTP	NN-093-18-14	2014.07.02	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4748/5 - 9,49m3 bez uwag
					Jan	
201404770	03-02-1-01-55	-a -00 PTP	NN-093-30-14	2014.11.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4770/7 - 1,73m3 bez uwag
					Jan	
201404773	03-02-1-01-54	-b -00 PTP	NN-093-30-14	2014.11.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4773/6,7 - 3,57m3 bez uwag
					Jan	
201404781	03-02-2-06-55	-w -00 PR	NN-093- 8-14	2014.04.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4781/1 - 0,76m3 bez uwag
					Jan	
201404782	03-02-2-06-52	-c -00 PTP	NN-093- 5-14	2014.03.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4782/2 - 2,70m3 bez uwag
					Jan	
201404792	03-02-1-01-46	-g -00 TPP	NN-093-13-14	2014.05.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4792/1,2,3,4,5,6,7,8,9 - 140 ,17m3 bez uwag
					Jan	
201404792	03-02-1-01-46	-g -00 TPP	NN-093-18-14	2014.07.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4792/10,12,16,20,22,23,2527, 28 - 148,19m3 bez uwag
					Jan	
201404792	03-02-1-01-46	-g -00 TPP	NN-093-25-14	2014.09.10	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4792/50,51 - 9,97m3 bez uwag
					Jan	
201404792	03-02-1-01-46	-g -00 TPP	NN-093-28-14	2014.10.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4792/51,52,55,59 -17,41m3bez uwag
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404792	03-02-1-01-46	-g -00 TPP	NN-093-30-14	2014.11.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4792/59 - 2,10m3 bez uwag
201404792	03-02-1-01-46	-g -00 TPP	NN-093-31-14	2014.11.17	SAFERNA	Kontrola bieżąca, zaawansowanie 90%, 30% pni nieprawidłowa ścinka
201404793	03-02-1-01-60	-c -00 IIB	NN-093- 9-14	2014.04.07	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,96ha, 215m3, poz. dodatkowa cięćcie wyznaczone prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy
201404793	03-02-1-01-60	-c -00 IIB	NN-093-18-14	2014.07.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4793/1 - 1,80m3 bez uwag
201404793	03-02-1-01-60	-c -00 IIB	NN-093-28-14	2014.10.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4793/15 - 1,31m3 odbiórka prawidłowa, szt.3988 wymaga poprawienia okrzesańia
201404793	03-02-1-01-60	-c -00 IIB	NN-093-30-14	2014.11.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4793/15 - 1,63m3 bez uwag
201404793	03-02-1-01-60	-c -00 IIB	NN-093-31-14	2014.11.17	SAFERNA	Kontrola następna, 1,88ha, plan 215m3, wykłonanie 185m3, cięćcie zakończone, 25% nieprawidłowych pni po ścince
201404794	03-02-1-04-116	-h -00 TPP	NN-093-15-14	2014.06.04	SAFERNA	Kontrola wstępna, TPP, 7,24ha, 250m3 pokorekcje ciece wyznaczone prawidłowo
201404794	03-02-1-04-116	-h -00 TPP	NN-093-26-14	2014.09.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4794/3,6 - 24,05m3 bez uwag
201404794	03-02-1-04-116	-h -00 TPP	NN-093-29-14	2014.10.21	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4794/1,3,6 - 29,90m3 bez uwag
201404929	03-02-2-06-127	-a -00 PTP	NN-093-11-14	2014.05.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4929/9 - 13,99m3 bez uwag

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201404958	03-02-2-06-49	-d -00 PTW	NN-093- 2-14	2014.02.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4958/1 - 3,25m3 bez uwag
					Jan	
201404966	03-02-1-01-51	-b -00 PTP	NN-093-18-14	2014.07.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4966/4 - 4,61m3 bez uwag
					Jan	
201404969	03-02-2-05-18	-h -00 PTW	NN-093- 3-14	2014.02.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4969/1,2 - 1,33m3 bez uwag
					Jan	
201404980	03-02-2-05-4	-a -00 PTW	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następna, błędna kwalifikacja cięć, pozyskaną masę odnieść na poz. 5103 - CP-P
					Jan	
201404981	03-02-2-06-94	-f -00 PTP	NN-093-31-14	2014.11.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 4981/3 - 0,84m3 bez uwag
					Jan	
201405000	03-02-1-04-137	-c -00 PTP	NN-093-22-14	2014.08.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5000/2 - 1,15m3 bez uwag
					Jan	
201405001	03-02-1-04-137	-d -00 PTP	NN-093-22-14	2014.08.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5001/3,4 - 11,18m3 bez uwag
					Jan	
201405007	03-02-2-06-119	-j -00 PR	NN-093- 4-14	2014.02.28	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5007/1 - 2,55m3 bez uwag
					Jan	
201405007	03-02-2-06-119	-j -00 PR	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5007/2 - 0,65m3 bez uwag
					Jan	
201405023	03-02-1-03-98	-a -00 PR	NN-093-25-14	2014.09.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5023/5 - 3,06m3 bez uwag
					Jan	
201405030	03-02-1-01-12	-d -00 PTP	NN-093-13-14	2014.05.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5030/3 - 0,78m3, odbiorca prawidłowa, błędna lokalizacja winno być oddz.12b, specyfikacja
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201405035	03-02-2-06-55	-t -00 PTP	NN-093- 5-14	2014.03.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5035/2 - 0,46m3 bez uwag
					Jan	
201405040	03-02-2-06-120	-f -00 PR	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5040/3,4 - 6,86m3 bez uwag
					Jan	
201405040	03-02-2-06-120	-f -00 PR	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5040/4 - 1,31m3 bez uwag
					Jan	
201405046	03-02-2-06-92	-b -00 CW	NN-093- 5-14	2014.03.06	SAFERNA	Kontrola bieżąca, poz. dodatkowa 1,00ha, pol ecięciem intensywniej przeredzać nalot Bk
					Jan	
201405047	03-02-1-02-36	-b -00 ODN-ZŁOZ	NN-093-10-14	2014.04.24	SAFERNA	Kontrola bieżąca, założoną uprawę pomierzyć po zakończeniu sadzenia
					Jan	
201405049	03-02-1-02-36	-b -00 IIA	NN-093-10-14	2014.04.24	SAFERNA	Kontrola bieżąca, wycinka pod założenie upr awy pochodnej Bk, kontrola drewna WOD 5049/4,7 - 0,52 bez uwag
					Jan	
201405049	03-02-1-02-36	-b -00 IIA	NN-093-15-14	2014.06.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5049/6,10 - 3,26m3 bez uwag
					Jan	
201405049	03-02-1-02-36	-b -00 IIA	NN-093-27-14	2014.10.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5049/13 - 1,69m3 bez uwag
					Jan	
201405055	03-02-2-07-131	-f -00 PTW	NN-093-10-14	2014.04.15	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5055/1 - 2,93m3 spe cyfikacja
					Jan	
201405056	03-02-2-06-113	-b -00 PR	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5056/1 - 6,65m3 bez uwag
					Jan	
201405065	03-02-1-01-1	-c -00 PTW	NN-093-18-14	2014.07.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5065/1 - 1,57m3 bez uwag
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201405072	03-02-2-07-66	-b -00 PTP	NN-093-19-14	2014.07.08	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5072/4 - 3,25m3 bez uwag
					Jan	
201405073	03-02-1-02-38	-c -00 PR	NN-093-27-14	2014.10.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5073/3 - 4,01m3 bez uwag
					Jan	
201405077	03-02-1-02-34	-a -00 PTP	NN-093-27-14	2014.10.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5077/3 - 4,03m3 bez uwag
					Jan	
201405078	03-02-1-02-30	-c -00 PTP	NN-093-10-14	2014.04.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5078/1 - 0,65m3 bez uwag
					Jan	
201405094	03-02-2-06-99	-c -00 PTP	NN-093-31-14	2014.11.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5094/3 - 0,77m3 bez uwag
					Jan	
201405098	03-02-2-06-115	-h -00 IVD	NN-093-11-14	2014.04.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5098/3 - 8,26m3 bez uwag
					Jan	
201405098	03-02-2-06-115	-h -00 IVD	NN-093-18-14	2014.07.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5098/5 - 0,62m3 bez uwag
					Jan	
201405100	03-02-2-06-114	-a -00 PTP	NN-093-18-14	2014.06.30	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5100/1 - 0,70m3 bez uwag
					Jan	
201405102	03-02-2-05-3	-b -00 CP-P	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola bieżąca, pozyskano 9m3 grubizny bez uwag
					Jan	
201405103	03-02-2-05-4	-a -00 CP-P	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola bieżąca, pozyskano 8m3 , bez uwag
					Jan	
201405104	03-02-2-05-35	-j -00 ODN-LUK	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następna, 0,25ha, bez uwag
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201405107	03-02-1-02-35	-b -00 PTP	NN-093-18-14	2014.07.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5107/1 - 1,78m3 bez uwag
				Jan		
201405113	03-02-2-05-33	-d -00 ODN-ZRB	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola następna, 3,56ha, bez uwag
				Jan		
201405114	03-02-2-06-99	-d -00 PTW	NN-093- 8-14	2014.04.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5114/2 - 6,50m3 bez uwag
				Jan		
201405114	03-02-2-06-99	-d -00 PTW	NN-093-16-14	2014.06.17	SAFERNA	5114/3-2,60m3 bez uwag
				Jan		
201405117	03-02-2-06-53	-a -00 PTP	NN-093-19-14	2014.07.10	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5117/2 - 3,58m3 bez uwag
				Jan		
201405119	03-02-1-01-61	-i -00 PR	NN-093- 9-14	2014.04.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5119/1 - 1,75m3 spe cyfikacja
				Jan		
201405124	03-02-2-07-163	-i -00 IVD	NN-093- 9-14	2014.04.10	SAFERNA	Kontrola bieżąca, wycinka przeszkadzających drzew w celu wprowadzenia odnowienia sztucznego bez uwag
				Jan		
201405126	03-02-2-05-33	-d -00 0-GRODZN	NN-093-10-14	2014.04.17	SAFERNA	Kontrola wstępna, grodzenie uprawy, planowanie prawidłowe
				Jan		
201405126	03-02-2-05-33	-d -00 0-GRODZN	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola następna, ogrodzenie uprawy, 0,75ha, wykonanie prawidłowe
				Jan		
201405128	03-02-1-01-46	-g -00 PTP	NN-093- 9-14	2014.04.07	SAFERNA	Kontrola wstępna, 13,15ha, poz. dodatkowa po korekcie cięcia wyznaczone prawidłowo , masa 963m3
				Jan		
201405132	03-02-1-01-7	-h -00 PIEL	NN-093-28-14	2014.10.07	SAFERNA	Kontrola bieżąca, pielęgnacja uprawy Bk, 0,15ha, poprawić wycięcie odrosli Lszcz
				Jan		

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201405134	03-02-1-03-132	-a -00 UPRZPOZ	NN-093-15-14	2014.06.11	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5134/1,6 - 51,40m3 bez uwag
				Jan		
201405134	03-02-1-03-132	-a -00 UPRZPOZ	NN-093-21-14	2014.07.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5134/7 - 9,80m3 bez uwag
				Jan		
201405146	03-02-2-06-111	-c -00 PR	NN-093-33-14	2014.12.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5146/3 - 0,75m3 bez uwag
				Jan		
201405149	03-02-1-01-61	-d -00 PTW	NN-093-29-14	2014.10.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5149/3 - 1,56m3 bez uwag
				Jan		
201405152	03-02-1-01-12	-b -00 PTP	NN-093-23-14	2014.08.28	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5152/2,3 - 5,99m3 bez uwag
				Jan		
201405157	03-02-2-05-11	-h -00 PR	NN-093-12-14	2014.05.16	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5157/3 - 1,95m3 bez uwag
				Jan		
201405159	03-02-2-07-58	-a -00 PTP	NN-093-30-14	2014.11.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5159/6 - 1,30m3 bez uwag
				Jan		
201405162	03-02-1-02-39	-a -00 ODN-ZŁOZ	NN-093-25-14	2014.09.10	SAFERNA	Kontrola następna, 0,57ha, wykonane prace widłowo, uszkodzenia od sarny, zaplanować poprawkę
				Jan		
201405173	03-02-1-01-58	-k -00 CP-P	NN-093-20-14	2014.07.17	SAFERNA	Kontrola następna, pozyskano 11m3 bez uwag
				Jan		
201405173	03-02-1-01-58	-k -00 CP-P	NN-093-22-14	2014.08.20	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5173/1 - 1,93m3 bez uwag
				Jan		
201405177	03-02-2-06-98	-f -00 PTW	NN-093-12-14	2014.05.12	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5177/1 - 1,17m3 bez uwag
				Jan		

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201405178	03-02-2-07-160	-a -00 PR	NN-093-11-14	2014.05.05	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5178/1 - 2,28m3 bez uwag
					Jan	
201405178	03-02-2-07-160	-a -00 PR	NN-093-19-14	2014.07.08	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5178/4 - 7,16m3 bez uwag
					Jan	
201405178	03-02-2-07-160	-a -00 PR	NN-093-21-14	2014.07.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5178/4,6 - 4,71m3 bez uwag
					Jan	
201405179	03-02-1-03-132	-b -00 UPRZPOZ	NN-093-21-14	2014.07.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5179/4,5 - 7,00m3 bez uwag
					Jan	g
201405181	03-02-1-03-131	-b -00 UPRZPOZ	NN-093-21-14	2014.07.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5181/3 - 5,60m3 bez uwag
					Jan	
201405181	03-02-1-03-131	-b -00 UPRZPOZ	NN-093-26-14	2014.09.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5181/14 - 1,30m3 bez uwag
					Jan	uwag
201405182	03-02-1-02-36	-a -00 PIEL	NN-093-29-14	2014.10.15	SAFERNA	Kontrola następna, drugi zabieg 2,00ha, bez uwag
					Jan	uwag
201405184	03-02-2-07-81	-b -00 PTP	NN-093-17-14	2014.06.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5184/2 - 0,35m3 bez uwag
					Jan	
201405190	03-02-2-05-33	-d -00 PIEL	NN-093-26-14	2014.09.18	SAFERNA	Kontrola wstępna, pielęgnacji wymaga Jd 0,3 3ha, reszty uprawy nie pielęgnować
					Jan	
201405201	03-02-1-02-83	-f -00 PTW	NN-093-14-14	2014.05.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5201/1 - 0,71m3 bez uwag
					Jan	
201405207	03-02-1-01-61	-g -00 CP-P	NN-093-25-14	2014.09.10	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 3,23ha, kontrola drewna WOD 5207/8 - 2,41m3 bez uwag
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201405207	03-02-1-01-61	-g -00 CP-P	NN-093-31-14	2014.11.17	SAFERNA	Kontrola bieżąca, wycięte drewno jest poz yskiwane samowYROBEM
				Jan		
201405208	03-02-2-05-14	-c -00 PR	NN-093-15-14	2014.06.05	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5208/1 - 31,87m3 bez uwag
				Jan		
201405211	03-02-2-06-106	-c -00 PR	NN-093-16-14	2014.06.17	SAFERNA	wod 5211/2-1,30m3 bez uwag
				Jan		
201405216	03-02-2-06-87	-a -00 PTP	NN-093-16-14	2014.06.17	SAFERNA	5216/1 1,30m3 bez uwag
				Jan		
201405218	03-02-1-04-135	-b -00 PTP	NN-093-22-14	2014.08.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5218/3 - 1,30m3 bez uwag
				Jan		
201405231	03-02-2-07-81	-c -00 PTP	NN-093-17-14	2014.06.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5231/1 - 2,10m3 bez uwag
				Jan		
201405232	03-02-2-07-73	-a -00 CP	NN-093-22-14	2014.08.21	SAFERNA	Kontrola następna, 0,90ha, wykonanie praw idł owe
				Jan		
201405235	03-02-1-01-4	-a -00 PR	NN-093-18-14	2014.07.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5235/1 - 15,26m3 bez uwag
				Jan		
201405239	03-02-2-07-136	-a -00 PTP	NN-093-29-14	2014.10.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5239/5 - 0,50m3 bez uwag
				Jan		
201405248	03-02-2-06-117	-c -00 PR	NN-093-18-14	2014.07.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5248/3 - 0,77m3 bez uwag
				Jan		
201405251	03-02-2-06-48	-f -00 PR	NN-093-18-14	2014.07.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5251/1 - 0,84m3 bez uwag
				Jan		

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201405252	03-02-2-07-139	-c -00 PTP	NN-093-18-14	2014.07.02	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5252/1 - 6,30m3 bez uwag
201405253	03-02-2-07-139	-d -00 PTP	NN-093-17-14	2014.06.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5253/1 - 4,90m3 spe cyfikacja
201405257	03-02-2-06-95	-a -00 0-GRODZN	NN-093-31-14	2014.11.19	SAFERNA	Kontrola następna, 0,38ha, 260mb, bez uwag
201405258	03-02-2-05-29	-h -00 PIEL	NN-093-20-14	2014.07.16	SAFERNA	Kontrola bieżąca, uprawa 1,20ha, wykoszono ok. 50% , bez uwag
201405270	03-02-1-01-20	-c -00 PTP	NN-093-21-14	2014.07.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5270/1 - 3,68m3 bez uwag
201405272	03-02-2-06-104	-a -00 PR	NN-093-30-14	2014.10.31	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5272/2,3 - 2,49m3 bez uwag
201405287	03-02-1-04-136	-a -00 PR	NN-093-22-14	2014.08.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5287/2 - 5,15m3 bez uwag
201405287	03-02-1-04-136	-a -00 PR	NN-093-29-14	2014.10.21	SAFERNA	Kontrola drewna, WOD 5287/4 - 9,53m3 bez uwag
201405300	03-02-2-06-120	-j -00 PTW	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5300/1 - 0,70m3 bez uwag
201405301	03-02-2-06-120	-k -00 PTP	NN-093-26-14	2014.09.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5301/2 - 1,66m3 bez uwag
201405303	03-02-2-07-83	-b -00 Cw	NN-093-22-14	2014.08.21	SAFERNA	Kontrola wstępna, 0,75ha, pozycja dodatkowa pla nowanie prawidłowe

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201405305	03-02-1-01-56	-g -00 UPRZPOZ	NN-093-22-14	2014.08.20	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5305/1 - 16,21m3 bez uwag
				Jan		uwag
201405305	03-02-1-01-56	-g -00 UPRZPOZ	NN-093-25-14	2014.09.10	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5305/2 - 1,95m3 bez uwag
				Jan		
201405305	03-02-1-01-56	-g -00 UPRZPOZ	NN-093-28-14	2014.10.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5305/1,2 - 10,70m3 bez uwag
				Jan		uwag
201405306	03-02-1-01-56	-h -00 DRZEW	NN-093-22-14	2014.08.20	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5306/1 - 7,97m3 bez uwag
				Jan		
201405306	03-02-1-01-56	-h -00 DRZEW	NN-093-28-14	2014.10.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5306/4 - 0,65m3 bez uwag
				Jan		uwag
201405311	03-02-1-03-71	-a -00 PR	NN-093-25-14	2014.09.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5311/3 - 16,10m3 bez uwag
				Jan		uwag
201405311	03-02-1-03-71	-a -00 PR	NN-093-33-14	2014.12.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5311/5 - 12,36m3 bez uwag
				Jan		uwag
201405312	03-02-2-06-122	-c -00 PTP	NN-093-29-14	2014.10.20	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5312/2 - 1,65m3 bez uwag
				Jan		uwag
201405320	03-02-2-07-138	-b -00 PR	NN-093-28-14	2014.10.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5320/1 - 1,95m3 bez uwag
				Jan		uwag
201405332	03-02-1-01-61	-g -00 CP	NN-093-26-14	2014.09.22	SAFERNA	Kontrola wstępna, zabieg wykonać na 70% wyd zielenia , cała pow. 3,23ha
				Jan		
201405332	03-02-1-01-61	-g -00 CP	NN-093-31-14	2014.11.17	SAFERNA	Kontrola następna, 2,26ha, zaobrączkować kil ka doznaczonych Bk
				Jan		

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201405333	03-02-1-01-15	-c -00 PR	NN-093-27-14	2014.10.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5333/1 - 1,56m3 bez uwag
201405338	03-02-1-02-37	-c -00 PTP	NN-093-29-14	2014.10.15	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5338/2 - 0,66m3 bez uwag
201405342	03-02-1-02-80	-c -00 PR	NN-093-35-14	2014.12.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5342/3 - 0,35m3 bez uwag
201405345	03-02-2-06-109	-a -00 PR	NN-093-30-14	2014.10.31	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5345/1 - 2,61m3 bez uwag
201405345	03-02-2-06-109	-a -00 PR	NN-093-32-14	2014.11.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5345/1 - 2,61m3 bez uwag
201405346	03-02-2-06-108	-g -00 PTP	NN-093-30-14	2014.10.31	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5346/1 - 2,43m3 bez uwag
201405346	03-02-2-06-108	-g -00 PTP	NN-093-32-14	2014.11.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5346/1 - 2,43m3 bez uwag
201405347	03-02-2-06-108	-c -00 PTP	NN-093-30-14	2014.10.31	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5347/1 - 1,05m3 bez uwag
201405347	03-02-2-06-108	-c -00 PTP	NN-093-32-14	2014.11.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 5347/1 - 1,05m3 bez uwag
201405348	03-02-2-06-47	-f -00 0-GRODZN	NN-093-30-14	2014.11.04	SAFERNA	Kontrola bieżąca , 0,31ha, wykorzystano część śc starej siatki z oddz.47g
201405349	03-02-2-06-111	-b -00 0-GRODZN	NN-093-32-14	2014.11.27	SAFERNA	Kontrola następna, ogrodzono 0,20ha Db 125 mb siatki, wspólnie z uprawą w oddz.111c

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201405350	03-02-2-06-111	-c	-00 0-GRODZN	NN-093-32-14 2014.11.27 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, ogrodzono 0,10ha, 110mb sia tki , ogrodzenie wspólne z ogrodzeniem w oddz.111b
201405351	03-02-2-06-49	-c	-00 0-GRODZN	NN-093-32-14 2014.11.27 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, ogrodzono dwa gniazda 0,4 5ha, 380mb siatki
201405352	03-02-2-06-47	-d	-00 0-ZGRYZC	NN-093-30-14 2014.11.04 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 1,00ha, bez uwag
201405361	03-02-2-07-58	-b	-00 PTP	NN-093-30-14 2014.11.06 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 5361/1 - 0,65m3 bez uwag
201405362	03-02-2-07-58	-f	-00 PTW	NN-093-30-14 2014.11.06 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 5362/1 - 1,30m3 bez uwag
201405364	03-02-1-01-56	-b	-00 PR	NN-093-30-14 2014.11.03 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 5364/1 -1,50m3 bez uwag
201405389	03-02-2-06-47	-a	-00 PR	NN-093-31-14 2014.11.19 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 5389/1 - 0,77m3 bez uwag
201500007	03-02-1-01-10	-b	-00 TWP	NN-093-34-14 2014.12.17 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 5,18ha, 113m3, cięcie wyz naczone prawidłowo, wydzielanie się Js
201500008	03-02-1-01-10	-d	-00 TPP	NN-093-34-14 2014.12.17 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 3,87ha, 279m3, cięcie wyz naczone prawidłowo, zaplanować remont szlaku i składu
201500016	03-02-1-01-20	-c	-00 TPP	NN-093-34-14 2014.12.17 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 4,65ha, 125m3, pozycja kon trolowana w ramach kontroliszacunków brakarskich maj 2014r.-bez uwag
201500017	03-02-1-01-25	-f	-00 IVD	NN-093-34-14 2014.12.17 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 4,34ha, 126m3, doznaczono Jd i D b, po korekcie cięcie wyznaczone prawidłowo, uzupełnić szkic

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201500018	03-02-1-01-28	-a -00 TPP	NN-093-34-14	2014.12.17 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 11,19ha, 527m3, doznaczyć prz ygłuszone Jd , po korekcie cięcie zaplanowane prawidłowo
201500022	03-02-1-01-46	-f -00 TPP	NN-093-35-14	2014.12.31 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 6,42ha, 337m3, doznaczono Brz ,masa większa ok.50m3, po korekcie cięcie zaplanowane prawidłowo
201500026	03-02-1-01-55	-a -00 TPP	NN-093-34-14	2014.12.17 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna,5m69ha, 301m3, kontrolowano w m aju 2014r. w ramach kontroli szcunków brakarskich, bez uwag
201500027	03-02-1-01-55	-b -00 TPP	NN-093-34-14	2014.12.17 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 2,40ha, 95m3, pozycja kon trolowana w maju 2014r, w ramach kontroli szcunków bez uwag
201500028	03-02-1-01-56	-b -00 IIB	NN-093-35-14	2014.12.31 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna,1,85ha, 266m3,po korekcie cie cie wyznaczone prawidłowo
201500043	03-02-1-02-30	-f -00 TPP	NN-093-35-14	2014.12.29 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 10,24ha, 259m3, po kor ekcie cięcie wyznaczone prawidłowo, ochrona kurchanów
201500044	03-02-1-02-30	-g -00 TPP	NN-093-35-14	2014.12.29 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 1,94ha, 63m3, cięcie wyzna-czo ne prawidłowo, wydzielanie się Db, planowane odnowienie luki
201500064	03-02-1-02-84	-a -00 IVD	NN-093-35-14	2014.12.29 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 6,40ha, 864m3,po korekcie cię cie wyznaczone prawidłowo, uzupełnić szkic
201500155	03-02-2-06-92	-a -00 TPP	NN-093-35-14	2014.12.23 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 10,59ha, 479m3, po kor ekcie ciece wyznaczone prawidłowo
201500160	03-02-2-06-100	-a -00 TWN	NN-093-35-14	2014.12.23 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 6,33ha, 137m3, szacuek bra karski kontrolowano w czerwcu 2014r., dalsze wydzielanie się Js
201500163	03-02-2-06-110	-c -00 TPP	NN-093-35-14	2014.12.23 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna,10,25ha, 525m3, skorygowano wyz naczenie, pozostawiono część dobrej jakości So

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201500171	03-02-2-06-127	-a -00 TPN	NN-093-35-14	2014.12.23 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 14,28ha, 815m3, szacunek bra karski kontrolowany w czerwcu 2014r., dalsze wydzielanie się Js
201500205	03-02-2-07-159	-b -00 IIB	NN-093-34-14	2014.12.18 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 4,41ha, 342m3, cięcie wyz naczone prawidłowo, uzupełnić szkic
201500206	03-02-2-07-161	-f -00 TPP	NN-093-34-14	2014.12.18 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna,10,73ha, 646m3, po korekcie cię cie wyznaczone prawidłowo,usunąć oznakowanie drzew nasiennych
201500207	03-02-2-07-163	-g -00 TPP	NN-093-34-14	2014.12.18 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 2,29ha, 117m3 , ciecie wyz naczone prawidłowo,odtworzenie granicy,w razie kwestionowania nie ciąc
201500208	03-02-1-01-58	-h -00 IIBU	NN-093-34-14	2014.12.17 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 2,73ha, 491m3,cięcie uprz. wyb rano Md na submisję ,uzupełnić szkic
201500211	03-02-2-06-124	-b -00 IVDU	NN-093-35-14	2014.12.23 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, po korekcie cięcie wyz naczone prawidłowo, wyremontować skład drewna, 9,58ha,750m3