

Warunki selekcji:

=====

Początek kontroli : 2011.01.01

Koniec kontroli : 2011.12.31

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000376	03-02-2-07-158	-a -00 CW	NN-093-10-11 2011.03.08 SAFERNA	2011.03.08 SAFERNA	Jan	Kontrola następna 1,01ha silniej roz przedzić odnowienie naturalne Bk
201000414	03-02-1-01-16	-b -00 0-ZGRYZC	NN-093-14-11 2011.04.07 SAFERNA	2011.04.07 SAFERNA	Jan	Kontrola następna 0,30ha , dodatkowo należy zab ezpieczać również okółek
201000463	03-02-1-02-74	-c -00 0-ZGRYZC	NN-093-15-11 2011.04.11 SAFERNA	2011.04.11 SAFERNA	Jan	Kontrola następna 1,50ha zgryzienia okózków, zap lanować zabezpieczanie pączków bocznych
201000488	03-02-1-02-85	-f -00 0-ZGRYZC	NN-093-3-11 2011.01.17 SAFERNA	2011.01.17 SAFERNA	Jan	Kontrola następna 1,50ha pęd wierzchołkowy zab ezpieczony prawidłowo, silne zgryzienia pędów bocznych
201000654	03-02-2-07-158	-a -00 0-ZGRYZC	NN-093-10-11 2011.03.08 SAFERNA	2011.03.08 SAFERNA	Jan	Kontrola następna 1,35ha bez uwag
201000720	03-02-1-01-17	-a -00 TWP	NN-093-37-11 2011.09.28 SAFERNA	2011.09.28 SAFERNA	Jan	Kontrola następna,cięcia wykonano prawidłowo
201000733	03-02-1-01-4	-g -00 CP-P	NN-093-15-11 2011.04.13 SAFERNA	2011.04.13 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 733/1 - 5,92m3 spe cyfikacja błędna odbiórka
201000737	03-02-1-01-49	-b -01 IVD	NN-093-37-11 2011.09.28 SAFERNA	2011.09.28 SAFERNA	Jan	Kontrola następna , prace zakończono, szl aki wyrównane, wykonać wodopusty
201000738	03-02-1-01-49	-f -00 TWN	NN-093-37-11 2011.09.28 SAFERNA	2011.09.28 SAFERNA	Jan	Kontrola następna,prace zakończono, szl aki wyrównane, wykonać wodopust

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000739	03-02-1-01-50	-a -00 IIB	NN-093-37-11	2011.09.28	SAFERNA	Kontrola następna, prace zakończone, bez uwag
201000740	03-02-1-01-50	-h -00 TWP	NN-093-3-11	2011.01.18	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 740/11 - 2,40m3 bez uwag
201000743	03-02-1-01-58	-c -00 IIB	NN-093-3-11	2011.01.18	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 743/10 - 2,10m3 bez uwag
201000743	03-02-1-01-58	-c -00 IIB	NN-093-8-11	2011.02.21	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 743/9 - 1,05m3 bez uwag
201000744	03-02-1-01-58	-k -00 TWP	NN-093-3-11	2011.01.18	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 744/4,7,8 - 5,80m3 bez uwag
201000762	03-02-1-02-32	-i -00 TPP	NN-093-5-11	2011.01.31	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 762/10,12 - 3,14m3 bez uwag
201000762	03-02-1-02-32	-i -00 TPP	NN-093-21-11	2011.05.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 10/762/8 - 1,97m3 bez uwag
201000764	03-02-1-02-39	-a -99 IVD	NN-093-38-11	2011.10.05	SAFERNA	Kontrola następna , prace zakończone, wyr ównać koleiny na szlakach zrywkowych
201000764	03-02-1-02-39	-a -99 IVD	NN-093-41-11	2011.10.24	SAFERNA	Kontrola następna,po zakończeniu prac wys ąpiły szkody od wiatru,wyrobić wywroty, uprzątnąć szlaki
201000769	03-02-1-02-74	-b -00 IIIB	NN-093-29-11	2011.07.20	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 769/18 - nr 5166 spe cyfikacja 1,13m3
201000785	03-02-1-02-82	-a -00 IVD	NN-093-38-11	2011.10.05	SAFERNA	Kontrola następna , prace zakończone wyr ównać koleiny po zrywce

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000786	03-02-1-02-82	-b -00 TPP	NN-093-40-11 2011.10.20 SAFERNA	Jan		Kontrola następna ,pozostają do wyrównania kol einy po zrywce
201000787	03-02-1-02-83	-b -00 TWP	NN-093-15-11 2011.04.11 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 787/3,6,10 - 7,32m3 bez uwag
201000787	03-02-1-02-83	-b -00 TWP	NN-093-16-11 2011.04.19 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 787/6 - 0,65m3 bez uwag
201000788	03-02-1-02-87	-d -00 TPP	NN-093-38-11 2011.10.05 SAFERNA	Jan		Kontrola następna , prace zakończone, bez uwag
201000796	03-02-1-03-100	-a -00 TWP	NN-093-37-11 2011.09.30 SAFERNA	Jan		Kontrola następna,prace zakończone, bez uwag
201000797	03-02-1-03-104	-a -00 TPP	NN-093-37-11 2011.09.30 SAFERNA	Jan		Kontrola następna,dokończenie pozycji z 2008r3,0 0ha,prace zakończone, wyrównać szlak zrywkowy
201000798	03-02-1-04-108	-c -00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.22 SAFERNA	Jan		Kontrola następna ,prace zakończone, nie wyrównane wilgotne fragmenty szlaków
201000799	03-02-1-04-110	-a -00 TPP	NN-093-1-11 2011.01.04 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 799/1,5-7,89m3 bez uwag
201000800	03-02-1-04-110	-b -00 TPP	NN-093-1-11 2011.01.04 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 800/1,2 - 4,53m3 bez uwag
201000801	03-02-1-04-110	-c -00 TPP	NN-093-1-11 2011.01.04 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 801/1,2 -16,28m3 bez uwag
201000801	03-02-1-04-110	-c -00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.22 SAFERNA	Jan		Kontrola następna , większa masa od planu z w ywrotów, wykonać wodopust,szlaki wyrównane

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000802	03-02-1-04-110	-f -00 TPP	NN-093-1-11	2011.01.04 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 002/1,2,3,5 - 39,34m3 bez uwag
201000802	03-02-1-04-110	-f -00 TPP	NN-093-18-11	2011.05.05 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 002/3 - 0,65m3 spe cyfikacja
201000802	03-02-1-04-110	-f -00 TPP	NN-093-36-11	2011.09.22 SAFERNA	Jan	Kontrola następna ,prace zakończone, upo rządkować odpady przy szlaku zrywkowym
201000803	03-02-1-04-110	-g -00 TPP	NN-093-36-11	2011.09.22 SAFERNA	Jan	Kontrola następna ,prace zakończone, bez uwag
201000804	03-02-1-04-110	-h -00 TPP	NN-093-1-11	2011.01.04 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 004/1,2,3,4,5 - 28,40m3 bez uwag
201000804	03-02-1-04-110	-h -00 TPP	NN-093-18-11	2011.05.05 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 004/5 - 0,65m3 spe cyfikacja
201000807	03-02-1-03-122	-c -00 IVD	NN-093-37-11	2011.09.30 SAFERNA	Jan	Kontrola następna prace zakończono, bez uwag
201000814	03-02-1-03-96	-i -00 IIIB	NN-093-37-11	2011.09.30 SAFERNA	Jan	Kontrola następna,prace zakończone,bez uwag
201000828	03-02-1-04-120	-c -00 TPP	NN-093-45-11	2011.11.21 SAFERNA	Jan	Kontrola następna cięcie wykonane prawidłowo,
201000829	03-02-1-04-120	-d -00 TPP	NN-093-45-11	2011.11.21 SAFERNA	Jan	Kontrola następna , cięcie wykonano prawidłowo, wyrównać głębokie koleiny po zrywce
201000830	03-02-1-04-133	-a -00 TPP	NN-093-39-11	2011.10.12 SAFERNA	Jan	Kontrola następna ,prace ścinkowo-zrywkowe zak

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 5

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000831	03-02-1-04-141	-b -00 IVD	NN-093-36-11 2011.09.22 SAFERNA	2011.09.22 SAFERNA	Jan	Kontrola następna , cięcia zakończone, gał ęzie PKN nie sprzedane pozostawić do mineralizacji
201000839	03-02-2-05-13	-b -00 IIB	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	2011.09.23 SAFERNA	Jan	Kontrola następna ,prace ścinkowo-zrębowe zak ończone , bez uwag
201000840	03-02-2-05-13	-c -00 IIIB	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	2011.09.23 SAFERNA	Jan	Kontrola następna , prace ścinkowo-zrywkowe zak ończone, bez uwag
201000846	03-02-2-05-24	-c -00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	2011.09.23 SAFERNA	Jan	Kontrola następna ,prace zakończone, poj edyncze otarcia kory drzew przy zrywce
201000848	03-02-2-05-26	-a -00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	2011.09.23 SAFERNA	Jan	Kontrola następna ,prace zakończone bez uwag
201000849	03-02-2-05-26	-b -00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	2011.09.23 SAFERNA	Jan	Kontrola następna , prace zakończone bez uwag
201000876	03-02-2-05-38	-n -00 IIIB	NN-093-11-11 2011.03.15 SAFERNA	2011.03.15 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 10/876/15,16 - 3,80m3 odb iórka prawidłowa, surowiec nieodebrany zaoferować do sprzedaży
201000881	03-02-2-05-41	-k -00 TWP	NN-093-7-11 2011.02.15 SAFERNA	2011.02.15 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 881/2,3,4 - 11,70m3 spe cyfikacja ,wysortowano drewno użytkowe S2a po zrywce opału.
201000895	03-02-2-06-107	-a -00 TPP	NN-093-2-11 2011.01.14 SAFERNA	2011.01.14 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 895/7 - 1,23m3 bez uwag
201000898	03-02-2-06-108	-d -00 TPP	NN-093-2-11 2011.01.14 SAFERNA	2011.01.14 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 898/1,4 - 2,28m3 bez uwag

201000901	03-02-2-06-108	-1	-00 TPP	NN-093-2-11	2011.01.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 901/10,11 - 9,06m3	bez
				Jan		uwag	

 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 6 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000907	03-02-2-06-122	-c	-00 TPP	NN-093-2-11	2011.01.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 907/2,4 - 4,15m3 bez uwag
201000923	03-02-2-06-96	-h	-00 TPP	NN-093-2-11	2011.01.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 923/4 - 1,35m3 bez uwag
201000924	03-02-2-06-98	-a	-00 CP-P	NN-093-2-11	2011.01.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 924/1 - 2,60m3 bez uwag
201000925	03-02-2-06-98	-g	-00 IIB	NN-093-2-11	2011.01.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 925/2,3,4,5,7 - 47,33m3 nr 4008 specyfikacja , pozostałe numery bez uwag
201000933	03-02-2-07-130	-a	-00 TWP	NN-093-15-11	2011.04.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 933/4 - 0,50m3 spe cyfikacja , pomyłka w gatunku drewna
201000938	03-02-2-07-136	-a	-00 TPP	NN-093-38-11	2011.10.03 SAFERNA	Kontrola następna , prace zakończone, bez uwa g
201000939	03-02-2-07-136	-d	-00 TPP	NN-093-38-11	2011.10.03 SAFERNA	Kontrola następna , prace zakończone, bez uwag
201000940	03-02-2-07-138	-c	-00 TPP	NN-093-38-11	2011.10.03 SAFERNA	Kontrola następna plan 338 wykonanie 357 cię cia wykonane prawidłowo
201000951	03-02-2-07-76	-d	-00 TPP	NN-093-38-11	2011.10.07 SAFERNA	Kontrola następna ,prace zakończono, bez uwag
201000952	03-02-2-07-77	-d	-00 IIB	NN-093-38-11	2011.10.07 SAFERNA	Kontrola następna ,prace zakończono,bez uwag

 201000960 |03-02-2-06-126 -b -00|IVD |NN-093-40-11|2011.10.18|SAFERNA |Kontrola następną, wyrównać koleiny na szl
 | | | | | |Jan |akach zrywkowych

 *** Kontrola pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 7 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000996	03-02-1-01-44	-d -00 PR	NN-093-3-11	2011.01.18 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 996/7,8 - 2,91m3	bez
				Jan	uwag	
201001020	03-02-2-06-119	-g -00 PR	NN-093-2-11	2011.01.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1020/3 - 1,30m3	bez
				Jan	uwag	
201001112	03-02-1-01-58	-h -00 PTP	NN-093-3-11	2011.01.18 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1112/2- 3,15m3	bez
				Jan	uwag	
201001113	03-02-1-01-55	-a -00 PTP	NN-093-3-11	2011.01.18 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1113/7 - 0,66m3	bez
				Jan	uwag	
201001309	03-02-2-06-115	-b -00 PTP	NN-093-2-11	2011.01.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1309/3,4 - 11,75m3	bez
				Jan	uwag	
201001309	03-02-2-06-115	-b -00 PTP	NN-093-4-11	2011.01.27 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1309/2,3,4 - 3,45m3	bez
				Jan	uwag	
201001309	03-02-2-06-115	-b -00 PTP	NN-093-25-11	2011.06.24 SAFERNA	Kontrola drewna reklamacja WOD 1309/2 - 0,3	
				Jan	5m3 specyfikacja	
201001384	03-02-1-04-134	-c -00 IVD	NN-093-39-11	2011.10.12 SAFERNA	Kontrola następną , prace zakończone wyk	
				Jan	onać wodopust na stromym odcinku szlaku zrywkowego	
201001508	03-02-1-04-110	-d -00 PTP	NN-093-1-11	2011.01.04 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1508/3,4,5,6 - 19,70m3	bez
				Jan	uwag	
201001517	03-02-2-06-92	-a -00 PTP	NN-093-25-11	2011.06.24 SAFERNA	Kontrola drewna reklamacja WOD 1517/7 - 0,4	

					Jan	4m3 specyfikacja
201001584	03-02-1-03-104	-b	-00 TPP	NN-093-37-11	2011.09.30	SAFERNA
					Jan	Kontrola następną, prace zakończono, nie wykonano cięć na stromej, niedostępnej skarpie

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2012.02.15 JS131 Strona 8

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201001670	03-02-2-07-76	-b	-00 PTP	NN-093-2-11	2011.01.12	SAFERNA
					Jan	Kontrola wstępna 9,23ha po korekcie cięcia wyznaczonych prawidłowo, dokończenie zabiegu z 2004r.
201001697	03-02-2-05-19	-k	-00 IB	NN-093-36-11	2011.09.23	SAFERNA
					Jan	Kontrola następną, prace zakończone bez uwag
201001701	03-02-2-06-107	-b	-00 PR	NN-093-2-11	2011.01.14	SAFERNA
					Jan	Kontrola drewna WOD 1701/2 - 2,65m3 bez uwag
201001746	03-02-1-02-30	-g	-00 PTP	NN-093-5-11	2011.01.31	SAFERNA
					Jan	Kontrola drewna WOD 1746/2 - 0,65m3 bez uwag
201001772	03-02-2-06-96	-c	-00 PTP	NN-093-2-11	2011.01.14	SAFERNA
					Jan	Kontrola drewna WOD 1772/3,4 - 6,20m3 bez uwag
201001777	03-02-1-01-56	-f	-00 CP-P	NN-093-8-11	2011.02.21	SAFERNA
					Jan	Kontrola drewna WOD 1777/3 - 1,05m3 bez uwag
201001810	03-02-2-06-122	-b	-00 PR	NN-093-2-11	2011.01.14	SAFERNA
					Jan	Kontrola drewna WOD 1810/1- 5,82m3 bez uwag
201001811	03-02-2-06-122	-f	-00 PTP	NN-093-2-11	2011.01.14	SAFERNA
					Jan	Kontrola drewna WOD 1811/1 - 0,37m3 bez uwag
201001824	03-02-2-06-119	-c	-00 PR	NN-093-2-11	2011.01.14	SAFERNA
					Jan	Kontrola drewna WOD 1824/2 - 0,65m3 bez uwag

201001840 |03-02-2-07-58 -j -01|IIBU |NN-093-40-11|2011.10.20|SAFERNA |Kontrola następna , prace zakończone , poz
 | | | | |Jan |ostawiono 5 % drzew do następnej kolei rębny, szlaki wyrównane

201001863 |03-02-1-02-41 -a -00|TWP |NN-093-5-11 |2011.01.31|SAFERNA |Kontrola drewna 1863/1 - 2,97m3 bez uwag
 | | | | |Jan |

 *** Kontrola pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 9 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100004	03-02-1-01-10	-a -00 TPP	NN-093-30-11 2011.07.27 SAFERNA		Jan	Kontrola wstępna 1,98ha, 64m3 , cię cia wyznaczone prawidłowo
201100004	03-02-1-01-10	-a -00 TPP	NN-093-32-11 2011.08.25 SAFERNA		Jan	Kontrola drewna WOD 4/4 - 29,92m3 bez uwag
201100004	03-02-1-01-10	-a -00 TPP	NN-093-33-11 2011.08.30 SAFERNA		Jan	Kontrola drewna WOD 4/1,3 - 9,52m3 bez uwag
201100004	03-02-1-01-10	-a -00 TPP	NN-093-46-11 2011.11.29 SAFERNA		Jan	Kontrola drewna WOD 4/16 - 0,33m3 bez uwag
201100004	03-02-1-01-10	-a -00 TPP	NN-093-48-11 2011.12.13 SAFERNA		Jan	Kontrola drewna WOD 4/10,12,14 - 15,79m3 bez uwag
201100005	03-02-1-01-10	-c -00 TWP	NN-093-30-11 2011.07.27 SAFERNA		Jan	Kontrola wstępna 1,83ha, 17m3 ,wyznaczenie drz ew do ścinki prawidłowe
201100006	03-02-1-01-11	-d -00 IIB	NN-093-8-11 2011.02.21 SAFERNA		Jan	Kontrola szacunków brakarskich 3,49ha po korekcie drzewa do ścinki wyznaczono prawidłowo
201100006	03-02-1-01-11	-d -00 IIB	NN-093-39-11 2011.10.14 SAFERNA		Jan	Kontrola bieżąca, wybór Db na submisję wyb rano ok.4m3 drewna
201100006	03-02-1-01-11	-d -00 IIB	NN-093-45-11 2011.11.21 SAFERNA		Jan	Kontrola drewna WOD 6/9 - 19,73m3 bez uwag

 201100006 | 03-02-1-01-11 -d -00|IIB |NN-093-46-11|2011.11.29|SAFERNA |Kontrola drewna WOD 6/14,15 - 5,25m3 bez
 | | | | | | | | | |

201100007 | 03-02-1-01-14 -a -00|IIB |NN-093-1-11 |2011.01.05|SAFERNA |Kontrola wstępna 1,47ha cięcia wyznaczone pra
 | | | | | | | | | |

 *** Kontrola pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 10 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100007	03-02-1-01-14	-a -00 IIB	NN-093-4-11	2011.01.24 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 7/3 - 3,60m3 bez	uwag
201100007	03-02-1-01-14	-a -00 IIB	NN-093-37-11	2011.09.28 SAFERNA	Kontrola następna , prace zakończone, nap	rawić szlaki zrywkowe
201100008	03-02-1-01-15	-d -00 TPP	NN-093-1-11	2011.01.05 SAFERNA	Kontrola wstępna 9,65m3 po korekcie cięcia wyz	naczone prawidłowo
201100008	03-02-1-01-15	-d -00 TPP	NN-093-15-11	2011.04.13 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 8/16 - 14,67m3 bez	uwag
201100008	03-02-1-01-15	-d -00 TPP	NN-093-18-11	2011.05.06 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 8/2,6,8,13 - 27,34m3 bez	uwag
201100008	03-02-1-01-15	-d -00 TPP	NN-093-28-11	2011.07.12 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 8/27 - 3,31m3 bez	uwag
201100008	03-02-1-01-15	-d -00 TPP	NN-093-30-11	2011.07.27 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 8/29- 1,95m3 bez uwag	
201100008	03-02-1-01-15	-d -00 TPP	NN-093-32-11	2011.08.09 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 8/34 - 11,36m3 bez uwag	
201100008	03-02-1-01-15	-d -00 TPP	NN-093-36-11	2011.09.20 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 8/41 - 9,34m3 bez	

					Jan		uwag
201100008	03-02-1-01-15	-d	-00 TPP	NN-093-37-11 2011.09.28 SAFERNA			Kontrola następna , dodatkowo pozyskano zam ierające Jd, wyrównać szlaki zrywkowe,WOD 8/39-2,10m3 bez uwag
					Jan		
201100009	03-02-1-01-15	-f	-00 TPP	NN-093-1-11 2011.01.05 SAFERNA			Kontrola wstępna 0,89ha cięcia wyznaczono pra widłowo
					Jan		

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2012.02.15 JS131 Strona 11

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100010	03-02-1-01-15	-g	-00 TPP	NN-093-1-11 2011.01.05 SAFERNA		Kontrola wstępna 2,73ha , cięcia wyznaczone pra widłowo
					Jan	
201100010	03-02-1-01-15	-g	-00 TPP	NN-093-15-11 2011.04.13 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 10/6 - 2,05m3 bez uwag
					Jan	
201100010	03-02-1-01-15	-g	-00 TPP	NN-093-30-11 2011.07.27 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 10/8,11- 4,89m3 bez uwag
					Jan	
201100011	03-02-1-01-17	-c	-00 TPP	NN-093-1-11 2011.01.05 SAFERNA		Kontrola wstępna 2,25m3 , cięcia wyznaczone pra widłowo
					Jan	
201100011	03-02-1-01-17	-c	-00 TPP	NN-093-37-11 2011.09.28 SAFERNA		Kontrola następna , wycięto dodatkowo Bk ze ściany lasu,prace zakończono,bez uwag
					Jan	
201100012	03-02-1-01-18	-b	-00 TPP	NN-093-3-11 2011.01.18 SAFERNA		Kontrola wstępna 2,62ha cięcia wyznaczono pra widłowo
					Jan	
201100012	03-02-1-01-18	-b	-00 TPP	NN-093-37-11 2011.09.28 SAFERNA		Kontrola następna ,prace zakończone, bez uwag
					Jan	
201100013	03-02-1-01-20	-i	-00 TPP	NN-093-15-11 2011.04.13 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich 1,17ha po korekcje cięcia wyznaczone prawidłowo
					Jan	

201100013	03-02-1-01-20	-i	-00 TPP	NN-093-28-11 2011.07.12 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 13/9 - 2,48m3	bez
				Jan	uwag	
201100014	03-02-1-01-21	-b	-00 TPP	NN-093-1-11 2011.01.05 SAFERNA	Kontrola wstępna 5,68ha , cięcia wyznaczone wg	
				Jan	sugestii dr J. Palucha pod kątem prowadzonych przez niego badań	
201100016	03-02-1-01-48	-a	-01 IIIBU	NN-093-23-11 2011.06.07 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 3,05ha	233
				Jan	m3 bez uwag	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2012.02.15 JS131 Strona 12

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100016	03-02-1-01-48	-a	-01 IIIBU	NN-093-25-11 2011.06.20 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 16/1 - 17,17m3	bez uwag
				Jan		
201100016	03-02-1-01-48	-a	-01 IIIBU	NN-093-30-11 2011.07.27 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 16/3,4 - 25,11m3	bez uwag
				Jan		
201100016	03-02-1-01-48	-a	-01 IIIBU	NN-093-47-11 2011.12.07 SAFERNA	Kontrola następna , pozycja nie zakończona, dok	
				Jan	ończyć na początku 2012r.	
201100017	03-02-1-01-49	-b	-01 CP-P	NN-093-20-11 2011.05.16 SAFERNA	Kontrola wstępna planowanie prawidłowe	
				Jan		
201100019	03-02-1-01-49	-d	-00 IIIB	NN-093-21-11 2011.05.25 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 19/1 - 19,74m3	bez
				Jan	uwag, dn.27.05.2011r. WOD 19/3 - 24,56m3	bez uwag
201100019	03-02-1-01-49	-d	-00 IIIB	NN-093-22-11 2011.06.01 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 19/3 - 5,08m3	bez
				Jan	uwag	
201100019	03-02-1-01-49	-d	-00 IIIB	NN-093-23-11 2011.06.06 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 19/5 - 12,60m3	bez
				Jan	uwag	
201100019	03-02-1-01-49	-d	-00 IIIB	NN-093-33-11 2011.08.30 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 19/13,15 - 5,76m3	bez
				Jan	uwag	

201100019	03-02-1-01-49	-d	-00 IIIB	NN-093-37-11 2011.09.28 SAFERNA	Kontrola bieżąca, na powierzchni pozostały do
				Jan	wyrobienia wierzchołki, wyrównać szlaki zrywkowe, nie planować odnowienia
201100019	03-02-1-01-49	-d	-00 IIIB	NN-093-43-11 2011.11.10 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 19/19 - 1,66m3 bez
				Jan	uwag
201100021	03-02-1-01-53	-h	-00 IIB	NN-093-30-11 2011.07.27 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,30ha,130m3 , wyznaczenie pra
				Jan	widłowe, cięcie wykonać w okresie bezlistnym, uzgodnić przejazd

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 13

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100021	03-02-1-01-53	-h	-00 IIB	NN-093-47-11 2011.12.07 SAFERNA	Kontrola następna , pozycja nie zakończona dok	
				Jan	ończyć w 1 kwartale 2012r.	
201100022	03-02-1-01-55	-d	-00 TPP	NN-093-4-11 2011.01.24 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 22/1 - 26,00m3 bez	
				Jan	uwag	
201100022	03-02-1-01-55	-d	-00 TPP	NN-093-32-11 2011.08.08 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 22/14 -4,74m3 bez uwag	
				Jan		
201100022	03-02-1-01-55	-d	-00 TPP	NN-093-32-11 2011.08.09 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 22/5 -3,86m3 rek	
				Jan	łamacja zasadna	
201100024	03-02-1-01-57	-f	-00 IVD	NN-093-3-11 2011.01.18 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 24/1,4,5 - 17,84m3 bez	
				Jan	uwag	
201100024	03-02-1-01-57	-f	-00 IVD	NN-093-4-11 2011.01.24 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 24/5 - 15,05m3 bez	
				Jan	uwag	
201100024	03-02-1-01-57	-f	-00 IVD	NN-093-8-11 2011.02.21 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 24/6,8 - 5,58m3 pom	
				Jan	iar i klasyfikacja drewna prawidłowa	
201100024	03-02-1-01-57	-f	-00 IVD	NN-093-25-11 2011.06.20 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 24/14 - 4,30m3 bez uwag	

201100024	03-02-1-01-57	-f	-00 IVD	NN-093-35-11 2011.09.13 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 24/18 - 1,35m3	bez
					Jan		uwag	
201100024	03-02-1-01-57	-f	-00 IVD	NN-093-37-11 2011.09.28 SAFERNA	Jan		Kontrola następna ,prace zakończone,	wyr
					Jan		ównać uszkodzone szlaki zrywkowe	
201100025	03-02-1-01-58	-a	-00 IVD	NN-093-8-11 2011.02.21 SAFERNA	Jan		Kontrola szacunków brakarskich 4,41ha	cię
					Jan		cia wyznaczono prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2012.02.15 JS131 Strona 14

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100025	03-02-1-01-58	-a	-00 IVD	NN-093-25-11 2011.06.20 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 25/12 - 24,90m3 bez uwag
					Jan	
201100025	03-02-1-01-58	-a	-00 IVD	NN-093-32-11 2011.08.09 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 25/23 - 25,23m3 bez uwag
					Jan	
201100025	03-02-1-01-58	-a	-00 IVD	NN-093-37-11 2011.09.28 SAFERNA	Jan	Kontrola następna ,prace zakończone, bez uwag ,kontrola drewna WOD 25/27 - 1,63m3 bez uwag
					Jan	
201100025	03-02-1-01-58	-a	-00 IVD	NN-093-39-11 2011.10.14 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 25/27 - 1,73m3 bez uwag
					Jan	
201100025	03-02-1-01-58	-a	-00 IVD	NN-093-43-11 2011.11.10 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 25/34 - 2,68m3 bez uwag
					Jan	
201100026	03-02-1-01-59	-b	-00 TWP	NN-093-3-11 2011.01.18 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna 7,16ha po korekcie ,cia wyznaczono prawidłowo
					Jan	
201100026	03-02-1-01-59	-b	-00 TWP	NN-093-20-11 2011.05.16 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 26/1 - 1,06m3 bez uwag
					Jan	

201100026	03-02-1-01-59	-b	-00 TWP	NN-093-34-11 2011.09.08 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 26/5 - 21,67m3	bez
				Jan	uwag	
201100026	03-02-1-01-59	-b	-00 TWP	NN-093-38-11 2011.10.06 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 26/9 - 4,82m3 bez uwag	
				Jan		
201100026	03-02-1-01-59	-b	-00 TWP	NN-093-43-11 2011.11.10 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 26/16,17,19 - 27,78m3	bez
				Jan	uwag	
201100026	03-02-1-01-59	-b	-00 TWP	NN-093-46-11 2011.11.29 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 26/17 - 0,70m3 bez uwag	
				Jan		

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 15

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100027	03-02-1-01-60	-a	-00 TWP	NN-093-3-11 2011.01.18 SAFERNA	Kontrola wstępna 15,63ha po korekcie	cię
				Jan	cia wyznaczono prawidłowo	
201100027	03-02-1-01-60	-a	-00 TWP	NN-093-8-11 2011.02.21 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 27/11 - 2,80m3 bez uwag	
				Jan		
201100027	03-02-1-01-60	-a	-00 TWP	NN-093-38-11 2011.10.06 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 27/26 - 1,50m3 bez uwag	
				Jan		
201100027	03-02-1-01-60	-a	-00 TWP	NN-093-43-11 2011.11.10 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 27/31,35,37,38 - 28,33m3 bez	
				Jan	uwag	
201100027	03-02-1-01-60	-a	-00 TWP	NN-093-46-11 2011.11.29 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 27/44 - 41,71m3 bez uwag	
				Jan		
201100028	03-02-1-01-61	-b	-00 TPP	NN-093-15-11 2011.04.13 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 2,02ha	po
				Jan	korekcie cięcia wyznaczone prawidłowo	
201100028	03-02-1-01-61	-b	-00 TPP	NN-093-16-11 2011.04.20 SAFERNA	kontrola drewna WOD 28/1 - 25,80m3	bez
				Jan	uwag	

201100028	03-02-1-01-61	-b	-00 TPP	NN-093-21-11 2011.05.27 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 28/6 - 14,10m3	bez
				Jan	uwag	
201100028	03-02-1-01-61	-b	-00 TPP	NN-093-30-11 2011.07.27 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 28/12 - 2,06m3	bez uwag
				Jan		
201100028	03-02-1-01-61	-b	-00 TPP	NN-093-32-11 2011.08.25 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 28/5,10,14 - 7,86 m3	bez
				Jan	uwag	
201100029	03-02-1-01-64	-a	-00 IIA	NN-093-1-11 2011.01.05 SAFERNA	Kontrola szkicu zrębowego	bez uwag
				Jan		

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 16

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100029	03-02-1-01-64	-a	-00 IIA	NN-093-8-11 2011.02.21 SAFERNA	Kontrola bieżąca, konieczność naprawy	szl
				Jan	aku zrywkowego	
201100029	03-02-1-01-64	-a	-00 IIA	NN-093-14-11 2011.04.05 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 29/5,7 - 3,64m3	bez
				Jan	uwag	
201100029	03-02-1-01-64	-a	-00 IIA	NN-093-24-11 2011.06.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 29/12,13 - 30,58m3	bez
				Jan	uwag	
201100029	03-02-1-01-64	-a	-00 IIA	NN-093-25-11 2011.06.20 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 29/14 - 29,09m3	bez uwag
				Jan		
201100029	03-02-1-01-64	-a	-00 IIA	NN-093-28-11 2011.07.12 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 29/20 - 7,16m3	bez
				Jan	uwag	
201100029	03-02-1-01-64	-a	-00 IIA	NN-093-30-11 2011.07.27 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 29/24 - 14,30m3	bez uwag
				Jan		
201100029	03-02-1-01-64	-a	-00 IIA	NN-093-34-11 2011.09.08 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 29/40,44 - 27,62m3	bez

					Jan	uwag
201100029	03-02-1-01-64	-a	-00	IIA	NN-093-35-11 2011.09.13 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 29/45 - 10,57m3 bez uwag
201100029	03-02-1-01-64	-a	-00	IIA	NN-093-36-11 2011.09.20 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 29/46 - 1,40m3 bez uwag
201100029	03-02-1-01-64	-a	-00	IIA	NN-093-43-11 2011.11.10 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 29/54,55 - 2,63m3 bez uwag
201100029	03-02-1-01-64	-a	-00	IIA	NN-093-47-11 2011.12.07 SAFERNA	Kontrola następna , pozycja nie zakończona, dok ończyć na początku 2012r.

 *** Kontrola pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 17 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100036	03-02-1-02-32	-f	-00	TPP	NN-093-33-11 2011.09.01 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 1,60ha , 34m3, wyz naczenie drzew do ścinki prawidłowe , wyznaczyć szlaki zrywkowe
201100037	03-02-1-02-33	-f	-00	TPP	NN-093-18-11 2011.05.05 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 3,86ha po korekcie cięcia wyznaczone prawidłowo
201100037	03-02-1-02-33	-f	-00	TPP	NN-093-40-11 2011.10.20 SAFERNA	Kontrola bieżąca, wyrównywać na bieżąco wyr ównywanie szlaków zrywkowych
201100038	03-02-1-02-33	-h	-00	TPP	NN-093-18-11 2011.05.05 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 10,50ha po korekcie cięcia wyznaczone prawidłowo
201100038	03-02-1-02-33	-h	-00	TPP	NN-093-24-11 2011.06.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 38/3 - 0,36m3 bez uwag
201100038	03-02-1-02-33	-h	-00	TPP	NN-093-38-11 2011.10.06 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 38/8,10,12,17,19 - 51, 55m3 bez uwag

201100038	03-02-1-02-33	-h	-00 TPP	NN-093-40-11 2011.10.20 SAFERNA	Kontrola bieżąca , zlikwidować głęboki wyb
				Jan	ój na szlaku zrywkowym
201100039	03-02-1-02-34	-a	-00 TPP	NN-093-24-11 2011.06.14 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich ,skontrolowano5,0
				Jan	0ha , bez uwag
201100039	03-02-1-02-34	-a	-00 TPP	NN-093-28-11 2011.07.14 SAFERNA	Kontrola drewna 39/1,4,5 - 17,03m3 bez
				Jan	uwag
201100039	03-02-1-02-34	-a	-00 TPP	NN-093-30-11 2011.07.28 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 39/6 - 2,60 specyfikacja WOD
				Jan	39/3,12- 3,58m3 bez uwag
201100039	03-02-1-02-34	-a	-00 TPP	NN-093-33-11 2011.08.31 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 39/4 - 0,30m3 specyfika- cja
				Jan	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 18

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100039	03-02-1-02-34	-a	-00 TPP	NN-093-33-11 2011.09.01 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 39/4,21 - 1,48m3 bez	
				Jan	uwag	
201100039	03-02-1-02-34	-a	-00 TPP	NN-093-38-11 2011.10.06 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 39/20,27,30,32,33,35 - 37,	
				Jan	59m3 bez uwag	
201100039	03-02-1-02-34	-a	-00 TPP	NN-093-40-11 2011.10.20 SAFERNA	Kontrola następna , prace zakończone, szl	
				Jan	aki wyrównane, bez uwag	
201100040	03-02-1-02-37	-a	-00 TPP	NN-093-24-11 2011.06.14 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 3,40ha bez	
				Jan	uwag	
201100040	03-02-1-02-37	-a	-00 TPP	NN-093-40-11 2011.10.20 SAFERNA	Kontrola następna , prace zakończone , szl	
				Jan	aki wyrównane, skorygować błąd w klasyfikacji cięć 1,32m3 PTP	
201100041	03-02-1-02-40	-d	-00 TPP	NN-093-47-11 2011.12.06 SAFERNA	Kontrola wstępna 2,42ha, 60m3,po korekcie cięć	
				Jan	cia wyznaczone prawidłowo	

201100041	03-02-1-02-40	-d	-00 TPP	NN-093-48-11 2011.12.16 SAFERNA	Kontrola bieżąca , korekta wyznaczenia drzew do
				Jan	wycinki w związku z odbudową stawu
201100043	03-02-1-02-41	-f	-00 IIA	NN-093-5-11 2011.01.31 SAFERNA	Kontrola wstępna 6,20ha po korekcie cięcia wyc
				Jan	naczone prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy
201100043	03-02-1-02-41	-f	-00 IIA	NN-093-32-11 2011.08.08 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 43/1,3 -32,32m3 bez uwag
				Jan	
201100043	03-02-1-02-41	-f	-00 IIA	NN-093-33-11 2011.08.31 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 43/1 2,01m3 specyfikacja WOD
				Jan	43/3 - 1,18m3 specyfikacja
201100043	03-02-1-02-41	-f	-00 IIA	NN-093-33-11 2011.09.01 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 43/3,7 - 27,78m3 bez
				Jan	uwag

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 19

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100043	03-02-1-02-41	-f	-00 IIA	NN-093-39-11 2011.10.11 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 43/13 - 12,19m3 bez uwag	
				Jan		
201100043	03-02-1-02-41	-f	-00 IIA	NN-093-39-11 2011.10.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 43/12 16,53m3 bez uwag nr	
				Jan	4307 - 0,41m3 - specyfikacja	
201100043	03-02-1-02-41	-f	-00 IIA	NN-093-40-11 2011.10.20 SAFERNA	Kontrola bieżąca , zaawansowanie 90%, wyr	
				Jan	ównywać na bieżąco koleiny na szlakach zrywkowych	
201100043	03-02-1-02-41	-f	-00 IIA	NN-093-48-11 2011.12.16 SAFERNA	Kontrola następna , pozycja nie zakończona wym	
				Jan	aga dokończenia na początku 2012r.	
201100045	03-02-1-02-65	-l	-00 IVD	NN-093-34-11 2011.09.07 SAFERNA	Reklamacja WOD 45/2,3,5 - 21,34m3 reklamację uzn	
				Jan	ano , 3,63m3 reklamacji nie uznano	
201100045	03-02-1-02-65	-l	-00 IVD	NN-093-48-11 2011.12.16 SAFERNA	Kontrola następna , pozycja nie zakończona wym	

								Jan

201100046	03-02-1-02-73	-c	-00 IIBU	NN-093-5-11	2011.01.31 SAFERNA			Jan
								Jan

201100047	03-02-1-02-74	-g	-00 IIIB	NN-093-5-11	2011.01.31 SAFERNA			Jan
								Jan

201100048	03-02-1-02-75	-c	-00 TPP	NN-093-19-11	2011.05.12 SAFERNA			Jan
								Jan

201100048	03-02-1-02-75	-c	-00 TPP	NN-093-33-11	2011.09.01 SAFERNA			Jan
								Jan

201100048	03-02-1-02-75	-c	-00 TPP	NN-093-34-11	2011.09.09 SAFERNA			Jan
								Jan

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100048	03-02-1-02-75	-c	-00 TPP	NN-093-44-11	2011.11.17 SAFERNA	Kontrola bieżąca , poszerzyć szlaki zry wkowe dla LKT
201100049	03-02-1-02-76	-b	-00 TPP	NN-093-19-11	2011.05.12 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 3,00ha po korekcie cięcia wyznaczone prawidłowo,na pozostałej pow. wykonać korekt
201100049	03-02-1-02-76	-b	-00 TPP	NN-093-24-11	2011.06.13 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 49/2 - 6,65m3 bez uwag
201100049	03-02-1-02-76	-b	-00 TPP	NN-093-33-11	2011.09.01 SAFERNA	Kontrola bieżąca , obecnie pozyskiwane jest tyl ko drewno stosowe, potrzeba wydzierżawienia gruntu pod skład
201100050	03-02-1-02-77	-j	-00 IIB	NN-093-32-11	2011.08.09 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,80ha 19m3 po korekcie cię cie wyznaczone prawidłowo, zwiększona masa

201100051	03-02-1-02-78	-d	-00 TPP	NN-093-48-11 2011.12.16 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,84ha , pozycja nie wyk
				Jan	onywana w 2011r. wymaga wykonania na początku 2012r.
201100052	03-02-1-02-82	-d	-00 TPP	NN-093-18-11 2011.05.05 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich, 5,07ha po
				Jan	korekcie cięcia wyznaczone prawidłowo
201100052	03-02-1-02-82	-d	-00 TPP	NN-093-20-11 2011.05.19 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 52/1 - 2,80m3 bez
				Jan	uwag
201100052	03-02-1-02-82	-d	-00 TPP	NN-093-21-11 2011.05.25 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 52/5 - 9,00m3 bez
				Jan	uwag
201100052	03-02-1-02-82	-d	-00 TPP	NN-093-30-11 2011.07.28 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 52/1 - 1,30m3 specyfikacją,5
				Jan	8m3 bez uwag
201100052	03-02-1-02-82	-d	-00 TPP	NN-093-34-11 2011.09.09 SAFERNA	Kontrola inwentaryzacji drewna WOD 52/1 - 0,3
				Jan	3m3 bez uwag

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 21

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100052	03-02-1-02-82	-d	-00 TPP	NN-093-38-11 2011.10.05 SAFERNA	Kontrola następną , wyrównać koleiny pow	stałe podczas zrywki
				Jan		
201100052	03-02-1-02-82	-d	-00 TPP	NN-093-40-11 2011.10.20 SAFERNA	Kontrola następną , pozostają do wyrównania kol	einy po zrywce
				Jan		
201100053	03-02-1-02-86	-d	-00 TPP	NN-093-3-11 2011.01.17 SAFERNA	Kontrola wstępna 2,97ha , po korekcie cię	cia wyznaczone prawidłowo
				Jan		
201100054	03-02-1-02-87	-h	-00 IVD	NN-093-12-11 2011.03.22 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 54/3 - 2,47m3 specyfikacjąpod	wójna odbiórka kłód, zlikwidować nr 634,761
				Jan		
201100054	03-02-1-02-87	-h	-00 IVD	NN-093-16-11 2011.04.19 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 54/2,4,5 - 10,40m3 bez	uwag
				Jan		

201100054	03-02-1-02-87	-h	-00 IVD	NN-093-38-11 2011.10.05 SAFERNA	Kontrola następną , prace zakończone ,	bez
				Jan	uwag	
201100055	03-02-1-02-87	-i	-00 TPP	NN-093-4-11 2011.01.24 SAFERNA	Kontrola wstępna 3,08ha po korekcie	cię
				Jan	cia wyznaczono prawidłowo	
201100055	03-02-1-02-87	-i	-00 TPP	NN-093-12-11 2011.03.22 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 55/1 -6,84m3 specyfikacja	zgn
				Jan	ilizna wewnętrzna, krzywizna	
201100055	03-02-1-02-87	-i	-00 TPP	NN-093-16-11 2011.04.19 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 55/1 - 0,53m3	spe
				Jan	cyfikacja , pomyłka przy wprowadzaniu do SILP gatunku drewna	
201100055	03-02-1-02-87	-i	-00 TPP	NN-093-38-11 2011.10.05 SAFERNA	Kontrola następną , prace zakończone	wyr
				Jan	ównać koleiny po zrywce	
201100056	03-02-1-02-88	-a	-00 IIBU	NN-093-40-11 2011.10.20 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 56/2 - 2,28m3	bez
				Jan	uwag	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 22

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100056	03-02-1-02-88	-a	-00 IIBU	NN-093-44-11 2011.11.17 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 56/5,6 - 7,68m3	bez
				Jan	uwag	
201100056	03-02-1-02-88	-a	-00 IIBU	NN-093-47-11 2011.12.06 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 56/7 - 1,91m3 -	spe
				Jan	cyfikacja	
201100057	03-02-1-02-88	-d	-00 TPP	NN-093-34-11 2011.09.09 SAFERNA	Kontrola wstępna , błąd w planowaniu, winno być	
				Jan	Rb IIB , doznaczyć do ścinki drzewa w młodniku, po korekcie prawidłowo	
201100057	03-02-1-02-88	-d	-00 TPP	NN-093-44-11 2011.11.17 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 57/1,2 - 3,08m3 bez uwag błę	
				Jan	dna klasyfikacja kategorii cięć , właściwa poz. 201102807	
201100058	03-02-1-02-88	-f	-00 IIA	NN-093-34-11 2011.09.09 SAFERNA	Kontrola wstępna , 7,18ha cięcia wyznaczone pra	

201100061	03-02-1-02-89	-i	-00 IVD	NN-093-44-11 2011.11.17 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 61/3,6,11,13 - 15,63m3 bez
				Jan	uwag, WOD 61/10 - 1,07m3 specyfikacja
201100061	03-02-1-02-89	-i	-00 IVD	NN-093-48-11 2011.12.16 SAFERNA	Kontrola następna , pozycja nie zakończona wym
				Jan	aga dokończenia na początku 2012r.
201100062	03-02-1-02-92	-b	-00 TPP	NN-093-7-11 2011.02.14 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich, po korekcie cię
				Jan	cia wyznaczone prawidłowo pow.12,30ha
201100062	03-02-1-02-92	-b	-00 TPP	NN-093-24-11 2011.06.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 62/13 - 2,28m3 bez
				Jan	uwag
201100062	03-02-1-02-92	-b	-00 TPP	NN-093-30-11 2011.07.28 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 62/8,11 - 6,37m3 bez uwag
				Jan	
201100062	03-02-1-02-92	-b	-00 TPP	NN-093-43-11 2011.11.08 SAFERNA	Kontrola bieżąca TPP , dokończyć cięcie wyz
				Jan	naczonych drzew, masa zostanie przekroczona, wyrównać koleiny
201100063	03-02-1-02-93	-c	-00 IVD	NN-093-44-11 2011.11.17 SAFERNA	Kontrola wstępna , doznaczyć żerdzie Jd w m
				Jan	łodniku, na nidostępnej części drewna pozostawić do mineralizacji

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2012.02.15 JS131 Strona 24

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100063	03-02-1-02-93	-c	-00 IVD	NN-093-47-11 2011.12.06 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 63/4 - 82,50m3 bez uwag	
				Jan		
201100070	03-02-1-03-72	-b	-00 TPP	NN-093-41-11 2011.10.27 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,62ha 28m3 korekta wyz	
				Jan	naczenia, masa do ścinki wzrosnie,uprzętnąć śmieci	
201100071	03-02-1-03-94	-a	-00 TPP	NN-093-8-11 2011.02.25 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 0,47ha po	
				Jan	korekcie wyznaczenie drzew do ścinki prawidłowe	
201100072	03-02-1-03-96	-g	-00 TWP	NN-093-22-11 2011.06.02 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 72/8,9 - 5,25m3 bez	
				Jan	uwag	

201100072	03-02-1-03-96	-g	-00 TWP	NN-093-37-11 2011.09.30 SAFERNA	Kontrola bieżąca, zaawansowanie 70% planu	bez
				Jan	uwag	
201100073	03-02-1-03-97	-a	-00 TPN	NN-093-2-11 2011.01.10 SAFERNA	Kontrola wstępna 3,29ha , cięcia wyznaczone ppra	
				Jan	widłowo, uszkodzenia po okiści z 2009r.	
201100073	03-02-1-03-97	-a	-00 TPN	NN-093-8-11 2011.02.25 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 73/2,3 - 16,97m3	bez uwag
				Jan		
201100074	03-02-1-03-97	-c	-00 TPP	NN-093-8-11 2011.02.25 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 0,17ha	kor
				Jan	ekta przebiegu granicy , cięcia wyznaczone prawidłowo	
201100074	03-02-1-03-97	-c	-00 TPP	NN-093-20-11 2011.05.19 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 74/14 - 1,07m3	spe
				Jan	cyfikacja	
201100075	03-02-1-03-98	-a	-00 IVD	NN-093-8-11 2011.02.25 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 75/2,6 - 3,43m3	bez uwag
				Jan		
201100075	03-02-1-03-98	-a	-00 IVD	NN-093-22-11 2011.06.02 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 75/2,6,9,12,15,16 - 20,	
				Jan	79m3 bez uwag	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 25

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100075	03-02-1-03-98	-a	-00 IVD	NN-093-24-11 2011.06.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 75/22 - 21,83m3	bez
				Jan	uwag	
201100075	03-02-1-03-98	-a	-00 IVD	NN-093-31-11 2011.08.02 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 75/25,28 - 10,45m3	bez
				Jan	uwag	
201100075	03-02-1-03-98	-a	-00 IVD	NN-093-35-11 2011.09.13 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 75/2,16,27,37,39,47,49, 54,	
				Jan	56 - 24,37m3 - inwentaryzacja bez uwag	
201100075	03-02-1-03-98	-a	-00 IVD	NN-093-37-11 2011.09.30 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 75/26,29,33,39,46,49, 51,	

					Jan	60,61,66 - 22,11m3 bez uwag
201100075	03-02-1-03-98	-a	-00 IVD	NN-093-41-11 2011.10.27 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 75/39,42,47,49,51,60,72, 75
					Jan	- 18,88m3 bez uwag
201100075	03-02-1-03-98	-a	-00 IVD	NN-093-49-11 2011.12.19 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 75/29,63,66,69,73 -12,16mbez
					Jan	uwag
201100076	03-02-1-03-103	-b	-00 TWP	NN-093-8-11 2011.02.25 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 76/4,5,6 - specyfikacja 8,7
					Jan	8m3
201100076	03-02-1-03-103	-b	-00 TWP	NN-093-37-11 2011.09.30 SAFERNA		Kontrola następna , prace zakończone, bez
					Jan	uwag
201100077	03-02-1-03-105	-b	-00 IIIB	NN-093-31-11 2011.08.02 SAFERNA		Kontrola wstępna 8,34ha 520m3, cięcia wyz
					Jan	naczono prawidłowo,zaplanować odnowienie sztuczne 0,70ha
201100077	03-02-1-03-105	-b	-00 IIIB	NN-093-42-11 2011.11.03 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 77/9 - 15,99m3 bez uwag
					Jan	
201100077	03-02-1-03-105	-b	-00 IIIB	NN-093-44-11 2011.11.15 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 77/9,10 - 57,38m3 bez uwa
					Jan	g

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2012.02.15 JS131 Strona 26

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100077	03-02-1-03-105	-b	-00 IIIB	NN-093-49-11 2011.12.19 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 77/11,17,18 - 51,62m3 bez
					Jan	uwag, WOD 77/9 - 0,30m3 -specyfikacja
201100078	03-02-1-04-106	-b	-00 TPP	NN-093-39-11 2011.10.12 SAFERNA		Kontrola wstępna 1,20ha, 23m3 po korekcie cię
					Jan	cia wyznaczone prawidłowo
201100079	03-02-1-04-109	-a	-00 PRZEST	NN-093-3-11 2011.01.19 SAFERNA		Kontrola wstępna cięcia wyznaczone prawidłowo
					Jan	

201100079	03-02-1-04-109	-a	-00 PRZEST	NN-093-36-11 2011.09.22 SAFERNA	Kontrola następna , prace zakończone , bez
				Jan	uwag
201100080	03-02-1-04-109	-a	-00 TWP	NN-093-3-11 2011.01.19 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,68ha cięcia wyznaczone pra
				Jan	widłowo, trzebież wykonać po uprzątnięciu przestojów
201100080	03-02-1-04-109	-a	-00 TWP	NN-093-36-11 2011.09.22 SAFERNA	Kontrola następna ,prace zakończone, nap
				Jan	rawić uszkodzenia na drodze dojazdowej
201100081	03-02-1-03-125	-b	-00 TPP	NN-093-27-11 2011.07.05 SAFERNA	Kontrola wstępna , 8,07ha po korekcie cię
				Jan	cia wyznaczone prawidłowo
201100088	03-02-1-04-115	-d	-00 TPP	NN-093-3-11 2011.01.19 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,79ha cięcia wyznoczono pra
				Jan	widłowo
201100088	03-02-1-04-115	-d	-00 TPP	NN-093-18-11 2011.05.05 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 88/1 - 1,63m3 spe
				Jan	cyfikacja
201100089	03-02-1-04-120	-b	-00 TPP	NN-093-45-11 2011.11.21 SAFERNA	Kontrola wstępna , po korekcie cięcia wyz
				Jan	naczone prawidłowo, poszerzyć szlaki zrywkowe dla LKT
201100089	03-02-1-04-120	-b	-00 TPP	NN-093-50-11 2011.12.29 SAFERNA	Kontrola następna TPP, pozycja nie zakończonaw 2
				Jan	011r. , dokończyć w 2012r.

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 27

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100090	03-02-1-04-133	-h	-00 TWP	NN-093-10-11 2011.03.09 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 0,94ha bez	
				Jan	uwag, nie planować dolesienia	
201100091	03-02-1-04-135	-a	-99 TPP	NN-093-20-11 2011.05.20 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 4,00ha bez	
				Jan	uwag	
201100091	03-02-1-04-135	-a	-99 TPP	NN-093-30-11 2011.07.29 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 91/5,6,7,9 - 31,60m3 pom	
				Jan	iar i klasyfikacja prawidłowa, poprawić okrzesywanie	

201100091	03-02-1-04-135	-a	-99 TPP	NN-093-32-11 2011.08.25 SAFERNA	Kontrola bieżąca, kontrola drewna	WOD
				Jan	91/15,16,17,18,19 - 37,83m3 bez uwag	
201100091	03-02-1-04-135	-a	-99 TPP	NN-093-35-11 2011.09.12 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 91/25 - 4,90m3	bez
				Jan	uwag	
201100091	03-02-1-04-135	-a	-99 TPP	NN-093-36-11 2011.09.22 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 91/19,20,22,25,27 - 21,15m3	
				Jan	bez uwag	
201100091	03-02-1-04-135	-a	-99 TPP	NN-093-39-11 2011.10.12 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 91/22,31,34,36,37 - 102	
				Jan	,31m3 bez uwag	
201100091	03-02-1-04-135	-a	-99 TPP	NN-093-45-11 2011.11.21 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 91/31,39,41,42 - 13,49m3 bez	
				Jan	uwag	
201100091	03-02-1-04-135	-a	-99 TPP	NN-093-50-11 2011.12.29 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 91/40,46 - 12,60m3	bez
				Jan	uwag	
201100092	03-02-1-04-135	-d	-00 TWP	NN-093-20-11 2011.05.20 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 5,60ha	bez
				Jan	uwag	
201100092	03-02-1-04-135	-d	-00 TWP	NN-093-45-11 2011.11.21 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 92/4 - 17,18m3	bez
				Jan	uwag	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 28

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100092	03-02-1-04-135	-d	-00 TWP	NN-093-50-11 2011.12.29 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 92/1,6 - 4,20m3	bez
				Jan	uwag	
201100093	03-02-1-04-139	-a	-00 IVD	NN-093-10-11 2011.03.09 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 93/1,3,4,6 - 57,40m3	pom
				Jan	iar i klasyfikacja prawidłowa	
201100093	03-02-1-04-139	-a	-00 IVD	NN-093-16-11 2011.04.20 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 93/9 - 5,65m3	bez

201100093	03-02-1-04-139	-a	-00	IVD	NN-093-17-11 2011.04.28 SAFERNA	Jan	uwag		
						Jan		Kontrola drewna WOD 93/1 - 0,97m3 specyfikacji,4	
						Jan		1m3 bez uwag, WOD 93/9 - 14,29m3 bez uwag	
201100093	03-02-1-04-139	-a	-00	IVD	NN-093-20-11 2011.05.20 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 93/10,11,12 - 27,20m3 bez	
						Jan		uwag	
201100093	03-02-1-04-139	-a	-00	IVD	NN-093-45-11 2011.11.21 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 93/20 - 9,96m3 bez	
						Jan		uwag	
201100093	03-02-1-04-139	-a	-00	IVD	NN-093-50-11 2011.12.29 SAFERNA	Jan		Kontrola następna, pozycja nie zakończona w 2	
						Jan		01r., wymaga dokończenia na początku 2012r.	
201100094	03-02-1-04-140	-c	-00	IVD	NN-093-10-11 2011.03.09 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 94/1,2,4,5,8 - 55,07m3 pom	
						Jan		iar i klasyfikacja drewna prawidłowa.	
201100094	03-02-1-04-140	-c	-00	IVD	NN-093-17-11 2011.04.28 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 94/4 - 5,02 m3 specyfik. WOD	
						Jan		94/2,3,4 - 11,91m3 bez uwag	
201100094	03-02-1-04-140	-c	-00	IVD	NN-093-18-11 2011.05.05 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 94/2 - 1,63 m3 spe	
						Jan		cyfikacja	
201100094	03-02-1-04-140	-c	-00	IVD	NN-093-36-11 2011.09.22 SAFERNA	Jan		Kontrola następna, cięcie zakończone	
						Jan		kontrola drewna WOD 94/21,22 - 1,85m3 bez uwag	

 *** Kontrola pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 29 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100098	03-02-2-05-5	-k	-00	IIIAU	NN-093-34-11 2011.09.06 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 6,10ha, 971m3 kon
					Jan	trola drewna WOD 98/1 - 39,20m3 bez uwag
201100098	03-02-2-05-5	-k	-00	IIIAU	NN-093-35-11 2011.09.16 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 98/2 - 9,75m3 spe
					Jan	cyfikacja

201100098	03-02-2-05-5	-k	-00 IIIAU	NN-093-37-11 2011.09.26 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 98/5,8 - 44,87m3	bez
				Jan	uwag	
201100098	03-02-2-05-5	-k	-00 IIIAU	NN-093-38-11 2011.10.06 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 98/6,10 - 22,76m3	bez
				Jan	uwag	
201100098	03-02-2-05-5	-k	-00 IIIAU	NN-093-40-11 2011.10.17 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 98/20 - 75,03m3	bez
				Jan	uwag	
201100098	03-02-2-05-5	-k	-00 IIIAU	NN-093-40-11 2011.10.19 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 98/4,21,22,23,24,25,26,27164	
				Jan	,09m3 bez uwag, zaplanować sztuczne odnowienie 4,30ha	
201100098	03-02-2-05-5	-k	-00 IIIAU	NN-093-41-11 2011.10.27 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 98/30,31 - 35,54m3	bez
				Jan	uwag	
201100098	03-02-2-05-5	-k	-00 IIIAU	NN-093-42-11 2011.11.02 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 98/15,28,32,33,34 -	101
				Jan	,83m3 bez uwag	
201100099	03-02-2-05-6	-g	-00 TPP	NN-093-34-11 2011.09.06 SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,80ha, 35m3, planowanie	pra
				Jan	widłowe	
201100099	03-02-2-05-6	-g	-00 TPP	NN-093-35-11 2011.09.16 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 99/1 - 29,25m3	spe
				Jan	cyfikacja	
201100100	03-02-2-05-7	-g	-00 TPP	NN-093-32-11 2011.08.26 SAFERNA	Kontrola bieżąca 1,17ha intensywność	zwi
				Jan	ększona w stosunku do planu ,wynosi 20m3/ha	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2012.02.15 JS131 Strona 30

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100100	03-02-2-05-7	-g	-00 TPP	NN-093-35-11 2011.09.16 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 100/5 - 0,38m3	spe
				Jan	cyfikacja	
201100101	03-02-2-05-8	-f	-00 IIIAU	NN-093-21-11 2011.05.24 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 5,47ha	pla
				Jan	nowanie prawidłowe,uzupełnić szkic zrębowy, WOD 101/1 -3,00m3 bez uwag	

201100101	03-02-2-05-8	-f	-00 IIIAU	NN-093-23-11 2011.06.10 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,50ha rozpoczęto wycinkę dolnego piętra bez uwag	
201100101	03-02-2-05-8	-f	-00 IIIAU	NN-093-26-11 2011.06.30 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 101/4,6 - 23,42m3 bez uwag	
201100101	03-02-2-05-8	-f	-00 IIIAU	NN-093-27-11 2011.07.06 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 101/8 - 24,70m3 bez uwag	
201100101	03-02-2-05-8	-f	-00 IIIAU	NN-093-29-11 2011.07.18 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 101/14 - 23,48m3 bez uwag	
201100101	03-02-2-05-8	-f	-00 IIIAU	NN-093-29-11 2011.07.21 SAFERNA	Kontrola drewna 101/16 - 14,30m3 bez uwag	
201100101	03-02-2-05-8	-f	-00 IIIAU	NN-093-32-11 2011.08.26 SAFERNA	Kontrola następną, kontrola drewna WOD 101/35 - 29,25m3 bez uwag , masa przekroczone o 40%	
201100101	03-02-2-05-8	-f	-00 IIIAU	NN-093-42-11 2011.11.02 SAFERNA	Kontrola następną , cięcia wykonane prawidłowo, szlaki zrywkowe wyrównane	pra
201100102	03-02-2-05-13	-g	-00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,58ha 8m3 planowanie prawidłowe	pra
201100103	03-02-2-05-13	-h	-00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Kontrola wstępna 4,57ha , 32m3 planowanie prawidłowe	pra

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 31

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100104	03-02-2-05-14	-g	-00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Kontrola wstępna , 0,80ha , 22m3 planowanie prawidłowe	pla
201100105	03-02-2-05-18	-c	-00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Kontrola bieżąca , planowanie prawidłowe,	kon

					Jan	trola drewna WOD 105/1 - 4,23m3 bez uwag	
201100106	03-02-2-05-18	-g	-00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, planowanie prawidłowe,	kon
					Jan	trola drewna WOD 106/1 - 4,23m3 bez uwag	
201100107	03-02-2-05-19	-a	-00 TWP	NN-093-21-11 2011.05.24 SAFERNA	Jan	Kontrola szacunków brakarskich 2,95ha	cię
					Jan	cia zaplanowane prawidłowo	
201100107	03-02-2-05-19	-a	-00 TWP	NN-093-42-11 2011.11.02 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca , 2,95ha , powierzchnia	ozn
					Jan	akowana , korekta wyznaczenia drzew do ścinki	
201100107	03-02-2-05-19	-a	-00 TWP	NN-093-46-11 2011.12.01 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 107/4,5 - 9,10m3	bez
					Jan	uwag	
201100107	03-02-2-05-19	-a	-00 TWP	NN-093-47-11 2011.12.08 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 107/6,7 - 4,60m3	bez
					Jan	uwag	
201100107	03-02-2-05-19	-a	-00 TWP	NN-093-48-11 2011.12.12 SAFERNA	Jan	Kontrola następna wykonanie prawidłowe	0,1
					Jan	8ha zaplanować dolesienie luki w 2012r.	
201100108	03-02-2-05-19	-c	-00 TPP	NN-093-34-11 2011.09.06 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 1,56ha, 16m3, korekta	gra
					Jan	nicy wydzielenia, planowanie cięć	prawidłowe
201100108	03-02-2-05-19	-c	-00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 108/1 - 8,13m3	bez
					Jan	uwag	
201100109	03-02-2-05-19	-h	-00 TPP	NN-093-34-11 2011.09.06 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, 0,64ha, 18m3 , planowanie pra	
					Jan	widłowe	

 *** Kontrolne pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 32 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100109	03-02-2-05-19	-h	-00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 109/1 - 3,25m3
					Jan	uwag

201100110	03-02-2-05-19	-i	-00 TPP	NN-093-34-11 2011.09.06 SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,75ha, 22m3 , planowanie pra
				Jan	widłowe

201100111	03-02-2-05-20	-g	-00 TPP	NN-093-21-11 2011.05.24 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 3,09ha bez
				Jan	uwag, WOD 111/1 - 32,50m3 bez uwag

201100111	03-02-2-05-20	-g	-00 TPP	NN-093-24-11 2011.06.13 SAFERNA	Kontrola drewna 111/3 - 9,75m3 bez uwag
				Jan	

201100112	03-02-2-05-23	-d	-00 TPP	NN-093-7-11 2011.02.15 SAFERNA	kontrola szacunków brakarskich, bez uwag, ter
				Jan	en zabagniony cięcie wykonać zimą

201100112	03-02-2-05-23	-d	-00 TPP	NN-093-8-11 2011.02.21 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 112/1 - 26,65m3 bez uwag
				Jan	

201100112	03-02-2-05-23	-d	-00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Kontrola następna , prace zakończone, bez
				Jan	uwag

201100113	03-02-2-05-23	-f	-00 TPP	NN-093-7-11 2011.02.15 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich bez uwag
				Jan	

201100113	03-02-2-05-23	-f	-00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Kontrola następna ,prace zakończone, bez
				Jan	uwag

201100114	03-02-2-05-23	-g	-00 TPP	NN-093-7-11 2011.02.15 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich,2,08ha sza
				Jan	cunki wykonane prawidłowo, zaplanować dolesienie luki na 2012r.

201100114	03-02-2-05-23	-g	-00 TPP	NN-093-33-11 2011.08.29 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 114/2 - 8,50m3 bez
				Jan	uwag

 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 33 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100114	03-02-2-05-23	-g	-00 TPP	NN-093-34-11 2011.09.06 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 114/1 - 18,32m3 bez	
				Jan	uwag	

201100114	03-02-2-05-23	-g	-00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Kontrola następną , prace zakończone, wyr
				Jan	obić wierzchołki So
201100115	03-02-2-05-23	-h	-00 TPP	NN-093-7-11 2011.02.15 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 0,92ha sza
				Jan	cunki wykonane prawidłowo
201100115	03-02-2-05-23	-h	-00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Kontrola następną , prace ścinkowo-zrywkowe zak
				Jan	ończone , bez uwag
201100116	03-02-2-05-24	-d	-01 IIIAU	NN-093-4-11 2011.01.25 SAFERNA	Kontrola wstępna, 5,33ha , cięcia wyznaczono pra
				Jan	widłowo,uzupełnić szkic zrębowy, zaktualizować mapę numeryczną
201100116	03-02-2-05-24	-d	-01 IIIAU	NN-093-6-11 2011.02.07 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 116/1,2 - 44,30m3 bez
				Jan	uwag
201100116	03-02-2-05-24	-d	-01 IIIAU	NN-093-6-11 2011.02.08 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 116/1,3 - 89,34m3 bez
				Jan	uwag
201100116	03-02-2-05-24	-d	-01 IIIAU	NN-093-7-11 2011.02.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 116/2,4-32,90m3 bez uwag WOD
				Jan	116/1 nr 6829 specyfikacja 0,43m3
201100116	03-02-2-05-24	-d	-01 IIIAU	NN-093-8-11 2011.02.24 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 116/6,7 - 11,35m3 bez
				Jan	uwag WOD 116/3,5 reklamacja 27,33m3 uznano 10,66m3
201100116	03-02-2-05-24	-d	-01 IIIAU	NN-093-9-11 2011.02.28 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 116/13 - 11,23m3 bez
				Jan	uwag
201100116	03-02-2-05-24	-d	-01 IIIAU	NN-093-10-11 2011.03.07 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 116/14,17,20 - 26,44m3 bez
				Jan	uwag

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 34

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100116	03-02-2-05-24	-d	-01 IIIAU	NN-093-11-11 2011.03.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 116/1 - 1,97m3 specyfikacWOD	

					Jan	116/21,22,23 - 89,10m3 bez uwag , korekta powierzchni wykonano 6,00ha

201100116	03-02-2-05-24	-d	-01 IIIAU	NN-093-21-11 2011.05.24 SAFERNA	Jan	Kontrola szkicu zrębowego bez uwag

201100116	03-02-2-05-24	-d	-01 IIIAU	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Jan	Kontrola następna , prace zakończone, wyr obić złom Db, wyrównać koleiny na szlaku zrywkowym

201100117	03-02-2-05-28	-b	-00 TPP	NN-093-34-11 2011.09.06 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna , 3,66ha , 70m3, planowanie cię ć prawidłowe, kontrola drewna WOD 117/1 - 9,80m3 bez uwag

201100117	03-02-2-05-28	-b	-00 TPP	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Jan	Kontrola następna ,prace zakończone kon trola drewna WOD 117/3 - 10,40m3 bez uwag

201100118	03-02-2-05-40	-a	-01 IB	NN-093-5-11 2011.02.02 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna 2,31ha cięcia zaplanowano pra widłowo, szkic zrębów uzupełnić

201100118	03-02-2-05-40	-a	-01 IB	NN-093-6-11 2011.02.07 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 118/1,2 - 53,50m3 bez uwag

201100118	03-02-2-05-40	-a	-01 IB	NN-093-8-11 2011.02.21 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 118/3,5 - 23,35m3 pom iar i klasyfikacja drewna prawidłowa

201100118	03-02-2-05-40	-a	-01 IB	NN-093-8-11 2011.02.24 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 118/7 7,15m3 bez uwag

201100118	03-02-2-05-40	-a	-01 IB	NN-093-10-11 2011.03.07 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 118/10,11 -23,58m3 bez uwag

201100118	03-02-2-05-40	-a	-01 IB	NN-093-21-11 2011.05.24 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 118/16 - 3,00m3 bez uwag, kontrola szkicu zrębowego bez uwag

```

*****
***                                     Kontrole pozycji planów                                     ***
*** Baza: n0302prod                                                             ***
*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO                                               Data 2012.02.15 JS131    Strona 35    ***
*****

```

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
-----------	---------------	------------	------------	-----------	--------------	----------------

201100119	03-02-2-05-41	-h	-00 TPP	NN-093-34-11 2011.09.06 SAFERNA	Kontrola wstępna , 1,02ha, 16m3, planowanie pra
				Jan	widłowe
201100120	03-02-2-05-41	-n	-00 TPP	NN-093-34-11 2011.09.06 SAFERNA	Kontrola wstępna , 0,64ha 6m3 , planowanie pra
				Jan	widłowe
201100121	03-02-2-05-41	-o	-00 TPP	NN-093-34-11 2011.09.06 SAFERNA	Kontrola wstępna , 0,55m3 , 11m3 , planowaniepra
				Jan	widłowe
201100122	03-02-2-05-43	-b	-00 TPP	NN-093-42-11 2011.11.02 SAFERNA	Kontrola wstępna 2,26ha, 42m3 pla
				Jan	nowanie prawidłowe
201100122	03-02-2-05-43	-b	-00 TPP	NN-093-44-11 2011.11.16 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 122/1,2 - 30,18m3 bez
				Jan	uwag
201100126	03-02-2-06-47	-j	-00 TPP	NN-093-8-11 2011.02.24 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich, 1,02ha bez
				Jan	uwag
201100127	03-02-2-06-48	-c	-00 IIB	NN-093-21-11 2011.05.27 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 2,46ha cię
				Jan	cia zaplanowane prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy
201100129	03-02-2-06-51	-g	-00 PRZEST	NN-093-20-11 2011.05.18 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarsich planowanie pra
				Jan	widłowe
201100131	03-02-2-06-53	-c	-00 TPP	NN-093-8-11 2011.02.24 SAFERNA	Kontrola szacukków brakarskich 2,75ha dok
				Jan	ończenie poz. rozpoczętej w 2009r. bez uwag
201100132	03-02-2-06-54	-a	-02 IIB	NN-093-8-11 2011.02.24 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 6,72ha dok
				Jan	ończenie cięć rozpoczętych w 2009r. uzupełnić szkic zrębowy
201100133	03-02-2-06-88	-a	-00 TPP	NN-093-8-11 2011.02.24 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich , 14,67ha dok
				Jan	ończenie cięć rozpoczętych w 2009r. bez uwag

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
-----------	---------------	------------	------------	-----------	--------------	----------------

201100133	03-02-2-06-88	-a	-00 TPP	NN-093-22-11 2011.05.30 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 133/3 - 2,10m3	bez
				Jan	uwag	
201100133	03-02-2-06-88	-a	-00 TPP	NN-093-48-11 2011.12.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 133/6 - 7,15m3	bez
				Jan	uwag	
201100134	03-02-2-06-88	-b	-00 TPP	NN-093-8-11 2011.02.24 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich ,6,03ha	dok
				Jan	ończenie pozycji rozpoczętej w 2009r. bez uwag	
201100134	03-02-2-06-88	-b	-00 TPP	NN-093-48-11 2011.12.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 134/13 - 5,85m3	bez
				Jan	uwag	
201100135	03-02-2-06-89	-c	-00 TPP	NN-093-20-11 2011.05.18 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 1,30ha	bez
				Jan	uwag	
201100136	03-02-2-06-90	-a	-00 TPP	NN-093-20-11 2011.05.18 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 4,07ha	po
				Jan	korekcje cięcia wyznaczono prawidłowo	
201100136	03-02-2-06-90	-a	-00 TPP	NN-093-34-11 2011.09.07 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 136/5,6 - 33,55m3	bez
				Jan	uwag	
201100136	03-02-2-06-90	-a	-00 TPP	NN-093-35-11 2011.09.14 SAFERNA	Kontrola inwentaryzacji drewna	WOD
				Jan	136/6,8 - 22,56m3 bez uwag	
201100136	03-02-2-06-90	-a	-00 TPP	NN-093-38-11 2011.10.06 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 136/10 - 20,39m3 bez uwag	
				Jan		
201100136	03-02-2-06-90	-a	-00 TPP	NN-093-48-11 2011.12.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 136/9 - 3,25m3 bez uwag	
				Jan		
201100137	03-02-2-06-90	-c	-00 TPP	NN-093-20-11 2011.05.18 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 2,22ha	po
				Jan	korekcje cięcia wyznaczone prawidłowo	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100137	03-02-2-06-90	-c -00 TPP	NN-093-35-11	2011.09.14	SAFERNA	Kontrola inwentaryzacji drewna WOD 137/6 - 6,87m3 bez uwag
201100137	03-02-2-06-90	-c -00 TPP	NN-093-37-11	2011.09.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 137/8 - 1,07m3 bez uwag
201100137	03-02-2-06-90	-c -00 TPP	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 137/7 - 1,30m3 bez uwag
201100138	03-02-2-06-90	-d -00 TPP	NN-093-15-11	2011.04.12	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 10,05ha po korekcie cięcia wyznaczone prawidłowo
201100138	03-02-2-06-90	-d -00 TPP	NN-093-17-11	2011.04.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 138/1,2 - 39,55m3 bez uwag
201100138	03-02-2-06-90	-d -00 TPP	NN-093-21-11	2011.05.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 138/5,6 - 19,69m3 bez uwag
201100138	03-02-2-06-90	-d -00 TPP	NN-093-24-11	2011.06.13	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 138/8 - 6,60m3 bez uwag
201100138	03-02-2-06-90	-d -00 TPP	NN-093-27-11	2011.07.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 138/5,7 - 6,50m3 bez uwag
201100138	03-02-2-06-90	-d -00 TPP	NN-093-35-11	2011.09.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 138/13 - 9,60m3 bez uwag
201100138	03-02-2-06-90	-d -00 TPP	NN-093-40-11	2011.10.18	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 138/21 - 0,42m3 bez uwag
201100138	03-02-2-06-90	-d -00 TPP	NN-093-42-11	2011.11.04	SAFERNA	Kontrola bieżąca , wyciąć pochylone przez oki iść Brz, poprzecinać konary , część drewna pozostawić do mineralizacji

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100138	03-02-2-06-90	-d -00 TPP	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 138/19,20,22 - 7,05m3 bez uwag
201100139	03-02-2-06-90	-f -00 CP-P	NN-093-40-11	2011.10.18	SAFERNA	Kontrola wstępna , 26m3 , cięcia wyznaczono prawidłowo
201100140	03-02-2-06-90	-i -00 TPP	NN-093-20-11	2011.05.18	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 2,12ha bez uwag
201100140	03-02-2-06-90	-i -00 TPP	NN-093-27-11	2011.07.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 140/2 - 2,60m3 bez uwag
201100140	03-02-2-06-90	-i -00 TPP	NN-093-45-11	2011.11.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 140/5 - 0,22m3 bez uwag
201100140	03-02-2-06-90	-i -00 TPP	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 140/6 - 22,55m3 bez uwag
201100141	03-02-2-06-92	-d -00 TWP	NN-093-9-11	2011.03.03	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 4,21ha po korekcie cięcia wyznaczone prawidłowo
201100141	03-02-2-06-92	-d -00 TWP	NN-093-12-11	2011.03.21	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 141/2 - 8,43m3 bez uwag
201100141	03-02-2-06-92	-d -00 TWP	NN-093-17-11	2011.04.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 141/2 - 10,70m3 bez uwag
201100142	03-02-2-06-94	-a -00 TPP	NN-093-23-11	2011.06.08	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 2,46ha 100m3 cięcia wyznaczono prawidłowo, poprawić niewyraźne oznaczenie
201100142	03-02-2-06-94	-a -00 TPP	NN-093-33-11	2011.08.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 142/3 - 25,26m3 bez uwag

 *** Kontrola pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 39 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100142	03-02-2-06-94	-a -00 TPP	NN-093-35-11	2011.09.14	SAFERNA	Kontrola inwentaryzacji drewna WOD 142/4 - 7,83m3 bez uwag, kontrola drewna WOD 142/5 - 12,40m3 bez uwag
201100143	03-02-2-06-94	-b -00 TPP	NN-093-23-11	2011.06.08	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 1,88ha 77m3 bez uwag
201100143	03-02-2-06-94	-b -00 TPP	NN-093-27-11	2011.07.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 143/1,4,5 - 20,20m3 bez uwag
201100143	03-02-2-06-94	-b -00 TPP	NN-093-33-11	2011.08.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 143/8 - 5,13m3 bez uwag
201100144	03-02-2-06-94	-g -00 TPP	NN-093-23-11	2011.06.08	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 4,30ha 166m3 bez uwag
201100144	03-02-2-06-94	-g -00 TPP	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 144/3 - 7,48m3 bez uwag
201100145	03-02-2-06-96	-b -00 CP-P	NN-093-9-11	2011.03.03	SAFERNA	Kontrola wstępna bez uwag
201100147	03-02-2-06-97	-p -00 IIB	NN-093-20-11	2011.05.18	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 2,34ha cię cia wyznaczone prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy
201100147	03-02-2-06-97	-p -00 IIB	NN-093-29-11	2011.07.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 147/2 - 2,60m3 bez uwag
201100147	03-02-2-06-97	-p -00 IIB	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA	Kontrola następna, pozycja nie zakończona dok ończyć cicie na początku 2012r.
201100148	03-02-2-06-99	-b -00 TPP	NN-093-31-11	2011.08.04	SAFERNA	Kontrola wstępna 1,31ha, 32m3 po korekcie cię cie zaplanowane prawidłowo

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100148	03-02-2-06-99	-b -00 TPP	NN-093-34-11	2011.09.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 148/1 - 10,50m3 bez uwag
201100148	03-02-2-06-99	-b -00 TPP	NN-093-37-11	2011.09.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 148/2 - 8685 , 0,70m3 spe cyfikacja
201100148	03-02-2-06-99	-b -00 TPP	NN-093-42-11	2011.11.04	SAFERNA	Kontrola następna , prace ścinkowo zrywkowe zak ończone, bez uwag
201100149	03-02-2-06-99	-c -00 TPP	NN-093-9-11	2011.03.03	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 2,52 ha po korekcie cięcia wyznaczone prawidłowo
201100149	03-02-2-06-99	-c -00 TPP	NN-093-37-11	2011.09.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 149/2 - 9316 , 0,61m3 spe cyfikacja
201100149	03-02-2-06-99	-c -00 TPP	NN-093-42-11	2011.11.04	SAFERNA	Kontrola następna , prace zakończone bez uwag
201100149	03-02-2-06-99	-c -00 TPP	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 149/3,6,7 - 9,21m3 bez uwag
201100150	03-02-2-06-100	-a -00 TWP	NN-093-9-11	2011.03.03	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 7,06ha po korekcie cięcia wyznaczone prawidłowo
201100150	03-02-2-06-100	-a -00 TWP	NN-093-17-11	2011.04.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 150/1 - 2,94m3 bez uwag
201100150	03-02-2-06-100	-a -00 TWP	NN-093-20-11	2011.05.18	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 150/2 - 14,14m3 bez uwag
201100150	03-02-2-06-100	-a -00 TWP	NN-093-27-11	2011.07.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 150/1,3 - 4,28m3 be z uwag

 *** Baza: n0302prod

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100150	03-02-2-06-100	-a -00 TWP	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 150/4 - 6,50m3 bez uwag
					Jan	
201100151	03-02-2-06-100	-b -00 TPP	NN-093-29-11	2011.07.19	SAFERNA	Kontrola wstępna 5,26ha cięcie wyznaczono pra widłowo, poprawić niewyraźne oznakowanie drzew do wycinki
					Jan	
201100151	03-02-2-06-100	-b -00 TPP	NN-093-45-11	2011.11.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 151/6,8 - 13,74m3 bez uwag
					Jan	
201100151	03-02-2-06-100	-b -00 TPP	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 151/7,9,10,11 - 44,92m3 bez uwag
					Jan	
201100152	03-02-2-06-100	-c -00 TPP	NN-093-29-11	2011.07.19	SAFERNA	Kontrola wstępna 6,75ha cięcie wyznaczono pra widłowo
					Jan	
201100152	03-02-2-06-100	-c -00 TPP	NN-093-42-11	2011.11.04	SAFERNA	Kontrola następna , skorygowano wycinkę w s tosunku do planu ze względu na śniegołomy, cięcie wykonano prawidłowo
					Jan	
201100153	03-02-2-06-104	-a -99 IIIB	NN-093-8-11	2011.02.24	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 6,20ha dok ończenie cięć rozpoczętych w 2009r. uzupełnić szkic zrębowy
					Jan	
201100153	03-02-2-06-104	-a -99 IIIB	NN-093-15-11	2011.04.12	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 153/1 - 4,15m3 bez uwag
					Jan	
201100153	03-02-2-06-104	-a -99 IIIB	NN-093-16-11	2011.04.18	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 153/1 - 2,98m3 bez uwag
					Jan	
201100153	03-02-2-06-104	-a -99 IIIB	NN-093-45-11	2011.11.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 153/5 - 9,10m3 bez uwag
					Jan	
201100153	03-02-2-06-104	-a -99 IIIB	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 153/6 - 4,72m3 bez uwag
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100154	03-02-2-06-106	-a -00 TPP	NN-093-15-11	2011.04.12	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 3,20ha po korekcie cięcia wyznaczone prawidłowo
201100154	03-02-2-06-106	-a -00 TPP	NN-093-41-11	2011.10.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 154/5 0,52m3 specyfikacjaWOD 154/6 - 6,01m3 bez uwag
201100154	03-02-2-06-106	-a -00 TPP	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 154/4,7 - 8,50m3 bez uwag
201100155	03-02-2-06-106	-c -00 IIA	NN-093-4-11	2011.01.27	SAFERNA	Kontrola wstępna, 9,39ha , po wykonaniu kor ekty wg ustaleń na gruncie szacunki wykonane prawidłowo
201100155	03-02-2-06-106	-c -00 IIA	NN-093-12-11	2011.03.21	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 155/1 - 7,25m3 bez uwag
201100155	03-02-2-06-106	-c -00 IIA	NN-093-15-11	2011.04.12	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 155/4,5 -10,75m3 bez uwag
201100155	03-02-2-06-106	-c -00 IIA	NN-093-17-11	2011.04.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 155/1,2,4,6 - 34,50m3 bez uwag
201100155	03-02-2-06-106	-c -00 IIA	NN-093-20-11	2011.05.18	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 155/9 - 20,00m3 bez uwag
201100155	03-02-2-06-106	-c -00 IIA	NN-093-22-11	2011.05.30	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 155/11,12- 48,49m3 bez uwag
201100155	03-02-2-06-106	-c -00 IIA	NN-093-24-11	2011.06.13	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 155/15 - 25,32m3 bez uwag
201100155	03-02-2-06-106	-c -00 IIA	NN-093-25-11	2011.06.24	SAFERNA	Kontrola drewna reklamacja WOD 155/11 - 7,4 0m3 specyfikacja

Kontrole pozycji planów

*** Baza: n0302prod

*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Data 2012.02.15 JS131 Strona 43

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100155	03-02-2-06-106	-c -00 IIA	NN-093-27-11	2011.07.04	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 155/21 - 1,93m3 bez uwag
				Jan		
201100155	03-02-2-06-106	-c -00 IIA	NN-093-27-11	2011.07.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 155/23,24 - 6,09m3 bez uwag
				Jan		
201100155	03-02-2-06-106	-c -00 IIA	NN-093-35-11	2011.09.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 155/31- 6,88m3 bez uwag
				Jan		
201100155	03-02-2-06-106	-c -00 IIA	NN-093-40-11	2011.10.18	SAFERNA	Kontrola bieżąca , wybór drewna na submisję 2 s zt. Db i 2 szt.So - masa ok.5m3
				Jan		
201100155	03-02-2-06-106	-c -00 IIA	NN-093-42-11	2011.11.04	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 155/33 - 3,45m3 be z uwag
				Jan		
201100156	03-02-2-06-110	-a -00 TPP	NN-093-8-11	2011.02.24	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 2,35ha sza cunki wykonane prawidłowo
				Jan		
201100157	03-02-2-06-110	-b -00 TPP	NN-093-8-11	2011.02.24	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 3,58ha sac unki wykonane prawidłowo
				Jan		
201100158	03-02-2-06-112	-a -00 CP-P	NN-093-17-11	2011.04.27	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich - pla nowanie prawidłowe
				Jan		
201100158	03-02-2-06-112	-a -00 CP-P	NN-093-27-11	2011.07.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 158/1 - 3,35m3 bez uwag
				Jan		
201100159	03-02-2-06-113	-c -00 IIB	NN-093-4-11	2011.01.27	SAFERNA	Kontrola wstępna 0,82ha po korekcie cię cia wyznaczone prawidłowo, wykonać szkic zrębowy
				Jan		
201100159	03-02-2-06-113	-c -00 IIB	NN-093-45-11	2011.11.23	SAFERNA	Kontrola bieżąca , masa przekroczone, ods łonięto prawidłowo młodnik Bk, szkód od zrywki nie stwierdzono
				Jan		

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100160	03-02-2-06-113	-f -00 IIB	NN-093-4-11	2011.01.27 SAFERNA		Kontrola drewna 4,21ha po korekcie cięćce wyz naczone prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy
				Jan		
201100160	03-02-2-06-113	-f -00 IIB	NN-093-40-11	2011.10.18 SAFERNA		Kontrola bieżąca, wybór drewna na submisję, 2 o działki Jw
				Jan		
201100163	03-02-2-06-119	-b -00 TPP	NN-093-7-11	2011.02.17 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich 0,79ha sza cunki wykonane prawidłowo
				Jan		
201100163	03-02-2-06-119	-b -00 TPP	NN-093-45-11	2011.11.23 SAFERNA		Kontrola następna 0,79ha , cięćce wykonane pra widłowo,kontrola drewna WOD 163/1 - 1,07m3 bez uwag
				Jan		
201100164	03-02-2-06-119	-c -00 IIB	NN-093-7-11	2011.02.17 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich 3,04ha sza cunki wykonane prawidłowo
				Jan		
201100164	03-02-2-06-119	-c -00 IIB	NN-093-34-11	2011.09.07 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 164/5,7,8 - 29,35m3 bez uwag
				Jan		
201100164	03-02-2-06-119	-c -00 IIB	NN-093-35-11	2011.09.14 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 164/3,4,5,9 - 12,00m3 bez uwag, WOD 164/4 - 0,87m3 specyfikacja
				Jan		
201100164	03-02-2-06-119	-c -00 IIB	NN-093-40-11	2011.10.18 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 164/10 - 11,15m3 bez uwag
				Jan		
201100164	03-02-2-06-119	-c -00 IIB	NN-093-45-11	2011.11.23 SAFERNA		Kontrola bieżąca, odsłonięto naloty Bk kon trola drewna WOD 164/11,12,15,16,17 - 28,95m3 bez uwag
				Jan		
201100165	03-02-2-06-119	-d -00 IIB	NN-093-7-11	2011.02.17 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich 2,06ha sza cunki wykonane prawidłowo
				Jan		
201100165	03-02-2-06-119	-d -00 IIB	NN-093-9-11	2011.03.03 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 165/1 - 26,99m3 bez uwag
				Jan		

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100165	03-02-2-06-119	-d -00 IIB	NN-093-10-11	2011.03.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 165/2 - 11,05m3 bez uwag
				Jan		
201100166	03-02-2-06-119	-g -00 IIB	NN-093-7-11	2011.02.17	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 1,83ha po
				Jan		korekcje szacunki wykonane prawidłowo
201100166	03-02-2-06-119	-g -00 IIB	NN-093-40-11	2011.10.18	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 166/1 - 46,71m3 bez
				Jan		uwag
201100166	03-02-2-06-119	-g -00 IIB	NN-093-42-11	2011.11.04	SAFERNA	Kontrola bieżąca , zaawansowanie ok.60% bez
				Jan		uwag
201100166	03-02-2-06-119	-g -00 IIB	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 166/4 - 24,31m3 bez
				Jan		uwag
201100167	03-02-2-06-122	-b -00 CP-P	NN-093-20-11	2011.05.18	SAFERNA	Kontrola wstępna , planowanie zasadne
				Jan		
201100167	03-02-2-06-122	-b -00 CP-P	NN-093-45-11	2011.11.23	SAFERNA	Kontrola bieżąca - bez uwag
				Jan		
201100168	03-02-2-06-122	-d -00 TPP	NN-093-35-11	2011.09.14	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 4,15ha,178m3, po
				Jan		korekcje cięcie wyznaczone prawidłowo.
201100168	03-02-2-06-122	-d -00 TPP	NN-093-41-11	2011.10.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 168/1 - 10,24m3 bez uwag
				Jan		
201100168	03-02-2-06-122	-d -00 TPP	NN-093-42-11	2011.11.04	SAFERNA	Kontrola bieżąca, WOD 168/2 - 28,89m3 bez
				Jan		uwag, prace prowadzone prawidłowo
201100168	03-02-2-06-122	-d -00 TPP	NN-093-45-11	2011.11.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 168/2,4,6,7,8 - 33,89m3 bez
				Jan		uwag

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2012.02.15 JS131 Strona 47

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100176	03-02-2-07-65	-b -00 TPP	NN-093-38-11	2011.10.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 176/9 - 7,37m3 bez uwag
					Jan	
201100176	03-02-2-07-65	-b -00 TPP	NN-093-38-11	2011.10.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 176/9 - 5,37m3 bez uwag
					Jan	
201100177	03-02-2-07-71	-b -00 TPP	NN-093-28-11	2011.07.14	SAFERNA	Kontrola wstępna 5,72ha ,cięcie wyznaczone pra
					Jan	widłowo, poprawić niewyraźne oznakowanie drzew do wycinki
201100178	03-02-2-07-72	-a -00 IIB	NN-093-2-11	2011.01.12	SAFERNA	Kontrola wstępna 6,52ha cięcia wyznaczone pra
					Jan	widłowo, uzupełnić szkic zrębowy
201100178	03-02-2-07-72	-a -00 IIB	NN-093-4-11	2011.01.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 178/3 - 34,99m3 bez uwag nr
					Jan	3139 -0,93m3 specyfikacja
201100178	03-02-2-07-72	-a -00 IIB	NN-093-4-11	2011.01.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 178/5,7 - 37,50m3 bez
					Jan	uwag
201100178	03-02-2-07-72	-a -00 IIB	NN-093-11-11	2011.03.17	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 178/2,4,9 - 3,90m3 bez
					Jan	uwag, wyrównać koleiny po zrywce
201100179	03-02-2-07-72	-b -00 TPP	NN-093-6-11	2011.02.10	SAFERNA	Kontrola wstępna 2,08ha , korekta granicy, cię
					Jan	cia wyznaczone prawidłowo
201100179	03-02-2-07-72	-b -00 TPP	NN-093-11-11	2011.03.17	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 179/1,3 - 19,84m3 bez
					Jan	uwag
201100180	03-02-2-07-73	-d -00 IIB	NN-093-40-11	2011.10.20	SAFERNA	Kontrola wstępna 1,29ha, 106m3 , mni
					Jan	ejsza masa od zaplanowanej, osuwiska, wybór Bk na submisję ok. 3m3
201100180	03-02-2-07-73	-d -00 IIB	NN-093-43-11	2011.11.09	SAFERNA	Kontrola bieżąca wybór drewna na submisję , 3 s

Kontrole pozycji planów

*** Baza: n0302prod

*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Data 2012.02.15 JS131

Strona 48

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100180	03-02-2-07-73	-d -00 IIB	NN-093-44-11 2011.11.16 SAFERNA	2011.11.16 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 180/1 - 2,70m3 bez uwag
201100180	03-02-2-07-73	-d -00 IIB	NN-093-48-11 2011.12.15 SAFERNA	2011.12.15 SAFERNA	Jan	Kontrola następną , cięcie wykonane pra widłowo, kontrola drewna WOD 180/4 - 4,55m3 bez uwag
201100181	03-02-2-07-74	-b -00 IIB	NN-093-2-11 2011.01.12 SAFERNA	2011.01.12 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna 2,82ha cięcia wyznaczone pra widłowo , uzupełnić szkic zrębowy
201100181	03-02-2-07-74	-b -00 IIB	NN-093-11-11 2011.03.17 SAFERNA	2011.03.17 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 181/1,3,4,5,6 - 18,13m3 bez uwag, wymienić słupki w ogrodzeniu na zgodne z normą
201100181	03-02-2-07-74	-b -00 IIB	NN-093-38-11 2011.10.07 SAFERNA	2011.10.07 SAFERNA	Jan	Kontrola następną , prace zakończono, bez uwa g
201100182	03-02-2-07-74	-c -00 TPP	NN-093-2-11 2011.01.12 SAFERNA	2011.01.12 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna 15,79ha cięcie wyznaczone pra widłowo, dokończenie zabiegu wykonanego w 2005r.
201100182	03-02-2-07-74	-c -00 TPP	NN-093-8-11 2011.02.21 SAFERNA	2011.02.21 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 182/3 - 3922,3923 spe cyfikacja 1,40m3
201100182	03-02-2-07-74	-c -00 TPP	NN-093-11-11 2011.03.17 SAFERNA	2011.03.17 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 182/3,5,6 - 18,13m3 bez uwag
201100182	03-02-2-07-74	-c -00 TPP	NN-093-17-11 2011.04.29 SAFERNA	2011.04.29 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 182/8,9,10,11 -29,43m3 bez uwag
201100182	03-02-2-07-74	-c -00 TPP	NN-093-24-11 2011.06.13 SAFERNA	2011.06.13 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 182/12 - 3,80m3 bez uwag

201100182	03-02-2-07-74	-c	-00 TPP	NN-093-24-11 2011.06.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 182/13 - 2,75m3	bez
				Jan	uwag	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 49

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100182	03-02-2-07-74	-c	-00 TPP	NN-093-28-11 2011.07.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 182/15 - 9,14m3	bez
				Jan	uwag	
201100182	03-02-2-07-74	-c	-00 TPP	NN-093-38-11 2011.10.03 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 182/30 - 8,99m3	bez uwag
				Jan		
201100182	03-02-2-07-74	-c	-00 TPP	NN-093-38-11 2011.10.07 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 182/25,27,30 - 15,96	bez
				Jan	uwag	
201100182	03-02-2-07-74	-c	-00 TPP	NN-093-40-11 2011.10.20 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 182/34 - 3,12m3	bez uwag mas
				Jan	a zostanie przekroczona w stosunku do planowanej, cięcia zasadne	
201100182	03-02-2-07-74	-c	-00 TPP	NN-093-48-11 2011.12.15 SAFERNA	Kontrola następna ,cięcie wykonane prawidłowo mas	
				Jan	a przekroczona z powodu błędu przy sporządzaniu szacunków przez porówn.	
201100183	03-02-2-07-74	-d	-00 TPP	NN-093-17-11 2011.04.29 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich,1,08ha	cię
				Jan	cia wyznaczone prawidłowo	
201100183	03-02-2-07-74	-d	-00 TPP	NN-093-19-11 2011.05.10 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 183/1 - 12,95m3	bez
				Jan	uwag	
201100183	03-02-2-07-74	-d	-00 TPP	NN-093-21-11 2011.05.25 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 183/3,4 - 14,47m3	bez
				Jan	uwag	
201100183	03-02-2-07-74	-d	-00 TPP	NN-093-38-11 2011.10.07 SAFERNA	Kontrola następna ,prace zakończone,	bez uwag
				Jan		
201100184	03-02-2-07-76	-c	-00 IIB	NN-093-6-11 2011.02.10 SAFERNA	Kontrola wstępna 2,75ha po korekcie cięcia	wyz
				Jan	naczone prawidłowo, wykonać szkic zrębowy	

201100184	03-02-2-07-76	-c	-00 IIB	NN-093-11-11 2011.03.17 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 184/6 - 6,83m3	bez
				Jan	uwag	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 50

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100184	03-02-2-07-76	-c	-00 IIB	NN-093-24-11 2011.06.13 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 184/9 - 4,43m3	bez
				Jan	uwag	
201100184	03-02-2-07-76	-c	-00 IIB	NN-093-38-11 2011.10.07 SAFERNA	Kontrola następna , prace zakończono,	bez
				Jan	uwag	
201100185	03-02-2-07-77	-a	-00 TPP	NN-093-22-11 2011.06.01 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 9,90ha 334m3	bez
				Jan	uwag	
201100185	03-02-2-07-77	-a	-00 TPP	NN-093-24-11 2011.06.13 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 185/2,4,6,7 - 26,53m3	bez
				Jan	uwag	
201100185	03-02-2-07-77	-a	-00 TPP	NN-093-24-11 2011.06.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 185/9,12,14 - 20,89m3	bez
				Jan	uwag	
201100185	03-02-2-07-77	-a	-00 TPP	NN-093-25-11 2011.06.22 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 185/15,16,17,18,19 - 52, 05m3 pomiar i klasyfikacja drewna prawidłowa	
				Jan		
201100185	03-02-2-07-77	-a	-00 TPP	NN-093-28-11 2011.07.14 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 185/22,23,24,25 - 38,31m3	bez
				Jan	uwag	
201100185	03-02-2-07-77	-a	-00 TPP	NN-093-38-11 2011.10.07 SAFERNA	Kontrola następna , prace zakończone bez uwag	Kon
				Jan	trola drewna WOD 185/32,34 - 6,50m3	bez uwag
201100186	03-02-2-07-81	-c	-00 TPP	NN-093-17-11 2011.04.29 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 4,74ha	kor
				Jan	ekta wyznaczenia na skutek powstałych osuwisk	
201100186	03-02-2-07-81	-c	-00 TPP	NN-093-19-11 2011.05.10 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 186/1 - 12,80m3	bez

					Jan		uwag
201100186	03-02-2-07-81	-c	-00 TPP	NN-093-21-11 2011.05.25 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 186/3,4,5,6 - 44,21m3	bez
					Jan		uwag

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2012.02.15 JS131 Strona 51

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100186	03-02-2-07-81	-c	-00 TPP	NN-093-22-11 2011.06.01 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 186/7 - 2,41m3 bez uwag
201100187	03-02-2-07-82	-b	-00 TPP	NN-093-28-11 2011.07.14 SAFERNA		Kontrola wstępna 3,58ha cięcia wyznaczono pra widłowo
201100187	03-02-2-07-82	-b	-00 TPP	NN-093-38-11 2011.10.05 SAFERNA		Kontrola następna , prace zakończone bez uwag
201100187	03-02-2-07-82	-b	-00 TPP	NN-093-40-11 2011.10.20 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 187/8,9 - 14,96m3 bez uwag
201100187	03-02-2-07-82	-b	-00 TPP	NN-093-48-11 2011.12.15 SAFERNA		Kontrola następna , cięcie wykonane prawidłowo, zaplanować CW w nalocie Bk
201100188	03-02-2-07-129	-d	-00 PRZEST	NN-093-38-11 2011.10.07 SAFERNA		Kontrola wstępna , pozostawić kępę dobrej jak kości Db i So do następnej kolei rębni
201100191	03-02-2-07-131	-d	-00 IIB	NN-093-43-11 2011.11.09 SAFERNA		Kontrola wstępna ,1,38ha 80m3 cięcia wyznaczo- ne prawidłowo,zrywka na prywatny teren, poszerzyć szlak zrywkowy
201100191	03-02-2-07-131	-d	-00 IIB	NN-093-44-11 2011.11.16 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 191/1- 21,05m3 bez uwag wyb ór drewna na submisję
201100191	03-02-2-07-131	-d	-00 IIB	NN-093-46-11 2011.12.01 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 191/1,3 - 4,31m3 rek lamacja , uznano 1,24m3

201100192	03-02-2-07-135	-a	-00 TPP	NN-093-38-11 2011.10.03 SAFERNA	Kontrola wstępna ,3,80ha,plan 85m3	odt
				Jan	worzenie granic, wyznaczenie prawidłowe	

201100192	03-02-2-07-135	-a	-00 TPP	NN-093-41-11 2011.10.27 SAFERNA	Reklamacja drewna W0D 192/1 - 1,62m3	1 s
				Jan	zt. reklamacja zasadna	

*** Kontrola pozycji planów ***

*** Baza: n0302prod ***

*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 52 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100196	03-02-2-06-126	-b	-00 CP-P	NN-093-12-11 2011.03.21 SAFERNA	Kontrola wstępna 5,70ha uzupełnić wyznaczenie drz	
				Jan	ew do wycinki, część surowca pozostawić do mineralizacji	
201100196	03-02-2-06-126	-b	-00 CP-P	NN-093-40-11 2011.10.18 SAFERNA	Kontrola bieżąca 3m3 , korekta wyznaczenia drz	
				Jan	ew do ścinki	
201100197	03-02-2-06-126	-c	-00 CP-P	NN-093-12-11 2011.03.21 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,58ha wyznaczyć drzewa do	
				Jan	wycinki, drewno pozyskiwać samowYROBEM lub pozostawić do mineralizacji	
201100197	03-02-2-06-126	-c	-00 CP-P	NN-093-20-11 2011.05.18 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich planowanie pra	
				Jan	widłowe	
201100198	03-02-2-07-147	-c	-00 TWP	NN-093-10-11 2011.03.08 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 10,63ha po	
				Jan	korekcie cięcia wyznaczone prawidłowo	
201100198	03-02-2-07-147	-c	-00 TWP	NN-093-36-11 2011.09.21 SAFERNA	Kontrola następna, poprawić wykonanie na 0,50ha,	
				Jan	kontrola drewna W0d 198/1,2 - 1,95m3 bez uwag	
201100199	03-02-2-07-152	-a	-00 TPP	NN-093-38-11 2011.10.03 SAFERNA	Kontrola bieżąca , po zakończeniu cięć wyr	
				Jan	ównać koleiny	
201100199	03-02-2-07-152	-a	-00 TPP	NN-093-40-11 2011.10.20 SAFERNA	Kontrola bieżąca , wyrównywać na bieżąco kol	
				Jan	einy powstające podczas zrywki	
201100199	03-02-2-07-152	-a	-00 TPP	NN-093-44-11 2011.11.16 SAFERNA	Kontrola bieżąca , dokończenie cięć, szl	
				Jan	aki wyrównane	

 201100200 |03-02-2-07-153 -a -00|IIA |NN-093-2-11|2011.01.12|SAFERNA |Kontrola szkicu zrębowego, bez uwag
 | | | | |Jan |

 201100200 |03-02-2-07-153 -a -00|IIA |NN-093-6-11|2011.02.09|SAFERNA |Kontrola bieżąca, zrywka prowadzona prawidłowutw
 | | | | |Jan |ardzić skład drewna kruszywem

 *** Kontrolne pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 53 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100200	03-02-2-07-153	-a -00 IIA	NN-093-8-11	2011.02.22 SAFERNA		Kontrola bieżąca , przygotować skład i dojazd dla zrywki i wywozu surowca
201100200	03-02-2-07-153	-a -00 IIA	NN-093-10-11	2011.03.07 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 200/3 - 22,66 m3 bez uwag
201100200	03-02-2-07-153	-a -00 IIA	NN-093-10-11	2011.03.08 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 200/4 - 38,15m3 bez uwag
201100200	03-02-2-07-153	-a -00 IIA	NN-093-36-11	2011.09.21 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 200/15 - 1,30m3 bez uwag
201100200	03-02-2-07-153	-a -00 IIA	NN-093-43-11	2011.11.09 SAFERNA		Kontrola następna , prace zakończone, pozosta-wi ono 5% drzew do następnej kolei ręb, wyrónać szlaki zrywkowe
201100201	03-02-2-07-154	-a -00 CP-P	NN-093-6-11	2011.02.11 SAFERNA		Kontrola wstępna - planowanie zasadne
201100201	03-02-2-07-154	-a -00 CP-P	NN-093-16-11	2011.04.22 SAFERNA		Surowiec podcięty pozyskiwać samowyroblem lub poz ostawić do mineralizacji
201100202	03-02-2-07-158	-b -00 IIB	NN-093-10-11	2011.03.08 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich 3,19ha po korekcje cięcia wyznaczone prawidłowo.
201100202	03-02-2-07-158	-b -00 IIB	NN-093-33-11	2011.08.31 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 202/6 - 1,45m3 spe

					Jan		cyfikacja
201100203	03-02-2-07-160	-b	-00 TPP	NN-093-23-11 2011.06.09 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 203/1 - 16,48m3 bez
					Jan		uwag
201100204	03-02-2-07-161	-g	-00 TPP	NN-093-22-11 2011.05.30 SAFERNA			Kontrola szacunków brakarskich 3,80ha,154m3 bez
					Jan		uwag , brak możliwości zrywki

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2012.02.15 JS131 Strona 54

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100204	03-02-2-07-161	-g	-00 TPP	NN-093-46-11 2011.11.28 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 204/3,5 - 30,83m3 bez
					Jan	uwag
201100205	03-02-2-07-161	-h	-00 TPP	NN-093-22-11 2011.05.30 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich 2,62ha,106m3 bez
					Jan	uwag, brak możliwości zrywki
201100206	03-02-2-07-162	-c	-00 TWP	NN-093-16-11 2011.04.22 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich 4,48ha wyz
					Jan	naczenie drzew do ścinki prawidłowe
201100207	03-02-2-07-163	-i	-00 IVD	NN-093-49-11 2011.12.20 SAFERNA		Kontrola następna , pozycja nie zakończona w 201
					Jan	1r., wymaga dokończenia w 2012r.
201100209	03-02-1-02-87	-f	-00 TWP	NN-093-3-11 2011.01.17 SAFERNA		Kontrola wstępna 6,10ha cięcia wyznaczone pra
					Jan	widłowo, uporządkowanie młodnika zapłacić z kosztów hodowli lasu
201100209	03-02-1-02-87	-f	-00 TWP	NN-093-20-11 2011.05.19 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 209/1,3,9 - 7,77m3 bez
					Jan	uwag
201100211	03-02-2-07-139	-f	-00 TWP	NN-093-20-11 2011.05.17 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich 3,38ha po
					Jan	wyznaczeniu cięcia zaplanowane prawidłowo
201100211	03-02-2-07-139	-f	-00 TWP	NN-093-38-11 2011.10.03 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 211/1,2,3 - 27,24m3 bez
					Jan	uwag

201100231	03-02-2-06-126	-b	-00 ODN-ZŁOZ	NN-093-12-11 2011.03.21 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,25ha planowanie zasadne
				Jan	
201100231	03-02-2-06-126	-b	-00 ODN-ZŁOZ	NN-093-23-11 2011.06.08 SAFERNA	Kontrola następna 0,33ha , na jednym z gniazdz wymakanie Bk, poprawka na 2012r.
				Jan	
201100235	03-02-1-04-115	-c	-00 PIEL	NN-093-32-11 2011.08.25 SAFERNA	Kontrola następna 0,50ha bez uwag
				Jan	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2012.02.15 JS131 Strona 55

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100236	03-02-1-04-121	-g	-00 PIEL	NN-093-32-11 2011.08.25 SAFERNA	Kontrola następna 0,30ha wykonanie prawidłowe	pra
				Jan		
201100256	03-02-2-06-113	-f	-00 PIEL	NN-093-40-11 2011.10.18 SAFERNA	Kontrola następna , skontrolowano 0,50ha, drugi zabieg, bez uwag	dru
				Jan		
201100268	03-02-2-06-118	-f	-00 PIEL	NN-093-35-11 2011.09.14 SAFERNA	Kontrola następna 0,26ha , drugi zabieg, wykonany prawidłowo	wyk
				Jan		
201100268	03-02-2-06-118	-f	-00 PIEL	NN-093-45-11 2011.11.23 SAFERNA	Kontrola następna , 0,26ha drugi zabieg wykonanie prawidłowe, ogrodzenie sprawne	wyk
				Jan		
201100269	03-02-2-06-118	-g	-00 PIEL	NN-093-35-11 2011.09.14 SAFERNA	Kontrola następna , 0,60ha, drugi zabieg wykonany prawidłowo	wyk
				Jan		
201100269	03-02-2-06-118	-g	-00 PIEL	NN-093-45-11 2011.11.23 SAFERNA	Kontrola następna , drugi zabieg 0,60ha wykonanie prawidłowe, jedno z gniazd w oddz.18d - skorygować przy PUL	wyk
				Jan		
201100270	03-02-2-06-119	-a	-00 PIEL	NN-093-45-11 2011.11.23 SAFERNA	Kontrola następna , drugi zabieg 0,28ha wykonany prawidłowo	bez
				Jan		uwag
201100274	03-02-2-06-119	-j	-00 PIEL	NN-093-35-11 2011.09.14 SAFERNA	Kontrola następna, 0,40ha, drugi zabieg wykonany prawidłowo	wyk
				Jan		

201100276	03-02-2-06-120	-f	-00 PIEL	NN-093-35-11 2011.09.14 SAFERNA	Kontrola następną 0,70ha, drugi zabieg, wyk
				Jan	onanie prawidłowe, w Db możliwa konieczność trzeciego zabiegu
201100314	03-02-2-06-96	-b	-00 PIEL	NN-093-9-11 2011.03.03 SAFERNA	Kontrola wstępna , zmniejszyć pow. zabiegu do
				Jan	0,22ha
201100328	03-02-2-07-129	-a	-00 PIEL	NN-093-38-11 2011.10.07 SAFERNA	Kontrola następną , 0,30ha, bez uwag
				Jan	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 56

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100337	03-02-2-07-72	-a	-00 CP	NN-093-2-11 2011.01.12 SAFERNA	Kontrola wstępna 2,56ha , planowanie zas	
				Jan	adne	
201100337	03-02-2-07-72	-a	-00 CP	NN-093-11-11 2011.03.17 SAFERNA	Kontrola wstępna 2,56ha wykonywać wg ustaleń na	
				Jan	gruncie	
201100338	03-02-2-07-72	-a	-00 CW	NN-093-2-11 2011.01.12 SAFERNA	Kontrola wstępna 2,00ha , planowanie zas	
				Jan	adne	
201100338	03-02-2-07-72	-a	-00 CW	NN-093-11-11 2011.03.17 SAFERNA	Kontrola wstępna CW NAT 1,00ha CW SZTM 1,00hapla	
				Jan	nowanie prawidłowe	
201100356	03-02-2-06-125	-g	-00 PIEL	NN-093-23-11 2011.06.08 SAFERNA	Kontrola bieżąca 2,00ha poprawić wycięcie odr	
				Jan	ośli krzewów	
201100356	03-02-2-06-125	-g	-00 PIEL	NN-093-31-11 2011.08.04 SAFERNA	Kontrola następną ,skontrolowano 1,00ha bez	
				Jan	uwag, będzie wymagane 2-koszenie, chronić nalot Db	
201100359	03-02-2-06-127	-f	-00 PIEL	NN-093-31-11 2011.08.04 SAFERNA	Kontrola następną 0,10ha poprawić koszenie, dru	
				Jan	gi zabieg nie będzie konieczny	
201100361	03-02-2-06-127	-i	-00 PIEL	NN-093-31-11 2011.08.04 SAFERNA	Kontrola następną ,0,36ha wykonanie prawidłowe,	

					Jan	będzie wymagany 2 zabieg
201100364	03-02-1-03-150	-c	-00 PIEL	NN-093-27-11 2011.07.05 SAFERNA		Kontrola następna ,0,05ha wykonanie pra
					Jan	widłowe , na 2012r. zaplanować CP, CP-P, CW - pilne
201100365	03-02-1-03-150	-d	-00 PIEL	NN-093-27-11 2011.07.05 SAFERNA		Kontrola następna , 1.33ha wykonanie pra
					Jan	widłowe, naprawić uszkodzone ogrodzenie
201100377	03-02-2-07-158	-a	-00 PIEL	NN-093-25-11 2011.06.22 SAFERNA		Kontrola następna ,skontrolowano 0,50ha , bez
					Jan	uwag, zgryzienia tegorocznych pędów Db, zaplanować gradzenie

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2012.02.15 JS131 Strona 57

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100379	03-02-2-07-158	-d	-00 PIEL	NN-093-25-11 2011.06.22 SAFERNA		Kontrola następna 1,55ha bez uwag zap
					Jan	lanować poprawienie uprawy Jd
201100382	03-02-2-07-160	-c	-00 PIEL	NN-093-25-11 2011.06.22 SAFERNA		Kontrola następna ,skontrolowano 1,00ha, wyk
					Jan	onanie prawidłowe, wyrobić wywrot Bk leżący na uprawie
201100385	03-02-2-07-163	-h	-00 PIEL	NN-093-31-11 2011.08.05 SAFERNA		Kontrola następna 0,30ha wykonanie prawidłowe
					Jan	ma konieczności wykonywania 2 zabiegu
201100395	03-02-1-01-6	-g	-00 SEL-ZPN	NN-093-33-11 2011.08.30 SAFERNA		Kontrola następna , pielęgnacja plantacji nas
					Jan	iennej Db , 4,83ha, pierwszy zabieg wykonany prawidłowo
201100406	03-02-1-01-10	-d	-00 0-ZGRYZC	NN-093-48-11 2011.12.13 SAFERNA		Kontrola następna skontrolowano 0,50ha zab
					Jan	ezpieczyć opuszczone Jd
201100429	03-02-1-01-48	-a	-01 0-ZGRYZC	NN-093-23-11 2011.06.07 SAFERNA		Błąd w planowaniu ,nie wykonywać zabezpieczan
					Jan	micznego uprawy 0,15ha
201100435	03-02-1-01-57	-d	-00 0-ZGRYZC	NN-093-39-11 2011.10.14 SAFERNA		Kontrola wstępna , 0,40ha , planowanie prawi-dło
					Jan	we

201100436	03-02-1-01-57	-f	-00 0-ZGRYZC	NN-093-37-11 2011.09.28 SAFERNA	Błąd w planowaniu, nie ma potrzeby zabezpieczenia chemicznego sadzonek
				Jan	
201100437	03-02-1-01-58	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-39-11 2011.10.14 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,93ha, planowanie prawidłowe
				Jan	
201100441	03-02-1-01-62	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-43-11 2011.11.10 SAFERNA	Kontrola następną, 0,15ha wykonanie prawidłowe
				Jan	
201100443	03-02-1-01-7	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-48-11 2011.12.13 SAFERNA	Kontrola następną 0,50ha bez uwag
				Jan	

 Kontrolne pozycji planów

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 58

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100479	03-02-1-02-82	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-38-11 2011.10.05 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,39ha bez uwag	
				Jan		
201100489	03-02-1-02-86	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-34-11 2011.09.09 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,62ha, planowanie prawidłowe, zabezpieczyć dodatkowo okółek	
				Jan		
201100491	03-02-1-02-87	-h	-00 0-ZGRYZC	NN-093-38-11 2011.10.05 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,26ha, bez uwag	
				Jan		
201100513	03-02-1-03-128	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-50-11 2011.12.29 SAFERNA	Kontrola następną, skontrolowano 0,30ha bez uwag	
				Jan		
201100514	03-02-1-03-128	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-50-11 2011.12.29 SAFERNA	Kontrola następną, skontrolowano 1,00ha, bez uwag	
				Jan		
201100515	03-02-1-03-129	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-50-11 2011.12.29 SAFERNA	Kontrola następną, skontrolowano 0,50ha bez uwag	
				Jan		
201100525	03-02-1-04-115	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-32-11 2011.08.25 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,50ha planowanie prawidłowe dodatkowo zabezpieczyć najwyższy okółek	
				Jan		

201100527	03-02-1-04-121	-g	-00 0-ZGRYZC	NN-093-32-11 2011.08.25 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,30ha planowanie	pra
				Jan	widłowe, dodatkowo zabezpieczyć najwyższy okółek	
201100557	03-02-2-05-32	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-48-11 2011.12.12 SAFERNA	Kontrola następna 0,20ha bez uwag	
				Jan		
201100560	03-02-2-05-34	-d	-00 0-ZGRYZC	NN-093-46-11 2011.12.01 SAFERNA	Kontrola następna 0,22ha wykonanie prawidłowe	
				Jan		
201100591	03-02-2-06-119	-j	-00 0-ZGRYZC	NN-093-35-11 2011.09.14 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,55ha ,planowanie	pra
				Jan	widłowe, dodatkowo zabezpieczyć okółek	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 59

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100595	03-02-2-06-122	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-45-11 2011.11.23 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,56ha , planowanie	pra
				Jan	widłowe, część pędów nie jest zdrewniała,możliwość szkód od mrozu	
201100603	03-02-2-06-124	-f	-00 0-ZGRYZC	NN-093-40-11 2011.10.18 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,10ha planowane	zab
				Jan	ezpieczenie kasztanowca zasadne	
201100603	03-02-2-06-124	-f	-00 0-ZGRYZC	NN-093-48-11 2011.12.14 SAFERNA	Kontrola następna 0,10ha bez uwag	
				Jan		
201100621	03-02-2-06-97	-f	-00 0-ZGRYZC	NN-093-48-11 2011.12.14 SAFERNA	Kontrola następna 0,21ha bez uwag	
				Jan		
201100634	03-02-2-07-129	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-38-11 2011.10.07 SAFERNA	Kontrola wstępna , nie ma konieczności wyko- nania zabezpieczania sadzonek	nyw
				Jan		
201100646	03-02-2-06-126	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-40-11 2011.10.18 SAFERNA	Kontrola wstępna , 1,75ha, dodatkowo	zab
				Jan	zabezpieczyć odsłonięty w CW nalot Db	
201100667	03-02-2-07-163	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-31-11 2011.08.05 SAFERNA	Kontrola wstępna, korekta planu zaplanowano	0,6

					Jan		8ha potrzeba zabezpieczyć 0,40ha
201100668	03-02-2-07-163	-g	-00	0-ZGRYZC	NN-093-31-11 2011.08.05 SAFERNA		Kontrola wstępna, korekta planu 0,12ha nie ma potrzeby wykonywania zabezpieczania
					Jan		
201101247	03-02-1-03-67	-g	-00	PIEL	NN-093-22-11 2011.06.02 SAFERNA		Kontrola następna 0,55ha bez uwag
					Jan		
201101377	03-02-2-07-158	-d	-00	POPR	NN-093-10-11 2011.03.08 SAFERNA		Kontrola wstępna 0,09ha , zwiększyć poprawkę Md , zmniejszyć poprawkę So
					Jan		
201101440	03-02-1-02-74	-c	-00	ODN-ZŁOŻ	NN-093-15-11 2011.04.11 SAFERNA		Kontrola bieżąca 0,20ha powierzchnia będzie zwiększona , uzupełnić wypady w starszej uprawie
					Jan		

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 60

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101630	03-02-2-05-19	-f	-00	0-GRDZR	NN-093-42-11 2011.11.02 SAFERNA	Kontrola bieżąca , demontaż ogrodzenia skończono wprowadzono rozgrodzenie 300mb, siatka zostanie wykorzystana powtórnie
					Jan	
201101633	03-02-2-05-5	-n	-00	0-GRDZR	NN-093-34-11 2011.09.06 SAFERNA	Kontrola następna, demontaż ogrodzenia wykonany prawidłowo 900mb
					Jan	
201101634	03-02-2-05-8	-f	-00	0-GRDZR	NN-093-23-11 2011.06.10 SAFERNA	Kontrola bieżąca 1 gniazdo demontaż bez uwag
					Jan	
201101634	03-02-2-05-8	-f	-00	0-GRDZR	NN-093-42-11 2011.11.02 SAFERNA	Kontrola następna , demontaż ogrodzenia 1200m wykonanie prawidłowe
					Jan	
201101674	03-02-1-04-144	-a	-00	CW	NN-093-45-11 2011.11.21 SAFERNA	Kontrola następna 2,20ha, zabieg wykonany prawidłowo
					Jan	
201101678	03-02-1-04-138	-c	-00	CW	NN-093-20-11 2011.05.20 SAFERNA	Kontrola bieżąca 4,30ha wyciąć przedrosty Bkintensywniej przerzedzać nalot Bk
					Jan	

201101679	03-02-1-04-138	-b	-99 CW	NN-093-20-11 2011.05.20 SAFERNA	Kontrola bieżąca 4,00ha intensywniej	prz
				Jan	przedzać naturalne odnowienie Bk	
201101682	03-02-2-06-125	-g	-00 POPR	NN-093-12-11 2011.03.21 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,20ha planowanie zasadne	wyk
				Jan	onac wg ustaleń na gruncie.	
201101682	03-02-2-06-125	-g	-00 POPR	NN-093-23-11 2011.06.08 SAFERNA	Kontrola następna 0,21ha bez uwag	
				Jan		
201101684	03-02-2-06-126	-b	-00 MA-PORZ	NN-093-12-11 2011.03.21 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,25ha planowanie prawidłowe	Gb
				Jan	wycinać nisko przy gruncie	
201101685	03-02-2-06-126	-b	-00 PIEL	NN-093-31-11 2011.08.04 SAFERNA	Kontrola następna 0,25ha, wykonanie prawidłowe,	
				Jan	będzie wymagany 2 zabieg	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2012.02.15 JS131 Strona 61

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101685	03-02-2-06-126	-b	-00 PIEL	NN-093-40-11 2011.10.18 SAFERNA	Kontrola następna 0,33ha wykonanie drugiego zab	iegu prawidłowe
				Jan		
201101686	03-02-2-06-126	-b	-00 CP	NN-093-12-11 2011.03.21 SAFERNA	Kontrola wstępna 5,70ha planowanie prawidłowewyz	naczyć drzewka do wycinki
				Jan		
201101686	03-02-2-06-126	-b	-00 CP	NN-093-31-11 2011.08.04 SAFERNA	Kontrola wstępna 5,70ha , planowanie prawidłowe,	wyznaczyć drzewa do wycinki lub do obrączkowania
				Jan		
201101686	03-02-2-06-126	-b	-00 CP	NN-093-40-11 2011.10.18 SAFERNA	Kontrola bieżąca 5,70ha bez uwag	
				Jan		
201101687	03-02-2-06-126	-c	-00 CP	NN-093-12-11 2011.03.21 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,58ha planowanie zasadne	fra
				Jan	gumenty trwale uszkodzone przez okiść wyciąć na bezpieczeńkę	
201101688	03-02-2-07-154	-a	-00 CP	NN-093-6-11 2011.02.11 SAFERNA	Kontrola wstępna 8,70ha zabieg zasadny	
				Jan		

201101688	03-02-2-07-154	-a	-00 CP	NN-093-16-11 2011.04.22 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 8,70ha obrzączkować	wyz
				Jan	naczone Bk	
201101689	03-02-2-07-162	-c	-00 CP	NN-093-16-11 2011.04.22 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,90ha obrzączkować So iBkodn	
				Jan	owić granicę z lasem prywatnym	
201101690	03-02-2-07-147	-c	-00 CW	NN-093-10-11 2011.03.08 SAFERNA	Kontrola wstępna 2,13ha planowanie prawidłowe	
				Jan		
201101699	03-02-2-06-127	-i	-00 0-ZGRYZC	NN-093-40-11 2011.10.18 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,36ha, bez uwag	
				Jan		
201101700	03-02-2-07-159	-a	-00 CW	NN-093-16-11 2011.04.22 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,54ha uprzętnąć leżące na	
				Jan	uprawie gałęzie ,rozrzedzić przegęszczony fragment nalotu Bk	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 62

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101701	03-02-2-06-126	-b	-00 CW	NN-093-12-11 2011.03.21 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,70ha, planowanie prawidłowe	
				Jan	, uporządkować powierzchnię po cięciach rębnych z 2010r.	
201101701	03-02-2-06-126	-b	-00 CW	NN-093-31-11 2011.08.04 SAFERNA	Kontrola wstępna ,korekta planów, z planowany0,7	
				Jan	0ha wykonać 0,30ha, resztę CW wykonać w oddz.126c	
201101701	03-02-2-06-126	-b	-00 CW	NN-093-40-11 2011.10.18 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,30ha, zabieg wykonać dod	
				Jan	atkowo w nalocie Db	
201101702	03-02-2-07-154	-a	-00 CW	NN-093-6-11 2011.02.11 SAFERNA	Kontrola wstępna 8,67ha	pla
				Jan	nowanie zasadne	
201101702	03-02-2-07-154	-a	-00 CW	NN-093-16-11 2011.04.22 SAFERNA	Kontrola bieżąca 8,67ha wykonywać wg	ust
				Jan	aleń na gruncie	
201101704	03-02-1-03-96	-g	-00 CP	NN-093-37-11 2011.09.30 SAFERNA	Kontrola bieżąca, wykonywać wg ustaleń na	gru

					Jan	ncie, pow.1,10ha
201101705	03-02-1-03-67	-g	-00 CW	NN-093-22-11 2011.06.02 SAFERNA	Jan	Kontrola następna 0,56ha bez uwag
201101706	03-02-1-03-67	-g	-00 CP	NN-093-22-11 2011.06.02 SAFERNA	Jan	Kontrola następna 2,12ha bez uwag
201101707	03-02-1-03-67	-i	-00 CP	NN-093-22-11 2011.06.02 SAFERNA	Jan	Kontrola następna 0,58ha bez uwag
201101708	03-02-1-03-67	-i	-00 CW	NN-093-22-11 2011.06.02 SAFERNA	Jan	Kontrola następna 0,10ha bez uwag
201101709	03-02-1-03-122	-c	-00 CP	NN-093-37-11 2011.09.30 SAFERNA	Jan	Kontrola następna 3,08ha, wykonanie pra widłowe

 *** Kontrola pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 63 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101710	03-02-1-03-122	-c	-00 CW	NN-093-37-11 2011.09.30 SAFERNA	Jan	Kontrola następna 2,00ha, wykonanie pra widłowe
201101714	03-02-1-03-101	-g	-00 PIEL	NN-093-31-11 2011.08.02 SAFERNA	Jan	Kontrola następna 0,32ha wykonanie prawidłowe ma potrzeby wykonywania 2 zabiegu
201101717	03-02-1-03-122	-c	-00 PIEL	NN-093-37-11 2011.09.30 SAFERNA	Jan	Kontrola następna 0,35ha , wykonanie pra widłowe
201101720	03-02-1-03-128	-c	-00 PIEL	NN-093-50-11 2011.12.29 SAFERNA	Jan	Kontrola następna , zwiększono rozmiar pie lęgnacji do 0,95ha zgodnie z potrzebami na gruncie.
201101721	03-02-1-03-129	-a	-00 PIEL	NN-093-50-11 2011.12.29 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, skontrolowano 0,50ha, bez uwag

201101727	03-02-2-07-74	-b	-00 CW	NN-093-2-11 2011.01.12 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,70ha planowanie	zas
				Jan	adne	
201101727	03-02-2-07-74	-b	-00 CW	NN-093-11-11 2011.03.17 SAFERNA	Kontrola następna 1,70ha bez uwag	
				Jan		
201101729	03-02-2-07-56	-a	-00 CW	NN-093-25-11 2011.06.22 SAFERNA	Kontrola następna 0,85ha bez uwag	
				Jan		
201101730	03-02-2-07-132	-c	-00 CP	NN-093-15-11 2011.04.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca 2,00ha planowanie	zas
				Jan	adne, wykonać wg ustaleń na gruncie	
201101730	03-02-2-07-132	-c	-00 CP	NN-093-31-11 2011.08.03 SAFERNA	Kontrola następna 2,00ha w Jd bez uwag	w B
				Jan	k zabieg poprawić w przegęszczonych fragmentach	
201101731	03-02-2-07-138	-a	-00 CW	NN-093-15-11 2011.04.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca 1,50ha bez uwag	
				Jan		

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 64

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101733	03-02-2-07-138	-a	-00 CP	NN-093-15-11 2011.04.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca 3,00ha wykonać	wg
				Jan	ustaleń na gruncie	
201101739	03-02-2-05-13	-f	-00 CW	NN-093-42-11 2011.11.02 SAFERNA	Kontrola bieżąca , skontrolowano 0,50ha	bez
				Jan	uwag	
201101740	03-02-2-05-18	-i	-00 CW	NN-093-42-11 2011.11.02 SAFERNA	Kontrola bieżąca , 1,80ha, bez uwag	
				Jan		
201101741	03-02-2-05-19	-f	-00 CW	NN-093-42-11 2011.11.02 SAFERNA	Kontrola następna CW skontrolowano 1,00ha	wyk
				Jan	onanie prawidłowe	
201101742	03-02-2-05-8	-f	-00 CW	NN-093-32-11 2011.08.26 SAFERNA	Kontrola następna , korekta zaplanowano 3,56 ha,	
				Jan	wykonano zgodnie z potrzebami na gruncie 1,64ha	

201101743	03-02-2-05-19	-d	-00 CP	NN-093-42-11 2011.11.02 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 3,00ha, zabieg wykonany pra
				Jan	widłowo, założyć dodatkową poz. CP-P w celu zaprzycowania drewna
201101746	03-02-2-05-13	-c	-00 PIEL	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Kontrola następna, 0,65ha bez uwag
				Jan	
201101753	03-02-2-05-18	-j	-00 PIEL	NN-093-42-11 2011.11.02 SAFERNA	Kontrola następna , 0,34ha bez uwag
				Jan	
201101755	03-02-2-05-24	-d	-01 PIEL	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Kontrola następna , 2,90ha bez uwag
				Jan	
201101756	03-02-2-05-26	-d	-00 PIEL	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Kontrola następna ,2,45ha bez uwag
				Jan	
201101759	03-02-2-05-32	-b	-00 PIEL	NN-093-48-11 2011.12.12 SAFERNA	Kontrola następna 0,76ha bez uwag
				Jan	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 65

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101760	03-02-2-05-33	-a	-00 PIEL	NN-093-48-11 2011.12.12 SAFERNA	Kontrola następna 0,76ha bez uwag	
				Jan		
201101762	03-02-2-05-34	-d	-00 PIEL	NN-093-46-11 2011.12.01 SAFERNA	Kontrola następna , 0,22ha wykonanie pra	
				Jan	widłowe	
201101766	03-02-2-05-6	-a	-00 PIEL	NN-093-23-11 2011.06.10 SAFERNA	Kontrola bieżąca 1,00ha bez uwag	
				Jan		
201101772	03-02-2-05-8	-f	-00 MA-PORZ	NN-093-32-11 2011.08.26 SAFERNA	Kontrola następna 3,83ha wykonanie pra	
				Jan	widłowe	
201101772	03-02-2-05-8	-f	-00 MA-PORZ	NN-093-42-11 2011.11.02 SAFERNA	Kontrola bieżąca , skontrolowano 1,00ha bez	

					Jan	uwag
201101773	03-02-2-05-34	-n	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-21-11	2011.05.24 SAFERNA	Kontrola szkicu odnowieniowego bez uwag
					Jan	
201101775	03-02-2-05-24	-d	-01 MA-PORZ	NN-093-11-11	2011.03.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca, plan 3,75 , zabieg wyk onany prawidłowo, korekta powierzchni na 4,30ha
					Jan	
201101775	03-02-2-05-24	-d	-01 MA-PORZ	NN-093-13-11	2011.03.30 SAFERNA	Kontrola bieżąca 4,30ha bez uwag
					Jan	
201101776	03-02-2-05-38	-n	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-7-11	2011.02.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,85ha , gleba przygotowana mec hanicznie,odnowienie Bk ,wykonać szkic odnowieniowy
					Jan	
201101777	03-02-2-05-13	-c	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-16-11	2011.04.18 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,65ha , kruszyne eli minować podczas pielęgnacji
					Jan	
201101779	03-02-2-05-10	-f	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-23-11	2011.06.10 SAFERNA	Kontrola następna , 0,50ha bez uwag
					Jan	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2012.02.15 JS131 Strona 66

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101780	03-02-2-05-38	-n	-00 MA-PORZ	NN-093-7-11	2011.02.15 SAFERNA	Kontrola następna 2,38ha wykonanie pra widłowe
					Jan	
201101787	03-02-2-05-6	-a	-00 POPR	NN-093-23-11	2011.06.10 SAFERNA	Kontrola następna 0,25ha bez uwag
					Jan	
201101788	03-02-2-05-8	-g	-00 CW	NN-093-32-11	2011.08.26 SAFERNA	Kontrola następna 1,63ha wykonanie pra widłowe
					Jan	
201101789	03-02-2-05-21	-b	-00 CP	NN-093-4-11	2011.01.25 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,01ha planowanie zas adne, dodatkowo zaplanować CP-P
					Jan	

201101796	03-02-1-01-49	-b	-01 CP	NN-093-20-11 2011.05.16 SAFERNA	Kontrola wstępna , planowanie zasadne 2,63ha wyz
				Jan	naczono drzewa do obrączkowania i do wycinki
201101797	03-02-1-01-56	-c	-00 CP	NN-093-20-11 2011.05.16 SAFERNA	Kontrola bieżąca 2,06ha po wykonaniu kor
				Jan	lekty zabieg wykonany prawidłowo
201101798	03-02-1-01-56	-c	-00 CW	NN-093-20-11 2011.05.16 SAFERNA	Kontrola bieżąca 2,74ha rozrzedzić nal
				Jan	ot Bk wg ustaleń na gruncie
201101800	03-02-1-01-49	-b	-01 CW	NN-093-20-11 2011.05.16 SAFERNA	Kontrola bieżąca 1,19ha wyciąć Brz z nalotu Bk,
				Jan	wyciąć zrakowaciale Bk, przerzedzić nalot Bk
201101804	03-02-1-01-10	-d	-00 PIEL	NN-093-48-11 2011.12.13 SAFERNA	Kontrola następna , skontrolowano 0,50ha pop
				Jan	rawić pielęgnację , odsłonić Jd z nalotu Gb
201101816	03-02-1-01-20	-b	-00 PIEL	NN-093-37-11 2011.09.28 SAFERNA	Kontrola następna , 1,16ha, wykonanie pra
				Jan	widłowe
201101819	03-02-1-01-21	-b	-00 PIEL	NN-093-30-11 2011.07.27 SAFERNA	Kontrola następna 0,82ha , bez uwag
				Jan	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 67

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101821	03-02-1-01-22	-a	-01 PIEL	NN-093-37-11 2011.09.28 SAFERNA	Kontrola następna , 0,34ha, 2-zabieg wyk	onano prawidłowo
				Jan		
201101826	03-02-1-01-44	-f	-00 PIEL	NN-093-24-11 2011.06.13 SAFERNA	Kontrola następna 1,10ha ścięte kilka wie	rzchołków Jd , uszkodzenie Bk przez miernikowce
				Jan		
201101827	03-02-1-01-45	-c	-00 PIEL	NN-093-24-11 2011.06.13 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,10ha wyciąć odrosła Gb i k	ruszyny
				Jan		
201101832	03-02-1-01-56	-c	-00 PIEL	NN-093-34-11 2011.09.08 SAFERNA	Kontrola następna , drugi zabieg wykonano pra	widłowe, skontrolowano 0,50ha
				Jan		

201101834	03-02-1-01-57	-d	-00 PIEL	NN-093-39-11 2011.10.14 SAFERNA	Kontrola następną ,drugi zabieg 0,65ha wyk
				Jan	onanie prawidłowe
201101836	03-02-1-01-58	-g	-00 PIEL	NN-093-37-11 2011.09.28 SAFERNA	Kontrola następną 0,25ha, 2-zabieg wykonany pra
				Jan	widłowo
201101837	03-02-1-01-6	-c	-00 PIEL	NN-093-33-11 2011.08.30 SAFERNA	Kontrola następną ,pielęgnowanie uprawy 0,5
				Jan	0ha , wykonanie prawidłowe
201101840	03-02-1-01-62	-b	-00 PIEL	NN-093-43-11 2011.11.10 SAFERNA	Kontrola następną , 0,15ha, wykonanie pra
				Jan	widłowe
201101843	03-02-1-01-7	-a	-00 PIEL	NN-093-24-11 2011.06.13 SAFERNA	Kontrola następną 0,70ha bez uwag
				Jan	
201101843	03-02-1-01-7	-a	-00 PIEL	NN-093-30-11 2011.07.27 SAFERNA	Kontrola następną ,skontrolowano 0,50ha , wyk
				Jan	onanie prawidłowe 2 zabieg w Bk , w Jd 2 zabieg w sierpniu
201101843	03-02-1-01-7	-a	-00 PIEL	NN-093-33-11 2011.08.30 SAFERNA	Kontrola następną , skontrolowano 0,50ha pie
				Jan	lęgnowania uprawy drugi nawrót, wykonany prawidłowo

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 68

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101845	03-02-1-01-45	-a	-00 CW	NN-093-39-11 2011.10.14 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,00ha planowanie prawidłowe	
				Jan		
201101845	03-02-1-01-45	-a	-00 CW	NN-093-47-11 2011.12.07 SAFERNA	Kontrola następną ,1,00ha, wykonanie pra	
				Jan	widłowe.	
201101848	03-02-1-01-7	-a	-00 POPR	NN-093-13-11 2011.04.01 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,15ha , zmienić klasyfikację	
				Jan	czynności na ODN-ZŁOŻ, odsłonić wyległe Bk	
201101848	03-02-1-01-7	-a	-00 POPR	NN-093-18-11 2011.05.06 SAFERNA	Kontrola następną 0,15ha dokończyć pop	

					Jan		rawienie 50szt. wypadów Bk
201101849	03-02-1-01-45	-c	-00 POPR	NN-093-24-11 2011.06.13 SAFERNA	Jan		Kontrola bieżąca 0,08ha dokończenie sad zenia jesienią , użyć wyrośniętego materiału sadzeniowego
201101857	03-02-2-05-6	-a	-00 0-PALIK	NN-093-23-11 2011.06.10 SAFERNA	Jan		Kontrola następna bez uwag
201101858	03-02-2-05-13	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-48-11 2011.12.12 SAFERNA	Jan		Kontrola następna 0,20ha bez uwag
201101863	03-02-1-02-36	-a	-01 PIEL	NN-093-24-11 2011.06.14 SAFERNA	Jan		Kontrola bieżąca 0,50ha wyciąć kruszynę i le szczybę
201101863	03-02-1-02-36	-a	-01 PIEL	NN-093-48-11 2011.12.16 SAFERNA	Jan		Kontrola następna , drugi zabieg 2,64ha, wyk onany prawidłowo, na pozostałej części odsłonić Bk spod turzycy
201101865	03-02-1-02-40	-a	-00 PIEL	NN-093-39-11 2011.10.14 SAFERNA	Jan		Kontrola następna , drugi zabieg 0,56ha wyk onanie prawidłowe, uprzętać gałęzie z wyrotów, zaplanować zabezpiecz.
201101866	03-02-1-02-40	-c	-01 PIEL	NN-093-39-11 2011.10.14 SAFERNA	Jan		Kontrola następna , drugi zabieg 2,03ha , wyk onanie prawidłowe, ogrodzenie sprawne

 *** Kontrola pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 69 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101870	03-02-1-02-79	-f	-00 PIEL	NN-093-30-11 2011.07.28 SAFERNA	Jan	Kontrola następna 0,13ha bez uwag
201101877	03-02-1-02-86	-b	-00 PIEL	NN-093-34-11 2011.09.09 SAFERNA	Jan	Kontrola następna, 1,62ha drugi zabieg wyk onanie prawidłowe
201101878	03-02-1-02-90	-c	-00 PIEL	NN-093-20-11 2011.05.19 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca 3,26ha poprzecinać leż ące na uprawie gałęzie, wyciąć odrosła

201101882	03-02-2-06-107	-c	-00 PIEL	NN-093-45-11 2011.11.23 SAFERNA	Kontrola następną , skontrolowano 0,50ha bez
				Jan	uwag
201101883	03-02-2-06-107	-c	-00 ODN-ZŁOZ	NN-093-15-11 2011.04.12 SAFERNA	Kontrola bieżąca 2,80ha zwiększona powierzchnię
				Jan	lawy pochodnej Bk , sadzenie prawidłowe
201101884	03-02-2-05-18	-i	-00 O-GRODZR	NN-093-42-11 2011.11.02 SAFERNA	Demontaż ogrodzenia 630mb , kontrola bieżąca, sia
				Jan	tka będzie powtórnie wykorzystana
201101896	03-02-2-06-107	-c	-00 MA-PORZ	NN-093-15-11 2011.04.12 SAFERNA	Kontrola bieżąca 2,00ha bez uwag
				Jan	
201101897	03-02-2-06-104	-a	-01 POPR	NN-093-15-11 2011.04.12 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,25ha , zmienić grupę czy
				Jan	lnności na ODN-ZŁOZ, szkody od dzika poprawić
201101919	03-02-2-06-120	-m	-00 CW	NN-093-7-11 2011.02.17 SAFERNA	Kontrola wstępna ,uznanie odnowienia nat
				Jan	uralnego,zwiększenie pow. do 2,10ha
201101923	03-02-2-06-90	-f	-00 CP	NN-093-40-11 2011.10.18 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,10ha, dodatkowo pod
				Jan	krzesanie Db, planowanie prawidłowe
201101924	03-02-2-06-96	-b	-00 CP	NN-093-9-11 2011.03.03 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,70ha korekta wyznaczenia pod
				Jan	krzesywanie zasadne

 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 70 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101924	03-02-2-06-96	-b	-00 CP	NN-093-35-11 2011.09.14 SAFERNA	Kontrola następną 1,70ha, poprawić wykonanie wg	
				Jan	ustaleń na gruncie	
201101925	03-02-2-06-112	-a	-00 CP	NN-093-17-11 2011.04.27 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,50ha po korekcie zab	
				Jan	ieg zaplanowany prawidłowo	
201101926	03-02-2-06-122	-b	-00 CP	NN-093-20-11 2011.05.18 SAFERNA	Kontrola wstępna 2,30ha po korekcie zabieg zap	
				Jan	lanowany prawidłowo, wyciąć chmiel	

201101926	03-02-2-06-122	-b	-00 CP	NN-093-45-11 2011.11.23 SAFERNA	Kontrola następna 2,30ha poprawić obrządkowa-nie
				Jan	, na fragmencie dokończyć zabieg
201101927	03-02-2-06-124	-f	-00 CP	NN-093-40-11 2011.10.18 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,60ha, planowanie prawidłowe,
				Jan	drugi zabieg w 10-leciu
201101927	03-02-2-06-124	-f	-00 CP	NN-093-48-11 2011.12.14 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,60ha , część wyznaczonych do
				Jan	wycinki drzew zaobrzędkować
201101929	03-02-2-06-120	-m	-00 CP	NN-093-7-11 2011.02.17 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,70ha
				Jan	nowanie prawidłowe
201101935	03-02-2-06-119	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-45-11 2011.11.23 SAFERNA	Kontrola wstępna , zaplanowano zabezpieczenie0,1
				Jan	0ha lipy bez uwag
201101938	03-02-2-06-107	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-45-11 2011.11.23 SAFERNA	Kontrola wstępna , 2,80ha planowanie prawidłowe,
				Jan	wystąpiły zgrzyzenia w okresie letnim na ok.10%
201101944	03-02-1-02-82	-a	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-18-11 2011.05.05 SAFERNA	Kontrola następna 0,20ha bez uwag
				Jan	
201101945	03-02-1-02-40	-c	-01 POPR	NN-093-16-11 2011.04.21 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,23ha , bez uwag
				Jan	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 71

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101946	03-02-1-02-40	-a	-00 MA-PORZ	NN-093-12-11 2011.03.22 SAFERNA	Kontrola wstępna ,0,44ha dodatkowo uprzętnąć śmi	eci znajdujące się na powierzchni.
				Jan		
201101946	03-02-1-02-40	-a	-00 MA-PORZ	NN-093-16-11 2011.04.21 SAFERNA	Kontrola bieżąca , zwiększono powierzchnię do	0,50ha wg potrzeb na gruncie
				Jan		
201101947	03-02-1-02-74	-c	-00 MA-PORZ	NN-093-15-11 2011.04.11 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,20ha powierzchnia	ule

					Jan	gnie zwiększeniu zgodnie z potrzebami na gruncie
201101948	03-02-1-02-74	-b	-00 MA-PORZ	NN-093-15-11 2011.04.11 SAFERNA		Kontrola bieżąca 1,71ha zaplanowana pow. nie
					Jan	będzie wykonana w całości, wywieźć gałęziówkę
201101949	03-02-1-02-82	-a	-00 MA-PORZ	NN-093-18-11 2011.05.05 SAFERNA		Kontrola następna 0,20ha bez uwag
					Jan	
201101950	03-02-1-02-40	-c	-01 MA-PORZ	NN-093-16-11 2011.04.21 SAFERNA		Kontrola bieżąca 0,23ha ,wyciąć odrośla ze szl
					Jan	aku zrywkowego
201101954	03-02-1-02-74	-a	-00 CW	NN-093-15-11 2011.04.11 SAFERNA		Kontrola bieżąca 0,74ha bez uwag
					Jan	
201101955	03-02-1-02-82	-a	-00 CW	NN-093-6-11 2011.02.08 SAFERNA		Kontrola wstępna 0,94ha planowanie zas
					Jan	adne
201101956	03-02-1-02-87	-g	-00 CW	NN-093-4-11 2011.01.24 SAFERNA		Kontrola bieżąca po obsiewie naturalnym zwi
					Jan	iększenie powierzchni do 1,88ha
201101957	03-02-1-02-81	-o	-00 CW	NN-093-3-11 2011.01.17 SAFERNA		Kontrola bieżąca, 1,31ha , intensywniej roz
					Jan	rzedzać naloty Bk, Brz i Ol wycinać przy gruncie
201101957	03-02-1-02-81	-o	-00 CW	NN-093-4-11 2011.01.24 SAFERNA		Kontrola bieżąca ,zwiększenie powierzchni zab
					Jan	iegu do 1,60ha ,

 *** Kontrolne pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 72 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101958	03-02-1-02-81	-w	-00 CW	NN-093-4-11 2011.01.24 SAFERNA		Kontrola bieżąca, uznanie odnowienia natural.,zw
					Jan	iększyć zabieg do 0,90ha
201101960	03-02-1-02-82	-f	-00 CW	NN-093-18-11 2011.05.05 SAFERNA		Kontrola następna 0,29ha z nalotu Bk wyc
					Jan	iąć pojedyncze Gb

201101961	03-02-1-02-39	-a	-99 CP	NN-093-6-11	2011.02.08 SAFERNA	Kontrola wstępna 8,98ha ,wyznaczenie drzew do	
					Jan	ścinki i obrączkowania, założyć dodatkową poz. CP-P	
201101961	03-02-1-02-39	-a	-99 CP	NN-093-6-11	2011.02.10 SAFERNA	Kontrola bieżąca 8,96ha , wyznaczenie do wyc	
					Jan	linki i obrączkowania drzew, nie naciąć zbyt głęboko drzew obrączkowany	
201101962	03-02-1-02-74	-a	-00 CP	NN-093-15-11	2011.04.11 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,30ha poprawić obr	
					Jan	łączkowanie	
201101963	03-02-1-02-82	-a	-00 CP	NN-093-6-11	2011.02.08 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,47ha planowanie zas	
					Jan	ładne, założyć dodatkową poz. CP-P	
201101964	03-02-1-02-87	-g	-00 CP	NN-093-4-11	2011.01.24 SAFERNA	Kontrola bieżąca 1,12ha zabieg wykonywać wg	
					Jan	zaleceń	
201101965	03-02-1-02-81	-o	-00 CP	NN-093-3-11	2011.01.17 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,50ha ,wyznaczenie drzew do	
					Jan	obráczkowania i do wycinki	
201101965	03-02-1-02-81	-o	-00 CP	NN-093-4-11	2011.01.24 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,50ha , wyznaczenie na	
					Jan	gruncie drzew do usunięcia lub obrączkowania	
201101966	03-02-1-02-81	-w	-00 CP	NN-093-4-11	2011.01.24 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,20ha , zabieg zaplanowany i w	
					Jan	ykonywany prawidłowo	
201101967	03-02-1-02-82	-f	-00 CP	NN-093-18-11	2011.05.05 SAFERNA	Kontrola następna 0,38ha bez uwag	
					Jan		

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 73

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101969	03-02-1-02-74	-b	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-15-11	2011.04.11 SAFERNA	Kontrola bieżąca, zaplanowana powierzchnia nie
					Jan	zostanie wykonana w całości, poprawić głębokość sadzenia Db
201101971	03-02-1-02-40	-a	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-12-11	2011.03.22 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,44ha planowanie prawidłowe
					Jan	

201101971	03-02-1-02-40	-a	-00 ODN-ZŁOZ	NN-093-16-11 2011.04.21 SAFERNA	Kontrola bieżąca, zwiększona powierzchnia do
				Jan	0,50ha wg potrzeb na gruncie
201101980	03-02-2-05-19	-k	-00 MA-PORZ	NN-093-11-11 2011.03.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,52ha bez uwag
				Jan	
201101980	03-02-2-05-19	-k	-00 MA-PORZ	NN-093-13-11 2011.03.30 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 0,52ha wykonanie prawidłowe
				Jan	
201101981	03-02-2-05-19	-k	-01 ODN-ZRB	NN-093-11-11 2011.03.15 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,52ha ok.20% powierzchni nie
				Jan	zostanie wykonana ze względu na stagnującą wodę
201101981	03-02-2-05-19	-k	-01 ODN-ZRB	NN-093-13-11 2011.03.30 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,52ha brak możliwości prz
				Jan	ygotowania gleby na całej powierzchni ze względu na wilgotność gleby
201101982	03-02-2-05-19	-g	-00 MA-PORZ	NN-093-11-11 2011.03.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca 2,04ha wykonanie prawidłowe
				Jan	
201101982	03-02-2-05-19	-g	-00 MA-PORZ	NN-093-13-11 2011.03.30 SAFERNA	Kontrola bieżąca 2,04ha wykonanie pra
				Jan	widłowe
201101983	03-02-2-05-19	-g	-00 ODN-ZRB	NN-093-11-11 2011.03.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 2,04ha mechaniczne prz
				Jan	ygotowanie gleby bez uwag
201101983	03-02-2-05-19	-g	-00 ODN-ZRB	NN-093-13-11 2011.03.30 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 2,04ha gleba przygotowana, sad
				Jan	zenie So,Db,Bk prawidłowe.

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 74

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101985	03-02-2-05-19	-k	-01 PIEL	NN-093-36-11 2011.09.23 SAFERNA	Kontrola następna, 010ha, bez uwag	
				Jan		
201101987	03-02-2-05-19	-g	-00 0-ZWRYJK	NN-093-21-11 2011.05.24 SAFERNA	Kontrola bieżąca wykładanie pułapek na szeli-nia	

					Jan	ka, wykonano oprysk sadzonek
201101989	03-02-1-03-124	-c	-00 CW	NN-093-27-11 2011.07.05 SAFERNA	Jan	Kontrola następną , 1,05ha bez uwag
201101990	03-02-1-03-70	-a	-00 CW	NN-093-22-11 2011.06.02 SAFERNA	Jan	Kontrola następną 0,80ha przerzedzić nalot Bk
201101991	03-02-1-03-72	-g	-00 CP	NN-093-10-11 2011.03.09 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna 6,04ha planowanie prawidłowe zał ożyć dodatkową pozycję CP-P
201101991	03-02-1-03-72	-g	-00 CP	NN-093-41-11 2011.10.27 SAFERNA	Jan	Kontrola następną , 6,04ha , zaobrączkować wyc naczone rozpieracze Bk
201101994	03-02-1-02-85	-f	-00 CW	NN-093-3-11 2011.01.17 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca - zwiększyć powierzchnię CW do 3,15ha , uznanie odnowienia naturalnego Bk 0,50ha
201101995	03-02-1-02-83	-k	-00 CW	NN-093-7-11 2011.02.18 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna 1,28ha, ze względu na wyc onanie CW na innych powierzchniach zabieg przesunąć na 2012r.
201101996	03-02-1-02-83	-k	-00 CP	NN-093-7-11 2011.02.18 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna 2,22ha planowanie pra widłowe, założyć poz. dodatkową CP-P
201101998	03-02-1-01-55	-g	-00 CP	NN-093-46-11 2011.11.29 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca,3,69ha, zmienić technikę obr ączkowania, usunąć stwierdzone usterki
201101999	03-02-1-01-62	-a	-00 CP	NN-093-43-11 2011.11.10 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca ,skontrolowano 4,00ha, wyc inać egz. zrakowaciałe, uprzętać ścięte drzewka z nalotu i szlaków

 *** Kontrola pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 75 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201101999	03-02-1-01-62	-a	-00 CP	NN-093-46-11 2011.11.29 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, skontrolowano 2,00ha, oba lić na ziemię podcięte drzewka, uprzętać gałęzie ze szlaków

201102001	03-02-1-01-44	-f	-00 CW	NN-093-20-11 2011.05.16 SAFERNA	Kontrola bieżąca 1,25ha wyciąć kruszynę zna
				Jan	d nalotu Jd i szt. Db
201102002	03-02-1-01-44	-d	-00 CW	NN-093-20-11 2011.05.16 SAFERNA	Kontrola bieżąca 1,25ha wyciąć kruszynę zna
				Jan	d nalotu Db,Jd i szt. Bk
201102004	03-02-1-01-55	-g	-00 CW	NN-093-46-11 2011.11.29 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 1,48ha, usunąć usterki stw
				Jan	ierdzone w terenie
201102005	03-02-1-01-62	-a	-00 CW	NN-093-43-11 2011.11.10 SAFERNA	Kontrola bieżąca , uznanie 1,00ha nalotu Bk, zwi
				Jan	iększyć powierzchnię CW do 2,56ha
201102005	03-02-1-01-62	-a	-00 CW	NN-093-46-11 2011.11.29 SAFERNA	Kontrola bieżąca, zwiększyć rozmiar CW o 1
				Jan	ha odnowień naturalnych, usunąć stwierdzone usterki
201102010	03-02-1-01-44	-a	-00 PIEL	NN-093-24-11 2011.06.13 SAFERNA	Kontrola następna 1,40ha bez uwag zgr
				Jan	yziony pęd tegoroczny Db 50%
201102013	03-02-1-01-9	-c	-00 PIEL	NN-093-24-11 2011.06.13 SAFERNA	Kontrola następna 1,30ha bez uwag zgr
				Jan	yzienia pędu wierzchołkowego Db 70%
201102013	03-02-1-01-9	-c	-00 PIEL	NN-093-33-11 2011.08.30 SAFERNA	Kontrola następna , pielęgnacja uprawy 1,35ha pie
				Jan	rwszy zabieg wykonany prawidłowo, bę dzie potrzeba wykonania 2 zabiegu
201102018	03-02-1-01-9	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-48-11 2011.12.13 SAFERNA	Kontrola następna 0,75ha bez uwag
				Jan	
201102019	03-02-1-01-9	-c	-00 MA-PORZ	NN-093-13-11 2011.04.01 SAFERNA	Kontrola bieżąca 1,30ha w trakcie wykonywaniabez
				Jan	uwag

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 76

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201102019	03-02-1-01-9	-c	-00 MA-PORZ	NN-093-15-11 2011.04.13 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,50ha bez uwag	
				Jan		

201102019	03-02-1-01-9	-c	-00 MA-PORZ	NN-093-18-11 2011.05.06 SAFERNA	Kontrola następną 1,30ha bez uwag
				Jan	
201102020	03-02-1-01-9	-c	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-13-11 2011.04.01 SAFERNA	Kontrola bieżąca plan 1,30ha gleba w trakcie prz ygotowania talerze 40x40cm , na odsłoniętych gniazdach sadzić Db
				Jan	
201102020	03-02-1-01-9	-c	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-18-11 2011.05.06 SAFERNA	Kontrola następną 1,30ha sadzenie pra widłowe, uzupełnić skradzione 50 szt. posadzonych Jd
				Jan	
201102020	03-02-1-01-9	-c	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-21-11 2011.05.27 SAFERNA	Kontrola szkicu odnowieniowego bez uwag
				Jan	
201102021	03-02-1-01-25	-d	-00 MA-PORZ	NN-093-13-11 2011.04.01 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,15ha powierzchnia zmn iejszona
				Jan	
201102022	03-02-1-01-25	-d	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-13-11 2011.04.01 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,15ha gleba przygotowana tal erze 40x40cm powierzchnia zmniejszona
				Jan	
201102022	03-02-1-01-25	-d	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-21-11 2011.05.27 SAFERNA	Kontrola szkicu odnowieniowego bez uwag
				Jan	
201102023	03-02-1-01-25	-h	-00 MA-PORZ	NN-093-13-11 2011.04.01 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,30ha powierzchnia zmn iejszona
				Jan	
201102024	03-02-1-01-25	-h	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-13-11 2011.04.01 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,30ha gleba przygotowana tal erze 40x40cm ,zmniejszenie powierzchni
				Jan	
201102024	03-02-1-01-25	-h	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-15-11 2011.04.13 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,15ha bez uwag
				Jan	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2012.02.15 JS131 Strona 77

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201102025	03-02-1-01-20	-j	-01 MA-PORZ	NN-093-13-11 2011.04.01 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,40ha bez uwag	

					Jan	
201102026	03-02-1-01-20	-j	-01 ODN-ZŁOŻ	NN-093-13-11 2011.04.01 SAFERNA		Kontrola bieżąca 0, 0ha gleba przygotowana tal erze 40x40cm pod sadzenie Bk dodatkowo poprawienia uprawy Jd
					Jan	
201102026	03-02-1-01-20	-j	-01 ODN-ZŁOŻ	NN-093-15-11 2011.04.13 SAFERNA		Kontrola bieżąca 0,70ha sadzenie prawidłowe zam ontować tablice informacyjną
					Jan	
201102026	03-02-1-01-20	-j	-01 ODN-ZŁOŻ	NN-093-21-11 2011.05.27 SAFERNA		Kontrola szkicu odnowieniowego bez uwag
					Jan	
201102028	03-02-1-01-44	-a	-00 MA-PORZ	NN-093-13-11 2011.04.01 SAFERNA		Kontrola bieżąca 1,40ha wyrobić i zerwać dre wno pozostałe po cięciach rębnych
					Jan	
201102028	03-02-1-01-44	-a	-00 MA-PORZ	NN-093-18-11 2011.05.06 SAFERNA		Kontrola następna 1,40ha bez uwag
					Jan	
201102029	03-02-1-01-44	-a	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-13-11 2011.04.01 SAFERNA		Kontrola wstępna 1,40ha nie planować odnowień niezastabilizowanych osuwiskach, wytyczyć szlaki zrywkowe
					Jan	
201102029	03-02-1-01-44	-a	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-18-11 2011.05.06 SAFERNA		Kontrola następna 1,40ha sadzenie bez uwag zap lanować dodatkowo 0,10ha odnowienia Bk na 2012r., wykonać szkic odnow.
					Jan	
201102030	03-02-1-01-44	-d	-00 MA-PORZ	NN-093-13-11 2011.04.01 SAFERNA		Kontrola wstępna 0,40ha wyrobić drewno upr zątnąć gałęzie
					Jan	
201102030	03-02-1-01-44	-d	-00 MA-PORZ	NN-093-18-11 2011.05.06 SAFERNA		Kontrola następna 0,40ha bez uwag
					Jan	
201102032	03-02-1-01-44	-d	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-13-11 2011.04.01 SAFERNA		Kontrola wstępna 0,40ha planowanie pra widłowe, wyznaczyć szlak zrywkowy
					Jan	

 *** Kontrola pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 78 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
-----------	---------------	------------	------------	-----------	--------------	----------------

201102032	03-02-1-01-44	-d	-00 ODN-ZŁOZ	NN-093-18-11 2011.05.06 SAFERNA	Kontrola następna 0,40ha sadzenie bez uwag wyk
				Jan	onać szkic odnowieniowy
201102032	03-02-1-01-44	-d	-00 ODN-ZŁOZ	NN-093-21-11 2011.05.27 SAFERNA	Kontrola szkicu odnowieniowego bez uwag
				Jan	
201102033	03-02-1-02-36	-a	-01 ODN-ZŁOZ	NN-093-16-11 2011.04.21 SAFERNA	Kontrola bieżąca ,0,50ha ,skracanie zbyt dłu
				Jan	gich korzeni sadzonek pozyskanych z nalotu oddz.100d
201102033	03-02-1-02-36	-a	-01 ODN-ZŁOZ	NN-093-20-11 2011.05.19 SAFERNA	Kontrola następna 0,30ha szkodniki liściożerna
				Jan	sadzonce Bk , obserwacja
201102088	03-02-1-04-118	-b	-00 IIIB	NN-093-7-11 2011.02.16 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2088/1,2,3 - 25,99m3 bez
				Jan	uwag
201102093	03-02-2-07-72	-c	-00 PTP	NN-093-11-11 2011.03.17 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2093/3,6 - 3,90m3 bez
				Jan	uwag
201102109	03-02-1-01-8	-b	-00 TPP	NN-093-15-11 2011.04.13 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2109/13,14 - 40,45m3 bez
				Jan	uwag
201102109	03-02-1-01-8	-b	-00 TPP	NN-093-20-11 2011.05.16 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2109/16,17 - 2,53m3 bez
				Jan	uwag
201102111	03-02-1-01-44	-a	-00 IIIB	NN-093-17-11 2011.04.28 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2111/6- 3,01m3 bez
				Jan	uwag
201102122	03-02-1-01-7	-a	-00 PR	NN-093-4-11 2011.01.24 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2122/1 - 4,55m3 bez
				Jan	uwag
201102122	03-02-1-01-7	-a	-00 PR	NN-093-43-11 2011.11.10 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2122/9 - 1,63m3 bez
				Jan	uwag

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

 Data 2012.02.15 JS131 Strona 79

Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn | Prot numer | Data kont | Kontrolujący | Wynik kontroli

201102134	03-02-2-07-58	-j	-99 IIBU	NN-093-2-11	2011.01.12 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,14ha , dokończenie	cię
					Jan	ć z 2010r.	
201102134	03-02-2-07-58	-j	-99 IIBU	NN-093-6-11	2011.02.09 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2134/3 - 10,07m3	bez
					Jan	uwag	
201102135	03-02-2-07-163	-k	-00 IIA	NN-093-2-11	2011.01.12 SAFERNA	Kontrola wstępna 2,56ha , dokończenie poz.	cię
					Jan	ć z 2010r.	
201102135	03-02-2-07-163	-k	-00 IIA	NN-093-6-11	2011.02.11 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2135/1 - 17,37m3	bez
					Jan	uwag	
201102136	03-02-2-07-157	-b	-01 IIBU	NN-093-2-11	2011.01.12 SAFERNA	Kontrola wstępna , 5,04ha po korekcie	cię
					Jan	cia wyznaczone prawidłowo	
201102136	03-02-2-07-157	-b	-01 IIBU	NN-093-6-11	2011.02.09 SAFERNA	Kontrola bieżąca , nie wypalać gałęzi,	Kon
					Jan	trola drewna WOD 2136/3,4,5- 201,14m3 bez uwag	
201102136	03-02-2-07-157	-b	-01 IIBU	NN-093-6-11	2011.02.11 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2136/6 - 27,86m3	bez
					Jan	uwag	
201102136	03-02-2-07-157	-b	-01 IIBU	NN-093-10-11	2011.03.08 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2136/9 - 92,65m3	bię
					Jan	dna pozycja cięć -specyfikacja	
201102136	03-02-2-07-157	-b	-01 IIBU	NN-093-38-11	2011.10.03 SAFERNA	Kontrola następna , wyrównać szlaki	zry
					Jan	wkowe	
201102147	03-02-2-07-81	-a	-00 PTP	NN-093-4-11	2011.01.26 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2147/1 - 2,19m3	bez
					Jan	uwag	
201102147	03-02-2-07-81	-a	-00 PTP	NN-093-5-11	2011.02.01 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2147/1 - nr:3444,3445	spe
					Jan	cyfikacja 1,10m3	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli	
201102147	03-02-2-07-81	-a -00	PTP	NN-093-11-11	2011.03.17	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2147/2 - 1,30m3 bez uwag
201102148	03-02-2-07-72	-a -00	PTP	NN-093-4-11	2011.01.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2148/1 - 0,50m3 odb iówka prawidłowa , skorygować kategorię cięć na RbIib poz.178
201102148	03-02-2-07-72	-a -00	PTP	NN-093-5-11	2011.02.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2148/1 ,2 - 2,55m3 spe cyfikacja
201102163	03-02-1-01-49	-b -99	PR	NN-093-36-11	2011.09.20	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2163/6,7 - 21,58m3 bez uwag
201102180	03-02-1-01-6	-d -00	PTP	NN-093-20-11	2011.05.16	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2180/5 - 3,45m3 bez uwag
201102204	03-02-1-04-141	-a -00	TPP	NN-093-7-11	2011.02.16	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 8,49ha sza cunki wykonane prawidłowo
201102204	03-02-1-04-141	-a -00	TPP	NN-093-17-11	2011.04.28	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2204/1,2,3,4,5,7,8,9 - 51, 78m3 bez uwag
201102204	03-02-1-04-141	-a -00	TPP	NN-093-18-11	2011.05.05	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2204/5 - 0,33m3 spe cyfikacja
201102240	03-02-1-01-27	-b -00	PTP	NN-093-14-11	2011.04.05	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2240/2 - 1,50m3 bez uwag
201102257	03-02-1-03-95	-g -00	PR	NN-093-8-11	2011.02.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2257/1 -4,88m3 bez uwag
201102258	03-02-1-03-95	-c -00	PTP	NN-093-8-11	2011.02.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2258/1 1,30m3 bez uwag

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201102259	03-02-1-03-102	-c -00 PTP	NN-093-8-11	2011.02.25 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 2259/1 - 0,98m3 bez uwag
				Jan		
201102260	03-02-1-03-102	-a -00 PTP	NN-093-8-11	2011.02.25 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 2260/1 - 7,15m3 bez uwag
				Jan		
201102261	03-02-1-03-101	-f -00 PTP	NN-093-8-11	2011.02.25 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 2261/1 - 1,30m3 bez uwag
				Jan		
201102292	03-02-1-01-7	-h -99 PR	NN-093-15-11	2011.04.13 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 2292/5,6 - 3,76m3 bez uwag
				Jan		
201102293	03-02-1-02-89	-f -00 PTP	NN-093-12-11	2011.03.22 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 2293/3 - 3,41m3 bez uwag
				Jan		
201102298	03-02-2-05-25	-l -00 PTW	NN-093-10-11	2011.03.07 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 2298/1 - 1,95 bez uwag
				Jan		
201102300	03-02-2-07-76	-b -00 TPP	NN-093-10-11	2011.03.08 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 2300/1,2 - 28,07m3 bez uwag
				Jan		
201102300	03-02-2-07-76	-b -00 TPP	NN-093-11-11	2011.03.17 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 2300/2,3,4,6,7 - 54,71m3 bez uwag
				Jan		
201102318	03-02-2-07-84	-b -00 PTP	NN-093-11-11	2011.03.17 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 2318/1 - 4,23m3 bez uwag
				Jan		
201102319	03-02-2-07-76	-f -00 PTP	NN-093-11-11	2011.03.17 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 2319/3 - 0,33m3 bez uwag
				Jan		
201102319	03-02-2-07-76	-f -00 PTP	NN-093-22-11	2011.06.01 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 2319/4 - 7,31m3 bez uwag
				Jan		

Kontrola pozycji planów

*** Baza: n0302prod
*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Data 2012.02.15 JS131 Strona 82

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201102320	03-02-1-01-50	-a -00 PR	NN-093-32-11	2011.08.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2320/3 - 1,95m3 bez uwag
				Jan		
201102329	03-02-1-01-6	-j -00 PTP	NN-093-20-11	2011.05.16	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2329/2 - 3,26m3 bez uwag
				Jan		
201102331	03-02-1-01-46	-b -00 PTP	NN-093-20-11	2011.05.16	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2331/3 - 7,80m3 bez uwag
				Jan		
201102334	03-02-2-05-24	-d -01 ODN-ZŁOZ	NN-093-13-11	2011.03.30	SAFERNA	Kontrola bieżąca 4,30ha gleba przygotowana sadzenie miejscami zbyt gęste , wyrównać koleiny po zrywce
				Jan		
201102335	03-02-1-03-72	-g -00 CP-P	NN-093-20-11	2011.05.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2335/1 - 0,68m3 spe cyfikacja
				Jan		
201102335	03-02-1-03-72	-g -00 CP-P	NN-093-41-11	2011.10.27	SAFERNA	Kontrola następna , prace zakończone, szl jaki wyrównane
				Jan		
201102340	03-02-1-02-82	-c -00 TWP	NN-093-15-11	2011.04.11	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2340/1 - 28,56m3 bez uwag
				Jan		
201102340	03-02-1-02-82	-c -00 TWP	NN-093-20-11	2011.05.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2340/3 - 0,51m3 bez uwag
				Jan		
201102340	03-02-1-02-82	-c -00 TWP	NN-093-40-11	2011.10.20	SAFERNA	Kontrola następna , prace zakończone, koleiny wyrównane
				Jan		
201102342	03-02-1-03-96	-i -00 PR	NN-093-22-11	2011.06.02	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2342/1 - 0,70m3 bez uwag
				Jan		
201102356	03-02-2-06-97	-y -00 PR	NN-093-15-11	2011.04.12	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2356/2 - 1,95m3 bez uwag
				Jan		

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201102357	03-02-2-06-116	-b -99 PR	NN-093-21-11	2011.05.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2357/3 - 4,35m3 bez uwag
201102363	03-02-2-06-106	-d -00 PTW	NN-093-17-11	2011.04.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2363/1 - 4,55m3 bez uwag
201102365	03-02-2-06-47	-g -00 PR	NN-093-33-11	2011.08.29	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2365/4,5 - 4,03m3 bez uwag
201102370	03-02-1-01-11	-b -00 PTP	NN-093-14-11	2011.04.05	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2370/3 - 2,61m3 bez uwag
201102374	03-02-2-07-137	-a -00 CW	NN-093-15-11	2011.04.15	SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,20ha wykonać wg zaleceń
201102375	03-02-1-01-26	-c -00 PTP	NN-093-14-11	2011.04.05	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2375/1 - 1,64m3 bez uwag
201102376	03-02-1-01-26	-b -00 PTP	NN-093-14-11	2011.04.05	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2376/1,2 - 2,46m3 bez uwag
201102398	03-02-1-02-81	-n -00 PTP	NN-093-30-11	2011.07.28	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2398/4 - 0,66m3 bez uwag
201102398	03-02-1-02-81	-n -00 PTP	NN-093-34-11	2011.09.09	SAFERNA	Kontrola inwentaryzacji drewna WOD 2398/4 - 0,66m3 bez uwag
201102403	03-02-1-01-20	-b -00 CP	NN-093-37-11	2011.09.28	SAFERNA	Kontrola następna 0,30ha, bez uwag
201102404	03-02-1-01-20	-b -00 CP-P	NN-093-37-11	2011.09.28	SAFERNA	Kontrola następna, prace zakończono, bez uwag

 *** Baza: n0302prod

Kontrole pozycji planów

.....

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201102405	03-02-1-01-20	-f -00 CP	NN-093-37-11	2011.09.28	SAFERNA	Kontrola następna,0,39ha,wycięto na bezpiekę01 uszkodzoną przez śnieg,zabieg wykonany prawidłowo
					Jan	
201102406	03-02-1-01-20	-f -00 CP-P	NN-093-37-11	2011.09.28	SAFERNA	Kontrola następna,prace zakończono, bez uwag
					Jan	
201102407	03-02-2-07-73	-b -00 PTP	NN-093-45-11	2011.11.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2407/5 - 1,30m3 bez uwag
					Jan	
201102417	03-02-2-05-39	-c -00 PTP	NN-093-21-11	2011.05.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2417/1 - 1,78m3 bez uwag
					Jan	
201102426	03-02-2-06-108	-l -00 PTP	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2426/4,5 - 10,40m3 bez uwag
					Jan	
201102428	03-02-2-06-108	-f -00 PTP	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2428/3 - 1,30m3 bez uwag
					Jan	
201102448	03-02-2-07-75	-b -00 PTP	NN-093-22-11	2011.06.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2448/2 - 3,26m3 bez uwag
					Jan	
201102452	03-02-1-03-67	-i -00 PR	NN-093-22-11	2011.06.02	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2452/1,2 - 1,66m3 bez uwag
					Jan	
201102458	03-02-2-07-62	-d -00 PIEL	NN-093-22-11	2011.06.01	SAFERNA	Kontrola następna 0,60ha bez uwag
					Jan	
201102460	03-02-1-02-87	-g -00 PR	NN-093-20-11	2011.05.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2460/1 - 4,88m3 bez uwag
					Jan	
201102464	03-02-1-02-90	-d -00 PTP	NN-093-20-11	2011.05.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2464/1,2 - 38,05m3 bez uwag
					Jan	

.....

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201102464	03-02-1-02-90	-d -00 PTP	NN-093-44-11	2011.11.17	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2464/4 - 15,61m3 bez uwag
				Jan		
201102470	03-02-2-05-10	-f -00 0-GRODZIN	NN-093-23-11	2011.06.10	SAFERNA	ogrodzenie ,skontrolowano 100mb bez uwag
				Jan		
201102475	03-02-2-06-105	-f -00 PR	NN-093-45-11	2011.11.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2475/4 - 0,88m3 bez uwag
				Jan		
201102475	03-02-2-06-105	-f -00 PR	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2475/5 - 3,90m3 bez uwag
				Jan		
201102476	03-02-1-01-44	-d -00 PR	NN-093-20-11	2011.05.16	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2476/1 - 7,80m3 bez uwag
				Jan		
201102477	03-02-2-05-21	-b -00 CP-P	NN-093-29-11	2011.07.21	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2477/5, 6, 7, 8 - 12,42m3 bez uwag
				Jan		
201102477	03-02-2-05-21	-b -00 CP-P	NN-093-35-11	2011.09.16	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2477/14,15 - 3,55m3 bez uwag
				Jan		
201102479	03-02-2-05-21	-g -00 CP-P	NN-093-29-11	2011.07.21	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2479/1,2 - 3,95m3 bez uwag
				Jan		
201102485	03-02-1-02-83	-j -00 TWP	NN-093-21-11	2011.05.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2485/2 - 2,10m3 bez uwag
				Jan		
201102485	03-02-1-02-83	-j -00 TWP	NN-093-38-11	2011.10.05	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2485/6 - 0,28m3 spe cyfikacja
				Jan		
201102489	03-02-1-01-7	-h -01 IA	NN-093-23-11	2011.06.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2489/5, 6, 7 - 15,46m3 bez uwag
				Jan		

Kontrole pozycji planów

*** Baza: n0302prod

*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Data 2012.02.15 JS131 Strona 86

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201102489	03-02-1-01-7	-h -01 IA	NN-093-33-11	2011.08.30	SAFERNA	Kontrola bieżąca, kontrola drewna WOD 2489/2,4,10 - 10,18m3 bez uwag
201102489	03-02-1-01-7	-h -01 IA	NN-093-34-11	2011.09.08	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2489/14 - 1,63m3 uwag
201102544	03-02-2-05-29	-h -99 PR	NN-093-21-11	2011.05.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2544/1 - 3,00m3 uwag
201102547	03-02-2-05-24	-d -01 0-ZWRYJK	NN-093-21-11	2011.05.24	SAFERNA	Kontrola bieżąca wykładanie pułapek na liniaka uzależnić od nasilenia pojawienia się chrząszcza
201102555	03-02-2-07-77	-d -00 PR	NN-093-38-11	2011.10.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2555/3 - 4,55m3 bez uwag
201102556	03-02-2-07-78	-a -00 PR	NN-093-38-11	2011.10.07	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2556/2 - 2,93m3 uwag
201102563	03-02-1-04-108	-b -00 PTP	NN-093-36-11	2011.09.22	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2563/2 - 0,99m3 bez uwag
201102564	03-02-2-06-111	-c -99 PR	NN-093-22-11	2011.05.30	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2564/1 - 2,97m3 uwag
201102582	03-02-1-01-21	-d -00 PTP	NN-093-32-11	2011.08.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2582/4 - 8,74m3 bez uwag
201102593	03-02-1-02-33	-g -00 PTP	NN-093-30-11	2011.07.28	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2593/1 - 0,33m3 bez uwag
201102605	03-02-1-02-92	-a -00 PTP	NN-093-30-11	2011.07.28	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2605/1 - 4,93m3 bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201102609	03-02-1-02-79	-d -00 PR	NN-093-30-11	2011.07.28	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2609/1,2 - 19,22m3 bez uwag
201102624	03-02-1-01-53	-b -00 DRZEW	NN-093-37-11	2011.09.28	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2624/1 - 0,65m3 bez uwag
201102629	03-02-1-01-61	-c -00 PTP	NN-093-35-11	2011.09.13	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2629/2 - 6,18m3 bez uwag
201102636	03-02-1-02-41	-c -00 PTP	NN-093-32-11	2011.08.08	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2636/3 - 1,85m3 bez uwag
201102636	03-02-1-02-41	-c -00 PTP	NN-093-33-11	2011.09.01	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2636/2 - 0,66m3 bez uwag
201102636	03-02-1-02-41	-c -00 PTP	NN-093-38-11	2011.10.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2636/5 - 0,33m3 bez uwag
201102639	03-02-1-01-25	-f -00 PR	NN-093-32-11	2011.08.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2639/1 - 7,24m3 bez uwag
201102707	03-02-2-05-5	-m -00 CW	NN-093-34-11	2011.09.06	SAFERNA	Kontrola bieżąca, skontrolowano 0,60ha, wyk onanie prawidłowe
201102707	03-02-2-05-5	-m -00 CW	NN-093-40-11	2011.10.19	SAFERNA	Kontrola następna 1,70ha bez uwag
201102709	03-02-2-05-14	-c -00 0-GRODZN	NN-093-42-11	2011.11.02	SAFERNA	Kontrola bieżąca , skontrolowano ogrodzenie 1 g niazda bez uwag
201102714	03-02-1-01-49	-b -01 PR	NN-093-32-11	2011.08.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2714/1 - 1,05m3 bez uwag

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201102718	03-02-2-05-10	-a -00 PTP	NN-093-32-11	2011.08.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2718/1 - 0,13m3 bez uwag
				Jan		
201102719	03-02-2-07-148	-h -00 PR	NN-093-36-11	2011.09.21	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2719/1 - 0,65m3 bez uwag
				Jan		
201102760	03-02-1-01-48	-d -00 PR	NN-093-34-11	2011.09.08	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2760/1 - 5,85m3 bez uwag
				Jan		
201102761	03-02-1-02-37	-a -00 PTP	NN-093-40-11	2011.10.20	SAFERNA	Skorygować błędnie sklasyfikowaną kategorię cięć na poz. 201100040 TPP
				Jan		
201102762	03-02-1-02-38	-c -00 PR	NN-093-38-11	2011.10.06	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2762/1 - 0,33m3 bez uwag
				Jan		
201102766	03-02-1-02-32	-d -00 PTP	NN-093-38-11	2011.10.05	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2766/3,4,5 0 30,71m3 bez uwag
				Jan		
201102769	03-02-1-04-141	-b -00 PR	NN-093-36-11	2011.09.22	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2769/1 - 0,75m3 bez uwag
				Jan		
201102770	03-02-1-01-14	-f -00 PTP	NN-093-37-11	2011.09.28	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2770/1 - 0,91m3 bez uwag
				Jan		
201102776	03-02-1-03-99	-a -00 PTP	NN-093-37-11	2011.09.30	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2776/1 - 3,26m3 bez uwag
				Jan		
201102783	03-02-1-01-58	-b -00 PTP	NN-093-37-11	2011.09.28	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2783/3 - 0,33m3 bez uwag
				Jan		
201102783	03-02-1-01-58	-b -00 PTP	NN-093-39-11	2011.10.14	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 2783/3 - 2,01m3 bez uwag
				Jan		

Kontrole pozycji planów

*** Baza: n0302prod

*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Data 2012.02.15 JS131 Strona 89

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201102783	03-02-1-01-58	-b -00 PTP	NN-093-43-11 2011.11.10 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 2783/4,5 - 8,22m3 bez uwag
201102785	03-02-2-06-118	-c -00 PTP	NN-093-37-11 2011.09.27 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 2786/2 - 1,36m3 bez uwag
201102785	03-02-2-06-118	-c -00 PTP	NN-093-45-11 2011.11.23 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 2785/1 - 0,52m3 bez uwag
201102788	03-02-2-06-94	-f -00 PTW	NN-093-48-11 2011.12.14 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 2788/3 - 1,63m3 bez uwag
201102796	03-02-2-06-89	-b -00 PTP	NN-093-38-11 2011.10.06 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 2796/1 - 6,65m3 bez uwag
201102805	03-02-1-02-80	-f -00 PTP	NN-093-40-11 2011.10.20 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 2805/1 - 1,65m3 bez uwag
201102807	03-02-1-02-88	-d -00 IIB	NN-093-44-11 2011.11.17 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 2807/2,6 - 2,67m3 bez uwag
201102816	03-02-2-06-119	-f -00 PTP	NN-093-40-11 2011.10.18 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 2816/1- 1,76m3 bez uwag
201102816	03-02-2-06-119	-f -00 PTP	NN-093-48-11 2011.12.14 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 2816/2,3 - 4,28m3 bez uwag
201102818	03-02-1-02-84	-a -00 PR	NN-093-40-11 2011.10.20 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 2818/1 - 2,61m3 bez uwag
201102819	03-02-1-02-86	-g -00 PR	NN-093-40-11 2011.10.20 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 2819/1 - 1,30m3 bez uwag

Kontrole pozycji planów

*** Baza: n0302prod

*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Data 2012.02.15 JS131 Strona 90

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201102820	03-02-1-02-85	-f -00 PR	NN-093-40-11	2011.10.20	SAFERNA Jan	Kontrola drewna WOD 2820/1 - 0,65m3 bez uwag
201102828	03-02-1-03-98	-b -00 PTW	NN-093-41-11	2011.10.27	SAFERNA Jan	Kontrola drewna WOD 2828/1 - 2,10m3 bez uwag
201102829	03-02-1-01-62	-a -00 PR	NN-093-43-11	2011.11.10	SAFERNA Jan	Kontrola drewna WOD 2829/4,5 - 2,32m3 bez uwag
201102830	03-02-1-01-57	-i -00 PTP	NN-093-43-11	2011.11.10	SAFERNA Jan	Kontrola drewna WOD 2830/1 - 0,40m3 bez uwag
201102844	03-02-2-06-107	-a -00 PTP	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA Jan	Kontrola drewna WOD 2844/1 - 2,65m3 bez uwag
201102850	03-02-2-06-104	-c -00 PR	NN-093-48-11	2011.12.14	SAFERNA Jan	Kontrola drewna WOD 2850/2,3 - 5,85m3 bez uwag
201102852	03-02-2-05-45	-b -00 PTP	NN-093-44-11	2011.11.16	SAFERNA Jan	Kontrola drewna WOD 2852/1 - 3,51m3 bez uwag
201102871	03-02-2-06-113	-b -00 PR	NN-093-46-11	2011.11.28	SAFERNA Jan	Kontrola drewna WOD 2871/1 - 6,85m3 spe cyfikacja, WOD 2871/2 -7,27m3 specyfikacja,7,56m3 bez uwag
201102877	03-02-2-05-33	-a -00 0-ZGRYZC	NN-093-48-11	2011.12.12	SAFERNA Jan	Kontrola następna 0,20ha bez uwag
201102894	03-02-1-03-128	-b -00 TWP	NN-093-50-11	2011.12.29	SAFERNA Jan	Kontrola wstępna, 0,99ha, drugi zabieg w 1 0-leciu, cięcie wyznaczono prawidłowo.
201200088	03-02-1-03-151	-b -00 IIB	NN-093-49-11	2011.12.19	SAFERNA	Kontrola wstępna , po korekcie cięcie wyzna- czo

 *** Kontrolne pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2012.02.15 JS131 Strona 91 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201200103	03-02-1-04-120	-g -00 IIIB	NN-093-50-11	2011.12.29	SAFERNA	Kontrola wstępna , wykonać korektę wyznaczenia drzew do ścinki,uzupełnić szkic zrębowy
					Jan	
201200124	03-02-2-05-2	-d -00 IIIAU	NN-093-03-12	2011.01.18	SAFERNA	Kontrola bieżąca, zbiór szyszek z d-nu nas iennego, pozostawić dobrej jakości kępy Db
					Jan	
201200241	03-02-2-07-148	-a -00 IIB	NN-093-49-11	2011.12.20	SAFERNA	Kontrola wstępna, wyznaczenie drzew do ści nki prawidłowe,wymagana dzierżawa składu,uzupełnić szkic zrębowy
					Jan	
201200244	03-02-2-07-153	-b -00 TWP	NN-093-49-11	2011.12.20	SAFERNA	Kontrola wstępna, dokończyć wyznaczanie drzewdo ścinki,masa w szacunkach zaniżona
					Jan	
201200248	03-02-2-07-158	-c -00 IIB	NN-093-49-11	2011.12.20	SAFERNA	Kontrola wstępna , po korekcie cięcie wyz naczone prawidłowo,masa w szacunkach zaniżona,uzupełnić szkic zrębowy
					Jan	