

Warunki selekcji:

=====

Początek kontroli : 2016.01.01

Koniec kontroli : 2016.12.31

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn | Prot numer   | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli                                  |
|-----------|---------------|------------|--------------|--------------------|--------------|---|
| 201500007 | 03-02-1-01-10 | -b -00 TWP | NN.092.4.16  | 2016.02.03 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 7/6 - 0,99m3 bez uwag       |
|           |               |            |              | Jan                |              |   |
| 201500016 | 03-02-1-01-20 | -c -00 TPP | NN.092.3.16  | 2016.01.20 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 16/16 - 6,92m3 bez uwag     |
|           |               |            |              | Jan                |              |   |
| 201500047 | 03-02-1-02-40 | -h -00 TWP | NN.092.11.16 | 2016.03.24 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 47/23 - 0,33m3 bez uwag     |
|           |               |            |              | Jan                |              |   |
| 201500056 | 03-02-1-02-77 | -c -00 TPP | NN.092.5.16  | 2016.02.09 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 56/1,3 - 10,18m3 bez uwag   |
|           |               |            |              | Jan                |              |   |
| 201500062 | 03-02-1-02-83 | -b -00 TWP | NN.092.3.16  | 2016.01.19 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 62/8 - 0,29m3 bez uwag      |
|           |               |            |              | Jan                |              |   |
| 201500062 | 03-02-1-02-83 | -b -00 TWP | NN.092.7.16  | 2016.02.23 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 62/9 - 1,95m3 - bez uwag    |
|           |               |            |              | Jan                |              |   |
| 201500064 | 03-02-1-02-84 | -a -00 IVD | NN.092.5.16  | 2016.02.09 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 64/39,40 - 9,60m3 bez uwag  |
|           |               |            |              | Jan                |              |   |
| 201500069 | 03-02-1-02-89 | -f -01 IIB | NN.092.3.16  | 2016.01.19 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 69/16,17 - 15,60m3 bez uwag |
|           |               |            |              | Jan                |              |   |
| 201500070 | 03-02-1-02-91 | -b -00 TPP | NN.092.3.16  | 2016.01.19 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 70/38 - 16,26m3 bez uwag    |
|           |               |            |              | Jan                |              |   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--|
| 201500075 | 03-02-1-03-96  | -d -00 TPP  | NN.092.1.16  | 2016.01.05 SAFERNA | Jan          | Kontrola prawidłowości pozyskania 9%<br> pni nieprawidłowych, 6szt/ha drzew uszkodzonych   |
| 201500076 | 03-02-1-03-100 | -c -00 TPP  | NN.092.1.16  | 2016.01.05 SAFERNA | Jan          | Kontrola prawidłowości pozyskania, 7%<br> pni nieprawidłowych, 10szt/ha drzew uszkodzonych |
| 201500093 | 03-02-1-04-133 | -f -00 IVD  | NN.092.1.16  | 2016.01.08 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 93/6 - 0,42m3 bez uwag   |
| 201500097 | 03-02-1-04-142 | -a -00 IVD  | NN.092.15.16 | 2016.04.19 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 97/8,11,15,24,26,32,34,36- 7<br> ,39m3 - specyfikacja                  |
| 201500097 | 03-02-1-04-142 | -a -00 IVD  | NN.092.18.16 | 2016.05.11 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 97/38 - 1,64m3 - spe<br> cyfikacja                                     |
| 201500116 | 03-02-2-05-11  | -h -01 IIIA | NN.092.11.16 | 2016.03.22 SAFERNA | Jan          | Rozpatrzenie reklamacji WOD 116/4 - 1,16m3 rek<br> lamację uznano                          |
| 201500131 | 03-02-2-05-30  | -c -00 TPP  | NN.092.4.16  | 2016.02.02 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 131/8 - 2,60m3 bez<br> uwag  |
| 201500149 | 03-02-2-06-47  | -h -00 TPP  | NN.092.2.16  | 2016.01.13 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 149/6 - 2,93m3 bez<br> uwag  |
| 201500149 | 03-02-2-06-47  | -h -00 TPP  | NN.092.12.16 | 2016.03.31 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 149/6 - 6,05m3 bez<br> uwag  |
| 201500152 | 03-02-2-06-55  | -a -01 IVD  | NN.092.6.16  | 2016.02.16 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 152/3 - 36,44m3 bez<br> uwag   |
| 201500154 | 03-02-2-06-89  | -h -00 TPP  | NN.092.2.16  | 2016.01.13 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 154/12 - 0,65m3 bez<br> uwag   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn    | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|-----------------|---|
| 201500156 | 03-02-2-06-92  | -b -00 IIB    | NN.092.12.16 | 2016.03.31 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 156/23 - 1,63m3 bez<br> uwag                  |
| 201500158 | 03-02-2-06-97  | -j -00 PRZEST | NN.092.3.16  | 2016.01.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 158/8,10,12 - 48,13m3 bez<br> uwag            |
| 201500159 | 03-02-2-06-99  | -d -00 TWP    | NN.092.3.16  | 2016.01.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 159/7 - 3,99m3 bez<br> uwag                   |
| 201500159 | 03-02-2-06-99  | -d -00 TWP    | NN.092.12.16 | 2016.03.31 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 159/7 - 1,30m3 bez<br> uwag                   |
| 201500159 | 03-02-2-06-99  | -d -00 TWP    | NN.092.15.16 | 2016.04.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 164/9 - 4,80m3 bez<br> uwag                   |
| 201500161 | 03-02-2-06-106 | -b -00 IIB    | NN.092.2.16  | 2016.01.13 | SAFERNA<br> Jan | Pozycja nie zakończona w 2015r., wymaga dok<br> ończenia w 2016r. |
| 201500162 | 03-02-2-06-108 | -c -00 TPP    | NN.092.12.16 | 2016.03.31 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 162/6 - 3,40m3 bez<br> uwag                   |
| 201500163 | 03-02-2-06-110 | -c -00 TPP    | NN.092.2.16  | 2016.01.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 163/17 - 4,24m3 bez<br> uwag                  |
| 201500163 | 03-02-2-06-110 | -c -00 TPP    | NN.092.12.16 | 2016.03.31 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 163/17- 3,31m3 bez<br> uwag                   |
| 201500164 | 03-02-2-06-114 | -c -00 CP-P   | NN.092.12.16 | 2016.03.31 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 164/8 - 7,96m3 bez<br> uwag                   |
| 201500164 | 03-02-2-06-114 | -c -00 CP-P   | NN.092.15.16 | 2016.04.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 164/9 - 4,80m3 bez<br> uwag                   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|---|
| 201500165 | 03-02-2-06-114 | -c -00 PRZEST   | NN.092.12.16 | 2016.03.31 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 165/5 - 8,79m3 bez<br> uwag   |
| 201500171 | 03-02-2-06-127 | -a -00 TPN      | NN.092.2.16  | 2016.01.13 | SAFERNA<br> Jan | Pozycja nie zakończona w 2015r., wymaga dok<br> ończenia w 2016r., kontrola drewna WOD 171/45,48 - 28,00m3 - bez uwag |
| 201500171 | 03-02-2-06-127 | -a -00 TPN      | NN.092.3.16  | 2016.01.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 171/48 - 2,44m3 bez<br> uwag  |
| 201500179 | 03-02-2-07-58  | -a -00 TPN      | NN.092.2.16  | 2016.01.14 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola prawidłowości pozyskania 15%<br> pni nieprawidłowych, część pni pozostała po odcięciu wywrotów               |
| 201500209 | 03-02-1-04-145 | -a -00 IIBU     | NN.092.2.16  | 2016.01.15 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 209/9 - 4,20m3 bez uwag<br>   |
| 201500211 | 03-02-2-06-124 | -b -01 IVDU     | NN.092.2.16  | 2016.01.13 | SAFERNA<br> Jan | Pozycja nie zakończona w 2015r., wymaga dok<br> ończenia w 2016r., założyć dodatkową pozycję cięć Rb IVd              |
| 201500276 | 03-02-2-06-120 | -f -00 PIEL     | NN.092.2.16  | 2016.01.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 1,00ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201501681 | 03-02-1-04-143 | -a -00 0-ZGRYZC | NN.092.2.16  | 2016.01.15 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,50ha, bez uwag<br>   |
| 201503258 | 03-02-1-03-67  | -k -00 0-ZGRYZC | NN.092.8.16  | 2016.03.03 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,40ha, bez uwag<br>   |
| 201505226 | 03-02-2-05-23  | -k -00 0-ZGRYZC | NN.092.12.16 | 2016.03.30 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,30ha bez uwag<br>  |
| 201505510 | 03-02-2-06-111 | -b -00 0-SPAŁC  | NN.092.12.16 | 2016.03.31 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,10ha, bez uwag<br>   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn | Prot numer | Data kont    | Kontrolujący | Wynik kontroli        |   |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|---|
| 201505524 | 03-02-2-05-31  | -c -00     | ODN-GLEB   | NN.092.12.16 | 2016.03.30   | SAFERNA<br> <br>  Jan | Kontrola następna, 2,92ha, bez uwag<br>                                 |
| 201505572 | 03-02-1-02-78  | -h -02     | IIBU       | NN.092.3.16  | 2016.01.19   | SAFERNA<br> <br>  Jan | Kontrola drewna WOD 5572/7 - 4,90m3 bez<br>  uwag                       |
| 201505572 | 03-02-1-02-78  | -h -02     | IIBU       | NN.092.5.16  | 2016.02.09   | SAFERNA<br> <br>  Jan | Kontrola drewna WOD 5572/6,11 - 16,80m3 bez<br>  uwag                   |
| 201505576 | 03-02-1-01-19  | -c -00     | PR         | NN.092.4.16  | 2016.02.03   | SAFERNA<br> <br>  Jan | Błędna kwalifikacja kategorii cięć win<br> no być poz.201505764 Rb IIIb |
| 201505576 | 03-02-1-01-19  | -c -00     | PR         | NN.092.34.16 | 2016.11.03   | SAFERNA<br> <br>  Jan | Błędna kwalifikacja winno być Rb IIIb poz<br> . 2015/5764               |
| 201505586 | 03-02-1-02-36  | -c -00     | PTP        | NN.092.4.16  | 2016.02.03   | SAFERNA<br> <br>  Jan | Kontrola drewna WOD 5586/6 - 0,33m3 bez<br>  uwag                       |
| 201505688 | 03-02-2-06-91  | -a -00     | IIA        | NN.092.12.16 | 2016.03.31   | SAFERNA<br> <br>  Jan | Kontrola drewna WOD 5688/18 - 1,35m3 bez<br>  uwag                      |
| 201505751 | 03-02-1-02-83  | -d -00     | PTP        | NN.092.3.16  | 2016.01.19   | SAFERNA<br> <br>  Jan | Kontrola drewna WOD 5751/3 - 0,98m3 bez<br>  uwag                       |
| 201505839 | 03-02-2-06-120 | -b -00     | PTP        | NN.092.6.16  | 2016.02.16   | SAFERNA<br> <br>  Jan | Kontrola drewna WOD 5839/3 - 1,95m3 bez<br>  uwag                       |
| 201505935 | 03-02-2-07-81  | -c -00     | PTP        | NN.092.4.16  | 2016.02.04   | SAFERNA<br> <br>  Jan | Kontrola drewna WOD 5935/13 - 2,60m3 bez<br>  uwag                      |
| 201505967 | 03-02-2-07-83  | -b -00     | PTP        | NN.092.4.16  | 2016.02.04   | SAFERNA<br> <br>  Jan | Kontrola drewna WOD 5967/3 - 0,65m3 bez<br>  uwag                       |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |     |
|-----------|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--|-----|
| 201505977 | 03-02-2-06-101 | -a -00 UPRZPOZ  | NN.092.2.16  | 2016.01.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5977/7 - 0,33m3<br> uwag   | bez |
| 201505978 | 03-02-2-06-101 | -b -00 UPRZPOZ  | NN.092.2.16  | 2016.01.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5978/7 - 0,65m3<br> uwag   | bez |
| 201505980 | 03-02-2-06-87  | -a -00 UPRZPOZ  | NN.092.2.16  | 2016.01.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5980/7 - 0,65m3<br> uwag   | bez |
| 201506016 | 03-02-2-06-108 | -h -00 PTP      | NN.092.12.16 | 2016.03.31 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 6016/2 - 1,30m3<br> uwag   | bez |
| 201506018 | 03-02-1-03-67  | -g -00 0-ZGRYZC | NN.092.8.16  | 2016.03.03 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,35ha, wykonanie<br> widłowe   | pra |
| 201506049 | 03-02-2-06-47  | -c -00 PR       | NN.092.2.16  | 2016.01.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 6049/1 - 1,30m3<br> uwag   | bez |
| 201506049 | 03-02-2-06-47  | -c -00 PR       | NN.092.12.16 | 2016.03.31 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 6049/1 - 1,30m3<br> uwag   | bez |
| 201506117 | 03-02-2-06-126 | -b -00 PR       | NN.092.2.16  | 2016.01.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 6117/2 - 2,60 m3<br> uwag  | bez |
| 201506120 | 03-02-2-07-157 | -a -00 CP       | NN.092.6.16  | 2016.02.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, pozycja dodatkowa,<br> onano 8,00ha, szkody od śniegu, po korekcie zabieg wykonany prawidłowo | wyk |
| 201506125 | 03-02-2-06-119 | -j -00 PR       | NN.092.6.16  | 2016.02.16 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 6125/2 - 1,95m3<br> uwag   | bez |
| 201600288 | 03-02-2-06-124 | -c -00 PIEL     | NN.092.23.16 | 2016.06.15 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,15ha, wykonanie<br> widłowe   | pra |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---|
| 201600296 | 03-02-2-06-49  | -c -00 PIEL     | NN.092.31.16 | 2016.10.13 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, potrzeba wycięcia odrośli aka<br> cji z uprawy Bk                                     |
| 201600297 | 03-02-2-06-51  | -d -00 PIEL     | NN.092.28.16 | 2016.07.27 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 0,76ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201600377 | 03-02-2-07-158 | -a -00 PIEL     | NN.092.33.16 | 2016.10.25 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 1,35ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201601685 | 03-02-2-06-126 | -b -00 PIEL     | NN.092.29.16 | 2016.09.28 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, 0,46ha, drugi zabieg, wyc<br> iąć odrosła   |
| 201601872 | 03-02-1-02-80  | -a -00 PIEL     | NN.092.33.16 | 2016.10.26 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, uprawa wymaga drugiego zab<br> iegu pielęgnacji 0,63ha                                |
| 201602731 | 03-02-2-06-104 | -b -00 PIEL     | NN.092.28.16 | 2016.07.27 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 2,18ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201604322 | 03-02-2-05-5   | -m -00 PIEL     | NN.092.34.16 | 2016.11.03 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 4,04ha, sprawdzono 30%<br> uprawy , bez uwag   |
| 201604439 | 03-02-1-01-22  | -a -00 0-GRODZN | NN.092.11.16 | 2016.03.23 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, zaplanowano 1,02ha, pow<br> ierzchnia uprawy 0,68ha, dostosować do potrzeb na gruncie |
| 201604439 | 03-02-1-01-22  | -a -00 0-GRODZN | NN.092.27.16 | 2016.07.22 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 0,72ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605193 | 03-02-2-05-14  | -g -00 PIEL     | NN.092.31.16 | 2016.10.11 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 1,19ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605194 | 03-02-2-05-14  | -j -00 PIEL     | NN.092.31.16 | 2016.10.11 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 2,01ha, wykonanie pra<br> widłowe  |

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|-------------|--------------|------------|--------------|--|
| 201605195 | 03-02-2-05-27 | -c -00 PIEL | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola następna, 2,50ha, wykonanie<br> widłowe   |
| 201605196 | 03-02-2-05-15 | -b -01 PIEL | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola następna 1,30ha, bez uwag   |
| 201605197 | 03-02-2-05-15 | -b -02 PIEL | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola następna, 0,30ha, wykonanie<br> widłowe   |
| 201605198 | 03-02-2-05-3  | -d -00 PIEL | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola następna, 2,01ha, bez uwag  |
| 201605199 | 03-02-2-05-21 | -d -00 PIEL | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola następna, 1,40ha, bez uwag  |
| 201605200 | 03-02-2-05-21 | -h -00 PIEL | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola następna, 1,57ha, wykonanie<br> widłowe   |
| 201605201 | 03-02-2-05-21 | -k -00 PIEL | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola następna, 1,10ha, wykonanie<br> widłowe   |
| 201605202 | 03-02-2-05-21 | -m -00 PIEL | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola następna, 0,80ha, bez uwag  |
| 201605203 | 03-02-2-05-25 | -b -00 PIEL | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, wykonano 0,37ha, pozostaje do<br> wypielęgnowania 0,28ha, wyciąć odrosła kruszyny, bzu, czeremchy, osiki |
| 201605204 | 03-02-2-05-25 | -g -00 PIEL | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola następna, 0,35ha, bez uwag  |
| 201605205 | 03-02-2-05-1  | -h -00 PIEL | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola następna, 1,00ha, bez uwag  |



Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|---|
| 201605251 | 03-02-1-03-102 | -a -00 CP       | NN.092.18.16 | 2016.05.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 3,60ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605252 | 03-02-1-03-122 | -a -00 CP       | NN.092.13.16 | 2016.04.08 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 1,30ha, wykonanie prawid- łow<br> e, uprzętnąć śmieci  |
| 201605253 | 03-02-1-03-127 | -c -00 CP       | NN.092.13.16 | 2016.04.08 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,89ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605254 | 03-02-1-03-95  | -c -00 CW       | NN.092.13.16 | 2016.04.08 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,35ha, w Jd wykonanie pra<br> widłowe, dodatkowo wypielęgnować nalot Bk, Gb, płatne godzinowo |
| 201605255 | 03-02-1-03-102 | -a -00 CW       | NN.092.18.16 | 2016.05.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 2,40ha, na fragmentach pop<br> rawić uprzętnięcie gałęzi z nalotu Bk                           |
| 201605256 | 03-02-1-03-127 | -c -00 CW       | NN.092.13.16 | 2016.04.08 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,22ha, bez uwag<br>   |
| 201605257 | 03-02-1-03-127 | -c -00 MA-PORZ  | NN.092.13.16 | 2016.04.08 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,40ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605258 | 03-02-1-03-127 | -c -00 ODN-ZŁOŻ | NN.092.13.16 | 2016.04.08 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,40ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605262 | 03-02-1-03-69  | -c -00 PIEL     | NN.092.27.16 | 2016.07.20 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,50ha, pierwszy zab<br> ieg wykonany prawidłowo   |
| 201605266 | 03-02-1-03-122 | -b -00 PIEL     | NN.092.27.16 | 2016.07.20 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,17ha, pierwszy zab<br> ieg, wykonanie prawidłowe   |
| 201605295 | 03-02-1-01-3   | -a -00 CP       | NN.092.35.16 | 2016.11.16 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, 2,88ha, bez uwag<br>  |

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn     | Prot numer   | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli  |
|-----------|---------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|---|
| 201605296 | 03-02-1-01-19 | -c -00 CP      | NN.092.4.16  | 2016.02.03 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, obecnie nie ma potrzeby wykonywania CP -0,80ha w zamian wykonać dodatkowo CP w oddz.17a |
| 201605297 | 03-02-1-01-25 | -f -00 CP      | NN.092.3.16  | 2016.01.20 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, zaplanowano 1,74ha, zabieg wystarczy wykonać na 0,74ha                                  |
| 201605298 | 03-02-1-01-54 | -a -00 CP      | NN.092.33.16 | 2016.10.27 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, błędnie zaplanowano CP wino być CW-NAT 1,50ha - korekta                                 |
| 201605299 | 03-02-1-01-54 | -c -00 CP      | NN.092.11.16 | 2016.03.23 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, 2,50ha, uwagi: zbyt gęste boki nacinanie rzazów podczas obrączkowania                   |
| 201605301 | 03-02-1-01-56 | -d -00 CP      | NN.092.12.16 | 2016.04.01 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, 7,75ha, wyznaczenie prądów  |
| 201605302 | 03-02-1-01-61 | -a -00 CP      | NN.092.33.16 | 2016.10.27 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 2,11ha, wykonanie prądów   |
| 201605303 | 03-02-1-01-3  | -a -00 CW      | NN.092.35.16 | 2016.11.16 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, 1,23ha, wykonanie prądów, usunąć górną osłonę młodnika                                  |
| 201605304 | 03-02-1-01-15 | -c -00 CW      | NN.092.34.16 | 2016.11.03 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 0,53ha, wykonanie prądów   |
| 201605305 | 03-02-1-01-25 | -f -00 CW      | NN.092.3.16  | 2016.01.20 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 1,30ha, zabieg wykonać w młodszym Bk i Jd, planowanie prawidłowe                        |
| 201605308 | 03-02-1-01-11 | -b -00 MA-PORZ | NN.092.11.16 | 2016.03.23 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, 3,31ha, bez uwag  |
| 201605308 | 03-02-1-01-11 | -b -00 MA-PORZ | NN.092.14.16 | 2016.04.12 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, zaplanowano 3,31ha, miejscami skrócić pozostawione zbyt długie tylce odrośli            |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 201605309 | 03-02-1-01-11 | -b -00 ODN-ZŁOŻ | NN.092.11.16 | 2016.03.23 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 3,31ha, planowanie pra<br> widłowe   |
| 201605309 | 03-02-1-01-11 | -b -00 ODN-ZŁOŻ | NN.092.14.16 | 2016.04.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, poprawić nieprawidłowo uko<br> śnie posadzone sadzonki Db                        |
| 201605309 | 03-02-1-01-11 | -b -00 ODN-ZŁOŻ | NN.092.27.16 | 2016.07.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, plan 3,31ha, wykonanie 2,7<br> 2ha, dokończyć odnowienie dwóch wyciętych gniazd |
| 201605316 | 03-02-1-01-7  | -i -00 PIEL     | NN.092.27.16 | 2016.07.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 1,20ha, pierwszy zabieg - wyk<br> onanie prawidłowe                             |
| 201605317 | 03-02-1-01-9  | -c -00 PIEL     | NN.092.27.16 | 2016.07.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 1,35ha, pierwszy zabieg wyk<br> onanie prawidłowe                               |
| 201605318 | 03-02-1-01-10 | -c -00 PIEL     | NN.092.27.16 | 2016.07.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,92ha , bez uwag<br>   |
| 201605320 | 03-02-1-01-11 | -b -00 PIEL     | NN.092.27.16 | 2016.07.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 2,72ha, pierwszy zabieg wyk<br> onanie prawidłowe                               |
| 201605325 | 03-02-1-01-15 | -c -00 PIEL     | NN.092.34.16 | 2016.11.03 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,50ha, drugi zabieg pop<br> rawić wycięcie kruszyny w Bk                       |
| 201605329 | 03-02-1-01-19 | -c -00 PIEL     | NN.092.27.16 | 2016.07.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,64ha, pierwszy zabieg wyk<br> onanie prawidłowe                               |
| 201605330 | 03-02-1-01-20 | -b -00 PIEL     | NN.092.34.16 | 2016.11.03 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,50ha, drugi zabieg wyk<br> onanie prawidłowe                                  |
| 201605336 | 03-02-1-01-22 | -a -00 PIEL     | NN.092.27.16 | 2016.07.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,72ha, pierwszy zabieg wyk<br> onanie prawidłowe                               |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący          | Wynik kontroli  |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| 201605339 | 03-02-1-01-25 | -f -00 PIEL     | NN.092.27.16 | 2016.07.22 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola następna, 0,56ha, pierwszy zabieg wyk<br> onanie prawidłowe  |
| 201605340 | 03-02-1-01-25 | -g -00 PIEL     | NN.092.27.16 | 2016.07.22 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola następna, 0,34ha, pierwszy zabieg wyk<br> onanie prawidłowe  |
| 201605348 | 03-02-1-01-54 | -a -00 PIEL     | NN.092.33.16 | 2016.10.27 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola następna, 2,30ha, drugi zabieg wyk<br> onanie prawidłowe   |
| 201605350 | 03-02-1-01-56 | -d -00 PIEL     | NN.092.12.16 | 2016.04.01 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, zaplanowano 0,20ha, upr<br> awa Jd nie wymaga już pielęgnacji, zaplanować zabezpieczenie cerwakołem |
| 201605355 | 03-02-1-01-61 | -a -00 PIEL     | NN.092.33.16 | 2016.10.27 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola następna, 0,50ha, drugi zabieg wyk<br> onanie prawidłowe   |
| 201605356 | 03-02-1-01-61 | -i -00 PIEL     | NN.092.33.16 | 2016.10.27 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola następna, 0,08ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605361 | 03-02-1-01-7  | -i -00 POPR     | NN.092.14.16 | 2016.04.13 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola bieżąca, zaplanowano 0,50ha, fak<br> tyczna powierzchnia mniejsza, rozliczyć z ilości wysadzonych sztuk      |
| 201605363 | 03-02-1-01-6  | -g -00 SEL-ZPN  | ZG.092.8.16  | 2016.04.29 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Zlikwidować skutki okiści, podkrzesać lub<br> usunąć uszkodzone drzewa, uprzętnąć gałęzie lipy i dębu                 |
| 201605363 | 03-02-1-01-6  | -g -00 SEL-ZPN  | NN.092.33.16 | 2016.10.27 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola bieżąca, 4,83ha, na części pow. zab<br> ieg wykonać wykaszarką ręczną  |
| 201605369 | 03-02-1-01-11 | -b -00 0-GRODZN | NN.092.11.16 | 2016.03.23 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 3,31ha, wykonać zaraz po pos<br> adzeniu ze względu na szkody od sarny                              |
| 201605369 | 03-02-1-01-11 | -b -00 0-GRODZN | NN.092.27.16 | 2016.07.22 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, grodzenie wykonać na<br> pow. 2,72ha  |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 201605378 | 03-02-1-01-10  | -g -00 0-ZGRYZC | NN.092.37.16 | 2016.11.30 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następną, 0,24ha, wykonanie<br> widłowe pra   |
| 201605382 | 03-02-1-01-15  | -c -00 0-ZGRYZC | NN.092.34.16 | 2016.11.03 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następną, 0,25ha, wykonanie<br> widłowe pra   |
| 201605385 | 03-02-1-01-20  | -b -00 0-ZGRYZC | NN.092.34.16 | 2016.11.03 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, 0,50ha, bez uwag   |
| 201605404 | 03-02-2-07-71  | -b -00 CP       | NN.092.19.16 | 2016.05.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 3,19ha, bez uwag   |
| 201605404 | 03-02-2-07-71  | -b -00 CP       | NN.092.26.16 | 2016.07.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, wykonano 1,00ha, bez uwag  |
| 201605409 | 03-02-2-07-85  | -a -00 CP       | NN.092.15.16 | 2016.04.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, zaplanowano 3,45ha, zwi<br> łększyć zabieg do 8,46ha   |
| 201605409 | 03-02-2-07-85  | -a -00 CP       | NN.092.26.16 | 2016.07.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, błąd w planowaniu , winno być<br> 8,46ha, obecnie wykonano 6,00ha, wykonanie prawidłowe            |
| 201605411 | 03-02-2-07-137 | -a -00 CP       | NN.092.15.16 | 2016.04.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, zaplanowano 0,45ha, obe<br> cznie młodnik nie wymaga pielęgnacji , w zamian wykonać CP w oddz.137a |
| 201605412 | 03-02-2-07-138 | -g -00 CP       | NN.092.15.16 | 2016.04.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, zaplanowano 2,54ha, błę<br> dna lokalizacja , zabieg winien być wykonany w oddz.138g po cięciach   |
| 201605413 | 03-02-2-07-147 | -a -00 CP       | NN.092.23.16 | 2016.06.17 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następną, 0,46ha, wykonanie pra<br> widłowe   |
| 201605414 | 03-02-2-07-155 | -b -00 CP       | NN.092.19.16 | 2016.05.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,00ha, w ramach zab<br> iegu uporządkować powierzchnię po cięciach                                |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn     | Prot numer   | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|---|
| 201605414 | 03-02-2-07-155 | -b -00 CP      | NN.092.28.16 | 2016.07.26 SAFERNA |              | Kontrola następna, 1,00ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605415 | 03-02-2-07-159 | -b -00 CP      | NN.092.23.16 | 2016.06.17 SAFERNA |              | Kontrola następna, 2,50ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605421 | 03-02-2-07-71  | -b -00 CW      | NN.092.19.16 | 2016.05.18 SAFERNA |              | Kontrola wstępna, 3,19ha, bez uwag<br>  |
| 201605421 | 03-02-2-07-71  | -b -00 CW      | NN.092.26.16 | 2016.07.13 SAFERNA |              | Kontrola bieżąca, wykonano 3,00ha, miejscami pop<br> rawić obalenie wyciętych drzewek na ziemię |
| 201605423 | 03-02-2-07-85  | -a -00 CW      | NN.092.26.16 | 2016.07.13 SAFERNA |              | Kontrola następna, 2,12ha, miejscami pop<br> rawić obalenie wyciętych drzewek na ziemię         |
| 201605426 | 03-02-2-07-148 | -c -00 CW      | NN.092.19.16 | 2016.05.18 SAFERNA |              | Kontrola wstępna, 0,25ha, zabieg wyk<br> onać w nalocie Bk                                      |
| 201605426 | 03-02-2-07-148 | -c -00 CW      | NN.092.23.16 | 2016.06.17 SAFERNA |              | Kontrola następna, 0,25ha, zabieg wykonany pra<br> widłowo                                      |
| 201605427 | 03-02-2-07-155 | -b -00 CW      | NN.092.19.16 | 2016.05.18 SAFERNA |              | Kontrola wstępna, 0,30ha, bez uwag<br>  |
| 201605427 | 03-02-2-07-155 | -b -00 CW      | NN.092.28.16 | 2016.07.26 SAFERNA |              | Kontrola następna, 0,30ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605428 | 03-02-2-07-159 | -b -00 CW      | NN.092.23.16 | 2016.06.17 SAFERNA |              | Kontrola następna, 1,00ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605430 | 03-02-2-07-56  | -d -00 MA-PORZ | NN.092.11.16 | 2016.03.22 SAFERNA |              | Kontrola wstępna, 0,23ha, planowanie pra<br> widłowe  |

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 201605434 | 03-02-2-07-56  | -d -00 ODN-ZŁOŻ | NN.092.11.16 | 2016.03.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, zaplanowano sadzenie Db 0,2<br> 3ha, ze względu na ocienienie zmiana gatunku na Jd                     |
| 201605435 | 03-02-2-07-71  | -b -00 ODN-ZŁOŻ | NN.092.19.16 | 2016.05.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, wykonanie 0,60ha, pop<br> rawić miejscami zbyt płytko posadzoną Jd                                    |
| 201605436 | 03-02-2-07-78  | -a -00 ODN-ZŁOŻ | NN.092.19.16 | 2016.05.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,47ha, wykonanie pra<br> widłowe   |
| 201605441 | 03-02-2-07-78  | -a -00 PIEL     | NN.092.19.16 | 2016.05.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, zaplanowano 2,80ha obe<br> cnie pilnie wypielęgnować 0,30ha, resztę w późniejszym terminie             |
| 201605441 | 03-02-2-07-78  | -a -00 PIEL     | NN.092.25.16 | 2016.06.28 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, wycięto rdest na 0,30ha res<br> ztę planu wykonać w późniejszym terminie                               |
| 201605444 | 03-02-2-07-71  | -b -00 PIEL     | NN.092.26.16 | 2016.07.13 | SAFERNA<br> Jan | kontrola bieżąca, wypielęgnowano nalot Db 0,3<br> 5ha, wykonanie prawidłowe, resztę uprawy sztucznej wypielęgnować w VII |
| 201605448 | 03-02-2-07-163 | -i -00 PIEL     | NN.092.30.16 | 2016.10.05 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 1,60ha, drugi zabieg pop<br> rawić wycięcie odrosli wzdłuż szlaku zrywkowego                          |
| 201605449 | 03-02-2-07-158 | -b -00 PIEL     | NN.092.33.16 | 2016.10.25 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,10ha, drugi zabieg wyk<br> onanie prawidłowe  |
| 201605450 | 03-02-2-07-160 | -c -00 PIEL     | NN.092.27.16 | 2016.07.19 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, zaplanowano zabieg na<br> 2,80ha, ze względu na zachwaszczenie piel. wyk. na całej uprawie 4,80ha      |
| 201605459 | 03-02-2-07-160 | -a -00 PIEL     | NN.092.27.16 | 2016.07.19 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,87ha, pierwszy zab<br> ieg , wykonanie prawidłowe   |
| 201605459 | 03-02-2-07-160 | -a -00 PIEL     | NN.092.33.16 | 2016.10.25 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,87ha, drugi zabieg wyk<br> onanie prawidłowe  |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 201605460 | 03-02-2-07-149 | -b -00 PIEL     | NN.092.30.16 | 2016.10.05 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, kontrola następna, 1,13ha trz<br> eci zabieg, poprawić wycięcie odrośli Lszcz,Bzu,Krusz     |
| 201605461 | 03-02-2-07-73  | -a -00 PIEL     | NN.092.32.16 | 2016.10.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,15ha, drugi zabieg bez<br> uwag   |
| 201605462 | 03-02-2-07-163 | -c -00 PIEL     | NN.092.30.16 | 2016.10.05 | SAFERNA<br> Jan | Nie wykonywana ze względu na brak zac<br> hwaszczenia  |
| 201605465 | 03-02-2-07-149 | -b -00 POPR     | NN.092.11.16 | 2016.03.24 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, zaplanowano 0,04ha, ze<br> względu na wypady poprawkę zwiększyć wg potrzeb na gruncie        |
| 201605465 | 03-02-2-07-149 | -b -00 POPR     | NN.092.14.16 | 2016.04.14 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, plan 0,04ha, wypady od<br> suszy 2015r., większy rozmiar poprawek                            |
| 201605466 | 03-02-1-03-150 | -c -00 POPR     | NN.092.18.16 | 2016.05.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,07ha, bez uwag<br>  |
| 201605467 | 03-02-1-03-151 | -d -00 POPR     | NN.092.18.16 | 2016.05.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,07ha, bez uwag<br>  |
| 201605468 | 03-02-2-07-160 | -a -00 POPR     | NN.092.11.16 | 2016.03.24 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, zaplanowano 0,01ha, ze<br> względu na wypady poprawkę zwiększyć wg potrzeb na gruncie        |
| 201605468 | 03-02-2-07-160 | -a -00 POPR     | NN.092.14.16 | 2016.04.14 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, plan 0,01ha, wyschnięcie Db<br> od suszy w 2015r.  |
| 201605469 | 03-02-2-07-163 | -c -00 POPR     | NN.092.19.16 | 2016.05.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,01ha, bez uwag<br>  |
| 201605479 | 03-02-2-07-71  | -b -00 0-GR0DZN | NN.092.19.16 | 2016.05.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, zwiększyć powierzchnię gro<br> dzenia do 0,60ha, grodenie wykonać na wiosnę, szkody od sarny |



| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|---|
| 201605480 | 03-02-2-07-78  | -a -00 0-GRODZN | NN.092.19.16 | 2016.05.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, grodzenie wykonać na<br> 0,47ha   |
| 201605480 | 03-02-2-07-78  | -a -00 0-GRODZN | NN.092.25.16 | 2016.06.28 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,50ha, 190mb siatki sia<br> tka z rozbiórki, bez uwag                         |
| 201605481 | 03-02-2-07-163 | -i -00 0-ZGRYZC | NN.092.30.16 | 2016.10.05 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, zaplanowano 1,50ha, zab<br> ezpieczyć 1,25ha niższa Jd , nalot Db, Jd,So        |
| 201605485 | 03-02-2-07-158 | -a -00 0-ZGRYZC | NN.092.33.16 | 2016.10.25 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, zabezpieczenie Jd 1,15ha<br>  |
| 201605486 | 03-02-2-07-158 | -b -00 0-ZGRYZC | NN.092.33.16 | 2016.10.25 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, 0,10ha, bez uwag<br>  |
| 201605487 | 03-02-2-07-158 | -c -00 0-ZGRYZC | NN.092.33.16 | 2016.10.25 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, zabezpieczenie Jd 0,4<br> 0ha, bez uwag   |
| 201605489 | 03-02-2-07-160 | -a -00 0-ZGRYZC | NN.092.33.16 | 2016.10.25 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, zabezpieczenie chemiczne 1,0<br> 5ha, bez uwag                                  |
| 201605490 | 03-02-2-07-160 | -c -00 0-ZGRYZC | NN.092.33.16 | 2016.10.25 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, plan 4,00ha, korekta pot<br> rzeba zabezpieczyć 3,50ha                          |
| 201605503 | 03-02-2-06-102 | -a -00 0DN-ZŁOŻ | NN.092.17.16 | 2016.05.05 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,14ha, bez uwag<br>   |
| 201605505 | 03-02-2-06-55  | -a -00 0DN-ZŁOŻ | NN.092.14.16 | 2016.04.12 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, ze względu na ponad nor<br> matywne sadzonki Db zmiana sadzenie w dołki 30x30cm |
| 201605506 | 03-02-2-06-51  | -h -00 0DN-ZŁOŻ | NN.092.28.16 | 2016.07.27 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,22ha, wykonanie pra<br> widłowe  |

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn | Prot numer | Data kont    | Kontrolujący | Wynik kontroli  |   |     |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---|-----|
| 201605507 | 03-02-2-06-124 | -b -01     | ODN-ZŁOZ   | NN.092.9.16  | 2016.03.09   | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, zaplanowano 0,30ha, powierzchnia wzrośnie   | pow |
| 201605507 | 03-02-2-06-124 | -b -01     | ODN-ZŁOZ   | NN.092.17.16 | 2016.05.05   | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, plan 0,30ha, wykonanie 0,15ha, powierzchnia będzie dokończona w 2017r.               | 0,1 |
| 201605508 | 03-02-2-06-118 | -f -00     | ODN-LUK    | NN.092.2.16  | 2016.01.13   | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 0,60ha, planowanie widłowe  | pra |
| 201605508 | 03-02-2-06-118 | -f -00     | ODN-LUK    | NN.092.9.16  | 2016.03.09   | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, zaplanowano 0,60ha, po wzięciu Js powierzchnia odnowienia wzrośnie                    | upr |
| 201605508 | 03-02-2-06-118 | -f -00     | ODN-LUK    | NN.092.17.16 | 2016.05.05   | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, plan 0,60ha, wykonanie 0,85ha, powierzchnia większa z powodu zamierania Js           | 0,8 |
| 201605509 | 03-02-2-06-99  | -d -00     | ODN-LUK    | NN.092.14.16 | 2016.04.12   | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, zaplanowano 0,20ha, uwag  | bez |
| 201605511 | 03-02-2-06-127 | -a -00     | ODN-LUK    | NN.092.14.16 | 2016.04.12   | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, zaplanowano 0,30ha, postę- puje dalsze zamieranie Js, zaplanować dalsze dolesienia    |     |
| 201605512 | 03-02-2-06-97  | -j -00     | POPR       | NN.092.17.16 | 2016.05.05   | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, plan 0,30ha, wykonanie 0,41ha, wykonanie zgodnie z potrzebami na gruncie             | 0,4 |
| 201605514 | 03-02-2-06-100 | -a -00     | POPR       | NN.092.17.16 | 2016.05.05   | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,06ha, wykonanie widłowe  | pra |
| 201605516 | 03-02-2-06-127 | -a -00     | POPR       | NN.092.14.16 | 2016.04.12   | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, zaplanowano 0,06ha, wady od suszy w 2015r, zwiększyć poprawkę                         | wyp |
| 201605518 | 03-02-2-06-102 | -a -00     | POPR       | NN.092.17.16 | 2016.05.05   | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,21ha, powierzchnia 0,21ha większa od planowanej , wypadki spowodowane suszą 2015r. | pop |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn     | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący | Wynik kontroli                                       |
|-----------|----------------|----------------|--------------|------------|--------------|--|
| 201605519 | 03-02-2-06-111 | -d -00 POPR    | NN.092.17.16 | 2016.05.05 | SAFERNA      | Kontrola następną, 0,14ha, bez uwag                  |
|           |                |                |              |            | Jan          |  |
| 201605523 | 03-02-2-06-111 | -b -00 POPR    | NN.092.17.16 | 2016.05.05 | SAFERNA      | Kontrola następną, 0,06ha, wykonanie pra             |
|           |                |                |              |            | Jan          | widłowe  |
| 201605524 | 03-02-2-06-102 | -a -00 MA-PORZ | NN.092.17.16 | 2016.05.05 | SAFERNA      | Kontrola następną, 0,14ha, bez uwag                  |
|           |                |                |              |            | Jan          |  |
| 201605526 | 03-02-2-06-55  | -a -00 MA-PORZ | NN.092.14.16 | 2016.04.12 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, zaplanowano 1,40ha bez             |
|           |                |                |              |            | Jan          | uwag   |
| 201605528 | 03-02-2-06-124 | -b -01 MA-PORZ | NN.092.9.16  | 2016.03.09 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, melioracje agrotechniczne, zap     |
|           |                |                |              |            | Jan          | lanowano 0,30ha, powierzchnia zabiegu wzrosnie       |
| 201605529 | 03-02-2-06-118 | -f -00 MA-PORZ | NN.092.2.16  | 2016.01.13 | SAFERNA      | Kontrola wstępna , 0,60ha, planowanie pra            |
|           |                |                |              |            | Jan          | widłowe  |
| 201605530 | 03-02-2-06-99  | -d -00 MA-PORZ | NN.092.14.16 | 2016.04.12 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, plan 0,20ha, obecnie wyk           |
|           |                |                |              |            | Jan          | onane 0,10ha bez uwag                                |
| 201605532 | 03-02-2-06-127 | -a -00 MA-PORZ | NN.092.14.16 | 2016.04.12 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, 0,30ha bez uwag                    |
|           |                |                |              |            | Jan          |  |
| 201605533 | 03-02-2-06-97  | -j -00 MA-PORZ | NN.092.17.16 | 2016.05.05 | SAFERNA      | Kontrola następną, 0,41ha, bez uwag                  |
|           |                |                |              |            | Jan          |  |
| 201605535 | 03-02-2-06-102 | -a -00 PIEL    | NN.092.28.16 | 2016.07.27 | SAFERNA      | Kontrola następną, 0,82ha, wykonanie pra             |
|           |                |                |              |            | Jan          | widłowe  |
| 201605541 | 03-02-2-06-55  | -h -00 PIEL    | NN.092.30.16 | 2016.10.06 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, potrzeba wykonania kol             |
|           |                |                |              |            | Jan          | ejnego zabiegu przed zimą, Db opanowany przez jeżynę |

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn | Prot numer                      | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------------|---|
| 201605554 | 03-02-2-06-97  | -h -00 CP  | NN.092.17.16 2016.05.05 SAFERNA | 2016.05.05 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 1,02ha, planowanie pra<br> widłowe  |
| 201605554 | 03-02-2-06-97  | -h -00 CP  | NN.092.28.16 2016.07.27 SAFERNA | 2016.07.27 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, 1,02ha, odsłonić pod<br> rost Jw, nie planować uzupełnienia młodnika                      |
| 201605556 | 03-02-2-06-111 | -b -00 CP  | NN.092.12.16 2016.03.31 SAFERNA | 2016.03.31 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 1,40ha, bez uwag   |
| 201605557 | 03-02-2-06-111 | -c -00 CP  | NN.092.12.16 2016.03.31 SAFERNA | 2016.03.31 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 3,80ha, zabieg wyk<br> onany prawidłowo  |
| 201605558 | 03-02-2-06-113 | -c -00 CP  | NN.092.9.16 2016.03.09 SAFERNA  | 2016.03.09 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 0,30ha, planowanie pra<br> widłowe, zabieg wykonać po cięciu rębny                        |
| 201605559 | 03-02-2-06-113 | -d -00 CP  | NN.092.9.16 2016.03.09 SAFERNA  | 2016.03.09 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 3,50ha, dokończyć obr<br> ączkowanie Bk usunąć połamane przez śnieg Oś i Bk              |
| 201605562 | 03-02-2-06-124 | -b -01 CP  | NN.092.9.16 2016.03.09 SAFERNA  | 2016.03.09 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 3,00ha, planowanie pra<br> widłowe  |
| 201605564 | 03-02-2-06-51  | -i -00 CW  | NN.092.28.16 2016.07.27 SAFERNA | 2016.07.27 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, zaplanowano 1,00ha, zab<br> ieg przenieść na 2017r na pow. 0,80ha                         |
| 201605565 | 03-02-2-06-51  | -j -00 CW  | NN.092.28.16 2016.07.27 SAFERNA | 2016.07.27 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, plan 0,58ha, po pomiarach GPS<br>  zabieg wykonać na 1,90ha, zrekompensować CW w oddz.51i |
| 201605567 | 03-02-2-06-96  | -c -00 CW  | NN.092.31.16 2016.10.13 SAFERNA | 2016.10.13 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 2,50ha, miejscami prz<br> erzedzić nalot Bk, wyciąć jeżynę i odrosła                     |
| 201605570 | 03-02-2-06-124 | -b -01 CW  | NN.092.9.16 2016.03.09 SAFERNA  | 2016.03.09 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 5,50ha, planowanie pra<br> widłowe  |

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn | Prot numer   | Data kont                       | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|------------|--------------|---------------------------------|--------------|--|
| 201605574 | 03-02-2-06-55  | -a         | -00 0-GRODZN | NN.092.14.16 2016.04.12 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, zaplanowane grodzenie Db i Jd  0,95ha wykonać na wiosnę , szkody od sarny                        |
| 201605574 | 03-02-2-06-55  | -a         | -00 0-GRODZN | NN.092.37.16 2016.12.01 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, wg pomiaru GPS 0,94ha dwa   ogrodzenia, wykonanie prawidłowe                                    |
| 201605576 | 03-02-2-06-97  | -j         | -00 0-GRODZN | NN.092.17.16 2016.05.05 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, plan 0,43, grodzenie wyk  onać na wiosnę ze względu na szkody od sarny                           |
| 201605576 | 03-02-2-06-97  | -j         | -00 0-GRODZN | NN.092.37.16 2016.12.01 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, wg pomiaru GPS 0,29ha, wyk  onanie prawidłowe   |
| 201605577 | 03-02-2-06-118 | -f         | -00 0-GRODZN | NN.092.2.16  2016.01.13 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 0,40ha, zaplanowano gro  dzenie Jd i Db, bez uwag  |
| 201605577 | 03-02-2-06-118 | -f         | -00 0-GRODZN | NN.092.9.16  2016.03.09 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, zaplanowano grodzenie Db 0,4  0ha, bez uwag  |
| 201605577 | 03-02-2-06-118 | -f         | -00 0-GRODZN | NN.092.17.16 2016.05.05 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, plan 0,40ha, powierzchnia gro  dzenia wzrosnie do 0,53ha, więszapow. odnowienia, wykonać wiosną  |
| 201605577 | 03-02-2-06-118 | -f         | -00 0-GRODZN | NN.092.30.16 2016.10.06 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, powierzchnia do ogrodzenia wzr  ośnie do 0,53ha, rekompensata nie wykonany grodzeniem w oddz.51g |
| 201605577 | 03-02-2-06-118 | -f         | -00 0-GRODZN | NN.092.37.16 2016.12.01 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, wg pomiaru GPS 0,48ha wyk  onanie prawidłowe, dwa ogrodzenia                                    |
| 201605615 | 03-02-1-02-40  | -c         | -00 0-GRODZN | NN.092.13.16 2016.04.05 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, zaplanowane grodzenie upr  awy Db i Jd - 1,30ha wykonać na wiosnę , szkody od sarny              |
| 201605616 | 03-02-1-02-42  | -d         | -00 0-GRODZN | NN.092.14.16 2016.04.11 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, zaplanowano 0,53ha, gro  dzenie Db i Jd wykonać na wiosnę  |

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 201605617 | 03-02-1-02-77 | -h -00 0-GRODZN | NN.092.17.16 | 2016.05.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 0,50ha, planowanie<br> widłowe pra   |
| 201605624 | 03-02-1-02-30 | -g -00 ODN-IIP  | NN.092.13.16 | 2016.04.05 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, plan 0,70ha, miejscami roz<br> przedzona więźba przez pracowników firmy SHELL                  |
| 201605625 | 03-02-1-02-40 | -a -00 ODN-ZŁOŻ | NN.092.14.16 | 2016.04.11 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,45ha, polecono pop<br> rawić pojedyncze zbyt płytkie sadzenie                               |
| 201605626 | 03-02-1-02-40 | -c -00 ODN-ZŁOŻ | NN.092.13.16 | 2016.04.05 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, plan 2,73ha, ze względu na<br> długie korzenie Db sadzenie w dołki 30x30cm bez zdarcia pokrywy |
| 201605626 | 03-02-1-02-40 | -c -00 ODN-ZŁOŻ | NN.092.14.16 | 2016.04.11 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, ponad normatywne kor<br> zenie przyciąć do posadzenia w jamkę 20x20cm                          |
| 201605627 | 03-02-1-02-42 | -d -00 ODN-ZŁOŻ | NN.092.14.16 | 2016.04.11 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,75ha, wykonanie pra<br> widłowe   |
| 201605628 | 03-02-1-02-77 | -h -00 ODN-ZŁOŻ | NN.092.17.16 | 2016.05.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,97ha wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605629 | 03-02-1-02-81 | -j -00 ODN-ZŁOŻ | NN.092.10.16 | 2016.03.17 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, zaplanowano 2,00ha zmi<br> ana sadzenia z jamki na dołek bez zdarcia talerzy                   |
| 201605629 | 03-02-1-02-81 | -j -00 ODN-ZŁOŻ | NN.092.17.16 | 2016.05.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 1,96ha, wykonanie pra<br> widłowe   |
| 201605630 | 03-02-1-02-40 | -a -00 MA-PORZ  | NN.092.5.16  | 2016.02.09 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, 0,45ha, bez uwag<br>   |
| 201605631 | 03-02-1-02-40 | -c -00 MA-PORZ  | NN.092.5.16  | 2016.02.09 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, 2,73ha, planowanie pra<br> widłowe   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn     | Prot numer   | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli  |
|-----------|---------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|---|
| 201605631 | 03-02-1-02-40 | -c -00 MA-PORZ | NN.092.13.16 | 2016.04.05 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, plan 2,73ha, polecono prz<br> ypieszyć akcję zalesieniową ze względu na wysokie temperatury |
| 201605632 | 03-02-1-02-42 | -d -00 MA-PORZ | NN.092.5.16  | 2016.02.09 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, 0,75ha, bez uwag  |
| 201605632 | 03-02-1-02-42 | -d -00 MA-PORZ | NN.092.14.16 | 2016.04.11 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 0,75ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605633 | 03-02-1-02-77 | -h -00 MA-PORZ | NN.092.5.16  | 2016.02.09 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, 1,05ha, wyciąć uszkodzone pod<br> rosty, wyznaczono miejsce pod sadzenie                    |
| 201605641 | 03-02-1-02-39 | -a -00 PIEL    | NN.092.33.16 | 2016.10.26 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 1,58ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605642 | 03-02-1-02-39 | -b -00 PIEL    | NN.092.28.16 | 2016.07.25 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 0,39ha, pierwszy zabieg wyk<br> onanie prawidłowe  |
| 201605642 | 03-02-1-02-39 | -b -00 PIEL    | NN.092.33.16 | 2016.10.26 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, uprawa wymaga drugiego naw<br> rotu pielęgnacji 0,39ha                                      |
| 201605649 | 03-02-1-02-90 | -d -00 PIEL    | NN.092.26.16 | 2016.07.12 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 1,10ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605649 | 03-02-1-02-90 | -d -00 PIEL    | NN.092.33.16 | 2016.10.26 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 1,10ha, drugi zabieg wyk<br> onanie prawidłowe   |
| 201605651 | 03-02-1-02-66 | -c -00 CW      | NN.092.29.16 | 2016.09.28 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 1,86ha, zabieg pilny  |
| 201605652 | 03-02-1-02-77 | -d -00 CW      | NN.092.7.16  | 2016.02.23 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 4,00ha, bez uwag  |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn       | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|------------------|--------------|------------|--------------|---|
| 201605652 | 03-02-1-02-77  | -d -00 CW        | NN.092.17.16 | 2016.05.06 | SAFERNA      | Kontrola następną, 4,00ha, bez uwag                         |
|           |                |                  |              |            | Jan          |   |
| 201605654 | 03-02-1-02-84  | -a -00 CW        | NN.092.17.16 | 2016.05.06 | SAFERNA      | Kontrola wstępna, zaplanowano 5,12ha, zwi                   |
|           |                |                  |              |            | Jan          | iększyć do 5,76ha , uznanie odnowienia naturalnego          |
| 201605655 | 03-02-1-02-88  | -a -00 CW        | NN.092.26.16 | 2016.07.12 | SAFERNA      | Kontrola wstępna, 3,70ha, planowanie pra                    |
|           |                |                  |              |            | Jan          | widłowe   |
| 201605656 | 03-02-1-02-77  | -d -00 CP        | NN.092.7.16  | 2016.02.23 | SAFERNA      | Kontrola wstępna, 5,99ha, bez uwag                          |
|           |                |                  |              |            | Jan          |   |
| 201605656 | 03-02-1-02-77  | -d -00 CP        | NN.092.17.16 | 2016.05.06 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca , 5,50ha - wykonanie pra                   |
|           |                |                  |              |            | Jan          | widłowe, dokończyć pozostałą powierzchnię 0,47ha            |
| 201605658 | 03-02-1-02-88  | -a -00 CP        | NN.092.26.16 | 2016.07.12 | SAFERNA      | Kontrola wstępna, 6,16ha, dokończyć wyz                     |
|           |                |                  |              |            | Jan          | naczenie drzewek do wycinki lub do obrączkowania wg ustaleń |
| 201605661 | 03-02-1-02-77  | -h -00 ODN-ZŁOŻN | NN.092.17.16 | 2016.05.06 | SAFERNA      | Uznanie odnowienia naturalnego 0,15ha                       |
|           |                |                  |              |            | Jan          |   |
| 201605662 | 03-02-1-02-81  | -j -00 ODN-ZŁOŻN | NN.092.17.16 | 2016.05.06 | SAFERNA      | Uznanie odnowienia naturalnego Bk - 0,50ha Lp               |
|           |                |                  |              |            | Jan          | 0,10ha -  |
| 201605663 | 03-02-1-02-84  | -a -00 ODN-ZŁOŻN | NN.092.17.16 | 2016.05.06 | SAFERNA      | Uznanie odnowienia naturalnego Bk - 0,64ha                  |
|           |                |                  |              |            | Jan          |   |
| 201605670 | 03-02-1-03-67  | -k -00 CW        | NN.092.8.16  | 2016.03.03 | SAFERNA      | Kontrola następną, 0,72ha, wykonanie pra                    |
|           |                |                  |              |            | Jan          | widłowe   |
| 201605672 | 03-02-1-04-138 | -b -00 CP        | NN.092.15.16 | 2016.04.19 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca , 3,79ha, gałęzie z c                      |
|           |                |                  |              |            | Jan          | ięć ułożyć w stosy  |



Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |     |
|-----------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|--|-----|
| 201605674 | 03-02-1-04-144 | -a -00 CP  | NN.092.24.16 | 2016.06.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 4,72ha, planowanie<br> widłowe   | pra |
| 201605675 | 03-02-1-04-144 | -d -00 CP  | NN.092.24.16 | 2016.06.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,88ha, planowanie<br> widłowe   | pra |
| 201605675 | 03-02-1-04-144 | -d -00 CP  | NN.092.33.16 | 2016.10.28 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 2,88ha, wykonanie<br> widłowe   | pra |
| 201605676 | 03-02-1-04-145 | -a -00 CP  | NN.092.15.16 | 2016.04.19 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,77ha, wykonanie<br> widłowe   | pra |
| 201605686 | 03-02-1-01-2   | -d -00 TWP | NN.092.3.16  | 2016.01.20 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 3,49ha, 149m3, szkody<br> okiści, po korekcie cięcie wyznaczone prawidłowo                         | od  |
| 201605686 | 03-02-1-01-2   | -d -00 TWP | NN.092.35.16 | 2016.11.16 | SAFERNA<br> Jan | ocena prawidłowości pozyskania, ilość<br> prawidłowości nie przekracza dopuszczalnych ilości                         | nie |
| 201605687 | 03-02-1-01-3   | -c -00 TPP | NN.092.3.16  | 2016.01.20 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 3,42ha, 80m3, szkody<br> okiści, po korekcie cięcie wyznaczone prawidłowo                          | od  |
| 201605688 | 03-02-1-01-3   | -d -00 TPP | NN.092.3.16  | 2016.01.20 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 5,35ha, 182m3, szkody<br> okiści, po korekcie cięcie wyznaczone prawidłowo                         | od  |
| 201605688 | 03-02-1-01-3   | -d -00 TPP | NN.092.4.16  | 2016.02.03 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna W0D5688/1 - 4,96m3<br> uwag  | bez |
| 201605689 | 03-02-1-01-4   | -c -00 TPP | NN.092.18.16 | 2016.05.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 3,45ha, 152m3, wyznaczenie<br> widłowe   | pra |
| 201605690 | 03-02-1-01-5   | -a -00 TPP | NN.092.18.16 | 2016.05.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,43ha, 141m3, wyznaczenie<br> widłowe, konieczna naprawa drogi dojazdowejcelem wywiezienia drewna | pra |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący          | Wynik kontroli  |
|-----------|---------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| 201605691 | 03-02-1-01-6  | -a -00 TPP  | NN.092.24.16 | 2016.06.20 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5691/13,14 - 17,59m3 bez<br> uwag   |
| 201605691 | 03-02-1-01-6  | -a -00 TPP  | NN.092.33.16 | 2016.10.27 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5691/19 - 3,59m3 bez<br> uwag   |
| 201605691 | 03-02-1-01-6  | -a -00 TPP  | NN.092.37.16 | 2016.12.02 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5691/19 - 1,96m3 bez<br> uwag   |
| 201605692 | 03-02-1-01-6  | -d -00 TPP  | NN.092.24.16 | 2016.06.20 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5692/13,24 - 7,83m3 bez<br> uwag  |
| 201605693 | 03-02-1-01-7  | -d -00 TPP  | NN.092.24.16 | 2016.06.20 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 1,00ha,85m3, po korekcie cięć<br> cie wyznaczone prawidłowo   |
| 201605693 | 03-02-1-01-7  | -d -00 TPP  | NN.092.33.16 | 2016.10.27 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5693/14 - 2,63m3 bez<br> uwag   |
| 201605694 | 03-02-1-01-9  | -a -00 CP-P | NN.092.21.16 | 2016.06.03 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5694/1 - 1,13m3 spe<br> cyfikacja   |
| 201605694 | 03-02-1-01-9  | -a -00 CP-P | ZG.092.16.16 | 2016.09.07 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, zamiast obrączkowania wycięć<br> szkodliwe drzewa, uruchomiono do cięć                              |
| 201605694 | 03-02-1-01-9  | -a -00 CP-P | ZG.092.16.20 | 2016.09.07 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, 3,20ha, 35m3, zabieg wycięć<br> naczony prawidłowo, zamiast obrączkowania wycięć drzewa             |
| 201605696 | 03-02-1-01-17 | -a -00 TWP  | NN.092.4.16  | 2016.02.03 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 19,12ha, 461m3, intensywność<br> ć 24m3/ha, po korekcie cięć wyznaczone prawidłowo, potrzeba wyk.CP |
| 201605696 | 03-02-1-01-17 | -a -00 TWP  | NN.092.18.16 | 2016.05.12 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5696/13 - 1,40m3 - spe<br> cyfikacja  |

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn    | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli  |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------------|---|
| 201605696 | 03-02-1-01-17 | -a -00 TWP    | NN.092.27.16 | 2016.07.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5696/31 - 1,36m3 bez<br> uwag   |
| 201605696 | 03-02-1-01-17 | -a -00 TWP    | NN.092.34.16 | 2016.11.03 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5696/55 - 0,45m3 bez<br> uwag   |
| 201605697 | 03-02-1-01-22 | -a -00 IVD    | NN.092.3.16  | 2016.01.20 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5697/1,2,3,4,5,7 - 51,<br> 24m3 - bez uwag  |
| 201605697 | 03-02-1-01-22 | -a -00 IVD    | NN.092.11.16 | 2016.03.23 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5697/8,12 - 7,34m3 bez<br> uwag   |
| 201605697 | 03-02-1-01-22 | -a -00 IVD    | NN.092.12.16 | 2016.04.01 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5697/13 - 0,36m3 bez<br> uwag   |
| 201605698 | 03-02-1-01-23 | -d -00 TPP    | NN.092.4.16  | 2016.02.03 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 4,50ha, 263m3,intensywność 58m<br> 3/ha, wyznaczenie prawidłowe, pozostawiono drzewa dziuplaste |
| 201605699 | 03-02-1-01-46 | -b -00 IIB    | NN.092.12.16 | 2016.04.01 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5699/9 - 5,35m3 bez<br> uwag  |
| 201605699 | 03-02-1-01-46 | -b -00 IIB    | NN.092.27.16 | 2016.07.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5699/21,22,28,29,30 17,<br> 40m3 bez uwag   |
| 201605703 | 03-02-1-01-50 | -c -00 TWP    | NN.092.3.16  | 2016.01.20 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, TWP, 3,65ha, 49m3, pla<br> nowanie prawidłowe   |
| 201605704 | 03-02-1-01-50 | -c -00 CP-P   | NN.092.3.16  | 2016.01.20 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,00ha, 10m3, planowanie pra<br> widłowe  |
| 201605705 | 03-02-1-01-50 | -c -00 PRZEST | NN.092.3.16  | 2016.01.20 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, uprzątanie przestoi 238<br> m3, wyznaczenie prawidłowe, masa większa od operatowej              |

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn | Prot numer         | Data kont  | Kontrolujący  | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|------------|--------------------|------------|---------------|--|
| 201605708 | 03-02-1-01-62 | -a -00     | IVD   NN.092.6.16  | 2016.02.16 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 5708/17 - 6,50m3 bez uwag  |
| 201605708 | 03-02-1-01-62 | -a -00     | IVD   NN.092.14.16 | 2016.04.13 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 5708/3, 5, 7, 10, 22, 24, 28, 2932, 34, 35, 39, 43, 48 - 60,83m3 bez uwag                      |
| 201605708 | 03-02-1-01-62 | -a -00     | IVD   NN.092.15.16 | 2016.04.22 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 5708/17, 40, 43, 51 - 20,56m3 bez uwag   |
| 201605708 | 03-02-1-01-62 | -a -00     | IVD   NN.092.21.16 | 2016.06.03 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 5708/40, 43, 57, 61, 62, 68, 71- 2   2,26m3 - bez uwag   |
| 201605713 | 03-02-1-02-31 | -h -00     | TPP   NN.092.9.16  | 2016.03.07 | SAFERNA   Jan | Kontrola wstępna, 9,46ha, 153m3, doznaczono połamane Brz i Db, wyznaczono miejsca pod składy, po korekcie bez uwag |
| 201605713 | 03-02-1-02-31 | -h -00     | TPP   NN.092.35.16 | 2016.11.18 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 5713/8, 11 - 2,93m3 bez uwag   |
| 201605714 | 03-02-1-02-32 | -a -00     | TPP   NN.092.3.16  | 2016.01.19 | SAFERNA   Jan | Kontrola wstępna, 19,40ha, 753m3, szkody od okości, po korekcie cięcie wyznaczone prawidłowo                       |
| 201605714 | 03-02-1-02-32 | -a -00     | TPP   NN.092.13.16 | 2016.04.05 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 5714/6, 7 - 14,04m3 bez uwag   |
| 201605714 | 03-02-1-02-32 | -a -00     | TPP   NN.092.25.16 | 2016.07.07 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 5714/11, 14, 15, 16, 18, 19, 20- 4   8,36m3 - odbiórka prawidłowa                              |
| 201605714 | 03-02-1-02-32 | -a -00     | TPP   NN.092.31.16 | 2016.10.12 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 5714/40 - 1,96m3 bez uwag  |
| 201605714 | 03-02-1-02-32 | -a -00     | TPP   NN.092.35.16 | 2016.11.18 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 5714/40, 44, 50, 53, 54, 55, 5657, 61 - 52,13m3 - bez uwag                                     |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący          | Wynik kontroli  |
|-----------|---------------|------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| 201605715 | 03-02-1-02-35 | -b -00 TPP | ZG.092.15.16 | 2016.09.07 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, zabieg wyznaczony poprawnie<br> onić cmentarzysko kurhanowe, uruchomiono do cięć            |
| 201605715 | 03-02-1-02-35 | -b -00 TPP | ZG.092.15.20 | 2016.09.07 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, 15,99ha, 317m3, zabieg w<br> naczone poprawnie, chronić cmentarzysko kurhanowe              |
| 201605716 | 03-02-1-02-36 | -a -00 IIA | NN.092.3.16  | 2016.01.19 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 6,52ha, 353m3, cięcie w<br> naczone prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy                     |
| 201605716 | 03-02-1-02-36 | -a -00 IIA | NN.092.8.16  | 2016.03.02 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5716/2 - 22,06m3 - bez<br> uwag   |
| 201605716 | 03-02-1-02-36 | -a -00 IIA | NN.092.25.16 | 2016.07.07 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5716/3,4 - 38,19m3 odb<br> iórka prawidłowa   |
| 201605716 | 03-02-1-02-36 | -a -00 IIA | NN.092.31.16 | 2016.10.12 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5716/7 - 0,65m3 bez<br> uwag  |
| 201605716 | 03-02-1-02-36 | -a -00 IIA | NN.092.35.16 | 2016.11.18 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5716/17 - 2,28m3 bez<br> uwag   |
| 201605716 | 03-02-1-02-36 | -a -00 IIA | NN.092.36.16 | 2016.11.22 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5716/13,14,16,18 - 5,73m3 bez<br> uwag  |
| 201605717 | 03-02-1-02-36 | -b -00 IIA | NN.092.3.16  | 2016.01.19 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 13,33ha, 194m3, cięcie w<br> naczone prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy                    |
| 201605717 | 03-02-1-02-36 | -b -00 IIA | NN.092.35.16 | 2016.11.18 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5717/4,5,6 - 24,95m3 bez<br> uwag, nieprawidłowości pozyskania w dopuszczalnych granicach |
| 201605717 | 03-02-1-02-36 | -b -00 IIA | NN.092.36.16 | 2016.11.22 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5717/4,5,6,7,9 - 35,48m3 bez<br> uwag   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn | Prot numer   | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|------------|--------------|--------------------|--------------|--|
| 201605718 | 03-02-1-02-36 | -c -00 TPP | NN.092.3.16  | 2016.01.19 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 3,65ha, 51m3, cięcie wyz<br> naczone prawidłowo  |
| 201605718 | 03-02-1-02-36 | -c -00 TPP | NN.092.4.16  | 2016.02.03 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5718/3,4 - 1,37m3 bez<br> uwag   |
| 201605718 | 03-02-1-02-36 | -c -00 TPP | NN.092.8.16  | 2016.03.02 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5718/3,6 - 11,83m3 bez<br> uwag  |
| 201605718 | 03-02-1-02-36 | -c -00 TPP | NN.092.22.16 | 2016.06.09 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5718/14 - 0,66m3 bez<br> uwag  |
| 201605718 | 03-02-1-02-36 | -c -00 TPP | NN.092.25.16 | 2016.07.07 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5718/6,14 - 1,63m3 odb<br> iórka prawidłowa  |
| 201605719 | 03-02-1-02-38 | -b -00 IVD | NN.092.9.16  | 2016.03.07 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 11,03ha, 1226m3, wyznaczonogni<br> jazda pod sztuczne odnowienie, po korekcie cięcie wyznaczone prawidłowo |
| 201605719 | 03-02-1-02-38 | -b -00 IVD | NN.092.13.16 | 2016.04.08 SAFERNA | Jan          | kontrola drewna WOD 5719/1 - 3,90m3 uzn<br> ano reklamacje   |
| 201605719 | 03-02-1-02-38 | -b -00 IVD | NN.092.22.16 | 2016.06.09 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5719/2,8,9,10,11 - 76,<br> 40m3- bez uwag  |
| 201605719 | 03-02-1-02-38 | -b -00 IVD | NN.092.24.16 | 2016.06.22 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5719/14,16,18 - 33,97m3 bez<br> uwag   |
| 201605719 | 03-02-1-02-38 | -b -00 IVD | NN.092.25.16 | 2016.07.07 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5719/8,9,13,16,18,20,21, 23,<br> 24,25,26 - 42,45m3 - odbiórka prawidłowa                                |
| 201605719 | 03-02-1-02-38 | -b -00 IVD | NN.092.27.16 | 2016.07.20 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5719/18,20,24,25,29,30, 33,<br> 34,36,37 - 54,74m3 - bez uwag  |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący          | Wynik kontroli  |
|-----------|---------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| 201605719 | 03-02-1-02-38 | -b -00 IVD  | NN.092.28.16 | 2016.07.25 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5719/40,41 - 32,45m3 bez<br> uwag   |
| 201605719 | 03-02-1-02-38 | -b -00 IVD  | NN.092.29.16 | 2016.09.21 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5719/59 - 0,98m3 bez<br> uwag   |
| 201605720 | 03-02-1-02-65 | -h -00 IIB  | NN.092.29.16 | 2016.09.28 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 3,50ha, 344m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo, potrzeba dzierżawy gruntu pod skład |
| 201605720 | 03-02-1-02-65 | -h -00 IIB  | NN.092.31.16 | 2016.10.12 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5720/1,3,4 - 130,84m3 bez<br> uwag  |
| 201605722 | 03-02-1-02-75 | -b -00 TPP  | NN.092.29.16 | 2016.09.28 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 8,03ha, 427m3, cięcie wyz<br> naczone prawidłowo, potrzeba dzierżawy gruntu pod skład             |
| 201605724 | 03-02-1-02-77 | -a -00 IIB  | ZG.092.15.16 | 2016.09.07 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, zabieg wyznaczony dobrze ods<br> łanianie młodego pokolenia, uruchomiono do cięć                  |
| 201605724 | 03-02-1-02-77 | -a -00 IIB  | ZG.092.15.20 | 2016.09.07 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, 0,98ha, 124m3, zabieg wyz<br> naczone dobrze, 5% powierzchni pozostawiono do naturalnego rozpadu  |
| 201605725 | 03-02-1-02-79 | -a -00 TWP  | NN.092.15.16 | 2016.04.20 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 2,49ha, 17m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo                                       |
| 201605726 | 03-02-1-02-80 | -c -00 IIBU | NN.092.10.16 | 2016.03.17 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5726/9,10 - 38,75m3 bez<br> uwag  |
| 201605726 | 03-02-1-02-80 | -c -00 IIBU | NN.092.16.16 | 2016.04.25 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5726/1 - 0,76m3 - spe<br> cyfikacja   |
| 201605726 | 03-02-1-02-80 | -c -00 IIBU | NN.092.17.16 | 2016.05.06 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5726/1 - 0,60m3 spe<br> cyfikacja   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|-------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 201605726 | 03-02-1-02-80 | -c -00 IIBU | NN.092.20.16 | 2016.05.27 | SAFERNA<br> Jan | Reklamacja drewna WOD 5726/1 - 4,40m3 uzn<br> ano reklamację 1,71m3  |
| 201605726 | 03-02-1-02-80 | -c -00 IIBU | NN.092.25.16 | 2016.07.07 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5726/10,18,20,21,22 - 13,<br> 76m3 - odbiórka prawidłowa   |
| 201605727 | 03-02-1-02-82 | -c -00 TWP  | NN.092.15.16 | 2016.04.20 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,64ha, 15m3, po kor<br> lekkie cięcie wyznaczone prawidłowo   |
| 201605727 | 03-02-1-02-82 | -c -00 TWP  | NN.092.19.16 | 2016.05.20 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5727/4 - 8,28m3 bez<br> uwag   |
| 201605727 | 03-02-1-02-82 | -c -00 TWP  | NN.092.25.16 | 2016.07.07 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5727/4,5,7 - 14,70m3 bez<br> uwag  |
| 201605728 | 03-02-1-02-85 | -b -00 IVD  | NN.092.5.16  | 2016.02.09 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5728/5 - 14,00m3 bez<br> uwag  |
| 201605728 | 03-02-1-02-85 | -b -00 IVD  | NN.092.15.16 | 2016.04.20 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5728/12,14 - 17,01m3 bez<br> uwag  |
| 201605728 | 03-02-1-02-85 | -b -00 IVD  | NN.092.17.16 | 2016.05.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5728/9 - 1,62m3 spe<br> cyfikacja  |
| 201605728 | 03-02-1-02-85 | -b -00 IVD  | NN.092.25.16 | 2016.07.07 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5728/20,21,26,27,28 - 7,9<br> 2m3 - odbiórka prawidłowa  |
| 201605729 | 03-02-1-02-87 | -b -00 CP-P | NN.092.5.16  | 2016.02.09 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,34ha, 15m3, doznaczono kil<br> ka Bk i Md konkurujących z miodnikiem, wymagany zabieg hodowlany CP |
| 201605729 | 03-02-1-02-87 | -b -00 CP-P | NN.092.15.16 | 2016.04.20 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5729/4 - 2,75m3 bez<br> uwag   |



Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący          | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|------------|--------------|------------|-----------------------|--|
| 201605730 | 03-02-1-02-89 | -h -00 IIB | ZG.092.15.16 | 2016.09.07 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, zabieg wyznaczony dobrze, uzu<br> pełnić szkic zrębowy, uruchomiono do cięć                      |
| 201605730 | 03-02-1-02-89 | -h -00 IIB | ZG.092.15.20 | 2016.09.07 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, 1,48ha, 163m3, zabieg wyz<br> naczony dobrze, przygotowanie do sztucznego odnowienia ok.50% pow. |
| 201605730 | 03-02-1-02-89 | -h -00 IIB | NN.092.29.16 | 2016.09.28 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5730/1 - 0,98m3 spe<br> cyfikacja  |
| 201605730 | 03-02-1-02-89 | -h -00 IIB | NN.092.33.16 | 2016.10.26 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5730/6,9 - 18,36m3 bez<br> uwag, 10% pni wadliwa ścinka, uszkodzone 12szt./ha drzew            |
| 201605731 | 03-02-1-02-91 | -a -00 IVD | NN.092.3.16  | 2016.01.19 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 5,51ha, 265m3, szkody od<br> łokiści, po korekcie ciecie wyznaczone prawidłowo                   |
| 201605736 | 03-02-1-03-68 | -c -00 IIA | NN.092.1.16  | 2016.01.05 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 7,68ha, 566m3, po korekcie cie<br> cie wyznaczone prawidłowo                                     |
| 201605736 | 03-02-1-03-68 | -c -00 IIA | NN.092.8.16  | 2016.03.03 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5736/16,25 - 29,68m3 bez<br> uwag  |
| 201605737 | 03-02-1-03-95 | -c -00 TWP | ZG.092.4.16  | 2016.02.04 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola bieżąca, miejscami Bk opanowany rak<br> ciem, technika prac nieprawidłowa, likwidować zawieszenia drzew   |
| 201605737 | 03-02-1-03-95 | -c -00 TWP | NN.092.4.16  | 2016.02.05 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5737/7 - 21,00m3 bez<br> uwag  |
| 201605737 | 03-02-1-03-95 | -c -00 TWP | NN.092.10.16 | 2016.03.16 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5737/17 - 8,35m3 bez<br> uwag  |
| 201605737 | 03-02-1-03-95 | -c -00 TWP | NN.092.13.16 | 2016.04.08 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5737/17,18,24 - 27,30m3 bez<br> uwag   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący          | Wynik kontroli  |
|-----------|---------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| 201605737 | 03-02-1-03-95 | -c -00 TWP  | NN.092.18.16 | 2016.05.10 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5737/24 - 1,95m3 bez uwag7%<br> pni nieprawidłowych, 5 szt./ha drzew uszkodzonych |
| 201605738 | 03-02-1-03-95 | -d -00 TPP  | NN.092.8.16  | 2016.03.03 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 6,23ha, 187m3, cięcie wyz<br> naczone prawidłowo                                    |
| 201605738 | 03-02-1-03-95 | -d -00 TPP  | NN.092.33.16 | 2016.10.25 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5738/3 - 9,80m3 bez<br> uwag  |
| 201605738 | 03-02-1-03-95 | -d -00 TPP  | NN.092.34.16 | 2016.11.08 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5338/8 - 18,61m3 bez<br> uwag   |
| 201605738 | 03-02-1-03-95 | -d -00 TPP  | NN.092.37.16 | 2016.11.29 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5738/10 - 1,05m3 spe<br> cyfikacja, 5738/10,13, - 27,63m3 - bez uwag              |
| 201605738 | 03-02-1-03-95 | -d -00 TPP  | NN.092.39.16 | 2016.12.13 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5738/3 - 2,28m3 - bez uwa<br> g   |
| 201605739 | 03-02-1-03-95 | -g -00 CP-P | ZG.092.4.16  | 2016.02.04 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, 0,40ha, intensywność 15m<br> 3/ha, cięcie uruchomione                               |
| 201605739 | 03-02-1-03-95 | -g -00 CP-P | NN.092.18.16 | 2016.05.10 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5739/1 - 3,08m3 bez<br> uwag  |
| 201605739 | 03-02-1-03-95 | -g -00 CP-P | NN.092.33.16 | 2016.10.25 | SAFERNA<br> Jan       | Ocena szkód i prawidłowości ścinki wad<br> liwe pnie 5%, drzewa uszkodzone 10szt./ha                  |
| 201605740 | 03-02-1-03-95 | -g -00 TPP  | ZG.092.4.16  | 2016.02.04 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, 4,00ha, intensywność 25m<br> 3/ha, wyznaczenie cięć prawidłowe                      |
| 201605740 | 03-02-1-03-95 | -g -00 TPP  | NN.092.18.16 | 2016.05.10 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5740/2,7 - 14,15m3 bez<br> uwag   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn | Prot numer    | Data kont  | Kontrolujący          | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---|
| 201605740 | 03-02-1-03-95  | -g -00 TPP | NN.092.33.16  | 2016.10.25 | SAFERNA<br> Jan       | Ocena szkód i prawidłowości ścinki wad<br> liwe pnie 5%, drzewa uszkodzone 5 szt./ha                                  |
| 201605741 | 03-02-1-03-99  | -b -00 TPP | NN.092.1.1.16 | 2016.01.05 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 7,37ha, 631m3, ciecicie wuz<br> naczone prawidłowo  |
| 201605741 | 03-02-1-03-99  | -b -00 TPP | NN.092.18.16  | 2016.05.10 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5741/13 - 3,40m3 bez<br> uwag   |
| 201605742 | 03-02-1-03-101 | -a -00 TPP | NN.092.8.16   | 2016.03.03 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 2,25ha, 58m3, ciecicie wuz<br> naczone prawidłowo   |
| 201605743 | 03-02-1-03-103 | -d -00 IVD | ZG.092.4.16   | 2016.02.04 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola bieżąca, zabieg w trakcie realizacjitec<br> hnika ścinki prawidłowa  |
| 201605743 | 03-02-1-03-103 | -d -00 IVD | NN.092.18.16  | 2016.05.10 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5743/13 - 0,33m3 bez<br> uwag   |
| 201605744 | 03-02-1-03-105 | -a -00 TPP | ZG.092.4.16   | 2016.02.04 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, 9,87ha,intensywność 58m3/hawuz<br> naczenie prawidłowe, pozostawiono drzewo dziuplaste, uruchomiono |
| 201605744 | 03-02-1-03-105 | -a -00 TPP | NN.092.39.16  | 2016.12.13 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5744/31,32,33 - 56,06m3 bez<br> uwag  |
| 201605745 | 03-02-1-03-123 | -b -00 TPP | NN.092.8.16   | 2016.03.03 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 4,47ha, 138m3, ciecicie zlo<br> kalizowano w partiach Jd, wyznaczenie prawidłowe                    |
| 201605745 | 03-02-1-03-123 | -b -00 TPP | NN.092.13.16  | 2016.04.08 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5745/2,4,9,12 - 62,67m3 bez<br> uwag, 5745/6,7 - 19,77m3 - specyfikacja                           |
| 201605746 | 03-02-1-03-131 | -b -00 TPP | NN.092.2.16   | 2016.01.12 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 10,62ha, 657m3, pozycycja roz<br> poczęta w 2015r. wyznaczenie cięć prawidłowe                      |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 201605746 | 03-02-1-03-131 | -b -00 TPP | NN.092.13.16 | 2016.04.08 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5746/2 - 1,34m3 spe<br> cyfikacja  |
| 201605746 | 03-02-1-03-131 | -b -00 TPP | NN.092.21.16 | 2016.06.01 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5746/2,3,4 - 94,39m3 bez<br> uwag  |
| 201605746 | 03-02-1-03-131 | -b -00 TPP | NN.092.27.16 | 2016.07.20 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5746/23,24,27 - 29,78m3 bez<br> uwag   |
| 201605751 | 03-02-1-04-114 | -a -00 TPP | NN.092.18.16 | 2016.05.11 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 0,91ha, 36m3, wyznaczenie pra<br> widłowe, podwóz części drewna                              |
| 201605752 | 03-02-1-04-114 | -b -00 IVD | NN.092.18.16 | 2016.05.11 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,41ha, 70m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo, podwóz, uzupełnić szkic zrębowy |
| 201605753 | 03-02-1-04-114 | -c -00 IVD | NN.092.18.16 | 2016.05.11 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 10,01ha, 591m3, po<br> korekcie cięcia wyznaczone prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy        |
| 201605753 | 03-02-1-04-114 | -c -00 IVD | NN.092.33.16 | 2016.10.28 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5753/27 - 47,71m3 bez<br> uwag, 5753/13 - 1,28m3 - specyfikacja                            |
| 201605754 | 03-02-1-04-114 | -d -00 TPP | NN.092.18.16 | 2016.05.11 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 6,40ha, 211m3, cięcie wyz<br> naczone prawidłowo, poprawić szlak zrywkowy                    |
| 201605755 | 03-02-1-04-114 | -f -00 IIB | NN.092.18.16 | 2016.05.11 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,57ha, 189m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy        |
| 201605756 | 03-02-1-04-115 | -d -00 IIB | NN.092.1.16  | 2016.01.08 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,60ha, 90m3, po korekcie cie<br> cie wyznaczone prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy         |
| 201605757 | 03-02-1-04-115 | -f -00 IVD | NN.092.1.16  | 2016.01.08 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 4,32ha, 297m3, po korekcie cie<br> cie wyznaczone prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy        |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący          | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| 201605758 | 03-02-1-04-118 | -a -00 IVD | NN.092.29.16 | 2016.09.27 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 8,10ha, 704m3, zamieranie Jd<br> opanowanej przez jemiołę, po korekcie cięć wyznaczone prawidłowo |
| 201605758 | 03-02-1-04-118 | -a -00 IVD | NN.092.34.16 | 2016.11.08 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5758/1,4 - 43,13m3 bez<br> uwag   |
| 201605758 | 03-02-1-04-118 | -a -00 IVD | NN.092.35.16 | 2016.11.18 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5758/8 - 11,10m3 bez<br> uwag   |
| 201605759 | 03-02-1-04-118 | -b -00 IVD | NN.092.29.16 | 2016.09.27 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 3,93ha, 327m3, cięć wyz<br> naczone prawidłowo, cięć prowadzić po ustaleniu możliwości wywozu     |
| 201605761 | 03-02-1-04-133 | -a -00 TPP | ZG.092.14.16 | 2016.08.29 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, zabieg wyznaczony poprawniereg<br> ulacja składu gat. w kępach, zlikwidować paśnik                |
| 201605761 | 03-02-1-04-133 | -a -00 TPP | ZG.092.14.20 | 2016.08.29 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, 11,94ha,347m3, zabieg wyz<br> naczone prawidłowo, regulować skład gatunkowy w kępach              |
| 201605762 | 03-02-1-04-137 | -g -00 IVD | ZG.092.14.16 | 2016.08.29 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, zabieg wyznaczony poprawniereg<br> w cięć pielęgnacyjne, uruchomiono do cięć                      |
| 201605762 | 03-02-1-04-137 | -g -00 IVD | ZG.092.14.20 | 2016.08.29 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, 3,17ha, 278m3, zabieg wyz<br> naczone poprawnie, wyznaczono do pozostawienia 5% drzewostanu       |
| 201605763 | 03-02-1-04-143 | -a -00 IVD | NN.092.2.16  | 2016.01.15 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 15,59ha, 1148m3, bez uwag<br>   |
| 201605763 | 03-02-1-04-143 | -a -00 IVD | NN.092.5.16  | 2016.02.10 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5763/5 - 15,65m3 spe<br> cyfikacja, WOD 5763/2,6,10 - 75,90m3 - bez uwag                        |
| 201605763 | 03-02-1-04-143 | -a -00 IVD | NN.092.11.16 | 2016.03.24 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 5763/15,18 - 77,75m3 bez<br> uwag   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn | Prot numer                      | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------------|---|
| 201605763 | 03-02-1-04-143 | -a -00 IVD | NN.092.18.16 2016.05.11 SAFERNA | 2016.05.11 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5763/3,14 - 2,34m3 spe<br> cyfikacja  |
| 201605763 | 03-02-1-04-143 | -a -00 IVD | NN.092.22.16 2016.06.07 SAFERNA | 2016.06.07 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5763/9,12,14 - 2,75m3 spe<br> cyfikacja   |
| 201605763 | 03-02-1-04-143 | -a -00 IVD | NN.092.38.16 2016.12.06 SAFERNA | 2016.12.06 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5763/54 - 22,83m3 bez<br> uwag  |
| 201605764 | 03-02-1-04-148 | -a -00 TPP | NN.092.2.16 2016.01.15 SAFERNA  | 2016.01.15 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 14,34ha, 941m3, cięcie wyz<br> naczone prawidłowo, potrzeba wydłużyć szlak zrywkowy ok.100m |
| 201605764 | 03-02-1-04-148 | -a -00 TPP | NN.092.18.16 2016.05.11 SAFERNA | 2016.05.11 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5764/5 - 7,00m3 bez<br> uwag  |
| 201605764 | 03-02-1-04-148 | -a -00 TPP | NN.092.22.16 2016.06.07 SAFERNA | 2016.06.07 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5764/9,10,11,12,14 - 73,<br> 65m3 - bez uwag  |
| 201605764 | 03-02-1-04-148 | -a -00 TPP | NN.092.29.16 2016.09.27 SAFERNA | 2016.09.27 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5764/46 - 9,45m3 odb<br> iórka prawidłowa, uporządkować skład                             |
| 201605765 | 03-02-1-04-148 | -b -00 IVD | NN.092.2.16 2016.01.15 SAFERNA  | 2016.01.15 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 2,38ha, 227m3, bez uwag<br>   |
| 201605765 | 03-02-1-04-148 | -b -00 IVD | NN.092.29.16 2016.09.27 SAFERNA | 2016.09.27 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5765/9 - 6,30m3 odb<br> iórka prawidłowa, poprawić składowanie                            |
| 201605766 | 03-02-1-04-148 | -f -00 IVD | NN.092.2.16 2016.01.15 SAFERNA  | 2016.01.15 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 3,08ha, 313m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo, szkic zrębowy bez uwag        |
| 201605766 | 03-02-1-04-148 | -f -00 IVD | NN.092.29.16 2016.09.27 SAFERNA | 2016.09.27 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5766/3,7,9 - 30,10m3 odb<br> iórka prawidłowa, uporządkować skład                         |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn   | Prot numer   | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--|
| 201605771 | 03-02-2-05-2  | -f -01 IIIAU | NN.092.5.16  | 2016.02.08 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5771/11 - 1,30m3 bez<br>  uwag   |
| 201605771 | 03-02-2-05-2  | -f -01 IIIAU | NN.092.9.16  | 2016.03.08 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5771/18 - 3,25m3 spe<br> cyfikacja   |
| 201605771 | 03-02-2-05-2  | -f -01 IIIAU | NN.092.9.16  | 2016.03.11 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5771/19 - 3,90m3 spe<br> cyfikacja   |
| 201605772 | 03-02-2-05-3  | -c -00 IIIAU | NN.092.12.16 | 2016.03.30 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 5,89ha, planowanie pra<br> widłowe, uzupełnić szkic zrębowy                              |
| 201605772 | 03-02-2-05-3  | -c -00 IIIAU | NN.092.19.16 | 2016.05.17 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 5,89ha, 1251m3, do<br> odnowienia 3,94ha, planowanie prawidłowe, uzupełnić szkic zrębowy |
| 201605772 | 03-02-2-05-3  | -c -00 IIIAU | NN.092.29.16 | 2016.09.30 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5772/14 - 1,95m3 spe<br> cyfikacja, WOD 5772/15 - 24,70m3 - bez uwag                   |
| 201605772 | 03-02-2-05-3  | -c -00 IIIAU | NN.092.31.16 | 2016.10.11 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5772/14,15 - 27,95m3 - bez<br>  uwag   |
| 201605772 | 03-02-2-05-3  | -c -00 IIIAU | NN.092.32.16 | 2016.10.20 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5772/24 - 0,58m3 spe<br> cyfikacja, WOD 5772/25,27,28 - 50,75m3 - bez uwag             |
| 201605772 | 03-02-2-05-3  | -c -00 IIIAU | NN.092.33.16 | 2016.10.27 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5772/34 - 14,95m3 bez<br>  uwag  |
| 201605772 | 03-02-2-05-3  | -c -00 IIIAU | NN.092.34.16 | 2016.11.03 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5772/39,40 - 87,42m3 bez<br>  uwag   |
| 201605772 | 03-02-2-05-3  | -c -00 IIIAU | NN.092.39.16 | 2016.12.14 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5772/15,30 - 14,30m3 bez<br>  uwag   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli  |
|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|---|
| 201605773 | 03-02-2-05-7  | -b -01 IIIA | NN.092.3.16  | 2016.01.21 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5773/1 - 0,90m3 spe<br> cyfikacja   |
| 201605774 | 03-02-2-05-8  | -d -00 TPP  | NN.092.4.16  | 2016.02.02 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 0,68ha, 15m3, intensywność 22m<br> 3/ha, planowanie prawidłowe                |
| 201605777 | 03-02-2-05-11 | -b -00 TPP  | NN.092.31.16 | 2016.10.11 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, masa wzrosnie ponad plan kon<br> trola drewna WOD 5777/1 - 29,25m3 - bez uwag |
| 201605778 | 03-02-2-05-13 | -d -00 TPP  | NN.092.23.16 | 2016.06.14 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 1,09ha, 36m3, planowanie pra<br> widłowe                                      |
| 201605779 | 03-02-2-05-13 | -j -00 TWP  | NN.092.23.16 | 2016.06.14 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 1,11ha, 17m3, planowanie pra<br> widłowe                                      |
| 201605780 | 03-02-2-05-13 | -m -00 TWP  | NN.092.23.16 | 2016.06.14 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 0,74ha, 12m3, planowanie pra<br> widłowe                                      |
| 201605781 | 03-02-2-05-13 | -o -00 TPP  | NN.092.23.16 | 2016.06.14 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 1,56ha, 25m3, planowanie pra<br> widłowe                                      |
| 201605781 | 03-02-2-05-13 | -o -00 TPP  | NN.092.27.16 | 2016.09.21 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5781/3 - 5,85m3 bez<br> uwag  |
| 201605782 | 03-02-2-05-13 | -p -00 TPP  | NN.092.23.16 | 2016.06.14 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 0,71ha, 29m3, planowanie pra<br> widłowe                                      |
| 201605782 | 03-02-2-05-13 | -p -00 TPP  | NN.092.27.16 | 2016.09.21 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5782/4 - 0,65m3 bez<br> uwag  |
| 201605783 | 03-02-2-05-14 | -a -00 TPP  | NN.092.23.16 | 2016.06.14 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 3,44ha, 43m3, planowanie pra<br> widłowe                                      |



Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn   | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 201605784 | 03-02-2-05-14 | -f -00 TPP   | NN.092.23.16 | 2016.06.14 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,57ha, 37m3, planowanie pra<br> widłowe   |
| 201605784 | 03-02-2-05-14 | -f -00 TPP   | NN.092.27.16 | 2016.09.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5784/3 - 7,80m3 bez<br> uwag   |
| 201605785 | 03-02-2-05-14 | -i -00 TPP   | NN.092.23.16 | 2016.06.14 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 0,46ha, 10m3, planowanie pra<br> widłowe   |
| 201605786 | 03-02-2-05-16 | -m -00 TWP   | NN.092.13.16 | 2016.04.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 0,48ha, 4m3, powierzchnia doś<br> wiadczalna UR w KRakowie, cięcie wyznaczono prawidłowo |
| 201605787 | 03-02-2-05-17 | -b -00 IIIAU | NN.092.13.16 | 2016.04.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,19ha, 281m3, cięcie zap<br> lanopwane prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy              |
| 201605787 | 03-02-2-05-17 | -b -00 IIIAU | NN.092.16.16 | 2016.04.26 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5787/2 - 2,60m3 bez<br> uwag   |
| 201605787 | 03-02-2-05-17 | -b -00 IIIAU | NN.092.23.16 | 2016.06.14 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5787/10,13 - 78,78m3 bez<br> uwag  |
| 201605787 | 03-02-2-05-17 | -b -00 IIIAU | NN.092.27.16 | 2016.07.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, plan 281, wykonanie 197m3 kon<br> trola drewna WOD 5787/10,16,19 - 14,30m3 - bez uwag    |
| 201605787 | 03-02-2-05-17 | -b -00 IIIAU | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5787/29 - 3,90m3 bez<br> uwag  |
| 201605788 | 03-02-2-05-17 | -d -00 IIIB  | NN.092.9.16  | 2016.03.08 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,30ha, 169m3, planowanie pra<br> widłowe, uzupełnić szkic zrębowy                       |
| 201605788 | 03-02-2-05-17 | -d -00 IIIB  | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5788/10 - 0,70m3 bez<br> uwag  |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|-------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 201605789 | 03-02-2-05-17 | -f -00 IIIB | NN.092.13.16 | 2016.04.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,65ha, 143m3, cięcie zap<br> lanowane prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy |
| 201605789 | 03-02-2-05-17 | -f -00 IIIB | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5789/16 - 6,50m3 bez<br> uwag  |
| 201605790 | 03-02-2-05-18 | -f -01 IB   | NN.092.4.16  | 2016.02.02 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 3,54ha, 1082m3, pla<br> nowanie prawidłowe, uzupełnić szkic zrębowy        |
| 201605790 | 03-02-2-05-18 | -f -01 IB   | NN.092.5.16  | 2016.02.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5790/3 - 2,60m3 bez<br> uwag   |
| 201605790 | 03-02-2-05-18 | -f -01 IB   | NN.092.9.16  | 2016.03.09 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5790/10 - 3,25m3 spe<br> cyfikacja, WOD 5790/7,10 - 26,00m3 bez uwag     |
| 201605790 | 03-02-2-05-18 | -f -01 IB   | NN.092.12.16 | 2016.03.30 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5790/7,10 - 33,15m3 bez<br> uwag   |
| 201605790 | 03-02-2-05-18 | -f -01 IB   | NN.092.16.16 | 2016.04.26 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD5790/4,5,6,11 - 21,28m3 bez<br> uwag                                      |
| 201605790 | 03-02-2-05-18 | -f -01 IB   | NN.092.27.16 | 2016.09.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5790/19,24,26,27,28 - 140<br> ,67m3 - bez uwag                           |
| 201605790 | 03-02-2-05-18 | -f -01 IB   | NN.092.34.16 | 2016.11.03 | SAFERNA<br> Jan | ocena szkód i prawidłowości ścinki usz<br> kodzone 2szt. drzew /ha, 15% pni nieprawidłowych  |
| 201605791 | 03-02-2-05-22 | -c -00 TPP  | NN.092.21.16 | 2016.05.31 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna 0,91ha, 30m3, planowanie pra<br> widłowe                                    |
| 201605792 | 03-02-2-05-25 | -i -00 IIIA | NN.092.4.16  | 2016.02.02 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5792/6 - 40,95m3 bez<br> uwag  |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--|
| 201605792 | 03-02-2-05-25 | -i -00 IIIA | NN.092.9.16  | 2016.03.08 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5792/6 - 1,30m3 bez<br>  uwag  |
| 201605793 | 03-02-2-05-26 | -d -01 IB   | NN.092.4.16  | 2016.02.02 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 2,55ha, 452m3, pla<br> nowanie prawidłowe, uzupełnić szkic zrębowy, szkody od okiści |
| 201605793 | 03-02-2-05-26 | -d -01 IB   | NN.092.9.16  | 2016.03.08 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5793/3,6,9 - 90,03m3 bez<br>  uwag   |
| 201605794 | 03-02-2-05-27 | -b -00 TWP  | NN.092.31.16 | 2016.10.11 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, 1,93ha, 35m3, bez uwag kon<br> trola drewna WOD 5794/4 - 3,90m3 - bez uwag           |
| 201605795 | 03-02-2-05-28 | -d -00 TWP  | NN.092.4.16  | 2016.02.02 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 7,23ha, 108m3, intensywność15m<br> 3/ha, planowanie prawidłowe                       |
| 201605795 | 03-02-2-05-28 | -d -00 TWP  | NN.092.19.16 | 2016.05.17 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5795/6,9 - 126,75m3 bez<br>  uwag  |
| 201605795 | 03-02-2-05-28 | -d -00 TWP  | NN.092.32.16 | 2016.10.20 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5795/16,17 - 4,40m3 bez<br>  uwag  |
| 201605796 | 03-02-2-05-31 | -f -00 TPP  | NN.092.9.16  | 2016.03.08 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 5,59ha, 151m3, planowanie pra<br> widłowe  |
| 201605796 | 03-02-2-05-31 | -f -00 TPP  | NN.092.21.16 | 2016.05.31 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5796/1,2 - 69,18m3 bez<br>  uwag   |
| 201605797 | 03-02-2-05-31 | -g -00 TPP  | NN.092.9.16  | 2016.03.08 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 3,11ha, 103m3, planowanie pra<br> widłowe  |
| 201605798 | 03-02-2-05-33 | -b -00 TWP  | NN.092.29.16 | 2016.09.30 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5798/3 - 9,10m3 bez<br>  uwag  |

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|-------------|--------------|------------|--------------|--|
| 201605798 | 03-02-2-05-33 | -b -00 TWP  | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, 2,77ha, 42m3, bez uwag   |
|           |               |             |              | Jan        |              |  |
| 201605799 | 03-02-2-05-35 | -c -00 TPP  | NN.092.29.16 | 2016.09.30 | SAFERNA      | Kontrola drewna WOD 5799/2 - 20,80m3 bez uwag  |
|           |               |             |              | Jan        |              |  |
| 201605799 | 03-02-2-05-35 | -c -00 TPP  | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, 2,37ha, 48m3, bez uwag   |
|           |               |             |              | Jan        |              |  |
| 201605800 | 03-02-2-05-35 | -d -00 TWP  | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, 2,13ha, 32m3, bez uwag   |
|           |               |             |              | Jan        |              |  |
| 201605801 | 03-02-2-05-36 | -i -00 CP-P | NN.092.9.16  | 2016.03.08 | SAFERNA      | Kontrola następna, pozycja została wykonana w r<br> oku 2015   |
|           |               |             |              | Jan        |              |  |
| 201605802 | 03-02-2-05-45 | -b -00 TPP  | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola wstępna, 5,62ha, 176m3, dodatkowo wyc<br> iąć wydzielającą się Brz, po korekcie cięcia zaplanowane prawidłowo |
|           |               |             |              | Jan        |              |  |
| 201605802 | 03-02-2-05-45 | -b -00 TPP  | NN.092.34.16 | 2016.11.10 | SAFERNA      | Kontrola drewna WOD 5802/1 - 2,60m3 bez uwag   |
|           |               |             |              | Jan        |              |  |
| 201605803 | 03-02-2-05-46 | -a -00 TPP  | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola wstępna, 2,57ha, 113m3, planowanie pra<br> widłowe  |
|           |               |             |              | Jan        |              |  |
| 201605804 | 03-02-2-05-46 | -b -00 TWP  | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola wstępna, 2,22ha, 19m3, planowanie pra<br> widłowe   |
|           |               |             |              | Jan        |              |  |
| 201605804 | 03-02-2-05-46 | -b -00 TWP  | NN.092.39.16 | 2016.12.14 | SAFERNA      | Kontrola drewna WOD 5804/2 - 1,25m3 bez uwag   |
|           |               |             |              | Jan        |              |  |
| 201605805 | 03-02-2-05-46 | -f -00 TPP  | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola wstępna, 0,72ha, 29m3, planowanie pra<br> widłowe   |
|           |               |             |              | Jan        |              |  |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn | Prot numer                      | Data kont | Kontrolujący  | Wynik kontroli |
|-----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------|---|----------------|
| 201605805 | 03-02-2-05-46 | -f -00 TPP | NN.092.39.16 2016.12.14 SAFERNA | Jan       | Kontrola drewna WOD 5805/3 - 3,59m3   | bez uwag       |
| 201605810 | 03-02-2-06-47 | -a -00 IVD | NN.092.12.16 2016.03.31 SAFERNA | Jan       | Kontrola wstępna, 2,77ha, 117m3, szkody od śniegu, po korekcie cięć wyznaczone prawidłowo |                |
| 201605811 | 03-02-2-06-51 | -c -00 TPP | NN.092.28.16 2016.07.27 SAFERNA | Jan       | Kontrola wstępna, 2,94ha, 96m3, cięć wyznaczone prawidłowo                                | wyz            |
| 201605813 | 03-02-2-06-55 | -c -00 TWP | NN.092.6.16 2016.02.16 SAFERNA  | Jan       | Kontrola wstępna, 1,16ha, 31m3, szkody od śniegu, po korekcie cięć wyznaczone prawidłowo  | od             |
| 201605813 | 03-02-2-06-55 | -c -00 TWP | NN.092.36.16 2016.11.25 SAFERNA | Jan       | Kontrola drewna WOD 5813/4 - 3,20m3   | bez uwag       |
| 201605814 | 03-02-2-06-55 | -r -00 TPP | NN.092.30.16 2016.10.06 SAFERNA | Jan       | Kontrola wstępna, 2,01ha, 54m3, zamieranie po korekcie cięć wyznaczone prawidłowo         | Js,            |
| 201605815 | 03-02-2-06-86 | -d -00 TWP | NN.092.23.16 2016.06.15 SAFERNA | Jan       | Kontrola wstępna, 0,63ha, 8m3, po korekcie cięć wyznaczone prawidłowo                     | cię            |
| 201605816 | 03-02-2-06-89 | -c -00 TPP | NN.092.3.16 2016.01.21 SAFERNA  | Jan       | Kontrola wstępna, 9,74ha, 362m3, planowanie widłowe                                       | pra            |
| 201605816 | 03-02-2-06-89 | -c -00 TPP | NN.092.17.16 2016.05.05 SAFERNA | Jan       | Kontrola drewna WOD 5816/4,5,8 - 13,79m3  | bez uwag       |
| 201605816 | 03-02-2-06-89 | -c -00 TPP | NN.092.25.16 2016.07.08 SAFERNA | Jan       | Kontrola drewna WOD 5816/13,15 - 2,05m3   | bez uwag       |
| 201605816 | 03-02-2-06-89 | -c -00 TPP | NN.092.29.16 2016.09.29 SAFERNA | Jan       | Przekazanie drewna WOD 5816/18,19,20, - 08m3 - bez uwag                                   | 91,            |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 201605816 | 03-02-2-06-89  | -c -00 TPP  | NN.092.30.16 | 2016.10.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, obserwowane usychanie So mas<br> a do wycinki wzrosnie w stosunku do planowanej    |
| 201605816 | 03-02-2-06-89  | -c -00 TPP  | NN.092.36.16 | 2016.11.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5816/24,25 - 10,55m3 bez<br> uwag  |
| 201605816 | 03-02-2-06-89  | -c -00 TPP  | NN.092.39.16 | 2016.12.15 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5816/18,24 - 5,92m3 bez<br> uwag   |
| 201605817 | 03-02-2-06-90  | -a -00 TPP  | NN.092.23.16 | 2016.06.15 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 4,08ha, 106m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo                       |
| 201605817 | 03-02-2-06-90  | -a -00 TPP  | NN.092.36.16 | 2016.11.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5817/2 - 21,35m3 bez<br> uwag  |
| 201605818 | 03-02-2-06-93  | -a -00 TPP  | NN.092.3.16  | 2016.01.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 6,10ha, 397m3, szkody od<br> łokiści, planowanie prawidłowe                        |
| 201605818 | 03-02-2-06-93  | -a -00 TPP  | NN.092.12.16 | 2016.03.31 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5818/1 - 15,44m3 bez<br> uwag  |
| 201605818 | 03-02-2-06-93  | -a -00 TPP  | NN.092.29.16 | 2016.09.29 | SAFERNA<br> Jan | Przekazanie drewna WOD 5818/12,13,14,9 - 108<br> ,23m3 - bez uwag                                    |
| 201605819 | 03-02-2-06-97  | -h -00 CP-P | NN.092.17.16 | 2016.05.05 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,14ha, 12m3, planowanie pra<br> widłowe, część drewna pozostanie do mineralizacji |
| 201605821 | 03-02-2-06-98  | -d -00 TWP  | NN.092.3.16  | 2016.01.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,89ha, 52m3, szkody od<br> łokiści, po korekcie cięć wyznaczone prawidłowo        |
| 201605823 | 03-02-2-06-103 | -b -01 IVD  | NN.092.3.16  | 2016.01.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 9,50ha, 676m3, planowanie pra<br> widłowe, uzupełnić szkic zrębowy                 |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn | Prot numer                                | Data kont                    | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|------------|---|------------------------------|--------------|--|
| 201605823 | 03-02-2-06-103 | -b -01 IVD | NN.092.17.16 2016.05.05 SAFERNA           | 2016.05.05 SAFERNA           | Jan          | Kontrola drewna WOD 5833/2,7,9 - 12,84m3 - bez uwag  |
| 201605823 | 03-02-2-06-103 | -b -01 IVD | NN.092.23.16 2016.06.15 SAFERNA           | 2016.06.15 SAFERNA           | Jan          | Kontrola drewna WOD 5823/10,12,14 - 20,35m3 bez uwag   |
| 201605823 | 03-02-2-06-103 | -b -01 IVD | NN.092.25.16 2016.07.08 SAFERNA           | 2016.07.08 SAFERNA           | Jan          | Kontrola drewna WOD 5823/10,14,17,18 - 8,85m3bez uwag  |
| 201605823 | 03-02-2-06-103 | -b -01 IVD | NN.092.29.16 2016.09.29 SAFERNA           | 2016.09.29 SAFERNA           | Jan          | Przekazanie drewna WOD 5823/19,23,24 - 27,69m3 - bez uwag  |
| 201605823 | 03-02-2-06-103 | -b -01 IVD | NN.092.31.16 2016.10.13 SAFERNA           | 2016.10.13 SAFERNA           | Jan          | Kontrola drewna WOD 5823/25 - 0,98m3 bez uwag  |
| 201605823 | 03-02-2-06-103 | -b -01 IVD | NN.092.39.16 2016.12.15 SAFERNA           | 2016.12.15 SAFERNA           | Jan          | Kontrola drewna WOD 5823/25,28 - 5,05m3 bez uwag   |
| 201605823 | 03-02-2-06-103 | -b -01 IVD | ZG.092.20.16 2016.12.22 LEŚNIAK Stanisław | 2016.12.22 LEŚNIAK Stanisław |              | w buku wyciąć So, nie planować szt. odnow.Bk kontynuować przebudowę na pozostałej pow.manipulacyjnej |
| 201605824 | 03-02-2-06-107 | -b -00 IIA | NN.092.12.16 2016.03.31 SAFERNA           | 2016.03.31 SAFERNA           | Jan          | Kontrola wstępna,6,20ha, 235m3, po korekcie cięć wyznaczone prawidłowo                               |
| 201605824 | 03-02-2-06-107 | -b -00 IIA | NN.092.39.16 2016.12.15 SAFERNA           | 2016.12.15 SAFERNA           | Jan          | Kontrola drewna WOD 5824/11 - 1,00m3 bez uwag, WOD 5824/9 - 1,05m3 - specyfikacja                    |
| 201605825 | 03-02-2-06-108 | -h -00 TPP | NN.092.12.16 2016.03.31 SAFERNA           | 2016.03.31 SAFERNA           | Jan          | Kontrola wstępna, 1,74ha, 100m3, po lekcie ciecie wyznaczone prawidłowo                              |
| 201605825 | 03-02-2-06-108 | -h -00 TPP | NN.092.25.16 2016.07.08 SAFERNA           | 2016.07.08 SAFERNA           | Jan          | Kontrola drewna WOD 5825/2 - 26,00m3 bez uwag  |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn    | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 201605825 | 03-02-2-06-108 | -h -00 TPP    | NN.092.36.16 | 2016.11.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, 1,74ha, plan 100m3, wykona-nie<br>  65m3, potrzeba zmiany kierunku zrywki do czasu naprawy szlaku w 108i,k |
| 201605826 | 03-02-2-06-113 | -a -00 TPP    | NN.092.9.16  | 2016.03.09 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,20ha, 49m3, po<br> korekcie cięcie wyznaczone prawidłowo   |
| 201605827 | 03-02-2-06-113 | -c -00 IVD    | NN.092.9.16  | 2016.03.09 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 0,79ha, 45m3, cięcie wyz<br> naczone prawidłowo,   |
| 201605828 | 03-02-2-06-113 | -d -00 PRZEST | NN.092.3.16  | 2016.01.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 108m3, planowanie pra<br> widłowe, różnica w masie operatowej  |
| 201605829 | 03-02-2-06-113 | -d -00 TWP    | NN.092.3.16  | 2016.01.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,70ha, 17m3, planowanie pra<br> widłowe   |
| 201605830 | 03-02-2-06-113 | -d -00 CP-P   | NN.092.3.16  | 2016.01.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 4,91ha, 10m3, planowanie pra<br> widłowe   |
| 201605831 | 03-02-2-06-114 | -a -00 TPP    | NN.092.6.16  | 2016.02.16 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 4,65ha, 155m3, wydzielanie jes<br> iona, planowanie prawidłowe   |
| 201605831 | 03-02-2-06-114 | -a -00 TPP    | NN.092.29.16 | 2016.09.29 | SAFERNA<br> Jan | Przekazanie drewna WOD 5831/3,6,7,8 - 25,<br> 16m3 - bez uwag  |
| 201605832 | 03-02-2-06-118 | -f -00 TWP    | NN.092.2.16  | 2016.01.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 3,87ha, 128m3, zmienić kat<br> egorię cięć na TWN, zamieranie Js, cięcie wyznaczone prawidłowo             |
| 201605832 | 03-02-2-06-118 | -f -00 TWP    | NN.092.6.16  | 2016.02.16 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5832/1 - 25,35m3 bez<br>  uwag   |
| 201605832 | 03-02-2-06-118 | -f -00 TWP    | NN.092.9.16  | 2016.03.09 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5832/2 - 26,65m3 bez<br>  uwag   |



| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---|
| 201605832 | 03-02-2-06-118 | -f -00 TWP | NN.092.25.16 | 2016.06.28 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5832/10 - 0,65m3 - s<br> pecyfikacja , 5832/10 - 25,36m3 - bez uwag                 |
| 201605832 | 03-02-2-06-118 | -f -00 TWP | NN.092.30.16 | 2016.10.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, wydzielanie się posuszu Js,<br>  pozostaje do wyróbki ok. 30m3 drewna                 |
| 201605832 | 03-02-2-06-118 | -f -00 TWP | NN.092.34.16 | 2016.11.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, potrzeba wykonania zjazdu nna<br> szlak zrywkowy z drogi publicznej                   |
| 201605833 | 03-02-2-06-120 | -f -00 IVD | NN.092.2.16  | 2016.01.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 6,47ha, 453m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy |
| 201605833 | 03-02-2-06-120 | -f -00 IVD | NN.092.17.16 | 2016.05.05 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5833/2,7,9 - 12,84m3 bez<br>  uwag  |
| 201605833 | 03-02-2-06-120 | -f -00 IVD | NN.092.23.16 | 2016.06.15 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5833/2,12,15,16 - 37,60m3bez<br>  uwag  |
| 201605833 | 03-02-2-06-120 | -f -00 IVD | NN.092.29.16 | 2016.09.29 | SAFERNA<br> Jan | Przekazanie drewna WOD 5833/20 - 2,59m3 bez<br>  uwag   |
| 201605833 | 03-02-2-06-120 | -f -00 IVD | NN.092.34.16 | 2016.11.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna na submisję WOD<br>  5833/21 - 10,15m3 - bez uwag                                       |
| 201605833 | 03-02-2-06-120 | -f -00 IVD | NN.092.37.16 | 2016.12.01 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5833/22 - 0,39m3 - spe<br> cyfikacja, 5833/23,25 - 27,27m3 - bez uwag               |
| 201605834 | 03-02-2-06-124 | -c -00 TPP | NN.092.23.16 | 2016.06.15 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,36ha, 74m3, wyznaczenie pra<br> widłowe, chronić odnowienie Jd                      |
| 201605834 | 03-02-2-06-124 | -c -00 TPP | NN.092.35.16 | 2016.11.15 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5834/1 - 22,36m3 bez<br>  uwag  |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---|
| 201605834 | 03-02-2-06-124 | -c -00 TPP | NN.092.36.16 | 2016.11.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5834/1 - 3,25m3 bez<br> uwag  |
| 201605834 | 03-02-2-06-124 | -c -00 TPP | NN.092.36.16 | 2016.11.25 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5834/4 - 3,28m3 bez<br> uwag  |
| 201605835 | 03-02-2-06-125 | -b -00 IVD | NN.092.2.16  | 2016.01.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 21,91ha,745m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy |
| 201605835 | 03-02-2-06-125 | -b -00 IVD | NN.092.28.16 | 2016.07.27 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5835/23,27 - 11,57m3 bez<br> uwag   |
| 201605835 | 03-02-2-06-125 | -b -00 IVD | NN.092.29.16 | 2016.09.29 | SAFERNA<br> Jan | Przekazanie drewna WOD 5835/14,24,34,35,36, 37,<br> 38 - 24,37m3 - bez uwag                             |
| 201605835 | 03-02-2-06-125 | -b -00 IVD | NN.092.34.16 | 2016.11.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna na submisję WOD<br> 5835/4 - 2,23m3 - bez uwag  |
| 201605836 | 03-02-2-06-127 | -g -00 TWP | NN.092.23.16 | 2016.06.15 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,78ha, 13m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo                           |
| 201605836 | 03-02-2-06-127 | -g -00 TWP | NN.092.29.16 | 2016.09.29 | SAFERNA<br> Jan | Przekazanie drewna WOD 5836/4 - 0,73m3 bez<br> uwag   |
| 201605836 | 03-02-2-06-127 | -g -00 TWP | NN.092.34.16 | 2016.11.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5836/7 - 9,94m3 bez<br> uwag  |
| 201605841 | 03-02-2-07-58  | -d -00 TPP | NN.092.2.16  | 2016.01.14 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,82ha, 120m3, wyznaczenie pra<br> widłowe,   |
| 201605841 | 03-02-2-07-58  | -d -00 TPP | NN.092.25.16 | 2016.06.28 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5841/3 - 29,51m3 bez<br> uwag   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--|
| 201605842 | 03-02-2-07-58 | -g -00 IIIB | NN.092.4.16  | 2016.02.04 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 3,98ha, 161m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo, uzupełnić szkic zrębowy, rozgrodzić Jd |
| 201605842 | 03-02-2-07-58 | -g -00 IIIB | NN.092.11.16 | 2016.03.22 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5842/13 - 1,23m3 spe<br> cyfikacja, WOD 5842/11,12,14,15 - 63,19m3 - bez uwag                      |
| 201605842 | 03-02-2-07-58 | -g -00 IIIB | NN.092.18.16 | 2016.05.12 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5842/17 - 1,25m3 spe<br> cyfikacja   |
| 201605843 | 03-02-2-07-59 | -a -00 TPP  | NN.092.4.16  | 2016.02.04 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5843/2 - 41,11m3 bez<br> uwag  |
| 201605843 | 03-02-2-07-59 | -a -00 TPP  | NN.092.6.16  | 2016.02.15 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5843/2 - 3,10m3 spe<br> cyfikacja  |
| 201605844 | 03-02-2-07-60 | -c -00 TPP  | NN.092.4.16  | 2016.02.04 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 2,32ha, 182m3, planowanie pra<br> widłowe, po cięciu zaplanować CW w nalocie Bk                      |
| 201605844 | 03-02-2-07-60 | -c -00 TPP  | NN.092.36.16 | 2016.11.24 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5844/11 - 12,35m3 bez<br> uwag   |
| 201605845 | 03-02-2-07-66 | -b -00 TPP  | NN.092.2.16  | 2016.01.14 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 12,58ha, 334m3, po kor<br> lekie cięcie wyznaczone prawidłowo  |
| 201605845 | 03-02-2-07-66 | -b -00 TPP  | NN.092.6.16  | 2016.02.18 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna Wod 5845/1,3 - 75,89m3 bez<br> uwag  |
| 201605845 | 03-02-2-07-66 | -b -00 TPP  | NN.092.7.16  | 2016.02.25 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5845/1,6 - 17,93m3 bez<br> uwag  |
| 201605845 | 03-02-2-07-66 | -b -00 TPP  | NN.092.11.16 | 2016.03.22 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5845/8 - 0,64m3 spe<br> cyfikacja  |

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn | Prot numer                      | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli  |
|-----------|---------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------------|---|
| 201605845 | 03-02-2-07-66 | -b -00 TPP | NN.092.13.16 2016.04.04 SAFERNA | 2016.04.04 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5845/8 - 1,62m3 - spe<br> cyfikacja   |
| 201605846 | 03-02-2-07-72 | -a -00 IIA | NN.092.2.16 2016.01.14 SAFERNA  | 2016.01.14 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 6,69ha, 570m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo, wymagane rozgrodzenie gniazd Jd |
| 201605846 | 03-02-2-07-72 | -a -00 IIA | NN.092.19.16 2016.05.18 SAFERNA | 2016.05.18 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5846/8,9 - 9,63m3 bez<br> uwag  |
| 201605846 | 03-02-2-07-72 | -a -00 IIA | NN.092.21.16 2016.05.31 SAFERNA | 2016.05.31 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5846/10 - 0,33m3 spe<br> cyfikacja  |
| 201605846 | 03-02-2-07-72 | -a -00 IIA | NN.092.22.16 2016.06.10 SAFERNA | 2016.06.10 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5846/8 - 1,39m3 bez<br> uwag  |
| 201605846 | 03-02-2-07-72 | -a -00 IIA | NN.092.30.16 2016.10.05 SAFERNA | 2016.10.05 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5846/17,20,24 - 2,29m3 bez<br> uwag   |
| 201605846 | 03-02-2-07-72 | -a -00 IIA | NN.092.34.16 2016.11.10 SAFERNA | 2016.11.10 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5846/35 - 0,65m3 bez<br> uwag   |
| 201605846 | 03-02-2-07-72 | -a -00 IIA | NN.092.38.16 2016.12.07 SAFERNA | 2016.12.07 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5846/35,36,38 - 24,83m3 bez<br> uwag  |
| 201605847 | 03-02-2-07-73 | -b -00 TPP | NN.092.29.16 2016.09.20 SAFERNA | 2016.09.20 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 5,35ha, 258m3, pla<br> nowanie prawidłowe   |
| 201605847 | 03-02-2-07-73 | -b -00 TPP | NN.092.30.16 2016.10.05 SAFERNA | 2016.10.05 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5847/4,5 - 24,99m3 bez<br> uwag   |
| 201605847 | 03-02-2-07-73 | -b -00 TPP | NN.092.32.16 2016.10.18 SAFERNA | 2016.10.18 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5847/11 - 23,28m3 bez<br> uwag  |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli  |
|-----------|---------------|------------|--------------|------------|-----------------|---|
| 201605847 | 03-02-2-07-73 | -b -00 TPP | NN.092.34.16 | 2016.11.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5847/11,20 - 1,95m3 bez<br> uwag, 5847/16 - 0,80m3 - specyfikacja                         |
| 201605848 | 03-02-2-07-74 | -b -00 IVD | NN.092.2.16  | 2016.01.14 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,66ha,142m3, planowanie pra<br> widłowe, wymagane rozgrodzenie gniazd Jd                   |
| 201605848 | 03-02-2-07-74 | -b -00 IVD | NN.092.4.16  | 2016.02.04 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5848/2 - 0,65m3 bez<br> uwag  |
| 201605848 | 03-02-2-07-74 | -b -00 IVD | NN.092.6.16  | 2016.02.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5848/7,8 - 2,93m3 bez<br> uwag , obecnie brak zagrożenia od sarny, zdemontować ogrodzenie |
| 201605848 | 03-02-2-07-74 | -b -00 IVD | NN.092.7.16  | 2016.02.25 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5848/1,3,4,6 - 29,88m3 bez<br> uwag   |
| 201605849 | 03-02-2-07-75 | -b -00 TPP | NN.092.15.16 | 2016.04.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 9,67ha, 360m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo                                |
| 201605849 | 03-02-2-07-75 | -b -00 TPP | NN.092.19.16 | 2016.05.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5849/2,3 - 42,76m3 bez<br> uwag   |
| 201605849 | 03-02-2-07-75 | -b -00 TPP | NN.092.22.16 | 2016.06.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5849/5 - 0,65m3 bez<br> uwag  |
| 201605849 | 03-02-2-07-75 | -b -00 TPP | NN.092.25.16 | 2016.06.28 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5849/5,6,7,9,12,13 - 34,<br> 59m3 - bez uwag  |
| 201605850 | 03-02-2-07-75 | -f -00 TPP | NN.092.15.16 | 2016.04.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,12ha, 169m3, cięcie wyz<br> naczone prawidłowo  |
| 201605850 | 03-02-2-07-75 | -f -00 TPP | NN.092.25.16 | 2016.06.28 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5850/2 - 6,20m3 - bez<br> uwag  |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn | Prot numer                      | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--|
| 201605850 | 03-02-2-07-75 | -f -00 TPP | NN.092.30.16 2016.10.05 SAFERNA | 2016.10.05 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5850/15 - 0,98m3 bez<br> uwag  |
| 201605851 | 03-02-2-07-77 | -b -00 TWP | NN.092.4.16 2016.02.04 SAFERNA  | 2016.02.04 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, cała pow. 9,70ha cię<br> cie zaplanow.na 6,79ha, 153m3, TW na reszcie pow. wykonać później |
| 201605851 | 03-02-2-07-77 | -b -00 TWP | NN.092.11.16 2016.03.22 SAFERNA | 2016.03.22 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5851/1,2 - 73,21m3 bez<br> uwag  |
| 201605851 | 03-02-2-07-77 | -b -00 TWP | NN.092.19.16 2016.05.18 SAFERNA | 2016.05.18 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5851/2,3,4,7,8 - 62,71m3 bez<br> uwag  |
| 201605851 | 03-02-2-07-77 | -b -00 TWP | NN.092.22.16 2016.06.10 SAFERNA | 2016.06.10 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5851/2,7,8,10 - 4,70m3 bez<br> uwag  |
| 201605851 | 03-02-2-07-77 | -b -00 TWP | NN.092.25.16 2016.06.28 SAFERNA | 2016.06.28 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5851/2 - 0,80m3 bez<br> uwag   |
| 201605852 | 03-02-2-07-80 | -b -00 TPP | NN.092.19.16 2016.05.18 SAFERNA | 2016.05.18 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 9,94ha, 521m3, wyznaczenie pra<br> widłowe   |
| 201605852 | 03-02-2-07-80 | -b -00 TPP | NN.092.26.16 2016.07.13 SAFERNA | 2016.07.13 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna, WOD 5852/3 - 1,30m3 - spe<br> cyfikacja   |
| 201605852 | 03-02-2-07-80 | -b -00 TPP | NN.092.30.16 2016.10.05 SAFERNA | 2016.10.05 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5852/14 - 3,26m3 bez<br> uwag  |
| 201605852 | 03-02-2-07-80 | -b -00 TPP | NN.092.32.16 2016.10.18 SAFERNA | 2016.10.18 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5852/23 - 59,00m3 bez<br> uwag   |
| 201605852 | 03-02-2-07-80 | -b -00 TPP | NN.092.33.16 2016.10.25 SAFERNA | 2016.10.25 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5852/26 - 4,71m3 spe<br> cyfikacja   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 201605852 | 03-02-2-07-80  | -b -00 TPP  | NN.092.34.16 | 2016.11.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5852/30 - 3,25m3 bez<br> uwag  |
| 201605852 | 03-02-2-07-80  | -b -00 TPP  | NN.092.38.16 | 2016.12.07 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5852/33,34 - 38,21m3 bez<br> uwag  |
| 201605853 | 03-02-2-07-83  | -b -00 TPP  | NN.092.1.16  | 2016.01.07 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,79ha, 137m3, planowanie pra<br> widłowe  |
| 201605853 | 03-02-2-07-83  | -b -00 TPP  | NN.092.2.16  | 2016.01.14 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5853/1,3 - 23,01m3 bez<br> uwag  |
| 201605853 | 03-02-2-07-83  | -b -00 TPP  | NN.092.4.16  | 2016.02.04 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5853/6 - 0,65m3 bez<br> uwag   |
| 201605854 | 03-02-2-07-129 | -a -00 TPP  | NN.092.30.16 | 2016.10.05 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 4,33ha, 307m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo                                   |
| 201605855 | 03-02-2-07-131 | -f -00 TWP  | NN.092.6.16  | 2016.02.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 3,81ha, 46m3, korekta wyz<br> naczenia do wycinki Jd, po korekcie cięcie wyznaczone prawidłowo |
| 201605857 | 03-02-2-07-132 | -c -00 CP-P | NN.092.36.16 | 2016.11.24 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, korekta pow. zabiegu CP-P -2,8<br> 7ha, na reszcie wykonać CP - 0,72ha                         |
| 201605858 | 03-02-2-07-134 | -b -00 TWP  | NN.092.4.16  | 2016.02.04 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,57ha, 58m3, intensywność 23m<br> 3/ha, planowanie prawidłowe                                 |
| 201605858 | 03-02-2-07-134 | -b -00 TWP  | NN.092.26.16 | 2016.07.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5858/1,2,3 - 50,95m3 bez<br> uwag  |
| 201605859 | 03-02-2-07-135 | -b -00 IVD  | NN.092.15.16 | 2016.04.21 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 5,16ha, 379m3, cięcie wyz<br> naczone prawidłowo, uzgodnić przejazd ze zrywaniem drewnem       |

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---|
| 201605859 | 03-02-2-07-135 | -b -00 IVD | NN.092.24.16 | 2016.06.24 | SAFERNA<br> Jan | Reklamacja drewna WOD 5859/4,8,11 - 4,85m3 uzn<br> ano reklamację 2,52m3  |
| 201605859 | 03-02-2-07-135 | -b -00 IVD | NN.092.25.16 | 2016.06.28 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5859/11 - 0,96m3 spe<br> cyfikacja, WOD 5859/7,12,14 - 12,85m3 - bez uwag                       |
| 201605860 | 03-02-2-07-138 | -b -00 IVD | NN.092.4.16  | 2016.02.04 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 6,65ha, 452m3, doznaczono So<br> i Jd, po korekcie cięć wyznaczone prawidłowo, zaplanować CW i CP |
| 201605860 | 03-02-2-07-138 | -b -00 IVD | NN.092.13.16 | 2016.04.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5860/3,5 - 21,65m3 bez<br> uwag   |
| 201605860 | 03-02-2-07-138 | -b -00 IVD | NN.092.23.16 | 2016.06.17 | SAFERNA<br> Jan | Reklamacja drewna WOD 5860/8 - 1,04m3 uzn<br> ano 0,34m3  |
| 201605860 | 03-02-2-07-138 | -b -00 IVD | NN.092.33.16 | 2016.10.28 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5860/26 - 1,28m3 rek<br> lamację uznano 0,73m3, pozostałe drewno bez uwag                       |
| 201605860 | 03-02-2-07-138 | -b -00 IVD | NN.092.34.16 | 2016.11.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5860/32 - 6,90m3 dre<br> wno na submisję - bez uwag   |
| 201605861 | 03-02-2-07-138 | -g -00 IVD | NN.092.4.16  | 2016.02.04 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 5,07ha, 485m3, wyznaczenie cię<br> ć prawidłowe   |
| 201605861 | 03-02-2-07-138 | -g -00 IVD | NN.092.33.16 | 2016.10.28 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5861/14,15,17,18,20,22,2426,<br> 28 - 14,51m3 , reklamację uznano 5,50m3, pozostałe bez uwag    |
| 201605862 | 03-02-2-07-144 | -d -00 TWP | NN.092.6.16  | 2016.02.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 4,19ha, 29m3, cięć wyzna-<br> czo no na mniej stromych fragmentach, bez uwag                      |
| 201605862 | 03-02-2-07-144 | -d -00 TWP | NN.092.25.16 | 2016.06.28 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 5862/2,5,7 - 21,00m3 bez<br> uwag   |



Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn    | Prot numer   | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--|
| 201605863 | 03-02-2-07-147 | -b -00 PRZEST | NN.092.7.16  | 2016.02.25 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, wyznaczenie granicy wsc<br> hodniej, zaplanować wycięcie wizury                      |
| 201605864 | 03-02-2-07-148 | -f -00 TWP    | NN.092.7.16  | 2016.02.25 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 2,13ha, 31m3, cięcie wyc<br> naczone prawidłowo, drewno niedostępne do mineralizacji |
| 201605865 | 03-02-2-07-152 | -d -00 IIB    | NN.092.27.16 | 2016.07.19 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 3,93ha, 337m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo                         |
| 201605865 | 03-02-2-07-152 | -d -00 IIB    | NN.092.30.16 | 2016.10.05 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5865/8 - 61,83m3 - spe<br> cyfikacja   |
| 201605866 | 03-02-2-07-154 | -a -00 PRZEST | NN.092.36.16 | 2016.11.24 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5866/8,9,10 - 14,79m3 bez<br> uwag   |
| 201605867 | 03-02-2-07-156 | -b -00 TWP    | NN.092.10.16 | 2016.03.15 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5867/12,14 - 21,00m3 bez<br> uwag  |
| 201605867 | 03-02-2-07-156 | -b -00 TWP    | NN.092.19.16 | 2016.05.18 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5867/8,9,12,14,15,18,19, 20,<br> 21,22, - 81,77m3 bez uwag                         |
| 201605868 | 03-02-2-07-159 | -a -00 IIB    | NN.092.6.16  | 2016.02.18 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5868/2,3,4,5,6 - 30,06m3 bez<br> uwag  |
| 201605868 | 03-02-2-07-159 | -a -00 IIB    | NN.092.7.16  | 2016.02.25 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, uzgodniono obalenie drzew z o<br> brzeża na prywatny grunt                           |
| 201605868 | 03-02-2-07-159 | -a -00 IIB    | NN.092.26.16 | 2016.07.13 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5868/19,20 - 6,51m3 bez<br> uwag   |
| 201605868 | 03-02-2-07-159 | -a -00 IIB    | NN.092.32.16 | 2016.10.18 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 5868/21 - 4,90m3 bez<br> uwag  |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn     | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|----------------|--------------|------------|--------------|--|
| 201605869 | 03-02-2-07-160 | -b -00 TPP     | NN.092.14.16 | 2016.04.14 | SAFERNA      | Kontrola wstępna, 1,23ha, 22m3, po korekcie cięć<br> cie wyznaczone prawidłowo                 |
| 201605869 | 03-02-2-07-160 | -b -00 TPP     | NN.092.24.16 | 2016.06.22 | SAFERNA      | Kontrola drewna WOD 5869/1,2,3 - 9,17m3 bez<br> uwag   |
| 201605870 | 03-02-2-07-160 | -g -00 TPP     | NN.092.14.16 | 2016.04.14 | SAFERNA      | Kontrola wstępna, 5,68ha, 209m3, po korekcie cięć<br> cie wyznaczone prawidłowo                |
| 201605870 | 03-02-2-07-160 | -g -00 TPP     | NN.092.19.16 | 2016.05.18 | SAFERNA      | Kontrola drewna WOD 5870/1,3,4 - 34,83m3 bez<br> uwag  |
| 201605870 | 03-02-2-07-160 | -g -00 TPP     | NN.092.32.16 | 2016.10.18 | SAFERNA      | Kontrola drewna WOD 5870/11 - 3,80m3 bez<br> uwag  |
| 201605871 | 03-02-2-07-162 | -h -00 TPP     | NN.092.14.16 | 2016.04.14 | SAFERNA      | Kontrola wstępna, 5,70ha, 158m3, szkody od<br> śniegu , po korekcie cięć wyznaczono prawidłowo |
| 201605871 | 03-02-2-07-162 | -h -00 TPP     | NN.092.26.16 | 2016.07.13 | SAFERNA      | Kontrola drewna WOD 5871/1 - 2,60m3 bez<br> uwag   |
| 201605871 | 03-02-2-07-162 | -h -00 TPP     | NN.092.28.16 | 2016.07.26 | SAFERNA      | Kontrola drewna WOD 5871/1,2,3,5,6 - 65,19m3 bez<br> uwag                                      |
| 201605871 | 03-02-2-07-162 | -h -00 TPP     | NN.092.32.16 | 2016.10.18 | SAFERNA      | Kontrola drewna WOD 5871/10 - 3,13m3 bez<br> uwag  |
| 201605872 | 03-02-2-07-163 | -l -00 PRZEST  | NN.092.32.16 | 2016.10.18 | SAFERNA      | Kontrola wstępna, 44m3, po korekcie cięć wyz<br> naczone prawidłowo                            |
| 201605877 | 03-02-2-05-31  | -c -00 ODN-ZRB | NN.092.12.16 | 2016.03.30 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, 2,92ha, bez uwag<br>   |

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn | Prot numer | Data kont    | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 201605878 | 03-02-2-05-26 | -d -01     | ODN-ZRB    | NN.092.9.16  | 2016.03.08   | SAFERNA<br> Jan<br> Kontrola bieżąca, 2,55ha, przygotowanie glebyfre<br> zem poziomym, bez uwag            |
| 201605878 | 03-02-2-05-26 | -d -01     | ODN-ZRB    | NN.092.16.16 | 2016.04.26   | SAFERNA<br> Jan<br> Kontrola następna, 2,55ha, wykonanie pra<br> widłowe                                   |
| 201605879 | 03-02-2-05-34 | -g -00     | ODN-ZŁOŻ   | NN.092.16.16 | 2016.04.26   | SAFERNA<br> Jan<br> Kontrola następna, 1,00ha, bez uwag  |
| 201605882 | 03-02-2-05-25 | -c -00     | ODN-HAL    | NN.092.16.16 | 2016.04.28   | SAFERNA<br> Jan<br> Kontrola następna, 0,47ha - powierzchnia doś<br> wiadczalna 0l, całe zalesienie 0,85ha |
| 201605885 | 03-02-2-05-25 | -g -00     | POPR       | NN.092.16.16 | 2016.04.28   | SAFERNA<br> Jan<br> Kontrola następna, 0,05ha, wykonanie prawidłowe  |
| 201605886 | 03-02-2-05-25 | -b -00     | POPR       | NN.092.16.16 | 2016.04.28   | SAFERNA<br> Jan<br> Kontrola następna, 0,05ha , bez uwag   |
| 201605888 | 03-02-2-05-1  | -h -00     | CW         | NN.092.26.16 | 2016.07.15   | SAFERNA<br> Jan<br> Kontrola następna, 0,75ha, wykonanie pra<br> widłowe                                   |
| 201605889 | 03-02-2-05-31 | -i -00     | CW         | NN.092.26.16 | 2016.07.15   | SAFERNA<br> Jan<br> Kontrola następna,0,62ha, bez uwag   |
| 201605890 | 03-02-2-05-11 | -f -00     | CW         | NN.092.26.16 | 2016.07.15   | SAFERNA<br> Jan<br> Kontrola następna, 1,20ha, wykonanie pra<br> widłowe                                   |
| 201605891 | 03-02-2-05-10 | -f -00     | CW         | NN.092.26.16 | 2016.07.15   | SAFERNA<br> Jan<br> Kontrola następna, 0,62ha, bez uwag  |
| 201605892 | 03-02-2-05-7  | -a -00     | CW         | NN.092.26.16 | 2016.07.15   | SAFERNA<br> Jan<br> Kontrola następna, 1,55ha, wykonanie pra<br> widłowe                                   |

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący | Wynik kontroli  |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---|
| 201605893 | 03-02-2-05-31 | -a -00 CP       | NN.092.34.16 | 2016.11.03 | SAFERNA      | Kontrola następna, 1,53ha, wykonanie prawidłowe   |
| 201605894 | 03-02-2-05-31 | -i -00 CP       | NN.092.26.16 | 2016.07.15 | SAFERNA      | Kontrola następna, 0,35ha, bez uwag   |
| 201605895 | 03-02-2-05-10 | -f -00 CP       | NN.092.26.16 | 2016.07.15 | SAFERNA      | Kontrola następna, 1,15ha, bez uwag   |
| 201605896 | 03-02-2-05-6  | -a -00 CP       | NN.092.34.16 | 2016.11.03 | SAFERNA      | Kontrola następna, 1,55ha, poprawić zabieg na 1 gnieździe Bk, usunąć przedrosty Db cz, obalić na ziemię |
| 201605897 | 03-02-2-05-24 | -d -00 CP       | NN.092.35.16 | 2016.11.15 | SAFERNA      | Kontrola następna, 0,84ha, wykonanie prawidłowe   |
| 201605898 | 03-02-2-05-24 | -f -00 CP       | NN.092.35.16 | 2016.11.15 | SAFERNA      | Kontrola następna, 1,55ha, poprawić wycięcie leszczyny na jednym gnieździe, reszta zabiegu bez uwag     |
| 201605899 | 03-02-2-05-19 | -f -00 CP       | NN.092.34.16 | 2016.11.03 | SAFERNA      | Kontrola następna, 3,75ha, wykonanie prawidłowe   |
| 201605900 | 03-02-2-05-7  | -a -00 PIEL     | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola następna, 3,88ha, wykonanie prawidłowe   |
| 201605915 | 03-02-2-05-18 | -f -01 MA-PORZ  | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, 3,54ha, bez uwag  |
| 201605917 | 03-02-2-05-26 | -d -01 MA-PORZ  | NN.092.9.16  | 2016.03.08 | SAFERNA      | Kontrola następna, melioracje agrotechniczne 2,55ha, wykonanie prawidłowe                               |
| 201605923 | 03-02-2-05-18 | -f -01 ODN-GLEB | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, wykonanie rabatowałków 3,54ha, bez uwag   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn | Prot numer   | Data kont                       | Kontrolujący | Wynik kontroli  |
|-----------|---------------|------------|--------------|---------------------------------|--------------|---|
| 201605924 | 03-02-2-05-31 | -c         | -00 0-GRODZN | NN.092.12.16 2016.03.30 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, 1,10ha, słupek zamontowane prawidłowo, pozostaje do zamontowania siatka                         |
| 201605925 | 03-02-2-05-34 | -g         | -00 0-GRODZN | NN.092.16.16 2016.04.26 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 0,70ha, bez uwag   |
| 201605928 | 03-02-2-05-26 | -d         | -01 0-GRODZN | NN.092.16.16 2016.04.26 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 0,90ha, wykonanie prawidłowe   |
| 201605929 | 03-02-2-05-11 | -h         | -01 0-GRODZN | NN.092.26.16 2016.07.15 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 1,93ha, wykonanie prawidłowe   |
| 201605931 | 03-02-2-05-25 | -i         | -00 0-GRODZN | NN.092.16.16 2016.04.26 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 0,99ha, bez uwag   |
| 201605932 | 03-02-2-05-10 | -f         | -00 0-GRODZR | NN.092.26.16 2016.07.15 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 2,20ha, bez uwag   |
| 201605933 | 03-02-2-05-20 | -h         | -00 0-GRODZR | NN.092.9.16 2016.03.08 SAFERNA  | Jan          | Kontrola następna, demontaż ogrodzenia 1950mb, odzyskano 2 mp drewna opałowego, siatka częściowo do wykorzystania |
| 201605934 | 03-02-2-05-15 | -a         | -00 0-GRODZR | NN.092.9.16 2016.03.08 SAFERNA  | Jan          | Kontrola następna, demontaż ogrodzenia 2310mbsiatki, częściowo do wykorzystania, odzyskano 2 mp drewna opałowego  |
| 201605936 | 03-02-2-05-7  | -a         | -00 0-ZGRYZC | NN.092.31.16 2016.10.11 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, plan 3,38ha, część ogrodzona 0,53ha, do zabezpieczenia pozostaje 3,35ha                         |
| 201605947 | 03-02-2-05-25 | -i         | -00 0DN-ZŁOŻ | NN.092.4.16 2016.02.02 SAFERNA  | Jan          | Kontrola wstępna, zaplanowano 0,95ha, powierzchnia wycięta 1,00ha, od strony ogrodzenia szkółki nie sadzić        |
| 201605947 | 03-02-2-05-25 | -i         | -00 0DN-ZŁOŻ | NN.092.16.16 2016.04.26 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 0,99ha, wykonanie prawidłowe   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn | Prot numer | Data kont               | Kontrolujący | Wynik kontroli  |
|-----------|---------------|------------|------------|-------------------------|--------------|---|
| 201605956 | 03-02-2-05-15 | -b -99     | PIEL       | NN.092.31.16 2016.10.11 | SAFERNA      | Kontrola następną, 0,91ha, wykonanie prawid-<br> le   |
| 201605958 | 03-02-1-01-54 | -c -00     | MA-PORZ    | NN.092.11.16 2016.03.23 | SAFERNA      | Kontrola następną, 0,20ha, wykonanie pra<br> widłowe  |
| 201605959 | 03-02-1-01-54 | -c -00     | ODN-ZŁOŻ   | NN.092.11.16 2016.03.23 | SAFERNA      | Kontrola następną 0,20ha wykonanie prawidłowe<br>   |
| 201605960 | 03-02-1-01-54 | -c -00     | 0-GRODZN   | NN.092.11.16 2016.03.23 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, 0,20ha, słupki osadzone pra<br> widłowo, dokończyć zamontowanie siatki              |
| 201605961 | 03-02-1-01-54 | -g -00     | CP         | NN.092.11.16 2016.03.23 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, 0,85ha, uwagi: obalać wyc<br> ięte drzewka na ziemię                                |
| 201605962 | 03-02-2-07-77 | -b -00     | CP         | NN.092.4.16 2016.02.04  | SAFERNA      | Kontrola wstępna, 2,91ha, plan nie zgodny z o<br> pisem taksacyjnym, oszacować faktyczną pow. zabiegu |
| 201605962 | 03-02-2-07-77 | -b -00     | CP         | NN.092.11.16 2016.03.22 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, 2,91m3, uwagi: wycięte drz<br> ewka obalać na ziemię                                |
| 201605963 | 03-02-2-07-78 | -a -00     | CP         | NN.092.19.16 2016.05.18 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, zaplanowano 3,45ha, obe<br> cnie wykonane 1,00ha , bez uwag                         |
| 201605963 | 03-02-2-07-78 | -a -00     | CP         | NN.092.25.16 2016.06.28 | SAFERNA      | Kontrola następną, 3,45ha, poprawić zab<br> ieg wg ustaleń na gruncie                                 |
| 201605964 | 03-02-2-07-80 | -f -00     | CP         | NN.092.26.16 2016.07.13 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, wykonano 0,80ha, bez<br> uwag   |
| 201605965 | 03-02-2-07-80 | -f -00     | CW         | NN.092.26.16 2016.07.13 | SAFERNA      | Kontrola bieżąca, wykonano 0,20ha, bez uwag<br>   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn  | Prot numer                      | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--|
| 201605966 | 03-02-2-07-78  | -a -00 CW   | NN.092.19.16 2016.05.18 SAFERNA | 2016.05.18 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, zaplanowano 3,45ha<br> obecnie wykonano 0,50ha - bez uwag  |
| 201605966 | 03-02-2-07-78  | -a -00 CW   | NN.092.25.16 2016.06.28 SAFERNA | 2016.06.28 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 3,45ha, wykonanie<br> widłowe   |
| 201605967 | 03-02-2-07-161 | -f -00 CW   | NN.092.28.16 2016.07.26 SAFERNA | 2016.07.26 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 2,15ha, wykonanie<br> widłowe   |
| 201605970 | 03-02-2-07-152 | -d -00 PIEL | NN.092.27.16 2016.07.19 SAFERNA | 2016.07.19 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 0,39ha, bez uwag  |
| 201605972 | 03-02-2-07-158 | -g -00 CP   | NN.092.27.16 2016.07.19 SAFERNA | 2016.07.19 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 1,11ha, bez uwag  |
| 201605974 | 03-02-2-07-160 | -c -00 CW   | NN.092.27.16 2016.07.19 SAFERNA | 2016.07.19 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 2,00ha, rozrzedzić Bk,<br> usunąć Gb i Brz, przedrosty Bk, rakowate Bk, planowanie prawidłowe                  |
| 201605974 | 03-02-2-07-160 | -c -00 CW   | NN.092.33.16 2016.10.25 SAFERNA | 2016.10.25 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 2,00ha, wykonanie<br> widłowe   |
| 201605975 | 03-02-2-07-157 | -a -00 CP   | NN.092.6.16 2016.02.18 SAFERNA  | 2016.02.18 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, zaplanowano 8,63ha, w 2015rwyk<br> zakończono 8,00ha, pozostaje do wykonania 0,63ha, zaplanować dodatkowo CP-P |
| 201605975 | 03-02-2-07-157 | -a -00 CP   | NN.092.7.16 2016.02.25 SAFERNA  | 2016.02.25 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 0,63ha, dokończono<br> zabieg rozpoczęty w 2015r. wykonanie prawidłowe, pozostaje wykonać CP-P                |
| 201605976 | 03-02-2-07-154 | -b -00 CP   | NN.092.27.16 2016.07.19 SAFERNA | 2016.07.19 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, 5,85ha, planowanie<br> widłowe   |
| 201605976 | 03-02-2-07-154 | -b -00 CP   | NN.092.36.16 2016.11.24 SAFERNA | 2016.11.24 SAFERNA | Jan          | Kontrola następna, 5,85ha, zabieg poprawiony pod<br> czas kontroli, wykonanie prawidłowe   |

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|---|
| 201606003 | 03-02-2-05-21  | -c -00 POPR     | NN.092.16.16 | 2016.04.28 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, zaplanowano 0,19ha, nie<br>  wykonane ze względu na brak sadzonek do poprawy              |
| 201606011 | 03-02-1-02-81  | -j -00 0-GRODZN | NN.092.17.16 | 2016.05.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, zaplanowano 1,61ha, wykonać 1,7<br>  2ha w związku ze zwiększeniem powierzchni odnowienia |
| 201606034 | 03-02-1-04-142 | -a -00 IVD      | NN.092.2.16  | 2016.01.15 | SAFERNA<br> Jan | Kontynuacja cięć nie zakończonych w 2015r. kon<br>  trola drewna WOD 6034/2 - 63,00m3 - bez uwag            |
| 201606034 | 03-02-1-04-142 | -a -00 IVD      | NN.092.5.16  | 2016.02.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 6034/6,8 - 28,85m3 bez<br>  uwag  |
| 201606034 | 03-02-1-04-142 | -a -00 IVD      | NN.092.15.16 | 2016.04.19 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 6034/10 - 14,10m3 bez uwa<br>  g  |
| 201606035 | 03-02-1-04-133 | -f -00 IVD      | NN.092.1.16  | 2016.01.08 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 6035/1 - 27,61m3 bez<br>  uwag  |
| 201606035 | 03-02-1-04-133 | -f -00 IVD      | NN.092.5.16  | 2016.02.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, dokończenie cięć z 2015r. doz<br>  naczono kilka Bk pochylonych nad prywatnym polem       |
| 201606035 | 03-02-1-04-133 | -f -00 IVD      | NN.092.18.16 | 2016.05.11 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 6035/3,9 -19,50m3 bez<br>  uwag   |
| 201606037 | 03-02-2-07-136 | -a -00 TPP      | NN.092.19.16 | 2016.05.18 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 6037/29- 4,55m3 bez<br>  uwag   |
| 201606037 | 03-02-2-07-136 | -a -00 TPP      | NN.092.39.16 | 2016.12.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna, WOD 6037/32 - 8,45m3 bez<br>  uwag   |
| 201606042 | 03-02-2-07-71  | -b -00 IIA      | NN.092.22.16 | 2016.06.10 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 6042/1 - 1,12m3 bez<br>  uwag   |



| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący         | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|------------|--------------|------------|----------------------|---|
| 201606050 | 03-02-1-04-109 | -b -00 PTP | ZG.092.12.1. | 2016.07.29 | LEŚNIAK<br>Stanisław | Wyrabiać pojawiający się posusz Jd                                |
| 201606053 | 03-02-1-04-142 | -a -00 PTP | NN.092.2.16  | 2016.01.15 | SAFERNA<br>Jan       | Błędna kwalifikacja cięć , winno być Rb IVD , poz<br>. 6034       |
| 201606053 | 03-02-1-04-142 | -a -00 PTP | NN.092.24.16 | 2016.06.22 | SAFERNA<br>Jan       | Błędna kwalifikacja cięć , winno być poz<br>. 6034, RbIVd         |
| 201606054 | 03-02-1-02-91  | -b -00 PTP | NN.092.28.16 | 2016.07.25 | SAFERNA<br>Jan       | Kontrola drewna WOD 6054/9,10 - 1,04m3 bez<br>uwag                |
| 201606062 | 03-02-2-07-74  | -c -00 PTP | NN.092.2.16  | 2016.01.14 | SAFERNA<br>Jan       | Kontrola drewna WOD 6062/2 - 2,60m3 - spe<br>cyfikacja            |
| 201606068 | 03-02-2-06-97  | -j -00 PR  | NN.092.36.16 | 2016.11.25 | SAFERNA<br>Jan       | Kontrola drewna WOD 6068/9 - 1,46m3 bez<br>uwag                   |
| 201606071 | 03-02-1-02-78  | -h -01 CP  | NN.092.29.16 | 2016.09.28 | SAFERNA<br>Jan       | Kontrola wstępna, 0,31ha, zabieg pilny, pla<br>nowanie prawidłowe |
| 201606086 | 03-02-2-06-106 | -b -00 IIB | NN.092.2.16  | 2016.01.13 | SAFERNA<br>Jan       | Kontrola wstępna, dokończenie pozycji z 2015r1,8<br>6ha, bez uwag |
| 201606086 | 03-02-2-06-106 | -b -00 IIB | NN.092.23.16 | 2016.06.15 | SAFERNA<br>Jan       | Kontrola drewna WOD 6086/6 - 7,95m3 bez<br>uwag                   |
| 201606086 | 03-02-2-06-106 | -b -00 IIB | NN.092.25.16 | 2016.07.08 | SAFERNA<br>Jan       | Kontrola drewna WOD 6086/7 - 0,65m3 bez<br>uwag                   |
| 201606086 | 03-02-2-06-106 | -b -00 IIB | NN.092.39.16 | 2016.12.15 | SAFERNA<br>Jan       | Kontrola drewna WOD 6086/10 - 1,02m3 spe<br>cyfikacja             |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--|
| 201606087 | 03-02-2-06-127 | -a -00 TPN  | NN.092.2.16  | 2016.01.13 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, dokończenie pozycji nie zakończonej w 2015r., 6,67ha, bez uwag                               |
| 201606087 | 03-02-2-06-127 | -a -00 TPN  | NN.092.28.16 | 2016.07.27 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 6087/14 - 9,86m3 bez uwag  |
| 201606087 | 03-02-2-06-127 | -a -00 TPN  | NN.092.29.16 | 2016.09.29 SAFERNA | Jan          | Przekazanie drewna WOD 6087/14,15 - 8,37m3 bez uwag  |
| 201606087 | 03-02-2-06-127 | -a -00 TPN  | NN.092.34.16 | 2016.11.10 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 6087/24 - 1,05m3 bez uwag  |
| 201606087 | 03-02-2-06-127 | -a -00 TPN  | NN.092.37.16 | 2016.12.01 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 6087/22,26,27 - 10,01m3 odb iórka prawidłowa, stwierdzono opieranie stosu o drzewo         |
| 201606087 | 03-02-2-06-127 | -a -00 TPN  | NN.092.39.16 | 2016.12.15 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 6087/22,24,27,28 - 25,39m3 - bez uwag  |
| 201606088 | 03-02-2-06-124 | -b -01 IVDU | NN.092.3.16  | 2016.01.13 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, dokończenie pozycji zakończonej w 2015r., bez uwag   |
| 201606088 | 03-02-2-06-124 | -b -01 IVDU | NN.092.9.16  | 2016.03.09 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 6088/2 - 3,45m3 bez uwag   |
| 201606088 | 03-02-2-06-124 | -b -01 IVDU | NN.092.17.16 | 2016.05.05 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 6088/8,12 - 9,76m3 bez uwag, WOD 6088/6 - 3,00m3 - specyfikacja                            |
| 201606088 | 03-02-2-06-124 | -b -01 IVDU | NN.092.29.16 | 2016.09.29 SAFERNA | Jan          | Przekazanie drewna WOD 6088/13 - 2,60m3 bez uwag   |
| 201606090 | 03-02-2-07-158 | -d -00 CP   | NN.092.11.16 | 2016.03.24 SAFERNA | Jan          | Kontrola wstępna, zaplanowano zabieg na 1,59ha, potrzeba zabiegu na 0,30ha, resztę wykonać w innym wydzieleniu |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn     | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|----------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 201606090 | 03-02-2-07-158 | -d -00 CP      | NN.092.25.16 | 2016.06.28 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, wykonanie zgodnie z p<br> otrzebami na gruncie 0,20ha, resztę planu przelokalizować |
| 201606091 | 03-02-2-07-158 | -d -00 MA-PORZ | NN.092.11.16 | 2016.03.24 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,60ha, bez uwag  |
| 201606092 | 03-02-2-07-158 | -d -00 PIEL    | NN.092.27.16 | 2016.07.19 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,39ha, bez uwag  |
| 201606092 | 03-02-2-07-158 | -d -00 PIEL    | NN.092.33.16 | 2016.10.25 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,60ha, drugi zabieg wyk<br> onanie prawidłowe                                      |
| 201606093 | 03-02-2-07-158 | -d -00 ODN-LUK | NN.092.11.16 | 2016.03.24 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola następna, 0,60ha, wykonanie pra<br> widłowe   |
| 201606094 | 03-02-1-02-80  | -f -00 PTP     | NN.092.9.16  | 2016.03.07 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 6094/2 - 1,63m3 bez uwag   |
| 201606097 | 03-02-1-01-7   | -h -00 PR      | NN.092.15.16 | 2016.04.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 6097/1 - 1,95m3 bez<br> uwag   |
| 201606097 | 03-02-1-01-7   | -h -00 PR      | NN.092.37.16 | 2016.12.02 | SAFERNA<br> Jan | drewno pozyskane w ramach PR zmienić na Rb<br> IIIB - poz.6652   |
| 201606098 | 03-02-1-01-9   | -c -00 PR      | NN.092.27.16 | 2016.07.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 6098/4 - 4,62m3 bez<br> uwag   |
| 201606099 | 03-02-1-01-7   | -h -00 PTP     | NN.092.15.16 | 2016.04.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola drewna WOD 6099/1 - 0,65m3 błę<br> dna kwalifikacja zabiegu, winno być 201606097 - PR         |
| 201606109 | 03-02-1-02-40  | -c -00 IVD     | NN.092.5.16  | 2016.02.09 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola bieżąca, dokończenie cięć z 2015r. Kon<br> trola drewna WOD 6109/1,2,4,5 - 64,39m3 bez uwag   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn | Prot numer         | Data kont  | Kontrolujący  | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|------------|--------------------|------------|---------------|---|
| 201606109 | 03-02-1-02-40  | -c -00     | IVD   NN.092.10.16 | 2016.03.17 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 6109/5,7 - 36,33m3 - bez uwag   |
| 201606109 | 03-02-1-02-40  | -c -00     | IVD   NN.092.15.16 | 2016.04.20 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 6109/17 - 1,96m3 bez uwag   |
| 201606109 | 03-02-1-02-40  | -c -00     | IVD   NN.092.17.16 | 2016.05.06 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 6109/7 - 1,40m3 bez uwag  |
| 201606109 | 03-02-1-02-40  | -c -00     | IVD   NN.092.18.16 | 2016.05.12 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 6109/7 - 1,30m3 bez uwag  |
| 201606109 | 03-02-1-02-40  | -c -00     | IVD   NN.092.25.16 | 2016.07.07 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 6109/7 - 0,70m3 odb iórka prawidłowa  |
| 201606110 | 03-02-1-02-66  | -c -00     | IIB   NN.092.29.16 | 2016.09.28 | SAFERNA   Jan | Kontrola wstępna, 2,33ha, 118m3, cięcie wyznaczone prawidłowo, potrzeba dzierżawy gruntu pod skład        |
| 201606111 | 03-02-1-02-74  | -c -00     | IVD   NN.092.31.16 | 2016.10.12 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 6111/6,7 - 45,11m3 bez uwag   |
| 201606139 | 03-02-1-01-25  | -f -00     | CP-P   NN.092.3.16 | 2016.01.20 | SAFERNA   Jan | Kontrola wstępna, pozycja dodatkowa, na 1,00ha występuje 35-letni Bk, nie potrzeba wykonywać zabiegu hod. |
| 201606139 | 03-02-1-01-25  | -f -00     | CP-P   NN.092.4.16 | 2016.02.03 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 6139/1 - 12,93m3 bez uwag   |
| 201606147 | 03-02-2-06-108 | -l -00     | PTP   NN.092.25.16 | 2016.07.08 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 6147/4 - 3,25m3 bez uwag  |
| 201606148 | 03-02-2-06-111 | -d -00     | PR   NN.092.15.16  | 2016.04.18 | SAFERNA   Jan | Kontrola drewna WOD 6148/2 - 12,45m3 bez uwag   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--|
| 201606156 | 03-02-1-02-40 | -h -00 PTW  | NN.092.4.16  | 2016.02.03 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 6156/3 - 0,78m3 bez<br> uwag                                     |
| 201606157 | 03-02-1-02-37 | -a -00 PTP  | NN.092.4.16  | 2016.02.03 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 6157/1 - 1,21m3 bez<br> uwag                                     |
| 201606158 | 03-02-1-01-11 | -b -00 PR   | NN.092.11.16 | 2016.03.23 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 6158/5 - 9,45m3 bez<br> uwag                                     |
| 201606158 | 03-02-1-01-11 | -b -00 PR   | NN.092.27.16 | 2016.07.22 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 6158/10 - 8,17m3 bez<br> uwag                                    |
| 201606169 | 03-02-2-07-81 | -f -00 IIBU | NN.092.4.16  | 2016.02.04 SAFERNA |              | Kontrola wstępna 2,36ha, poz. dodatkowa po<br> korekcie cięcie wyznaczone prawidłowo |
| 201606169 | 03-02-2-07-81 | -f -00 IIBU | NN.092.19.16 | 2016.05.18 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 6169/2,7,12 - 6,56m3 bez<br> uwag                                |
| 201606169 | 03-02-2-07-81 | -f -00 IIBU | NN.092.25.16 | 2016.06.28 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 6169/14 - 1,30m3 bez<br> uwag                                    |
| 201606169 | 03-02-2-07-81 | -f -00 IIBU | NN.092.36.16 | 2016.11.24 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 6169/23 - 1,30m3 bez<br> uwag                                    |
| 201606169 | 03-02-2-07-81 | -f -00 IIBU | NN.092.38.16 | 2016.12.07 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 6169/24 - 12,49m3 bez<br> uwag                                   |
| 201606195 | 03-02-2-07-70 | -b -00 PTP  | NN.092.6.16  | 2016.02.18 SAFERNA |              | Kontrola drewna WOD 6195/1,2 - 0,58m3 spe<br> cyfikacja                              |
| 201606205 | 03-02-2-05-7  | -b -01 PIEL | NN.092.31.16 | 2016.10.11 SAFERNA |              | Kontrola następną, 0,45ha, wykonanie pra<br> widłowe                                 |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący          | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|--|
| 201606207 | 03-02-2-05-25  | -a -01 ODN-HAL  | NN.092.16.16 | 2016.04.28 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola następną, 1,00ha, w tym powierzchniados<br> wiadczalna 01 - 0,69ha            |
| 201606211 | 03-02-2-05-21  | -n -01 ODN-HAL  | NN.092.16.16 | 2016.04.28 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola następną, 0,90ha, w tym powierzchniados<br> wiadczalna 01 - 0,72ha            |
| 201606215 | 03-02-1-01-58  | -h -00 CP       | NN.092.14.16 | 2016.04.13 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola następną, 2,46ha , poprawić obr<br> łączkowanie , wyciąć pochylone drzewka    |
| 201606216 | 03-02-1-01-6   | -h -00 CP       | NN.092.24.16 | 2016.06.20 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, CP wykonać na pow. 2,20ha, na<br> 1,47ha wykonać CP-P(fragment z Md) |
| 201606217 | 03-02-1-01-22  | -a -00 ODN-ZŁOŻ | NN.092.11.16 | 2016.03.23 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola bieżąca, plan 0,68ha, bez uwag  |
| 201606218 | 03-02-1-01-19  | -c -00 POPR     | NN.092.27.16 | 2016.07.22 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola następną, 0,04ha, bez uwag  |
| 201606236 | 03-02-2-06-97  | -t -00 PTP      | NN.092.17.16 | 2016.05.05 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6236/1 - 4,23m3 bez<br> uwag                                       |
| 201606236 | 03-02-2-06-97  | -t -00 PTP      | ZG.092.12.1. | 2016.07.29 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Uprzątnąć posusz jesionowy oraz jesiony w z<br> aaawansowanym stadium choroby          |
| 201606236 | 03-02-2-06-97  | -t -00 PTP      | NN.092.30.16 | 2016.10.06 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola bieżąca, wydzielanie się Js, poz<br> ostaje do wyrobienia ok.40m3 drewna      |
| 201606236 | 03-02-2-06-97  | -t -00 PTP      | NN.092.39.16 | 2016.12.15 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6236/5 - 5,85m3 bez<br> uwag                                       |
| 201606240 | 03-02-2-07-148 | -c -00 PTP      | NN.092.38.16 | 2016.12.07 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6240/4 - 4,56m3 bez<br> uwag                                       |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu | Grupa czyn | Prot numer                      | Data kont | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------|--------------|--|
| 201606247 | 03-02-1-01-22 | -a -00 PTP | NN.092.11.16 2016.03.23 SAFERNA | Jan       |              | Błędna kwalifikacja cięć , winno być poz<br> .5697, Rb IVd     |
| 201606247 | 03-02-1-01-22 | -a -00 PTP | NN.092.27.16 2016.07.22 SAFERNA | Jan       |              | Błędna kwalifikacja cięć - winno być poz<br> . 5697, Rb IVd    |
| 201606256 | 03-02-1-02-87 | -f -00 PTP | NN.092.9.16  2016.03.07 SAFERNA | Jan       |              | Kontrola drewna WOD 6256/1 - 1,63m3 bez uwag                   |
| 201606257 | 03-02-1-02-78 | -g -00 PTP | NN.092.9.16  2016.03.07 SAFERNA | Jan       |              | Kontrola drewna WOD 6257/1 - 1,30m3 bez<br>  uwag              |
| 201606263 | 03-02-2-06-55 | -a -00 PR  | NN.092.36.16 2016.11.25 SAFERNA | Jan       |              | Kontrola drewna WOD 6263/6 - 2,44m3 bez<br>  uwag              |
| 201606276 | 03-02-2-05-45 | -b -00 PTP | NN.092.31.16 2016.10.11 SAFERNA | Jan       |              | Błędna kwalifikacja cięć winno być TPP<br> , poz.5802          |
| 201606279 | 03-02-2-07-56 | -d -00 PR  | NN.092.11.16 2016.03.22 SAFERNA | Jan       |              | Kontrola drewna WOD 6279/1 - 8,80m3 bez<br>  uwag              |
| 201606280 | 03-02-1-02-84 | -d -00 PTP | NN.092.11.16 2016.03.24 SAFERNA | Jan       |              | Kontrola drewna WOD 6280/1 - 1,31m3 bez<br>  uwag              |
| 201606284 | 03-02-1-01-6  | -c -00 PR  | NN.092.37.16 2016.12.02 SAFERNA | Jan       |              | drewno pozyskane w ramach PR zmienić na Rb<br> IIIb - poz.6650 |
| 201606295 | 03-02-2-06-99 | -d -00 PTW | NN.092.12.16 2016.03.31 SAFERNA | Jan       |              | Kontrola drewna WOD 6299/1 - 3,94m3 bez<br>  uwag              |
| 201606295 | 03-02-2-06-99 | -d -00 PTW | NN.092.15.16 2016.04.18 SAFERNA | Jan       |              | Kontrola drewna WOPD 6295/1 - 3,94m3 bez<br>  uwag             |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn  | Prot numer                      | Data kont          | Kontrolujący | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--|
| 201606314 | 03-02-1-04-142 | -a -00 PR   | NN.092.24.16 2016.06.22 SAFERNA | 2016.06.22 SAFERNA | Jan          | Błędna kwalifikacja cięć ,winno być poz<br> .6034, Rb Ivd                                      |
| 201606336 | 03-02-1-02-73  | -a -00 PR   | NN.092.25.16 2016.07.07 SAFERNA | 2016.07.07 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 6336/1 - 10,45m3 - odb<br> iórka prawidłowa                                |
| 201606337 | 03-02-1-02-29  | -g -00 POPR | NN.092.13.16 2016.04.05 SAFERNA | 2016.04.05 SAFERNA | Jan          | Kontrola bieżąca, polecono poprawić uprawę 0,1<br> 0ha, zgodnie z potrzebami poprawiono 0,15ha |
| 201606346 | 03-02-1-01-4   | -c -00 PTP  | NN.092.18.16 2016.05.13 SAFERNA | 2016.05.13 SAFERNA | Jan          | Błędna kwalifikacja cięć , winno być poz<br> .5689 - TPP                                       |
| 201606347 | 03-02-2-06-97  | -f -00 PTW  | NN.092.17.16 2016.05.05 SAFERNA | 2016.05.05 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 6347/1 - 2,60m3 bez<br>  uwag  |
| 201606349 | 03-02-2-07-58  | -a -00 PTP  | NN.092.38.16 2016.12.07 SAFERNA | 2016.12.07 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 6349/11 - 0,65m3 spe<br> cyfikacja   |
| 201606355 | 03-02-1-01-22  | -b -00 PTP  | NN.092.27.16 2016.07.22 SAFERNA | 2016.07.22 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 6355/1 - 3,25m3 bez<br>  uwag  |
| 201606361 | 03-02-2-07-59  | -a -00 PTP  | NN.092.25.16 2016.06.28 SAFERNA | 2016.06.28 SAFERNA | Jan          | Błędna kwalifikacja cięć winno być poz<br> .5843 - TPP   |
| 201606377 | 03-02-2-07-75  | -c -00 PTP  | NN.092.19.16 2016.05.18 SAFERNA | 2016.05.18 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 6377/1 - 2,74m3 bez<br>  uwag  |
| 201606387 | 03-02-1-01-61  | -g -00 PTW  | NN.092.21.16 2016.06.03 SAFERNA | 2016.06.03 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 6387/1 - 0,87m3 - bez<br>  uwag  |
| 201606393 | 03-02-2-06-108 | -f -00 PTP  | NN.092.25.16 2016.07.08 SAFERNA | 2016.07.08 SAFERNA | Jan          | Kontrola drewna WOD 6393/1 - 3,25m3 bez<br>  uwag  |



Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn    | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący          | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|-----------------------|--|
| 201606394 | 03-02-1-03-128 | -c -00 PR     | NN.092.21.16 | 2016.06.01 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6394/1 - 0,70m3 bez uwag   |
| 201606402 | 03-02-1-02-42  | -d -00 PR     | NN.092.22.16 | 2016.06.09 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6402/1 - 0,13m3 bez uwag   |
| 201606413 | 03-02-2-06-88  | -ax -00 PTP   | NN.092.25.16 | 2016.07.08 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6413/1 - 1,95m3 bez uwag   |
| 201606420 | 03-02-1-02-78  | -a -00 PTP    | NN.092.25.16 | 2016.07.07 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6420/1,2 - 21,83m3 bez uwag  |
| 201606447 | 03-02-1-01-9   | -a -00 PRZEST | ZG.092.16.16 | 2016.09.07 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, zabieg wyznaczony prawidłowo, chronić drzewa dziuplaste, uruchomiono do cięć |
| 201606447 | 03-02-1-01-9   | -a -00 PRZEST | ZG.092.16.20 | 2016.09.07 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Kontrola wstępna, 14m3, zabieg wyznaczony prawidłowo, chronić drzewa dziuplaste                |
| 201606447 | 03-02-1-01-9   | -a -00 PRZEST | NN.092.33.16 | 2016.10.27 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6447/6,8 - 9,86m3 bez uwag   |
| 201606448 | 03-02-1-01-6   | -h -00 CP-P   | NN.092.33.16 | 2016.10.27 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6448/1 - 13,36m3 bez uwag  |
| 201606448 | 03-02-1-01-6   | -h -00 CP-P   | NN.092.37.16 | 2016.12.02 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6448/2 - 3,25m3 bez uwag   |
| 201606450 | 03-02-1-04-144 | -d -00 CW     | NN.092.33.16 | 2016.10.28 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola następna, 0,47ha, wykonanie prawidłowe  |
| 201606460 | 03-02-2-07-83  | -c -00 PTP    | NN.092.32.16 | 2016.10.18 | SAFERNA<br> Jan       | Błędna kwalifikacja cięć winno być PRb<br>  poz.6431   |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący          | Wynik kontroli  |     |
|-----------|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|---|-----|
| 201606467 | 03-02-1-01-23  | -c -00 PTP      | NN.092.27.16 | 2016.07.22 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6467/1 - 0,98m3<br> uwag                    | bez |
| 201606469 | 03-02-2-07-149 | -b -00 PTP      | NN.092.38.16 | 2016.12.07 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6469/2 - 4,57m3<br> uwag                    | bez |
| 201606508 | 03-02-2-06-55  | -w -00 0-GRODZN | NN.092.37.16 | 2016.12.01 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola następną, wg pomiaru GPS 0,18ha,<br> onanie prawidłowe | wyk |
| 201606531 | 03-02-2-05-17  | -g -00 PTP      | NN.092.31.16 | 2016.10.11 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6531/3 - 3,25m3<br> uwag                    | bez |
| 201606536 | 03-02-1-02-34  | -a -00 UPRZPOZ  | NN.092.29.16 | 2016.09.21 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6536/2 - 1,30m3<br> uwag                    | bez |
| 201606537 | 03-02-1-02-38  | -a -00 UPRZPOZ  | NN.092.29.16 | 2016.09.21 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6537/2 - 2,60m3<br> uwag                    | bez |
| 201606537 | 03-02-1-02-38  | -a -00 UPRZPOZ  | NN.092.38.16 | 2016.12.09 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6537/6 - 10,25m3<br> uwag                   | bez |
| 201606539 | 03-02-1-02-32  | -b -00 UPRZPOZ  | NN.092.31.16 | 2016.10.12 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6539/2 - 0,33m3<br> uwag                    | bez |
| 201606539 | 03-02-1-02-32  | -b -00 UPRZPOZ  | NN.092.35.16 | 2016.11.18 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6539/2 - 0,65m3<br> uwag                    | bez |
| 201606567 | 03-02-2-07-130 | -c -00 PTP      | ZG.092.12.1. | 2016.07.29 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Uprzątnąć posusz Js, wykreślić oddz.130c<br> DN                 | z G |
| 201606573 | 03-02-1-01-61  | -d -00 PTW      | NN.092.34.16 | 2016.11.03 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6573/1 - 2,50m3<br> uwag                    | bez |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn      | Prot numer                      | Data kont | Kontrolujący   | Wynik kontroli |
|-----------|----------------|-----------------|---------------------------------|-----------|--|----------------|
| 201606595 | 03-02-1-01-23  | -a -00 PTW      | NN.092.34.16 2016.11.03 SAFERNA | Jan       | Kontrola drewna WOD 6595/1 - 0,49m3  | bez uwag       |
| 201606597 | 03-02-1-03-125 | -b -00 PTP      | NN.092.34.16 2016.11.08 SAFERNA | Jan       | Kontrola drewna WOD 6597/2 - 0,25m3  | spe cyfikacja  |
| 201606598 | 03-02-2-07-79  | -a -00 PR       | NN.092.34.16 2016.11.10 SAFERNA | Jan       | Kontrola drewna WOD 6598/2 - 0,65m3  | bez uwag       |
| 201606610 | 03-02-1-01-61  | -i -00 0-ZGRYZC | NN.092.33.16 2016.10.27 SAFERNA | Jan       | Kontrola wstępna, zaplanować dodatkowe zabezpieczenie Bk - 0,08ha                              | zab            |
| 201606612 | 03-02-1-01-54  | -a -00 CW       | NN.092.33.16 2016.10.27 SAFERNA | Jan       | Kontrola wstępna, dodatkowo wykonać CW 1,50ha, w zamian za błędnie zaplanowane , wycofane CP   | 1,5            |
| 201606614 | 03-02-2-07-158 | -d -00 0-ZGRYZC | NN.092.33.16 2016.10.25 SAFERNA | Jan       | Kontrola wstępna, zaplanować dodatkową porcję zabezpieczenia uprawy Bk 0,50ha przed zgryzaniem | poz            |
| 201606618 | 03-02-1-04-119 | -c -00 TPP      | NN.092.35.16 2016.11.18 SAFERNA | Jan       | Ocena prawidłowości pozyskania, ilość prawidłowości nie przekracza dopuszczalnych ilości       | nie            |
| 201606640 | 03-02-2-06-55  | -h -00 PR       | NN.092.37.16 2016.12.01 SAFERNA | Jan       | Kontrola drewna WOD 6640/1 - 0,59m3  | bez uwag       |
| 201606645 | 03-02-2-07-132 | -c -00 CP       | NN.092.36.16 2016.11.24 SAFERNA | Jan       | Kontrola wstępna, dodatkowa pozycja CP 2ha - wniosek   | 0,7            |
| 201606646 | 03-02-1-02-85  | -c -00 PR       | NN.092.38.16 2016.12.09 SAFERNA | Jan       | Kontrola drewna WOD 6646/2,3 - 3,06m3  | bez uwag       |
| 201606649 | 03-02-1-01-10  | -g -00 CP       | NN.092.37.16 2016.11.30 SAFERNA | Jan       | Kontrola wstępna, potrzeba wykonania ięgu w podroście Db i Bk na pow. ok.1,80ha                | zab            |

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn      | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący          | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|--|
| 201606650 | 03-02-1-01-6   | -c -00 IIIB     | NN.092.37.16 | 2016.12.02 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 5,20ha, 411m3, planowanie pra<br> widłowe, potrzeba naprawy szlaku zrywkowego,dokończyć w 2017r. |
| 201606652 | 03-02-1-01-7   | -h -00 IIIB     | NN.092.37.16 | 2016.12.02 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 5,40ha, 377m3, planowanie pra<br> widłowe, potrzeba utwardzenia składu drewna                    |
| 201606656 | 03-02-1-02-86  | -d -00 PTP      | NN.092.38.16 | 2016.12.09 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6656/1 - 4,23m3 bez<br> uwag   |
| 201606657 | 03-02-2-06-55  | -f -00 0-GRODZN | NN.092.37.16 | 2016.12.01 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, dodatkowo zabezpieczyć upr<br> awę Jd i Db w zamian za nie wykonane zabezpieczenie w innym oddz. |
| 201606658 | 03-02-1-04-116 | -d -00 PTP      | NN.092.38.16 | 2016.12.06 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola drewna WOD 6658/1 - 0,65m3 bez<br> uwag   |
| 201606662 | 03-02-1-02-85  | -c -00 IVD      | ZG.092.12.1. | 2016.07.29 | LEŚNIAK<br> Stanisław | Realizować cięcia stopniowo poszerzając ist<br> niejące gniazda odnowień z koncentracją od granicy transportowej   |
| 201705786 | 03-02-1-01-57  | -d -00 IVD      | NN.092.37.16 | 2016.11.30 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 1,98ha, 169m3, po korekcie cie<br> cie wyznaczone prawidłowo,chronić podrost Jd                  |
| 201705787 | 03-02-1-01-57  | -h -00 TWP      | NN.092.37.16 | 2016.11.30 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 1,18ha, 43m3, ciecicie wyz<br> naczone prawidłowo  |
| 201705788 | 03-02-1-01-57  | -j -00 TWP      | NN.092.37.16 | 2016.11.30 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 1,08ha, 39m3,po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo                                       |
| 201705789 | 03-02-1-01-58  | -f -00 IVD      | NN.092.37.16 | 2016.11.30 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 1,63ha, 168m3, ciecicie wyz<br> naczone prawidłowo   |
| 201705791 | 03-02-1-01-63  | -b -00 IVD      | NN.092.37.16 | 2016.11.30 | SAFERNA<br> Jan       | Kontrola wstępna, 4,62ha, 741m3, ciecicie wyz<br> naczone prawidłowo, chronić naloty i podrosty                    |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn  | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------------|---|
| 201705800 | 03-02-1-02-41  | -d -00 IIB  | NN.092.38.16 | 2016.12.09 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 6,09ha, 389m3, cięcie wyz<br> naczone prawidłowo, chronić stanowisko barwinka i korkowca                |
| 201705803 | 03-02-1-02-81  | -a -00 IIA  | NN.092.38.16 | 2016.12.09 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 15,92ha,1681m3, cięcie zap<br> lanowane prawidłowo, chronić podrost i nalot                             |
| 201705808 | 03-02-1-02-85  | -c -00 IVD  | NN.092.38.16 | 2016.12.09 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 5,32ha, 633m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo, chronić nalot,podrost i rośliny chronione |
| 201705817 | 03-02-1-03-95  | -f -00 IIB  | NN.092.39.16 | 2016.12.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,19ha, 167m3, cięcie wyz<br> naczone prawidłowo  |
| 201705818 | 03-02-1-03-96  | -f -00 IIIB | NN.092.39.16 | 2016.12.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 4,12ha, 387m3, cięcie wyz<br> naczone prawidłowo  |
| 201705819 | 03-02-1-03-99  | -c -00 TPP  | NN.092.37.16 | 2016.11.29 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 17,59ha, 1326m3, planowaniepra<br> widłowe, szlaki zrywkowe przystosować do ciągnika LKT                |
| 201705820 | 03-02-1-03-100 | -a -00 TWP  | NN.092.37.16 | 2016.11.29 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,47ha, 32m3, cięcie wyz<br> naczone prawidłowo, chronić podrzęcia żebrowca                             |
| 201705835 | 03-02-1-04-148 | -c -00 IVD  | NN.092.38.16 | 2016.12.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 8,09ha, 695m3, wyznaczenie pra<br> widłowe, chronić nalot i podrost                                     |
| 201705836 | 03-02-1-04-148 | -d -00 TPP  | NN.092.38.16 | 2016.12.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,75ha, 125m3, wyznaczenie pra<br> widłowe, potrzeba poprawić szlaki zrywkowe                           |
| 201705837 | 03-02-1-04-148 | -g -00 TPP  | NN.092.38.16 | 2016.12.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,70ha, 78m3, wyznaczenie pra<br> widłowe, prace wzdłuż szlaku turystycznego pod nadzorem               |
| 201705838 | 03-02-1-04-148 | -h -00 TPP  | NN.092.38.16 | 2016.12.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,46ha, 70m3, wyznaczenie pra<br> widłowe, ścinka wzdłuż drogi publicznej pod nadzorem                  |

Kontrole pozycji planów

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn   | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 201705839 | 03-02-1-04-148 | -i -00 IVD   | NN.092.38.16 | 2016.12.06 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 1,93ha, 262m3, ciecie wyz<br> naczone prawidłowo, chronić nalot i podrost oraz stanowisko czosnku n. |
| 201705847 | 03-02-2-05-11  | -c -00 IIIA  | NN.092.39.16 | 2016.12.14 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,84ha, 364m3, planowanie pra<br> widłowe, usunąć drzewa zagrażające bezpieczeństwu wzdłuż drogi     |
| 201705849 | 03-02-2-05-13  | -a -00 IIIBU | NN.092.36.16 | 2016.11.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 3,09ha, 363m3, planowanie pra<br> widłowe, potrzeba poprawienia drogi wywozowej                      |
| 201705849 | 03-02-2-05-13  | -a -00 IIIBU | NN.092.39.16 | 2016.12.14 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 3,09ha, 363m3, planowanie pra<br> widłowe  |
| 201705865 | 03-02-2-05-29  | -h -00 IIIAU | NN.092.39.16 | 2016.12.14 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 4,15ha, 875m3, planowanie pra<br> widłowe, wymagane rozgrodzenie uprawy                              |
| 201705871 | 03-02-2-05-36  | -g -00 IB    | NN.092.39.16 | 2016.12.14 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 0,67ha, 240m3, planowanie pra<br> widłowe  |
| 201705872 | 03-02-2-05-37  | -f -00 IIIAU | NN.092.39.16 | 2016.12.14 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 3,37ha, 608m3, planowanie pra<br> widłowe  |
| 201705874 | 03-02-2-05-38  | -c -00 IIIAU | NN.092.36.16 | 2016.11.22 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,79ha, 693m3, planowanie pra<br> widłowe, potrzeba utwardzenie szlaku i miejsca nawracania          |
| 201705875 | 03-02-2-05-38  | -d -00 IB    | NN.092.37.16 | 2016.12.01 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 0,66ha, 166m3, planowanie pra<br> widłowe  |
| 201705881 | 03-02-2-06-47  | -c -00 IVD   | NN.092.39.16 | 2016.12.15 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 5,43ha, 118m3, poprawić sła<br> bo widoczne oznakowanie , po korekcie cięcie wyznaczone prawidłowo   |
| 201705889 | 03-02-2-06-88  | -a -00 TPP   | NN.092.39.16 | 2016.12.15 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 14,59ha, 742m3, po korekciecię<br> cie wyznaczone prawidłowo   |

| Poz planu | Adres obiektu  | Grupa czyn    | Prot numer   | Data kont  | Kontrolujący    | Wynik kontroli  |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|-----------------|---|
| 201705891 | 03-02-2-06-90  | -d -00 TPP    | NN.092.39.16 | 2016.12.15 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 10,69ha, 295m3, cięcie zap<br> lanowane prawidłowo  |
| 201705892 | 03-02-2-06-90  | -g -00 PRZEST | NN.092.39.16 | 2016.12.15 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 89m3, doznaczono gałęziste buk<br> i, po korekcie cięcie wyznaczone prawidłowo                        |
| 201705896 | 03-02-2-06-101 | -b -00 TPP    | NN.092.39.16 | 2016.12.15 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 6,36ha, 319m3, wyznaczenie pra<br> widłowe  |
| 201705917 | 03-02-2-07-59  | -d -00 IIBU   | NN.092.38.16 | 2016.12.07 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 4,22ha, 459m3, cięcie wyz<br> naczone prawidłowo, chronić nalot i podrost oraz stanowisko skrzyżu o.  |
| 201705920 | 03-02-2-07-71  | -a -00 IIA    | NN.092.38.16 | 2016.12.07 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 8,84ha, 555m3, cięcie wyz<br> naczone prawidłowo, chronić naloty i podrosty                           |
| 201705926 | 03-02-2-07-133 | -b -00 IIA    | NN.092.38.16 | 2016.12.07 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 5,91ha, 685m3, cięcie wyz<br> naczone prawidłowo, na terenie grodziska cięcie pod nadzorem konserwat. |
| 201705930 | 03-02-2-07-152 | -a -00 TPP    | NN.092.39.16 | 2016.12.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,41ha, 73m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo   |
| 201705933 | 03-02-2-07-161 | -h -00 IVD    | NN.092.39.16 | 2016.12.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 2,55ha, 180m3, po korekcie cię<br> cie wyznaczone prawidłowo  |
| 201705937 | 03-02-1-03-104 | -a -00 TPP    | NN.092.39.16 | 2016.12.13 | SAFERNA<br> Jan | Kontrola wstępna, 27,95ha, 1510m3, cięcie zap<br> lanowane prawidłowo   |