

Warunki selekcji:

=====

Początek kontroli : 2010.01.01

Koniec kontroli : 2010.12.31

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
200800946	03-02-1-02-79	-f -00 IIB	NN-093-8 -10 2010.03.22 SAFERNA			Kontrola drewna na drewno W0 Dbcz 4 szt. na masę 3,80m3 wykonać specyfikację
200900678	03-02-1-01-14	-h -00 IIA	NN-093-7 -10 2010.02.22 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 0900678/7 - 4,93m3 bez uwag
200900832	03-02-1-01-21	-a -00 TWP	NN-093-7 -10 2010.02.22 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 0900832/4-0,66m3 bez uwag
200900833	03-02-1-01-21	-c -01 IVD	NN-093-7 -10 2010.02.22 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 0900833/6 - 3,26m3 bez uwag
200900836	03-02-1-01-25	-h -00 IVD	NN-093-7 -10 2010.02.22 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 0900836/10,13,16 - 8,05m3pom iar i klasyfikacja prawidłowa, składowanie nieprawidłowe
200900847	03-02-1-01-54	-a -00 TPP	NN-093-6 -10 2010.02.17 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 0900847/2,4,8,11- 2,66m3 bez uwag
200900847	03-02-1-01-54	-a -00 TPP	NN-093-17-10 2010.05.27 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 847/8,9,10 - 3,17m3 bez uwag
200900848	03-02-1-01-54	-f -00 TPP	NN-093-6 -10 2010.02.17 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 0900848/2,6 - 9,14m3 bez uwag
200900854	03-02-1-01-7	-a -00 IVD	NN-093-14-10 2010.05.05 SAFERNA			kontrola drewna WOD 854/27-8,09 m3 bez uwag

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
200900866	03-02-1-02-37	-c -00 TPP	NN-093-17-10	2010.05.27 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 866/1,8,10 - 8,84m3 bez uwag
				Jan		
200900870	03-02-1-02-66	-a -00 TWP	NN-093-10-10	2010.04.08 SAFERNA		kontrola drewna WOD 870/1,7-5,03 m3 bez uwag
				Jan		
200900870	03-02-1-02-66	-a -00 TWP	NN-093-21-10	2010.06.24 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 870/1-4,49m3 bez uwag
				Jan		
200900873	03-02-1-02-80	-b -00 TWP	NN-093-6 -10	2010.02.16 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 0900873/1- 2,31m3 bez uwag
				Jan		
200900898	03-02-1-03-67	-g -00 IIIB	NN-093-6 -10	2010.02.18 SAFERNA		Kontrola następna cięcia zakończono,zaplano- wać odnowienie na2010r.kosztom oddz.128c
				Jan		
200900914	03-02-1-04-134	-a -99 IVD	NN-093-9 -10	2010.04.02 SAFERNA		Kontrola następna, poz.nie zakończona w 2009rzał ożyć dodatkową poz. cięć na 2010r.i wyrobić pozostałe drewno
				Jan		
200900914	03-02-1-04-134	-a -99 IVD	NN-093-12-10	2010.04.22 SAFERNA		kontrola drewna WOD 914/8,32-22,05 m3 bez uwag
				Jan		
200900915	03-02-1-04-134	-c -00 IVD	NN-093-12-10	2010.04.22 SAFERNA		kontrola drewna WOD 915/2-4,90 m3 bez uwag
				Jan		
200900915	03-02-1-04-134	-c -00 IVD	NN-093-21-10	2010.06.24 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 915/2-9,80m3 pom iar iklasyfikacja prawidłowa
				Jan		
200900982	03-02-2-06-104	-a -01 IIIB	NN-093-8 -10	2010.03.23 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 982/31 - 7,80m3 bez uwag
				Jan		
200900983	03-02-2-06-104	-b -00 IVD	NN-093-8 -10	2010.03.23 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 983/22 - 0,65m3 bez uwag
				Jan		

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
200900990	03-02-2-06-119	-j -00 IIB	NN-093-8 -10 2010.03.23 SAFERNA			Kontrola drewna WOD990/1,7,- 22,38m3 bez uwag
				Jan		
200901003	03-02-2-06-88	-a -00 TPP	NN-093-1 -10 2010.01.05 SAFERNA			Kontrola drewna , WOD 0901003/10,16 - 1,30m3 bez uwag
				Jan		uwag
200901003	03-02-2-06-88	-a -00 TPP	NN-093-8 -10 2010.03.23 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 1003/19 -7,20m3 bez uwag
				Jan		
200901004	03-02-2-06-88	-b -00 TPP	NN-093-8 -10 2010.03.23 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 1004/5 -4,10m3 bez uwag
				Jan		
200901012	03-02-2-06-98	-c -00 TWP	NN-093-1 -10 2010.01.05 SAFERNA			Kontrola drewna , WOD 0901012/1 - 3,63m3 bez uwag
				Jan		uwag
200901050	03-02-2-07-158	-a -00 IIB	NN-093-1 -10 2010.01.05 SAFERNA			Kontrola drewna ,WOD 0901050/24 - 5,20m3 bez uwag
				Jan		uwag
200901343	03-02-1-02-36	-a -01 PR	NN-093-17-10 2010.05.27 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 1343/10 - 2,31m3 bez uwag
				Jan		
200901587	03-02-1-01-54	-b -00 TPN	NN-093-6 -10 2010.02.17 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 0901587/5,8- 1,32m3 bez uwag
				Jan		uwag
200901667	03-02-1-01-25	-d -00 IVD	NN-093-7 -10 2010.02.22 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 0901667/3,7-15,25m3 bez uwag
				Jan		uwag
200901668	03-02-1-01-20	-j -01 IIIB	NN-093-7 -10 2010.02.22 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 0901668/3,6 - 14,49m3 bez uwag
				Jan		uwag
200901684	03-02-2-05-16	-g -00 CP-P	NN-093-7 -10 2010.02.23 SAFERNA			Kontrola drewna , WOD 0901684/2 - 11,70m3 bez uwag
				Jan		uwag

Kontrole pozycji planów

*** Baza: n0302prod

*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Data 2011.02.03 JS131 Strona 4

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
200901696	03-02-1-01-54	-d -00 TPN	NN-093-6 -10	2010.02.17	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 0901696/5- 0,66m3 bez uwag
				Jan		
200901764	03-02-1-01-55	-f -00 TPN	NN-093-6 -10	2010.02.17	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 0901764/3- 0,99m3 bez uwag
				Jan		
200901822	03-02-2-06-119	-f -00 PTP	NN-093-8 -10	2010.03.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1822/1 - 1,95m3 bez uwag
				Jan		
201000025	03-02-1-01-14	-h -00 MA-PORZ	NN-093-14-10	2010.05.05	SAFERNA	kontrola następna plan pow. 0,50 ha wyk lonanie 0,33 ha
				Jan		
201000026	03-02-1-01-14	-h -00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-8 -10	2010.03.26	SAFERNA	Kontrola wstępna ,0,50ha , doły na sadzonki, zda rcie gleby na talerzach
				Jan		
201000026	03-02-1-01-14	-h -00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-14-10	2010.05.05	SAFERNA	kontrola następna pow. 0,33 ha nal ot Jw zabezpieczyć jesienią cervacolem
				Jan		
201000028	03-02-1-01-15	-b -00 CP	NN-093-14-10	2010.05.05	SAFERNA	kontrola bieżąca pow. 0,83 ha nie dopuszczać do rozrzedzania drzewostanu
				Jan		
201000029	03-02-1-01-15	-b -00 CW	NN-093-14-10	2010.05.05	SAFERNA	kontrola następna pow. 0,43 ha bez uwag
				Jan		
201000030	03-02-1-01-15	-b -00 POPR	NN-093-11-10	2010.04.15	SAFERNA	kontrola następna planowana pow 0,15 ha zmi enić na 0,10ha
				Jan		
201000042	03-02-1-01-21	-d -00 CP	NN-093-2 -10	2010.01.11	SAFERNA	Kontrola wstępna, planowanie zasadne
				Jan		
201000045	03-02-1-01-25	-f -00 POPR	NN-093-11-10	2010.04.15	SAFERNA	kontrola następna planowana pow 0,15 ha zmi

Kontrole pozycji planów

*** Baza: n0302prod

*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Data 2011.02.03 JS131 Strona 5

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000048	03-02-1-01-4	-g -00 CP	NN-093-15-10	2010.05.11	SAFERNA	kontrola wstępna pow. 1,67 ha sto sować zabieg obrączkowania
201000050	03-02-1-01-44	-d -00 PIEL	NN-093-26-10	2010.07.27	SAFERNA	kontrola bieżąca 0,85ha zmniejszyć powierzc.pie lęgnacji o osuwisko 0,05ha
201000054	03-02-1-01-48	-d -00 CP	NN-093-18-10	2010.06.02	SAFERNA	Błąd w planowaniu, zabieg wykonany w 2009r.
201000054	03-02-1-01-48	-d -00 CP	NN-093-34-10	2010.10.06	SAFERNA	Błędne planowanie poz. wykonana w 2009r. zam iennie CW 2,50ha oddz.7a
201000061	03-02-1-01-56	-b -00 CW	NN-093-40-10	2010.11.18	SAFERNA	kontrola następna 1,18ha wyciąć iusunąć cho re Bk , uprzętnąć wierzchołek So z nalotu
201000062	03-02-1-01-56	-b -00 PIEL	NN-093-40-10	2010.11.18	SAFERNA	nie wykonywane błąd w planowaniu
201000064	03-02-1-01-56	-f -00 CP	NN-093-34-10	2010.10.06	SAFERNA	kontrola wstępna 0,98ha bez uwag dod atkowo zaplanować CP-P
201000064	03-02-1-01-56	-f -00 CP	NN-093-40-10	2010.11.18	SAFERNA	kontrola następna 0,98ha wykonanie prawidłowezap lanować CW 0,10ha w uprawie Bk, 0l
201000069	03-02-1-01-6	-c -00 PIEL	NN-093-23-10	2010.07.06	SAFERNA	kontrola następna, 0,50ha , wykonanie pra widłowe, możliwy drugi zabieg
201000069	03-02-1-01-6	-c -00 PIEL	NN-093-30-10	2010.09.10	SAFERNA	kontrola bieżąca ,0,50ha wykonany pierwszy zab ieg, wykonać 0,10ha drugiego zabiegu

201000072	03-02-1-01-61	-g	-00 CW	NN-093-8 -10 2010.03.26 SAFERNA	Kontrola bieżąca 3,02ha ,wykonać zalecenia prz
				Jan	ekazane na gruncie

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 6

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000073	03-02-1-01-61	-i	-00 CP	NN-093-40-10 2010.11.18 SAFERNA	Kontrola następną 2,29ha poprawić wg ust	
				Jan	aleń na gruncie, założyć dodatkową poz. CP-P	
201000077	03-02-1-01-7	-a	-00 MA-PORZ	NN-093-14-10 2010.05.05 SAFERNA	kontrola następną plan pow. 1, 00 ha wyk	
				Jan	onanie 1, 17 ha według potrzeb na gruncie	
201000078	03-02-1-01-7	-a	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-14-10 2010.05.05 SAFERNA	kontrola następną pow. 1,17 ha pop	
				Jan	rawić głębokość sadzenia Bk	
201000079	03-02-1-01-7	-a	-00 PIEL	NN-093-23-10 2010.07.06 SAFERNA	Kontrola następną 1,17ha , bez uwag	
				Jan		
201000079	03-02-1-01-7	-a	-00 PIEL	NN-093-30-10 2010.09.10 SAFERNA	Kontrola bieżąca 2,34ha pierwszy zabieg 1,5	
				Jan	1ha drugi zabieg, dodatkowo wykonać 0,50ha drugiego zabiegu w Bk	
201000080	03-02-1-01-9	-a	-00 CW	NN-093-14-10 2010.05.05 SAFERNA	kontrola następną pow. 1,41 ha bez	
				Jan	uwag	
201000082	03-02-1-02-36	-a	-01 ODN-ZŁOŻ	NN-093-12-10 2010.04.20 SAFERNA	kontrola bieżąca pow. 1,16 ha pod	
				Jan	ciąć korzenie Bk przed sadzeniem	
201000083	03-02-1-02-36	-a	-01 MA-PORZ	NN-093-12-10 2010.04.20 SAFERNA	kontrola następną pow. 1,16 ha gał	
				Jan	ęzie wywieść przed sadzeniem	
201000085	03-02-1-02-36	-a	-01 PIEL	NN-093-23-10 2010.07.08 SAFERNA	kontrola następną 1,16ha bez uwag , wymoknięcie	
				Jan	sadzonek, karta sygnalizacyjna	
201000085	03-02-1-02-36	-a	-01 PIEL	NN-093-29-10 2010.09.02 SAFERNA	Kontrola wstępna , uprawa Jd wymaga drugiego zab	
				Jan	iegu pielęgnacji	

 201000086 |03-02-1-02-37 -c -00|CP |NN-093-29-10|2010.09.02|SAFERNA |Kontrola bieżąca ,bez uwag
 | | | | | | |

 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2011.02.03 JS131 Strona 7 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000091	03-02-1-02-39	-c -00 CW	NN-093-8 -10	2010.03.22 SAFERNA		Kontrola następna 1,10ha - bez uwag Jan
201000093	03-02-1-02-40	-c -01 PIEL	NN-093-23-10	2010.07.08 SAFERNA		Kontrola następna 2,03ha bez uwag, w sierpniu wyk onać drugi zabieg,karta sygnalizacyjna na uszkodzenie Md Jan
201000093	03-02-1-02-40	-c -01 PIEL	NN-093-29-10	2010.09.03 SAFERNA		Kontrola następna, 2,03ha, wykonanie pra widłowe, zaplanować poprawkę Db Jan
201000098	03-02-1-02-74	-h -01 PIEL	NN-093-22-10	2010.07.01 SAFERNA		Kontrola wstępna, 0,71 ha , zaplanować pie lęgnację na 0,30ha,karta sygnalizacyjna na uszkodzenie Db Jan
201000104	03-02-1-02-78	-i -00 CW	NN-093-22-10	2010.07.01 SAFERNA		Kontrola następna, 0,58ha zabieg wykonany pra widłowo,na Bk pojedyncze zgryzienia od zwierzyny Jan
201000105	03-02-1-02-78	-i -00 CP	NN-093-22-10	2010.07.01 SAFERNA		Kontrola następna , 0,30ha , zabieg wymaga pop rawienia, uwolnić kępy Jd i Bk Jan
201000108	03-02-1-02-79	-h -00 PIEL	NN-093-22-10	2010.07.01 SAFERNA		Kontrola następna,1,14ha zabieg wykonany pra widłowo, pojedyncze uszkodzenia pączków Jd od zwójki Jan
201000109	03-02-1-02-79	-m -00 CP	NN-093-8 -10	2010.03.22 SAFERNA		Kontrola wstępna , 0,36ha , planowanie zas adne Jan
201000109	03-02-1-02-79	-m -00 CP	NN-093-29-10	2010.09.02 SAFERNA		kontrola następna,0,16 ha wykonanie prawidł-we, na 0,20ha młodnika 0l dokończyć zabieg CP, uszkodzoną 0l prow.odroślowo Jan
201000110	03-02-1-02-80	-a -00 CW	NN-093-22-10	2010.07.01 SAFERNA		Kontrola bieżąca , 0,45ha, wykonać zabieg CW Jan

| | | | |Jan |w 15-letniej Jd na pow.0,15ha.Wykosić 0,16ha uprawy z 2009r.

201000113 |03-02-1-02-81 -h -00|CP |NN-093-9 -10|2010.03.29|SAFERNA |Kontrola bieżąca, 1,79ha ,usuwać rozpieracze i d
| | | | |Jan |wójki So , usuwać Ak, podkrzesać Lp, prostować Db

*** Baza: n0302prod
*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
Kontrole pozycji planów
Data 2011.02.03 JS131 Strona 8

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000115	03-02-1-02-81	-o -00 ODN-LUK	NN-093-12-10	2010.04.20 SAFERNA	Jan	kontrola bieżąca pow. 0,02 ha nie wprowadzać odnowienia na terenie zalewowym
201000118	03-02-1-02-83	-a -00 CW	NN-093-9 -10	2010.03.29 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 0,75ha , Jd wymaga zabezp. rów niez pędów bocznych
201000121	03-02-1-02-84	-b -00 CW	NN-093-12-10	2010.04.20 SAFERNA	Jan	kontrola bieżąca pow. 2,09 ha wyc iąć przedrosty Bk i Brz
201000122	03-02-1-02-84	-b -00 CP	NN-093-12-10	2010.04.20 SAFERNA	Jan	kontrola następna pow. 1,57 ha wyk onanie prawidłowe
201000123	03-02-1-02-86	-b -00 CW	NN-093-9 -10	2010.03.29 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 1,61ha , nalot Bk nie opi sany w operacie, protokół uznania odnowień naturalnych
201000125	03-02-1-02-87	-a -00 CW	NN-093-9 -10	2010.03.29 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 2,34ha, Brz wycinać przy zie mi, w gęstym Bk stosować cięcia schematyczne
201000126	03-02-1-02-87	-a -00 CP	NN-093-9 -10	2010.03.29 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, 2,34ha, przerzedzić Bk, wyc iąć zrakowaciale egz.
201000131	03-02-1-02-90	-c -00 PIEL	NN-093-29-10	2010.09.02 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna uprawa Jd 3,96 ha wymaga wyk onania drugiego zabiegu
201000135	03-02-1-03-122	-b -00 PIEL	NN-093-20-10	2010.06.17 SAFERNA	Jan	Kontrola następna 0,17ha wykonanie prawidłowe

201000139	03-02-1-03-128	-c	-00 MA-PORZ	NN-093-15-10 2010.05.12 SAFERNA	kontrola następn pow. 0,95 ha	wyk
				Jan	onanie prawidłowe	
201000140	03-02-1-03-128	-c	-00 ODN-ZŁOZ	NN-093-15-10 2010.05.12 SAFERNA	kontrola następn pow. 0,95 ha	bez
				Jan	uwag	

***	Kontrole pozycji planów					***
***	Baza: n0302prod					***
***	PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO			Data 2011.02.03 JS131		Strona 9

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000142	03-02-1-03-128	-c	-00 PIEL	NN-093-27-10 2010.08.05 SAFERNA	Pierwsze zabieg wykonany na 2,93ha	dru
				Jan	gi zabieg na 0,10ha	
201000144	03-02-1-03-67	-k	-00 CW	NN-093-10-10 2010.04.07 SAFERNA	kontrola następn pow. 1,20 ha błędna	kwa
				Jan	lifikacja cięć zmienić na cięćie odsłaniające	
201000151	03-02-1-04-115	-c	-00 PIEL	NN-093-21-10 2010.06.24 SAFERNA	Kontrola następn pow.0,50ha wykonanie	pra
				Jan	widłowe	
201000152	03-02-1-04-115	-d	-00 CW	NN-093-9 -10 2010.04.02 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,75ha uprzętnąć konary z u	
				Jan	prawy Jd , zplanować TP	
201000154	03-02-1-04-121	-g	-00 POPR	NN-093-21-10 2010.06.24 SAFERNA	Kontrola następn poprawienie uprawy Jd	0,0
				Jan	4 ha , wykonanie prawidłowe	
201000155	03-02-1-04-121	-g	-00 PIEL	NN-093-21-10 2010.06.24 SAFERNA	Kontrola następn pielęgnownaie uprawy 0,30hawyk	
				Jan	onanie prawidłowe	
201000157	03-02-1-04-133	-f	-99 CW	NN-093-33-10 2010.09.29 SAFERNA	Błąd w planowaniu , CW wykonane w 2009r. , zap	
				Jan	lanować nową lokalizację	
201000160	03-02-1-04-136	-a	-99 CP	NN-093-9 -10 2010.04.02 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 5,20ha, wyciąć rakowate	Bk,
				Jan	nie przerzedzać młodników	
201000161	03-02-1-04-136	-a	-99 CW	NN-093-9 -10 2010.04.02 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 2,50ha, zwiększyć pow. CW do	
				Jan	5,00ha, uprzętnąć gałęzie ze szlaku rowerowego	

201000162	03-02-1-04-138	-c	-00 PIEL	NN-093-25-10 2010.07.20 SAFERNA	Kontrola następną 1,20ha wykonanie	pra
				Jan	widłowe	
201000163	03-02-1-04-148	-f	-00 PIEL	NN-093-25-10 2010.07.20 SAFERNA	Kontrola następną 1,00ha wykonanie	prawiłowe
				Jan		

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 10

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000166	03-02-2-05-10	-b	-00 PIEL	NN-093-25-10 2010.07.21 SAFERNA	Kontrola następną 0,50ha bez uwag	
				Jan		
201000172	03-02-2-05-13	-a	-00 CP	NN-093-1-10 2010.01.05 SAFERNA	Kontrola wstępna , planowanie zasadne, zab	
				Jan	ieg wykonać w okresie bezlistnym	
201000172	03-02-2-05-13	-a	-00 CP	NN-093-17-10 2010.05.24 SAFERNA	Kontrola następną 0,48ha obalić opierające się	
				Jan	drzewka na ziemię	
201000176	03-02-2-05-14	-c	-00 PIEL	NN-093-28-10 2010.08.25 SAFERNA	Kontrola wstępna uprawa Db wymaga drugiego zab	
				Jan	iegu na powierzchni 2,06ha, Bk nie pielęgnować	
201000179	03-02-2-05-15	-a	-01 PIEL	NN-093-21-10 2010.06.22 SAFERNA	Kontrola bieżąca , pielęgnowanie uprawy , wyk	
				Jan	oszono 50% pow.2,71 ha bez uwag	
201000184	03-02-2-05-19	-b	-00 CP	NN-093-41-10 2010.11.23 SAFERNA	Kontrola następną 4,59ha bez uwag	
				Jan		
201000187	03-02-2-05-20	-h	-00 PIEL	NN-093-21-10 2010.06.22 SAFERNA	Kontrola bieżąca , pielęgnowanie uprawy kon	
				Jan	trolowano 0,50ha , resztę powierzchni wykonać w VI	
201000191	03-02-2-05-26	-d	-00 ODN-ZŁOZ	NN-093-13-10 2010.04.26 SAFERNA	kontrola bieżąca pow. 2,45 ha zmn	
				Jan	iejszyć powierzchnie odnowienia So, zwiększyć Db, Bk i Md	
201000192	03-02-2-05-26	-d	-00 PIEL	NN-093-28-10 2010.08.25 SAFERNA	Kontrola wstępna uprawa So wymaga drugiego zab	

					Jan		liegu na pow. 1,80ha , Bk i Db nie pielęgnować
201000196	03-02-2-05-31	-g	-00	MA-PORZ	NN-093-11-10	2010.04.13	SAFERNA
					Jan		kontrola następna pow. 0,91 ha wykonanie pra widłowe
201000197	03-02-2-05-31	-g	-00	ODN-ZŁOŻ	NN-093-11-10	2010.04.13	SAFERNA
					Jan		kontrola bieżąca pow. 0,72 ha poprawić sad zenie DB

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2011.02.03 JS131 Strona 11

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli	
201000197	03-02-2-05-31	-g	-00	ODN-ZŁOŻ	NN-093-13-10	2010.04.26	SAFERNA
					Jan		kontrola bieżąca pow. 0,91 ha w m miejscach podmokłych Db zastąpić św
201000199	03-02-2-05-32	-b	-00	PIEL	NN-093-28-10	2010.08.25	SAFERNA
					Jan		Kontrola wstępna jedno gniazdo Db wymaga pielęgnacji , reszty uprawy nie pielęgnować
201000201	03-02-2-05-32	-b	-00	ODN-ZŁOŻ	NN-093-13-10	2010.04.26	SAFERNA
					Jan		kontrola następna pow. 0,76 ha wyk konać kartę sygnalizacyjną szkody buchtowania dzików
201000220	03-02-2-05-5	-n	-00	CW	NN-093-30-10	2010.09.08	SAFERNA
					Jan		Kontrola bieżąca 0,59ha , usunąć Brz i chore osł abione So
201000223	03-02-2-05-6	-a	-00	PIEL	NN-093-21-10	2010.06.22	SAFERNA
					Jan		Kontrola bieżąca , pielęgnowanie uprawy wyk oszona jeżyna na 5,50ha , będzie potrzebne następne koszenie
201000223	03-02-2-05-6	-a	-00	PIEL	NN-093-30-10	2010.09.08	SAFERNA
					Jan		Kontrola następna , skontrolowano 1,00ha upr awy, ogrodzenie - bez uwag
201000225	03-02-2-05-6	-f	-00	PIEL	NN-093-21-10	2010.06.22	SAFERNA
					Jan		Kontrola wstępna, planowaną pielęgnację wyk konać w lipcu na pow.0,96ha
201000227	03-02-2-05-7	-a	-01	PIEL	NN-093-25-10	2010.07.21	SAFERNA
					Jan		Kontrola bieżąca 1,67ha bez uwag

201000228	03-02-2-05-7	-f	-00 PIEL	NN-093-25-10 2010.07.21 SAFERNA	Kontrola następną 2,10ha bez uwag
				Jan	
201000229	03-02-2-05-9	-b	-01 PIEL	NN-093-25-10 2010.07.21 SAFERNA	Kontrola następną 0,50ha wykonanie pra
				Jan	widłowe
201000234	03-02-2-06-104	-a	-01 MA-PORZ	NN-093-11-10 2010.04.14 SAFERNA	kontrola następną pow. 0,80 ha bez uwag
				Jan	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2011.02.03 JS131 Strona 12

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000235	03-02-2-06-104	-a	-01 ODN-ZŁOŻ	NN-093-11-10 2010.04.14 SAFERNA	kontrola wstępna pow. 0,80 ha planowanie zas	
				Jan	adne	
201000237	03-02-2-06-104	-b	-00 MA-PORZ	NN-093-11-10 2010.04.14 SAFERNA	kontrola następną pow. 0,60 ha bez uwag	
				Jan		
201000238	03-02-2-06-104	-b	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-11-10 2010.04.14 SAFERNA	kontrola wstępna pow. 0,75 ha usunąć wyz	
				Jan	naczone DB z gniazd	
201000243	03-02-2-06-109	-a	-01 PIEL	NN-093-35-10 2010.10.13 SAFERNA	Kontrola następną 0,50ha bez uwag ogr	
				Jan	odzenie sprawne	
201000248	03-02-2-06-111	-c	-01 CW	NN-093-11-10 2010.04.14 SAFERNA	kontrola następną pow. 1,00 ha bez uwag	
				Jan		
201000249	03-02-2-06-111	-c	-01 PIEL	NN-093-29-10 2010.09.01 SAFERNA	Kontrola wstępna uprawa Jd-Bk 2,09 ha wymaga wyk	
				Jan	onania drugiego zabiegu na pow.0,25ha	
201000254	03-02-2-06-113	-d	-00 PIEL	NN-093-27-10 2010.08.04 SAFERNA	Pierwszy zabieg wykonany na 0,73ha prawidłowym	
				Jan	aga wykonania drugiego zabiegu na 60%	
201000255	03-02-2-06-113	-f	-00 POPR	NN-093-11-10 2010.04.14 SAFERNA	kontrola bieżąca 0,20ha pozostawić sadzonki z p	
				Jan	rzewodnikiem z gałęzi	

201000256	03-02-2-06-113	-f	-00 PIEL	NN-093-15-10 2010.05.10 SAFERNA	kontrola wstępna	upr
				Jan	awa Jd silnie zachwaszczona, nie dopuścić do zagłuszenia sadzonek	
201000256	03-02-2-06-113	-f	-00 PIEL	NN-093-27-10 2010.08.04 SAFERNA	Pierwszy zabieg wykonany na 1,07ha prawidłowym	
				Jan	aga drugiego zabiegu na 90%	
201000258	03-02-2-06-114	-c	-01 PIEL	NN-093-29-10 2010.09.01 SAFERNA	kontrola wstępna , uprawa Jd 2,80ha wymaga wyk	
				Jan	onania drugiego zabiegu na pow.0,60ha	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 13

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000258	03-02-2-06-114	-c	-01 PIEL	NN-093-35-10 2010.10.13 SAFERNA	kontrola następna 0,40ha bez uwag ogr	
				Jan	odzenie sprawne	
201000267	03-02-2-06-118	-f	-00 CW	NN-093-11-10 2010.04.14 SAFERNA	kontrola następna pow. 0,75 ha bez uwag	
				Jan		
201000268	03-02-2-06-118	-f	-00 PIEL	NN-093-27-10 2010.08.04 SAFERNA	Pierwszy zabieg wykonany na 0,26ha prawidłowym	
				Jan	aga drugiego zabiegu na 70%	
201000269	03-02-2-06-118	-g	-00 PIEL	NN-093-27-10 2010.08.04 SAFERNA	Pierwszy zabieg wykonany na 1,22ha prawidłownie	
				Jan	wymaga drugiego zabiegu	
201000272	03-02-2-06-119	-j	-00 MA-PORZ	NN-093-11-10 2010.04.14 SAFERNA	kontrola następna pow. 0,35 ha bez uwag	
				Jan		
201000273	03-02-2-06-119	-j	-00 ODN-ZŁOZ	NN-093-11-10 2010.04.14 SAFERNA	kontrola wstępna pow. 0,85 ha na dużym gni	
				Jan	eździe posadzić Jd	
201000292	03-02-2-06-47	-g	-00 PIEL	NN-093-27-10 2010.08.04 SAFERNA	Pierwszy zabieg wykonany na 0,93 ha dru	
				Jan	gi zabieg Jd 90%, Bk 50% Db i Lp nie pielęgnować	
201000293	03-02-2-06-47	-k	-00 PIEL	NN-093-27-10 2010.08.04 SAFERNA	Pierwszy zabieg wykonany na 1,15ha nie	

					Jan		wymaga drugiego zabiegu
201000301	03-02-2-06-52	-b	-00 PIEL	NN-093-20-10	2010.06.14	SAFERNA	Kontrola wstępna 0,35 ha pielęgnować Jd 0,1 1ha i naturalnego Jw 0,24ha
201000302	03-02-2-06-52	-d	-00 CP	NN-093-32-10	2010.09.23	SAFERNA	Kontrola wstępna 0,80ha planowanie zasadne
201000304	03-02-2-06-54	-a	-01 MA-PORZ	NN-093-13-10	2010.04.26	SAFERNA	kontrola bieżąca pow. 0,40 ha pra cję zakończyć po wywozie drewna stosowego

 *** Kontrola pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2011.02.03 JS131 Strona 14 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000305	03-02-2-06-54	-a	-01 ODN-ZŁOŻ	NN-093-13-10	2010.04.26	SAFERNA kontrola wstępna pow. 0,40 ha ze względu na nie zakończoną zrywkę zasadzić 0, 28 ha
201000307	03-02-2-06-55	-d	-00 PIEL	NN-093-35-10	2010.10.13	SAFERNA Kontrola bieżąca 0,50ha bez uwag
201000315	03-02-2-06-96	-d	-00 PIEL	NN-093-24-10	2010.07.13	SAFERNA Kontrola wstępna, 0,60ha, wyciąć przedrosty Wb i Ak , pozostawić Db z odnowienia naturalnego
201000316	03-02-2-06-96	-g	-00 CW	NN-093-19-10	2010.06.11	SAFERNA Kontrola bieżąca 1,80ha popierać Db w g ęstych fragmentach mocniej przerzedzać
201000317	03-02-2-06-96	-g	-00 CP	NN-093-19-10	2010.06.11	SAFERNA Kontrola bieżąca 1,80ha obrządkować rozpiera-cze Bk , przerzedzać gęste kępy młodnika
201000318	03-02-2-06-96	-g	-00 PIEL	NN-093-19-10	2010.06.11	SAFERNA kontrola wstępna 0,50ha planowanie zasadne zab ięg wykonać w lipcu
201000320	03-02-2-06-97	-f	-00 PIEL	NN-093-29-10	2010.09.01	SAFERNA Kontrola wstępna 0,21ha uprawy Db wymaga wyk onania drugiego zabiegu

201000323	03-02-2-06-97	-y	-00 PIEL	NN-093-32-10 2010.09.23 SAFERNA	Kontrola wstępna ,uprawa wymaga drugiego zab
				Jan	iegu na pow.0,60ha
201000324	03-02-2-06-98	-a	-00 CP	NN-093-2-10 2010.01.14 SAFERNA	Kontrola wstępna , zabieg zasadny
				Jan	
201000337	03-02-2-07-72	-a	-00 CP	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	Konieczność przelokalizować zabiegu
				Jan	
201000338	03-02-2-07-72	-a	-00 CW	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	Konieczność przelokalizowania zabiegu
				Jan	

 *** Kontrolne pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2011.02.03 JS131 Strona 15 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000340	03-02-2-07-73	-a	-00 CW	NN-093-8-10 2010.03.25 SAFERNA	Kontrola bieżąca 1,10ha , za prostowanie poc	
				Jan	hylonych Bk zapłacić z dodatkowych godz. hodowlanych	
201000341	03-02-2-07-77	-d	-00 CP	NN-093-3-10 2010.01.27 SAFERNA	Kontrola wstępna, planowanie zasadne.	
				Jan		
201000341	03-02-2-07-77	-d	-00 CP	NN-093-38-10 2010.11.04 SAFERNA	Kontrola bieżąca, 1,00ha poprawić wg zaleceń	
				Jan		
201000342	03-02-2-07-77	-d	-00 CW	NN-093-3-10 2010.01.27 SAFERNA	Kontrola wstępna, planowanie zasadne.	
				Jan		
201000343	03-02-2-07-78	-a	-00 PIEL	NN-093-26-10 2010.07.26 SAFERNA	Kontrola następna 4,30ha pierwszy zabieg bez uwa	
				Jan	g, na 0,60ha wymagany drugi zabieg pielęgnacji	
201000346	03-02-2-07-79	-a	-00 PIEL	NN-093-26-10 2010.07.26 SAFERNA	Kontrola następna 0,50ha bez uwag	
				Jan		
201000348	03-02-2-07-83	-b	-00 CP	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	zabieg będzie wykonany po zakończeniu cięć	
				Jan		

201000349	03-02-2-07-83	-b	-00 CW	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	zabieg będzie wykonany po zakończeniu cięć
				Jan	
201000350	03-02-2-07-83	-c	-00 CP	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	zabieg będzie wykonany po zakończeniu cięć
				Jan	
201000350	03-02-2-07-83	-c	-00 CP	NN-093-36-10 2010.10.19 SAFERNA	Kontrola bieżąca 2,57ha bez uwag
				Jan	
201000351	03-02-2-07-83	-c	-00 CW	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	zabieg będzie wykonany po zakończeniu cięć
				Jan	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 16

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000351	03-02-2-07-83	-c	-00 CW	NN-093-36-10 2010.10.19 SAFERNA	Kontrola bieżąca 4,23ha	przerzedzić nalot Bk
				Jan		
201000356	03-02-2-06-125	-g	-00 PIEL	NN-093-25-10 2010.07.22 SAFERNA	Kontrola pielęgnacji 2,00ha	potrzeba wyk onania drugiego zabiegu w Jd
				Jan		
201000357	03-02-2-06-126	-f	-00 CP	NN-093-28-10 2010.08.26 SAFERNA	Kontrola następna 2,30ha	wykonanie prawidłowe zał ożyć dodatkową poz. CP-Pna pozyskiwany surowiec
				Jan		
201000357	03-02-2-06-126	-f	-00 CP	NN-093-35-10 2010.10.12 SAFERNA	Kontrola następna 2,30ha	bez uwag zał ożyć dodatkową poz. CP-P
				Jan		
201000358	03-02-2-06-127	-f	-00 CP	NN-093-28-10 2010.08.26 SAFERNA	Kontrola następna 1,86ha	poprawić zabieg wg ustaleń na gruncie , założyć poz. CP-P
				Jan		
201000360	03-02-2-06-127	-i	-00 CP	NN-093-28-10 2010.08.26 SAFERNA	Kontrola następna 0,72ha	poprawić zabieg wg ustaleń na gruncie ,
				Jan		
201000361	03-02-2-06-127	-i	-00 PIEL	NN-093-28-10 2010.08.26 SAFERNA	Kontrola uprawy zabieg	wykonany na 0,36ha nie

					Jan	wymaga wykonywania drugiego zabiegu pielęgnacji
201000366	03-02-2-07-152	-b	-00 CW	NN-093-28-10 2010.08.26 SAFERNA		Kontrola następna , przerzedzić gęste fra
					Jan	gmetryBk i Gb, pow.1,17ha
201000367	03-02-2-07-152	-b	-00 CP	NN-093-28-10 2010.08.26 SAFERNA		Kontrola następna 1,78ha zabieg poprawić wg
					Jan	ustaleń na gruncie, założyć poz.CP-P
201000370	03-02-2-07-157	-a	-00 CP	NN-093-23-10 2010.07.07 SAFERNA		Kontrola bieżąca , 1,72ha zaobrączkować roz
					Jan	pieracze Bk ,wyrobić grubiznę
201000370	03-02-2-07-157	-a	-00 CP	NN-093-25-10 2010.07.22 SAFERNA		Kontrola bieżąca 1,72ha uprzętać gałęzie ze
					Jan	szlaku zrywkowego

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2011.02.03 JS131 Strona 17

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000371	03-02-2-07-157	-a	-00 CW	NN-093-23-10 2010.07.07 SAFERNA		Kontrola bieżąca 2,09ha zdjęć wycięte drz
					Jan	ewka z nalotu i sadzonki, uprzętnąć szlaki zrywkowe
201000374	03-02-2-07-158	-a	-00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-10-10 2010.04.09 SAFERNA		kontrola bieżąca pow. 0,47 ha zwiększyć odn. Jd
					Jan	i Db według potrzeb
201000379	03-02-2-07-158	-d	-00 PIEL	NN-093-23-10 2010.07.07 SAFERNA		Kontrola następna, 0,40ha , wyciąć pochylone drz
					Jan	ewa nad uprawą
201000380	03-02-2-07-159	-b	-00 PIEL	NN-093-23-10 2010.07.07 SAFERNA		Kontrola następna, 0,20ha bez uwag
					Jan	
201000381	03-02-2-07-160	-a	-00 CW	NN-093-23-10 2010.07.07 SAFERNA		Kontrola bieżąca, 2,80ha przerzedzić gęste par
					Jan	tie Bk, wycinać egz. z rakiem
201000381	03-02-2-07-160	-a	-00 CW	NN-093-25-10 2010.07.22 SAFERNA		Kontrola bieżąca 2,80ha wycinać egzemplarze rak
					Jan	owate, przerzedzić gęste fragmenty Bk

201000383	03-02-2-07-160	-d	-00 CP	NN-093-25-10 2010.07.22 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,88ha zaobraczkować roz
				Jan	pieracze Bk ,przerzedzić gęste fragmenty Bk,uprzętnąć gałęzie
201000386	03-02-1-03-164	-b	-00 CP	NN-093-41-10 2010.11.25 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,60ha poprawić wg ustaleń na
				Jan	gruncie
201000395	03-02-1-01-6	-g	-00 SEL-ZPN	NN-093-23-10 2010.07.06 SAFERNA	Kontrola następna, 4,83ha , plantacja wyk
				Jan	oszona mechanicznie,bez uwag
201000434	03-02-1-01-56	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-40-10 2010.11.18 SAFERNA	Kontrola następna 0,90ha pojedyncze Jd wym
				Jan	agają powtórnego zabezpieczenia
201000463	03-02-1-02-74	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca , zwiększyć powierzchnię zab
				Jan	ezpieczenia do 1,50ha

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2011.02.03 JS131 Strona 18

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000479	03-02-1-02-82	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Kontrola następna 0,39ha bez uwag	
				Jan		
201000493	03-02-1-02-88	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-40-10 2010.11.19 SAFERNA	Kontrola następna 0,36ha bez uwag	
				Jan		
201000497	03-02-1-02-89	-i	-00 0-ZGRYZC	NN-093-40-10 2010.11.19 SAFERNA	Kontrola następna skontrolowano 30% pow. 0,8	
				Jan	3 ha bez uwag	
201000499	03-02-1-02-90	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-40-10 2010.11.19 SAFERNA	Kontrola następna 0,18ha bez uwag	
				Jan		
201000500	03-02-1-02-90	-c	-00 0-GRODZS	NN-093-40-10 2010.11.19 SAFERNA	Kontrola następna 0,15ha bez uwag	
				Jan		
201000508	03-02-1-03-122	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-37-10 2010.10.26 SAFERNA	Kontrola następna , 0,17ha , zabezpieczyć omi	
				Jan	nięte sadzonki	

201000612	03-02-2-06-52	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-20-10 2010.06.14 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,35ha zabezpieczyć	Jd 0,1
				Jan	1ha i Jw - 0,24ha	
201000628	03-02-2-07-	-	- 0-MROWN	NN-093-38-10 2010.11.04 SAFERNA	ogrodzone mrowiska oddz. 77b,78a - 4 szt.	
				Jan		
201000646	03-02-2-06-126	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-35-10 2010.10.12 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,50ha ,poprawić zabezpie-	cze
				Jan	nie Db,	
201000647	03-02-2-06-127	-f	-00 0-ZGRYZC	NN-093-35-10 2010.10.12 SAFERNA	Kontrola następną ,0,10ha poprawić	opu
				Jan	szczone egzemplarze	
201000651	03-02-2-07-152	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-28-10 2010.08.26 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,80ha dodatkowo zabezpie-	czy
				Jan	ć Db z nalotu	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 19

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000656	03-02-2-07-158	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-31-10 2010.09.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca ,skontrolowano 0,30ha	bez
				Jan	uwag	
201000658	03-02-2-07-160	-a	-00 0-ZGRYZC	NN-093-31-10 2010.09.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,80ha bez uwag	
				Jan		
201000659	03-02-2-07-160	-c	-00 0-ZGRYZC	NN-093-31-10 2010.09.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca, skontrolowano 1,00ha	bez
				Jan	uwag	
201000661	03-02-2-07-161	-b	-00 0-ZGRYZC	NN-093-33-10 2010.10.01 SAFERNA	0,30ha zabezpieczenie prawidłowe	
				Jan		
201000719	03-02-1-01-1	-d	-00 IIB	NN-093-23-10 2010.07.06 SAFERNA	Kontrola wstępna szacunków brakarskich ,bez uwa	g,
				Jan	protokół uznania odnowienia naturalnego Jw -0,70ha	
201000720	03-02-1-01-17	-a	-00 TWP	NN-093-15-10 2010.05.11 SAFERNA	kontrola wstępna pow. 7,18 ha	kor

							Jan		lektu wyznaczania drzew do ścinki
201000722	03-02-1-01-20	-j	-99 IIIIB	NN-093-2	-10 2010.01.11 SAFERNA		Jan		Kontrola wstępna, dokończenie poz. z 2009r. cię cia wyznaczono prawidłowo.
201000722	03-02-1-01-20	-j	-99 IIIIB	NN-093-41-10	2010.11.22 SAFERNA		Jan		Kontrola drewna WOD 722/9 - 9,63m3 bez uwag
201000723	03-02-1-01-21	-d	-00 CP-P	NN-093-2	-10 2010.01.11 SAFERNA		Jan		Kontrola wstępna , planowanie zasadne
201000724	03-02-1-01-25	-a	-00 TWP	NN-093-32-10	2010.09.22 SAFERNA		Jan		Kontrola drewna 724/4,8 - 3,27m3 bez uwag
201000724	03-02-1-01-25	-a	-00 TWP	NN-093-40-10	2010.11.18 SAFERNA		Jan		Kontrola wstępna 10,78ha doznaczono drzewa do wycinki w gęstych fragmentach Jd , uprzętnąć wywroty i złomy

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 20

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000724	03-02-1-01-25	-a	-00 TWP	NN-093-42-10	2010.11.30 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 724/15,17 - 9,36m3 bez uwag
201000725	03-02-1-01-25	-d	-00 IVD	NN-093-18-10	2010.06.02 SAFERNA	Dokończenie poz. z 2009r.
201000733	03-02-1-01-4	-g	-00 CP-P	NN-093-15-10	2010.05.11 SAFERNA	kontrola wstępna pow. 1,67 ha wyz naczyć drzewa do ścinki według ustaleń na gruncie
201000734	03-02-1-01-44	-a	-00 IIIIB	NN-093-7	-10 2010.02.22 SAFERNA	Kontrola wstępna cięcia wyznaczono prawidłowo, cięcia wykonać w okresie zimowym
201000736	03-02-1-01-48	-d	-00 CP-P	NN-093-18-10	2010.06.02 SAFERNA	Pozyskanie drewna ściętego w 2009r.w CP

201000737	03-02-1-01-49	-b	-01 IVD	NN-093-2 -10 2010.01.11 SAFERNA			Cięcia wyznaczono prawidłowo, nie planować odn owienia sztucznego, uzupełnić szkic zrębowy
201000737	03-02-1-01-49	-b	-01 IVD	NN-093-3 -10 2010.01.19 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 1000737/2 - 61,37m3 bez uwag
201000739	03-02-1-01-50	-a	-00 IIB	NN-093-3 -10 2010.01.19 SAFERNA			Kontrola wstępna , śniegołomy zwiększą masę do pozyskania, cięcia wyznaczone prawidłowo.
201000739	03-02-1-01-50	-a	-00 IIB	NN-093-8 -10 2010.03.26 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 739/2,3,4 - 6,21m3 pom iar i klasyfikacja prawidłowa, poprawić okrzyszanie
201000739	03-02-1-01-50	-a	-00 IIB	NN-093-37-10 2010.10.28 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 739/11 - 5,95m3 bez uwag
201000740	03-02-1-01-50	-h	-00 TWP	NN-093-18-10 2010.06.02 SAFERNA			Cięcia wyznaczono prawidłowo pow.1,15ha

*** Baza: n0302prod
*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
Data 2011.02.03 JS131 Strona 21

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000740	03-02-1-01-50	-h	-00 TWP	NN-093-33-10 2010.09.29 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 740/1,2 - 9,87m3 bez uwag
201000740	03-02-1-01-50	-h	-00 TWP	NN-093-37-10 2010.10.28 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 740/3,6,7,9 - 15,98m3 bez uwag
201000742	03-02-1-01-56	-c	-00 IIIB	NN-093-3 -10 2010.01.19 SAFERNA		Kontrola wstępna , korekta wyznaczenia drzew do ścinki , zabezpieczyć Jd przed zgryzaniem
201000742	03-02-1-01-56	-c	-00 IIIB	NN-093-6 -10 2010.02.17 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 1000742/1,2,6,7- 27,74m3 odb iórka bez uwag, płytki z zerwanymi zaczeпами przybite gwoździami
201000742	03-02-1-01-56	-c	-00 IIIB	NN-093-8 -10 2010.03.26 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 742/13 - 9,13m3 bez uwag

201000743	03-02-1-01-58	-c	-00 IIB	NN-093-18-10 2010.06.02 SAFERNA	Cięcia wyznaczone prawidłowo pow.0,99ha zap
				Jan	lanowac 0,20ha odnowień sztucznych
201000745	03-02-1-01-6	-b	-00 TPP	NN-093-18-10 2010.06.02 SAFERNA	Cięcia wyznaczone prawidłowo pow.2,59ha
				Jan	
201000748	03-02-1-01-8	-b	-00 TPP	NN-093-4-10 2010.02.02 SAFERNA	kontrola wstępna, cięcia wyznaczone prawidłowoze
				Jan	względem na grubą warstwę śniegu wyróbka stosu po zejściu śniegu.
201000748	03-02-1-01-8	-b	-00 TPP	NN-093-7-10 2010.02.23 SAFERNA	kontrola bieżąca , uzupełnić tablicę ostrze- gaw
				Jan	czą ,kask ochronny z przeterminowaną datą ważności do wymiany
201000748	03-02-1-01-8	-b	-00 TPP	NN-093-12-10 2010.04.22 SAFERNA	kontrola drewna WOD 748/8-16,72 m3 bez
				Jan	uwag
201000748	03-02-1-01-8	-b	-00 TPP	NN-093-14-10 2010.05.05 SAFERNA	kontrola drewna WOD 748/1,2,3,9-15,95 m3 kry
				Jan	teria obniżone za zgodą kupującego klasa WD

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 22

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000748	03-02-1-01-8	-b	-00 TPP	NN-093-17-10 2010.05.27 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 748/7 - 0,98m3 bez uwag	
				Jan		
201000748	03-02-1-01-8	-b	-00 TPP	NN-093-23-10 2010.07.08 SAFERNA	Przeгляд szkód popowodziowych uniemożliwiają-cyc	
				Jan	h zrywkę drewna,	
201000748	03-02-1-01-8	-b	-00 TPP	NN-093-26-10 2010.07.27 SAFERNA	kontrola drewna 748/22 - 2,15m3 bez uwag zam	
				Jan	ontować tablicę ostrzegawczą, oczyścić przepusty	
201000748	03-02-1-01-8	-b	-00 TPP	NN-093-30-10 2010.09.07 SAFERNA	kontrola drewna WOD 748/22,26 - 7,63m3 bez	
				Jan	uwag	
201000748	03-02-1-01-8	-b	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.06 SAFERNA	kontrola drewna WOD 748/35,36,37 - 24,51m3 bez	

					Jan			uwag		
201000748	03-02-1-01-8	-b	-00 TPP	NN-093-38-10 2010.11.03 SAFERNA				Kontrola drewna WOD 748/46 - 1,76m3	bez	
					Jan			uwag		
201000758	03-02-1-02-30	-g	-00 TPP	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA				Kontrola drewna WOD 758/2 1,63m3	num	
					Jan			ery 3780,3781 -specyfikacja WOD 758/3,5,7 - 26,02 m3 bez uwag		
201000760	03-02-1-02-32	-c	-00 TPP	NN-093-17-10 2010.05.27 SAFERNA				Kontrola wstępna korekta szacunków brakar.	zwi	
					Jan			ęszono intensywność cięć		
201000760	03-02-1-02-32	-c	-00 TPP	NN-093-24-10 2010.07.15 SAFERNA				Kontrola drewna WOD 760/3 - 8,78m3	nr	
					Jan			2356 błędny wymiar Specyfikacja, pozostałe bez uwag		
201000760	03-02-1-02-32	-c	-00 TPP	NN-093-25-10 2010.07.21 SAFERNA				Kontrola drewna WOD 760/4 0,70m3	bez	
					Jan			uwag		
201000761	03-02-1-02-32	-g	-00 TPP	NN-093-22-10 2010.07.01 SAFERNA				Kontrola drewna WOD 761/4,5,6 - 1,44m3	bez	
					Jan			uwag		

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 23

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000761	03-02-1-02-32	-g	-00 TPP	NN-093-24-10 2010.07.15 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 761/2,7,9 - 18,41m3
					Jan	uwag
201000761	03-02-1-02-32	-g	-00 TPP	NN-093-25-10 2010.07.21 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 761/8 - 0,51m3
					Jan	
201000762	03-02-1-02-32	-i	-00 TPP	NN-093-24-10 2010.07.15 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarsich 13,22ha
					Jan	korekcje cięcia wyznaczone prawidłowo, dodatkowa masa ze złomów
201000763	03-02-1-02-36	-a	-02 IIA	NN-093-17-10 2010.05.27 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 763/1,5,9 - 4,42m3
					Jan	uwag

201000763	03-02-1-02-36	-a	-02 IIA	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 763/16 - 0,64m3 bez uwag
				Jan	
201000764	03-02-1-02-39	-a	-99 IVD	NN-093-8-10 2010.03.22 SAFERNA	Kontrola drewna , WOD 1000764/1,4,5 na masę 12, 23m3 wykonać specyfikację
				Jan	
201000764	03-02-1-02-39	-a	-99 IVD	NN-093-17-10 2010.05.27 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 764/1,4,5 - 15,33m3 wyk onać specyfikację ,zawyżona klasyfikacja surowca W0 igl.
				Jan	
201000764	03-02-1-02-39	-a	-99 IVD	NN-093-24-10 2010.07.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca ,dokończenie poz. z 2009r. zwi ększona masa na 2010r.
				Jan	
201000764	03-02-1-02-39	-a	-99 IVD	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 764/26 - 4,57 m3 bez uwag
				Jan	
201000764	03-02-1-02-39	-a	-99 IVD	NN-093-39-10 2010.11.08 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 764/35,36 - 14,25m3 bez uwag
				Jan	
201000764	03-02-1-02-39	-a	-99 IVD	NN-093-40-10 2010.11.19 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 764/36 - 19,13m3 bez uwag
				Jan	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2011.02.03 JS131 Strona 24

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000764	03-02-1-02-39	-a	-99 IVD	NN-093-41-10 2010.11.22 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 764/37 - 8,45m3 bez uwag	
				Jan		
201000765	03-02-1-02-40	-a	-00 IIB	NN-093-23-10 2010.07.08 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich ,po korekcie cię cia wyznaczone poprawnie, wykonać przejazd przez potok	
				Jan		
201000765	03-02-1-02-40	-a	-00 IIB	NN-093-24-10 2010.07.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca , korekta wyznaczenia drz lew do ścinki na planowanym gnieździe	
				Jan		
201000768	03-02-1-02-73	-a	-00 TPP	NN-093-36-10 2010.10.19 SAFERNA	Kontrola wstępna ,cięcia wyznaczono prawidłowbra k możliwości zrywki bez wykonania składu	
				Jan		

201000769	03-02-1-02-74	-b	-00 IIIB	NN-093-5 -10 2010.02.09 SAFERNA	Kontrola wstępna ,gniazda wyznaczono	pra
				Jan	widłowo, wykonać szkic zrębowy	
201000769	03-02-1-02-74	-b	-00 IIIB	NN-093-29-10 2010.09.02 SAFERNA	Kontrola bieżąca , potrzeba poszerzenia	sz1
				Jan	aku zrywkowego dla LKT	
201000769	03-02-1-02-74	-b	-00 IIIB	NN-093-36-10 2010.10.19 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 769/15 - 32,82m3	bez
				Jan	uwag	
201000769	03-02-1-02-74	-b	-00 IIIB	NN-093-37-10 2010.10.27 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 769/16 - 43,17m3	bez
				Jan	uwag	
201000769	03-02-1-02-74	-b	-00 IIIB	NN-093-38-10 2010.11.03 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 769/18,19 - 19,15m3	bez
				Jan	uwag	
201000769	03-02-1-02-74	-b	-00 IIIB	NN-093-39-10 2010.11.08 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 769/20,21 - 1,69m3	bez
				Jan	uwag	
201000770	03-02-1-02-74	-c	-00 IVD	NN-093-5 -10 2010.02.09 SAFERNA	Kontrola wstępna, cięcia wyznaczono poprawniewyk	
				Jan	onać szkic zrębowy,ciąć w okresie zimowym,zabezpieczyć Jd cerwacolem	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 25

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000770	03-02-1-02-74	-c	-00 IVD	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca wyszukiwanie drewna na	sub
				Jan	misję	
201000771	03-02-1-02-74	-f	-00 IVD	NN-093-5 -10 2010.02.09 SAFERNA	Kontrola wstępna, dokończenie cięć z 2008r. uzu	
				Jan	pełnić szkic zrębowy,ścinkę wykonać w okresie zimowym	
201000771	03-02-1-02-74	-f	-00 IVD	NN-093-22-10 2010.07.01 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 771/2 -1,75m3	bez
				Jan	uwag	
201000771	03-02-1-02-74	-f	-00 IVD	NN-093-29-10 2010.09.02 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 771/3 - 3,85m3	bez

201000777	03-02-1-02-77	-i	-00 TPP	NN-093-36-10 2010.10.19 SAFERNA	Jan	uwag			
					Jan				
201000778	03-02-1-02-78	-a	-00 TPP	NN-093-36-10 2010.10.19 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna , cięcia wyznaczone pra			
					Jan	widłowo , uszkodzony mostek , brak możliwości zrywki			
201000779	03-02-1-02-78	-b	-00 TWP	NN-093-36-10 2010.10.19 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna , błędne planowanie , pra			
					Jan	widłowo CP iCPP na 60% TWP na 40% powierzchni 6,65ha , brak możl. zryw.			
201000780	03-02-1-02-78	-f	-00 TPP	NN-093-10-10 2010.04.08 SAFERNA	Jan	kontrola drewna WOD 780/1-9,30 m3 bez uwag			
					Jan				
201000780	03-02-1-02-78	-f	-00 TPP	NN-093-33-10 2010.09.27 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 780/4,7 - 18,45m3 bez uwa			
					Jan	g			
201000781	03-02-1-02-78	-h	-00 TPP	NN-093-6 -10 2010.02.16 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna ,korekta wyznaczenia, po			
					Jan	okiści masa wzrośnie,pozostawić Os w ścianie drzewostanu			
201000782	03-02-1-02-79	-b	-00 TPP	NN-093-6 -10 2010.02.16 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna,po korekcie cięcie wyznaczonepra			
					Jan	widłowo,zwiększona masa po okiści,uzupełnić opis			

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2011.02.03 JS131 Strona 26

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000782	03-02-1-02-79	-b	-00 TPP	NN-093-22-10 2010.07.01 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 782/2 - 10,75m3 bez uwag
					Jan	
201000782	03-02-1-02-79	-b	-00 TPP	NN-093-33-10 2010.09.27 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 782/7 - 2,64m3 bez uwag
					Jan	
201000783	03-02-1-02-79	-m	-00 CP-P	NN-093-8 -10 2010.03.22 SAFERNA	Jan	Kontrola wstępna, cięcia wyznaczone pra widłowo
					Jan	

201000783	03-02-1-02-79	-m	-00 CP-P	NN-093-29-10 2010.09.02 SAFERNA	Kontrola bieżąca bez uwag
				Jan	
201000784	03-02-1-02-81	-n	-00 TPP	NN-093-33-10 2010.09.27 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 1,50ha ciąć
				Jan	cia wyznaczone prawidłowo
201000785	03-02-1-02-82	-a	-00 IVD	NN-093-6-10 2010.02.16 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1000785/1,2,6,8-21,94m3 bez
				Jan	uwag
201000785	03-02-1-02-82	-a	-00 IVD	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Kontrola bieżąca , wybór drewna na submisję
				Jan	
201000786	03-02-1-02-82	-b	-00 TPP	NN-093-6-10 2010.02.16 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1000786/2,4,6- 15,98m3 bez
				Jan	uwag
201000786	03-02-1-02-82	-b	-00 TPP	NN-093-10-10 2010.04.08 SAFERNA	kontrola drewna WOD 786/3-1,55 m3 bez uwag
				Jan	
201000787	03-02-1-02-83	-b	-00 TWP	NN-093-33-10 2010.09.27 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 7,03ha ciąć
				Jan	cia wyznaczone prawidłowo
201000788	03-02-1-02-87	-d	-00 TPP	NN-093-6-10 2010.02.16 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1000788/2- 1,70m3 bez
				Jan	uwag

 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2011.02.03 JS131 Strona 27 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000796	03-02-1-03-100	-a	-00 TWP	NN-093-1-10 2010.01.05 SAFERNA	Kontrola wstępna , cięcia wyznaczono prawidł-wo,	
				Jan	złej jakości Bk zaobrączkować	
201000797	03-02-1-03-104	-a	-00 TPP	NN-093-1-10 2010.01.05 SAFERNA	Kontrola bieżąca , pozycja niezakończona w 200	
				Jan	8r. ,drzewa do ścinki wyznaczono prawidłowo	
201000797	03-02-1-03-104	-a	-00 TPP	NN-093-6-10 2010.02.18 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1000797/1,2,3,4,5,6- 36,	
				Jan	40m3 odbiórka prawidłowa,część płytok przybita gwoździami	

201000798	03-02-1-04-108	-c	-00 TPP	NN-093-24-10 2010.07.14 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich 4,45ha Kon
				Jan	trola drewna WOD 798/3-10,13m3 bez uwag nr3812 0,70m3 specyfikacja
201000798	03-02-1-04-108	-c	-00 TPP	NN-093-26-10 2010.07.29 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 798/3 nr 3812 bład sor
				Jan	tyment,3812-3828 bład lokalizacji winno być 100a - 10.83m3
201000798	03-02-1-04-108	-c	-00 TPP	NN-093-30-10 2010.09.08 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 798/6,7,8,9,10-33,31m3 bez
				Jan	uwag
201000799	03-02-1-04-110	-a	-00 TPP	NN-093-40-10 2010.11.16 SAFERNA	Kontrola wstępna 2,04ha cięcia wyznaczono pra
				Jan	widłowo, na gruncie mniejsza masa niż we wniosku
201000800	03-02-1-04-110	-b	-00 TPP	NN-093-40-10 2010.11.16 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,40ha po korekcie wyz
				Jan	naczenie drzew do ścinki prawidłowe
201000801	03-02-1-04-110	-c	-00 TPP	NN-093-40-10 2010.11.16 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,44ha cięcia wyznaczone pra
				Jan	widłowo, dodatkowa masa z wyróbki wywrotów
201000802	03-02-1-04-110	-f	-00 TPP	NN-093-40-10 2010.11.16 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,29ha cięcia wyznaczone pra
				Jan	widłowo, dodatkowa masa z wywrotów z osuwiska
201000803	03-02-1-04-110	-g	-00 TPP	NN-093-20-10 2010.06.17 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 803/2,3,4,5 - 31,96m3 bez
				Jan	uwag

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 28

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000804	03-02-1-04-110	-h	-00 TPP	NN-093-40-10 2010.11.16 SAFERNA	Kontrola wstępna 0,59ha cięcia wyznaczone pra	
				Jan	widłowo	
201000805	03-02-1-04-111	-f	-00 TPP	NN-093-40-10 2010.11.16 SAFERNA	Kontrola wstępna 2,73ha cięcia wyznaczone pra	
				Jan	widłowo	
201000806	03-02-1-03-122	-a	-00 TPP	NN-093-30-10 2010.09.09 SAFERNA	Kontrola wstępna brak możliwości zrywki dREW-na	

				Jan	na parking w Żegocinie, sprawdzić możliwości zrywki na inny skład		
201000807	03-02-1-03-122	-c	-00	IVD	NN-093-15-10 2010.05.12 SAFERNA	kontrola drewna WOD 807/1,2-31,27 m3	bez
				Jan		uwag	
201000807	03-02-1-03-122	-c	-00	IVD	NN-093-20-10 2010.06.17 SAFERNA	kontrola drewna WOD 807/1,2,3 - 21,38m3	bez
				Jan		uwag	
201000807	03-02-1-03-122	-c	-00	IVD	NN-093-37-10 2010.10.25 SAFERNA	kontrola drewna WOD 807/22,23 - 32,75m3	bez
				Jan		uwag	
201000807	03-02-1-03-122	-c	-00	IVD	NN-093-39-10 2010.11.12 SAFERNA	kontrola drewna WOD 807/28 - 25,75m3	bez
				Jan		uwag	
201000808	03-02-1-03-124	-c	-00	IIB	NN-093-10-10 2010.04.07 SAFERNA	kontrola drewna WOD 808/1,2-19,97m3	pop
				Jan		rawić okrzesywanie surowca	
201000808	03-02-1-03-124	-c	-00	IIB	NN-093-15-10 2010.05.12 SAFERNA	kontrola drewna WOD 808/1,2-2,41 m3	spo
				Jan		rządzić specyfikacje nry: 2714,2725, 2727, 2852	
201000810	03-02-1-03-129	-a	-00	TPP	NN-093-30-10 2010.09.09 SAFERNA	kontrola wstępna ,znaleź nowy skład na drewnosto	
				Jan		sowe	
201000811	03-02-1-03-132	-b	-00	TWP	NN-093-24-10 2010.07.14 SAFERNA	kontrola szacunków brakarskich 1,08ha	cię
				Jan		cie wyznaczone prawidłowo, drewno niedostępne do mineralizacji	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 29

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000813	03-02-1-03-94	-b	-00	TPP	NN-093-37-10 2010.10.26 SAFERNA	kontrola wstępna 3,40ha , drzewa do ścinki wyz
				Jan		naczone prawidłowo, wymagana dzierżawa składu
201000814	03-02-1-03-96	-i	-00	IIIB	NN-093-1-10 2010.01.05 SAFERNA	kontrola wstępna , cięcia wyznaczono prawidł-wo,
				Jan		drzewostan mógłby być prowadzony Rb Ivd w następnym 10-leciu

201000814	03-02-1-03-96	-i	-00 IIIB	NN-093-26-10 2010.07.26 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 814/3,10 - 13,29m3	bez
				Jan	uwag	
201000815	03-02-1-03-98	-b	-00 TWP	NN-093-1-10 2010.01.05 SAFERNA	Kontrola wstępna , cięcia wyznaczono popraw-	nie
				Jan	, nie usuwać przestoi Db ,usunąć szkody po okiści	
201000823	03-02-1-04-113	-a	-00 TPP	NN-093-28-10 2010.08.24 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich na 2010r.	cię
				Jan	cia wyznaczone prawidłowo	
201000824	03-02-1-04-113	-b	-00 TPP	NN-093-28-10 2010.08.24 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich na 2010r.	po
				Jan	korekcie wyznaczenie drzew do ścinki prawidłowe	
201000825	03-02-1-04-113	-c	-00 TPP	NN-093-28-10 2010.08.24 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich na 2010r.	kor
				Jan	lekta po złomach i wywrotach, wyznaczenie prawidłowe	
201000825	03-02-1-04-113	-c	-00 TPP	NN-093-37-10 2010.10.28 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 825/1,2,3,4,5,6,7,10, 11,	
				Jan	12,22 - 35,49m3 bez uwag	
201000825	03-02-1-04-113	-c	-00 TPP	NN-093-39-10 2010.11.12 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 825/25 - 1,40m3	bez
				Jan	uwag	
201000825	03-02-1-04-113	-c	-00 TPP	NN-093-42-10 2010.11.30 SAFERNA	Kontrola bieżąca , wywóz drewna stosowego, dro	
				Jan	ga wymaga odśnieżenia	
201000826	03-02-1-04-116	-a	-00 TWP	NN-093-21-10 2010.06.24 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich na 2010r.	pow
				Jan	.2,41ha , cięcia wyznaczono prawidłowo, nie planować odnowienia luk	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2011.02.03 JS131 Strona 30

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000827	03-02-1-04-118	-b	-00 IIIB	NN-093-42-10 2010.11.30 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich.	cię
				Jan	cia wyznaczone prawidłowo	
201000828	03-02-1-04-120	-c	-00 TPP	NN-093-4-10 2010.02.03 SAFERNA	Kontrola wstępna, cięcia wyznaczono prawidłowostr	
				Jan	efa ochronna bociana, cięcia prowadzić w okresie zimowym	

201000829	03-02-1-04-120	-d	-00 TPP	NN-093-4 -10 2010.02.03 SAFERNA	Kontrola wstępna cięcia skorygować wg ustaleń na
				Jan	gruncie ,strefa ochronna bociana,prace prowadzić w okresie zimowym
201000830	03-02-1-04-133	-a	-00 TPP	NN-093-21-10 2010.06.24 SAFERNA	Kontrola wstępna szacunków brakarskich na 201
				Jan	0r. pow.11,98ha po korekcie cięcia wyznaczone prawidłowo
201000830	03-02-1-04-133	-a	-00 TPP	NN-093-25-10 2010.07.20 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 830/2,3,4,6- 43,33m3 pom
				Jan	iar i klasyfikacja drewna prawidłowa
201000830	03-02-1-04-133	-a	-00 TPP	NN-093-30-10 2010.09.09 SAFERNA	Kontrola drewna 830/11,12,15,16,18,19 - 11,61m3
				Jan	- bez uwag
201000831	03-02-1-04-141	-b	-00 IVD	NN-093-4 -10 2010.02.03 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1000831/1,3,4,5,6,7- 53,
				Jan	15m3 - bez uwag
201000831	03-02-1-04-141	-b	-00 IVD	NN-093-19-10 2010.06.10 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 831/10,17,18,21 - 47,95m3nr
				Jan	268 zdublowany wykonać specyfikacje brak w SILP nr 274
201000837	03-02-2-05-1	-a	-00 TPP	NN-093-21-10 2010.06.22 SAFERNA	Kontrola wstępna szacunków brakarskich na
				Jan	2010r. 3,39ha , cięcia wyznaczono prawidłowo
201000837	03-02-2-05-1	-a	-00 TPP	NN-093-25-10 2010.07.21 SAFERNA	Kontrola zrywki i odbiórki drewna WOD
				Jan	837/1- 15,61m3 bez uwag
201000838	03-02-2-05-10	-f	-00 IIIAU	NN-093-16-10 2010.05.17 SAFERNA	kontrola wstępna wyc
				Jan	iąć w pierwszej kolejności drugie piętro, pozyskiwać drewno stosowe

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 31

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000838	03-02-2-05-10	-f	-00 IIIAU	NN-093-21-10 2010.06.22 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1000838/1 - 32,48m3 pom	
				Jan	iar i klasyfikacja prawidłowa	
201000838	03-02-2-05-10	-f	-00 IIIAU	NN-093-25-10 2010.07.21 SAFERNA	Kontrola odbiórki drewna WOD 838/5,6- 73,65m3bez	

					Jan			uwag	
201000838	03-02-2-05-10	-f	-00 IIIAU	NN-093-28-10 2010.08.25 SAFERNA				Kontrola drewna WOD 838/14 -nr 2591 pomyłka w w	
					Jan			miarze stosu - 0,33m3 , specyfikacja	
201000838	03-02-2-05-10	-f	-00 IIIAU	NN-093-30-10 2010.09.08 SAFERNA				Kontrola bieżąca , chronić gniazda Db-So	
					Jan				
201000839	03-02-2-05-13	-b	-00 IIB	NN-093-1 -10 2010.01.05 SAFERNA				Kontrola wstępna , cięcia wyznaczono prawidłowo	
					Jan			, cięcie wykonać zimą	
201000839	03-02-2-05-13	-b	-00 IIB	NN-093-4 -10 2010.02.01 SAFERNA				Kontrola drewna WOD 1001026/1 - 13,65m3	bez
					Jan			uwag	
201000840	03-02-2-05-13	-c	-00 IIIb	NN-093-1 -10 2010.01.05 SAFERNA				Kontrola wstępna , wniosek o zmianę Rb z IIB na	
					Jan			IIIb	
201000840	03-02-2-05-13	-c	-00 IIIb	NN-093-39-10 2010.11.09 SAFERNA				Kontrola drewna WOD 840/12 - 1,25m3	bez
					Jan			uwag	
201000841	03-02-2-05-14	-a	-00 TPP	NN-093-16-10 2010.05.17 SAFERNA				kontrola wstępna pow. 3,42 ha	be
					Jan			z uwag	
201000841	03-02-2-05-14	-a	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA				Kontrola bieżąca poprawić słabo widoczne	ozn
					Jan			aczenie drzew do wycinki	
201000842	03-02-2-05-17	-c	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA				Kontrola szacunków , zwiększyć intensywność cię	
					Jan			ć wg ustaleń na gruncie.	

```

*****
***                               Kontrole pozycji planów                               ***
*** Baza: n0302prod                                                         ***
*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO                                             Data 2011.02.03 JS131 Strona 32 ***
*****

```

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000843	03-02-2-05-18	-j	-00 CP-P	NN-093-16-10 2010.05.17 SAFERNA		kontrola wstępna pow. 1,81 ha
					Jan	uwag

201000844	03-02-2-05-19	-j	-00 TPP	NN-093-7 -10 2010.02.23 SAFERNA	Kontrola wstępna ,doznaczyć opanowane Md	wg
				Jan	ustaleń na gruncie	
201000844	03-02-2-05-19	-j	-00 TPP	NN-093-19-10 2010.05.08 SAFERNA	kontrola drewna WOD 844/5 - 5,20m3	na
				Jan	stos 1823 wykonać specyfikację , pomyłka w gatunku drewna	
201000844	03-02-2-05-19	-j	-00 TPP	NN-093-15-10 2010.05.12 SAFERNA	kontrola drewna WOD 844/1-0,72 m3	bez
				Jan	uwag	
201000844	03-02-2-05-19	-j	-00 TPP	NN-093-17-10 2010.05.24 SAFERNA	kontrola drewna WOD 844/3,4 - 3,90m3	bez
				Jan	uwag	
201000844	03-02-2-05-19	-j	-00 TPP	NN-093-28-10 2010.08.25 SAFERNA	kontrola drewna WOD 844/6 - 4,31m3	bez uwag
				Jan		
201000844	03-02-2-05-19	-j	-00 TPP	NN-093-30-10 2010.09.08 SAFERNA	kontrola drewna WOD 844/8,9 - 8,45m3	bez
				Jan	uwag	
201000845	03-02-2-05-20	-c	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	kontrola szacunków 0,78ha	bez uwag
				Jan		
201000845	03-02-2-05-20	-c	-00 TPP	NN-093-41-10 2010.11.22 SAFERNA	kontrola drewna WOD 845/2 - nr 5706 specyfika0,6	
				Jan	8m3	
201000846	03-02-2-05-24	-c	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	kontrola szacunków 1,08ha	bez uwag
				Jan		
201000848	03-02-2-05-26	-a	-00 TPP	NN-093-16-10 2010.05.17 SAFERNA	kontrola wstępna pow. 1,17 ha	na
				Jan	gruncie wyznaczono mniej intensywnie niż we wniosku cięć	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 33

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000849	03-02-2-05-26	-b	-00 TPP	NN-093-16-10 2010.05.17 SAFERNA	kontrola wstępna pow. 3,34 ha	bez
				Jan	uwag	

201000850	03-02-2-05-26	-c	-00 TPP	NN-093-17-10 2010.05.24 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 850/1 - 8,73m3	bez
				Jan	uwag	
201000851	03-02-2-05-28	-a	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	Kontrola szacunków 0,62ha zwiększyć	int
				Jan	ensywność cięć wg potrzeb na gruncie	
201000851	03-02-2-05-28	-a	-00 TPP	NN-093-38-10 2010.11.03 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 851/1 - 0,65m3	bez
				Jan	uwag	
201000852	03-02-2-05-28	-c	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	Kontrola szacunków 4,77ha wykonać korektę	wg
				Jan	uzgodnień na gruncie	
201000852	03-02-2-05-28	-c	-00 TPP	NN-093-38-10 2010.11.03 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 852/1 - 5,85m3	bez
				Jan	uwag	
201000853	03-02-2-05-29	-b	-00 TWP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	Kontrola szacunków 0,73ha bez uwag	
				Jan		
201000854	03-02-2-05-29	-h	-01 IIIB	NN-093-1 -10 2010.01.05 SAFERNA	Kontrola wstępna, cięcie wyznaczono prawidłowo,	
				Jan	wykonać szkic zrębowy, zaplanować odnowienie Db na 2011r.	
201000854	03-02-2-05-29	-h	-01 IIIB	NN-093-3 -10 2010.01.25 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1000854/2 - 85,74m3	pom
				Jan	iar i klasyfikacja drewna bez uwag.	
201000854	03-02-2-05-29	-h	-01 IIIB	NN-093-7 -10 2010.02.23 SAFERNA	Kontrola drewna ,WOD 1000854/1 - 6,02m3	pom
				Jan	iar i klasyfikacja prawidłowa, poprawić jakość okrzesywania	
201000854	03-02-2-05-29	-h	-01 IIIB	NN-093-8 -10 2010.03.24 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 854/9 - 0,66m3 bez uwag	
				Jan		

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 34

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000854	03-02-2-05-29	-h	-01 IIIB	NN-093-11-10 2010.04.13 SAFERNA	kontrola drewna WOD 854/10 ,13,14-14,40 m3	bez

					Jan		uwag
201000855	03-02-2-05-29	-j	-00 TPP		NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA		Kontrola szacunków 1,21ha bez uwag
					Jan		
201000856	03-02-2-05-30	-d	-00 TPP		NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA		Kontrola szacunków 1,49ha bez uwag
					Jan		
201000859	03-02-2-05-32	-j	-00 TPP		NN-093-16-10 2010.05.17 SAFERNA		kontrola wstępna pow. 9,58 ha dr ewno W0 wyrabiać po zapewnieniu zbytu
					Jan		
201000859	03-02-2-05-32	-j	-00 TPP		NN-093-28-10 2010.08.25 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 859/10 - 10,93m3 bez uwag
					Jan		
201000862	03-02-2-05-34	-n	-00 IIIA		NN-093-3 -10 2010.01.25 SAFERNA		Kontrola wstępna ,cięcia wyznaczone prawidłowo , wykonać szkic zrębowy, cięcia wykonać zimą.
					Jan		
201000864	03-02-2-05-35	-i	-00 TPP		NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA		Kontrola szacunków 1,73ha bez uwag
					Jan		
201000865	03-02-2-05-35	-j	-00 TPP		NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA		Kontrola szacunków 1,03ha bez uwag
					Jan		
201000866	03-02-2-05-36	-a	-00 TPP		NN-093-16-10 2010.05.17 SAFERNA		kontrola wstępna pow. 0,67 ha bez uwag
					Jan		
201000867	03-02-2-05-36	-f	-00 TPP		NN-093-16-10 2010.05.17 SAFERNA		kontrola wstępna pow. 0,59 ha cię cia wyznaczono prawidłowo
					Jan		
201000868	03-02-2-05-36	-h	-00 TPP		NN-093-16-10 2010.05.17 SAFERNA		kontrola wstępna pow. 4,83 ha dre wno W0 pozyskiwać po zapewnieniu jego zbytu
					Jan		

 *** Kontrole pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2011.02.03 JS131 Strona 35 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
-----------	---------------	------------	------------	-----------	--------------	----------------

201000868	03-02-2-05-36	-h	-00 TPP	NN-093-25-10 2010.07.21 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 868/1,3,4 - 3,70m3	bez
				Jan	uwag	

201000869	03-02-2-05-36	-j	-00 TWP	NN-093-16-10 2010.05.17 SAFERNA	kontrola wstępna pow. 0,84 ha	pop
				Jan	rwać słabo widoczne oznakowanie drzew do ścinki	

201000870	03-02-2-05-36	-k	-00 TPP	NN-093-16-10 2010.05.17 SAFERNA	kontrola wstępna pow. 0,51 ha	pop
				Jan	rwać oznakowanie drzew do ścinki	

201000870	03-02-2-05-36	-k	-00 TPP	NN-093-17-10 2010.05.28 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 870/1 - 12,68m3	bez uwag
				Jan		

201000871	03-02-2-05-36	-l	-00 TPP	NN-093-16-10 2010.05.17 SAFERNA	kontrola wstępna pow. 1,90 ha	dre
				Jan	wno W0 pozyskiwać po zapewnieniu jego zbytu	

201000871	03-02-2-05-36	-l	-00 TPP	NN-093-17-10 2010.05.28 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 871/1 - 3,25m3	bez uwag
				Jan		

201000871	03-02-2-05-36	-l	-00 TPP	NN-093-25-10 2010.07.21 SAFERNA	Kontrola drewna WOD871/2- 1,07m3	bez uwag
				Jan		

201000872	03-02-2-05-37	-c	-00 TWP	NN-093-3 -10 2010.01.25 SAFERNA	Kontrola wstępna , cięcia wyznaczono	pra
				Jan	widłowo, zabieg wykonać w okresie zimowym	

201000872	03-02-2-05-37	-c	-00 TWP	NN-093-4 -10 2010.02.01 SAFERNA	Kontrola bieżąca, korekta granic po cięciach aut	
				Jan	ostradowych, wyznaczenie drzew do ścinki poprawne.	

201000875	03-02-2-05-37	-k	-00 TPP	NN-093-3 -10 2010.01.25 SAFERNA	Kontrola wstępna, cięcia wyznaczono	pra
				Jan	widłowo.	

201000875	03-02-2-05-37	-k	-00 TPP	NN-093-8 -10 2010.03.24 SAFERNA	Kontrola następna 3,64ha cięcia zakończone	nie
				Jan	opierać drewna o żywe drzewa	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
-----------	---------------	------------	------------	-----------	--------------	----------------

201000876	03-02-2-05-38	-n	-00 IIIB	NN-093-1 -10 2010.01.05 SAFERNA	Kontrola wstępna, cięcia wyznaczono prawidłowo , zaplanować odnowienie Db , wykonać szkic zrębowy
201000876	03-02-2-05-38	-n	-00 IIIB	NN-093-7 -10 2010.02.23 SAFERNA	Kontrola drewna, WOD 1000876/6,7 - 13,48m3 bez uwag
201000877	03-02-2-05-38	-o	-00 IIIB	NN-093-1 -10 2010.01.05 SAFERNA	Kontrola wstępna , cięcia wyznaczono poprawnie , wykonać szkic zrębowy, zaplanować odnowienie Db na 2011r.
201000877	03-02-2-05-38	-o	-00 IIIB	NN-093-4 -10 2010.02.01 SAFERNA	Kontrola bieżąca , wniosek o zgodę na manipulację ję surowca po podrywce uzasadniony, WOD 1000877/2-22,34m3 - bez uwag
201000877	03-02-2-05-38	-o	-00 IIIB	NN-093-7 -10 2010.02.23 SAFERNA	Kontrola drewna , WOD 1000877/3,4- 36,59m3 bez uwag
201000878	03-02-2-05-41	-b	-00 TPP	NN-093-7 -10 2010.02.23 SAFERNA	Kontrola wstępna, cięcia wyznaczone widłowo
201000879	03-02-2-05-41	-f	-00 TPP	NN-093-3 -10 2010.01.25 SAFERNA	Kontrola wstępna, cięcia wyznaczono prawidłowo, powierzchnia skorygowana po cięciach autostradowych.
201000880	03-02-2-05-41	-g	-00 TPP	NN-093-7 -10 2010.02.23 SAFERNA	Kontrola wstępna , cięcia wyznaczono widłowo
201000880	03-02-2-05-41	-g	-00 TPP	NN-093-8 -10 2010.03.24 SAFERNA	Kontrola następna 2,55ha nad linią telefoniczną nie wykonano cięć , masa nie wykonana
201000881	03-02-2-05-41	-k	-00 TWP	NN-093-16-10 2010.05.17 SAFERNA	kontrola wstępna pow. 3,40 ha ycja przeniesiona z 2009 roku, cięcia wyznaczono prawidłowo
201000881	03-02-2-05-41	-k	-00 TWP	NN-093-38-10 2010.11.03 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 881/1 - 21,45m3 bez uwag

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000884	03-02-2-05-43	-d -00 TPP	NN-093-3 -10 2010.01.25 SAFERNA			Kontrola wstępna, cięcia wyznaczono prawidłowo
				Jan		
201000884	03-02-2-05-43	-d -00 TPP	NN-093-8 -10 2010.03.24 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 884/1 - 100,92m3 bez uwag
				Jan		
201000884	03-02-2-05-43	-d -00 TPP	NN-093-15-10 2010.05.12 SAFERNA			kontrola drewna WOD 884/9-4,52 m3 bez uwag
				Jan		
201000885	03-02-2-05-43	-i -00 IIB	NN-093-1 -10 2010.01.05 SAFERNA			Kontrola wstępna , cięcia wyznaczono prawidłowo , wykonać szkic zrębowy
				Jan		
201000886	03-02-2-05-44	-a -00 TPP	NN-093-32-10 2010.09.23 SAFERNA			Kontrola bieżąca 2,48ha wyznaczenie prawidłowe Kontrola drewna 886/1-32,50m3 bez uwag
				Jan		
201000886	03-02-2-05-44	-a -00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 886/4 - 14,95m3 bez uwag
				Jan		
201000887	03-02-2-05-44	-b -00 TPP	NN-093-32-10 2010.09.23 SAFERNA			Kontrola szacunków brakarskich 4,12ha wyznaczenie prawidłowe
				Jan		
201000893	03-02-2-06-103	-b -00 TPP	NN-093-2 -10 2010.01.14 SAFERNA			Poz.nie zakończona w 2009r , potrzeba dokończenia cięć w 2010r.
				Jan		
201000893	03-02-2-06-103	-b -00 TPP	NN-093-8 -10 2010.03.23 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 893/5 - 4,45m3 bez uwag
				Jan		
201000895	03-02-2-06-107	-a -00 TPP	NN-093-4 -10 2010.02.02 SAFERNA			Kontrola wstępna, cięcia wyznaczono prawidłowo masła wzrośnie z powodu szkód od okiści
				Jan		
201000896	03-02-2-06-107	-c -00 IIIA	NN-093-2 -10 2010.01.13 SAFERNA			Kontrola wstępna , wyznaczenie gniazd pod uprawę pochodną , cięcia wyznaczone prawidłowo
				Jan		

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000896	03-02-2-06-107	-c -00 IIIA	NN-093-8 -10	2010.03.23	SAFERNA Jan	Kontrola drewna WOD 896/11,14,15,24,25,26,23 mas a 33,75m3 bez uwag, nr 9437 - specyfikacja
201000896	03-02-2-06-107	-c -00 IIIA	NN-093-24-10	2010.07.13	SAFERNA Jan	Kontrola drewna WOD 896/31,32,35,36,37-20,86mbez uwag
201000896	03-02-2-06-107	-c -00 IIIA	NN-093-25-10	2010.07.21	SAFERNA Jan	Kontrola drewna WOD 896/6,15 - 2,80m3 bez uwag
201000896	03-02-2-06-107	-c -00 IIIA	NN-093-29-10	2010.09.01	SAFERNA Jan	Kontrola drewna WOD 896/44 - 1,95m3 bez uwag nr 1082 błędny wymiar - specyfikacja
201000896	03-02-2-06-107	-c -00 IIIA	NN-093-41-10	2010.11.22	SAFERNA Jan	Kontrola drewna WOD 896/56 - 2,42m3 bez uwag
201000897	03-02-2-06-107	-f -00 TPP	NN-093-2 -10	2010.01.13	SAFERNA Jan	Kontrola wstępna , szacunki brakarskie wyk onane prawidłowo
201000898	03-02-2-06-108	-d -00 TPP	NN-093-27-10	2010.08.04	SAFERNA Jan	Kontrola szacunków brakarskich 1,41ha drz ewa do ścinki wyznaczone prawidłowo, doznaczono pochyłe nad drog Db,So
201000898	03-02-2-06-108	-d -00 TPP	NN-093-35-10	2010.10.13	SAFERNA Jan	Kontrola następna , przekroczenie planu w w yniku uprzętnięcia złomów i posuszu
201000899	03-02-2-06-108	-g -00 TPP	NN-093-8 -10	2010.03.23	SAFERNA Jan	Kontrola drewna WOD 899/2 - 2,16m3 bez uwag
201000900	03-02-2-06-108	-h -00 TPP	NN-093-4 -10	2010.02.02	SAFERNA Jan	Kontrola wstępna,cięcia wyznaczono prawidłowomas a zwiększona przez szkody od okiści
201000901	03-02-2-06-108	-l -00 TPP	NN-093-4 -10	2010.02.02	SAFERNA Jan	Kontrola wstępna,cięcia wyznaczono prawidłowomas a wzrosnie z powodu szkód od okiści

 *** Kontrolne pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2011.02.03 JS131 Strona 39 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000902	03-02-2-06-114	-c -99 IIAU	NN-093-2 -10 2010.01.14 SAFERNA	Jan	SAFERNA	Poz. nie wykonana w 2009, szacunki kontrolowane przez inż. Witasa
201000902	03-02-2-06-114	-c -99 IIAU	NN-093-15-10 2010.05.10 SAFERNA	Jan	SAFERNA	kontrola drewna WOD 902/1-6,82 m3 średnica poniżej 18 cm uzgodniono z odbiorcą
201000902	03-02-2-06-114	-c -99 IIAU	NN-093-35-10 2010.10.13 SAFERNA	Jan	SAFERNA	Kontrola bieżąca ,wytór drewna na submisję, Kontrola drewna WOD 902/4-1,95m3 bez uwag
201000902	03-02-2-06-114	-c -99 IIAU	NN-093-37-10 2010.10.25 SAFERNA	Jan	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 902/6 - 51,00m3 bez uwag
201000903	03-02-2-06-115	-g -00 TPP	NN-093-15-10 2010.05.10 SAFERNA	Jan	SAFERNA	kontrola wstępna pow. 3,43 ha zwiększyć intensywność cięć
201000903	03-02-2-06-115	-g -00 TPP	NN-093-35-10 2010.10.13 SAFERNA	Jan	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 903/2,3 -4,00m3 bez uwag
201000904	03-02-2-06-116	-b -99 IVD	NN-093-35-10 2010.10.13 SAFERNA	Jan	SAFERNA	kontrola bieżąca , korekta wyznaczenia gniazd, wytór drewna na submisję,kontrola drewna WOD 904/14 3,90m3
201000904	03-02-2-06-116	-b -99 IVD	NN-093-38-10 2010.11.03 SAFERNA	Jan	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 904/22,23 - 16,11m3 bez uwag
201000904	03-02-2-06-116	-b -99 IVD	NN-093-41-10 2010.11.22 SAFERNA	Jan	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 904/25 - 26,09m3 bez uwag
201000905	03-02-2-06-120	-j -00 TWP	NN-093-2 -10 2010.01.13 SAFERNA	Jan	SAFERNA	Kontrola wstępna , cięcie wyznaczone widłowo. pra
201000906	03-02-2-06-120	-j -00 PRZEST	NN-093-2 -10 2010.01.13 SAFERNA	Jan	SAFERNA	Kontrola wstępna , zaliczone Bk do przestojów odnieść na poz. TWP

*** Baza: n0302prod
*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
Kontrole pozycji planów
Data 2011.02.03 JS131 Strona 40

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000906	03-02-2-06-120	-j -00 PRZEST	NN-093-24-10	2010.07.13 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 906/1 -14,16m3 bez uwag
201000907	03-02-2-06-122	-c -00 TPP	NN-093-27-10	2010.08.04 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich 3,16ha przed cią ciami skorygować wyznaczenie ze względu na osunięcia ziemi
201000911	03-02-2-06-47	-b -00 TPP	NN-093-6 -10	2010.02.19 SAFERNA		Kontrola wstępna,korekta wyznaczenia drzew do ścinki,szacunki wykonane prawidłowo
201000912	03-02-2-06-47	-i -00 TPP	NN-093-6 -10	2010.02.19 SAFERNA		Kontrola wstępna,szacunki wykonane prawidłowochr onić podrost Jd w pn.części wydzielenia
201000913	03-02-2-06-48	-b -00 TPP	NN-093-27-10	2010.08.04 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich 4,90ha pop rawić słabo widoczne znaki, wyznaczenie prawidłowe
201000915	03-02-2-06-52	-d -00 CP-P	NN-093-32-10	2010.09.23 SAFERNA		Kontrola wstępna 1,01ha planowanie prawidłowe
201000916	03-02-2-06-55	-b -00 IIB	NN-093-1 -10	2010.01.05 SAFERNA		Kontrola wstępna , szacunki kontrolowano 30. 10.2009r. , wyznaczenie drzew do ścinki prawidłowe, wykonać szkic
201000918	03-02-2-06-87	-a -00 TPP	NN-093-41-10	2010.11.25 SAFERNA		Kontrola drewna 918/4 -1,75m3 specyfikacja 1,7 5m3
201000919	03-02-2-06-88	-n -00 TPP	NN-093-2 -10	2010.01.14 SAFERNA		Poz. nie wykonana w 2009r. , szacunki kontro-low ane przez inż. Witasa
201000922	03-02-2-06-96	-a -00 TWP	NN-093-2 -10	2010.01.14 SAFERNA		Kontrola wstępna , cięcia wyznaczono pra widłowo
201000923	03-02-2-06-96	-h -00 TPP	NN-093-2 -10	2010.01.14 SAFERNA		Poz.nie wykonana w 2009r., szacunki kontrolo-wan e przez inż.Witasa

 *** Baza: n0302prod

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000923	03-02-2-06-96	-h -00 TPP	NN-093-19-10	2010.06.11	SAFERNA	Kontrola wstępna 0,49ha korekta wyznaczenia drz ew do ścinki
201000923	03-02-2-06-96	-h -00 TPP	NN-093-24-10	2010.07.13	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 923/2 -7,76m3 bez uwag
201000924	03-02-2-06-98	-a -00 CP-P	NN-093-2 -10	2010.01.14	SAFERNA	Kontrola wstępna , cięcia wyznaczono pra widłowo
201000925	03-02-2-06-98	-g -00 IIB	NN-093-35-10	2010.10.13	SAFERNA	Kontrola bieżąca korekta wyznaczenia drzew do ścinki, wybór drewna na submisję
201000932	03-02-2-07-129	-g -00 TWP	NN-093-14-10	2010.05.04	SAFERNA	kontrola wstępna pow. 1,53 ha mał a intensywność, doznaczyć stemple i żerdzie Jd
201000932	03-02-2-07-129	-g -00 TWP	NN-093-21-10	2010.06.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 932/1,2 - 3,53m3 wyk onać specyfikację na zdublowane numery
201000933	03-02-2-07-130	-a -00 TWP	NN-093-9 -10	2010.04.01	SAFERNA	Kontrola wstępna, 13,51ha , na 1,00ha wym agane CP z hodowli, dodatkowa poz.
201000936	03-02-2-07-134	-a -00 IIB	NN-093-2 -10	2010.01.13	SAFERNA	Cięcia wyznaczono prawidłowo, kontrola dre wna WOD 1000936/1-53,03m3 - bez uwag
201000936	03-02-2-07-134	-a -00 IIB	NN-093-3 -10	2010.01.27	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1000936/5 - 27,84m3 bez uwa g, WOD 1000936/3- 8,19m3 - specyfikacja
201000937	03-02-2-07-134	-f -00 TPP	NN-093-2 -10	2010.01.13	SAFERNA	Kontrola wstępna, poprawić oznaczenie drzew do ścinki
201000938	03-02-2-07-136	-a -00 TPP	NN-093-28-10	2010.08.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 938/28 - nry:7978do 7982 zmi ana z S4 na S2a - specyfikacja 7/7/2010

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000939	03-02-2-07-136	-d -00 TPP	NN-093-17-10	2010.05.25	SAFERNA	Kontrola wstępna 14,06ha korekta szacunków bra karskich, dzikie wysypiska śmieci do likwidacji
201000939	03-02-2-07-136	-d -00 TPP	NN-093-28-10	2010.08.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 939/12,13,16,17,23 - 5,1 8m3 - bez uwag
201000940	03-02-2-07-138	-c -00 TPP	NN-093-28-10	2010.08.23	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich na 2010r. kor ekta wyznaczenia po szkodach od osuwisk
201000940	03-02-2-07-138	-c -00 TPP	NN-093-40-10	2010.11.17	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 940/12 nr 1784 0,45m3 spe cyfikacja
201000940	03-02-2-07-138	-c -00 TPP	NN-093-41-10	2010.11.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 940/12 - 48,43m3 pro tokół reklamacyjny
201000942	03-02-2-07-141	-a -00 TPP	NN-093-28-10	2010.08.23	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich na 2010r., kor ekta wyznaczenia drzew do usunięcia po szkodach od osuwisk
201000942	03-02-2-07-141	-a -00 TPP	NN-093-39-10	2010.11.12	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 942/3 - 25,28m3 bez uwag
201000944	03-02-2-07-144	-a -00 TPP	NN-093-14-10	2010.05.04	SAFERNA	kontrola wstępna pow. 13,05 ha pop rawić oznakowanie drzew do ścinki
201000944	03-02-2-07-144	-a -00 TPP	NN-093-28-10	2010.08.23	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 944/8,14,17,19,21,22 - 27, 47m3 - bez uwag
201000946	03-02-2-07-58	-m -00 IIB	NN-093-27-10	2010.08.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD946/6 - 2,50m3 bez uwag
201000947	03-02-2-07-59	-c -00 TPP	NN-093-7 -10	2010.02.25	SAFERNA	Kontrola wstępna, korekta wyznaczenia drzew do ścinki, cięcia wyznaczone prawidłowo

Kontrole pozycji planów

*** Baza: n0302prod

*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Data 2011.02.03 JS131 Strona 43

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000948	03-02-2-07-64	-d -00 TPP	NN-093-5 -10	2010.02.10	SAFERNA	Kontrola wstępna, cięcia wyznaczono poprawnienie powiększać luk w przygrzbietowej partii drzewostanu
					Jan	
201000948	03-02-2-07-64	-d -00 TPP	NN-093-27-10	2010.08.03	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 948/4 - 0,98m3 pomiar i k lasyfikacja prawidłowa, uporządkować skład
					Jan	
201000949	03-02-2-07-65	-d -00 TPP	NN-093-5 -10	2010.02.10	SAFERNA	Kontrola wstępna, po korekcie cięcia wyznaczone prawidłowo,
					Jan	
201000951	03-02-2-07-76	-d -00 TPP	NN-093-7 -10	2010.02.25	SAFERNA	Kontrola wstępna, skorygowano wyznaczenie drz ew do ścinki, grunt podmokły zagrożenie uszkodzami od zrywki
					Jan	
201000951	03-02-2-07-76	-d -00 TPP	NN-093-20-10	2010.06.15	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 951/2 - 5,08m3 -bez uwag
					Jan	
201000952	03-02-2-07-77	-d -00 IIB	NN-093-3 -10	2010.01.27	SAFERNA	Kontrola wstępna, korekta wyznaczenia drzew do ścinki , uzupełnić szkic zrębowy, cięcie wykonać w okresie zimowym.
					Jan	
201000952	03-02-2-07-77	-d -00 IIB	NN-093-5 -10	2010.02.10	SAFERNA	Kontrola bieżąca, konieczne odsnieżenie drogin 12 w celu wywozu surowca
					Jan	
201000952	03-02-2-07-77	-d -00 IIB	NN-093-8 -10	2010.03.25	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 952/1 nry:6107,6108,6110,611 1,6129,6134,6139,6142 - 10,20m3 sporządzić specyfikację
					Jan	
201000952	03-02-2-07-77	-d -00 IIB	NN-093-20-10	2010.06.15	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 952/1,2,4 - 23.69m3 bez uwag
					Jan	
201000952	03-02-2-07-77	-d -00 IIB	NN-093-36-10	2010.10.19	SAFERNA	Kontrola bieżąca ,wybór drewna na submisję
					Jan	
201000952	03-02-2-07-77	-d -00 IIB	NN-093-40-10	2010.11.17	SAFERNA	Kontrola drewna 952/9 - 9,37m3 manipulacja dre wna na submisję
					Jan	

Kontrole pozycji planów

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000952	03-02-2-07-77	-d -00 IIB	NN-093-41-10	2010.11.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 952/7 - 18.08m3 bez uwag
					Jan	
201000953	03-02-2-07-83	-b -00 TPP	NN-093-9 -10	2010.04.01	SAFERNA	Kontrola wstępna, 1,76ha, zabieg wyznaczony dla widłowo ,uznać odnowienie naturalne Bk
					Jan	
201000953	03-02-2-07-83	-b -00 TPP	NN-093-26-10	2010.07.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 953/2 - 3,90m3 bez uwag
					Jan	
201000953	03-02-2-07-83	-b -00 TPP	NN-093-33-10	2010.09.30	SAFERNA	Kontrola bieżąca bez uwag
					Jan	
201000953	03-02-2-07-83	-b -00 TPP	NN-093-36-10	2010.10.19	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 953/3-1,10m3 bez uwag
					Jan	
201000954	03-02-2-07-83	-c -00 IIA	NN-093-26-10	2010.07.26	SAFERNA	Kontrola drewna 954/2 - 5,88m3 bez uwag nry :7733,77734,7740 - 2,00m3 Specyfikacja WOD954/3-27,69m3 bez uwag
					Jan	
201000954	03-02-2-07-83	-c -00 IIA	NN-093-33-10	2010.09.30	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 954/7,8,10,11,13 - 22,08m3 b bez uwag
					Jan	
201000954	03-02-2-07-83	-c -00 IIA	NN-093-36-10	2010.10.19	SAFERNA	Kontrola bieżąca , wybór drewna na submisję kon trola drewna WOD 954/6,13,15,17-21,27m3 bez uwag
					Jan	
201000954	03-02-2-07-83	-c -00 IIA	NN-093-39-10	2010.11.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 954/19,20,22,24,25 - 14, 05m3 bez uwag
					Jan	
201000960	03-02-2-06-126	-b -00 IVD	NN-093-1 -10	2010.01.05	SAFERNA	Kontrola wstępna, po korekcie cięcia wyz naczone prawidłowo, pozostawić grube Db kl. B na submisję
					Jan	
201000960	03-02-2-06-126	-b -00 IVD	NN-093-2 -10	2010.01.15	SAFERNA	Kontrola odbiórki drewna ,WOD 1000960/1 - -99 ,50m3 - bez uwag
					Jan	

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000960	03-02-2-06-126	-b -00 IVD	NN-093-3 -10	2010.01.28	SAFERNA	Kontrola bieżąca, poleciłem pomocnikowi pil arza aby pracował w kasku ochronnym.
201000960	03-02-2-06-126	-b -00 IVD	NN-093-7 -10	2010.02.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1000960/9-96,15m3 wsp ólna z leśniczym odbiórka,WOD1000960/7 nr 870 -3,03m3 specyfikacja
201000960	03-02-2-06-126	-b -00 IVD	NN-093-25-10	2010.07.22	SAFERNA	Kontrola cięć i odbiórki drewna WOD 960/22 - 36,45m3 bez uwag
201000960	03-02-2-06-126	-b -00 IVD	NN-093-28-10	2010.08.26	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 960/25,26 - 15,56m3 pom iar i klasyfikacja prawidłowa ,poprawić okrzesywanie surowca
201000960	03-02-2-06-126	-b -00 IVD	NN-093-35-10	2010.10.12	SAFERNA	Kontrola bieżąca, ścinka zakończona , dokoń- czy ć zrywkę drewna, kontrola drewna WOD 960/31 -11,98m3 poprawić okrzesyw.
201000960	03-02-2-06-126	-b -00 IVD	NN-093-41-10	2010.11.24	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 960/25,26,31,35 - 19,95m3pro tokół reklamacyjny
201000961	03-02-2-06-126	-c -00 PRZEST	NN-093-7 -10	2010.02.26	SAFERNA	Kontrola wstępna,cięcia wyznaczono prawidłowocię cia wykonać w okresie bezlistnym
201000961	03-02-2-06-126	-c -00 PRZEST	NN-093-8 -10	2010.03.19	SAFERNA	Kontrola bieżąca , wycinkę zakończyć w okresi-e bezlistnym , zrywka po wyschnięciu gruntu
201000961	03-02-2-06-126	-c -00 PRZEST	NN-093-10-10	2010.04.09	SAFERNA	kontrola bieżąca odbiórka surowca
201000961	03-02-2-06-126	-c -00 PRZEST	NN-093-35-10	2010.10.12	SAFERNA	Kontrola bieżąca , dokończyć zrywkę drewna sto sowego, wyrównać koleiny
201000964	03-02-2-07-148	-b -00 TPP	NN-093-31-10	2010.09.15	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich "przez porówn-ani e" zawyżona intensywność , błędnie określone sortymenty

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000965	03-02-1-03-151	-b -00 IIB	NN-093-18-10	2010.06.01	SAFERNA	Poprawić niewyraźne oznaczenie drzew do ści nki, nie planować odnowienia szt. bez groźnienia
201000967	03-02-2-07-155	-b -00 TPP	NN-093-23-10	2010.07.07	SAFERNA	Kontrola wstępna, szacunki brakarskie na 2010wyk onanie prawidłowe, 3,28ha, zmienić kategorię cięć z PTP na TPP
201000968	03-02-2-07-160	-h -00 TPP	NN-093-31-10	2010.09.15	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich TPP 6,02ha cięć cia wyznaczone prawidłowo
201000969	03-02-2-07-163	-k -00 IIA	NN-093-1-10	2010.01.05	SAFERNA	Kontrola wstępna, cięć wyznaczono prawidłowo , wydzierżawić działkę pod składowanie drewna
201000969	03-02-2-07-163	-k -00 IIA	NN-093-28-10	2010.08.26	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 7,72ha, ustalenie kierunków wki, konieczność wyróbki drewna po podrywce
201000969	03-02-2-07-163	-k -00 IIA	NN-093-31-10	2010.09.15	SAFERNA	Kontrola bieżąca, surowiec ciężący do drogi Wyt rzyszczka Zamek pozyskiwać po zapewnieniu jego wywozu.
201000969	03-02-2-07-163	-k -00 IIA	NN-093-39-10	2010.11.09	SAFERNA	Kontrola drewna WOD 969/11,12 - 52,82m3 bez uwag
201000969	03-02-2-07-163	-k -00 IIA	NN-093-42-10	2010.12.02	SAFERNA	Kontrola bieżąca, nieprzejezdna droga Wyt rzyszczka -Zamek, możliwość sprzedaży loko las
201000970	03-02-1-03-164	-b -00 TWP	NN-093-41-10	2010.11.25	SAFERNA	Kontrola bieżąca uwagi przekazano leśniczemu
201000970	03-02-1-03-164	-b -00 TWP	NN-093-42-10	2010.12.02	SAFERNA	Kontrola bieżąca, 1,41ha pozycja zostanie zak ończona w grudniu 2010r.
201000971	03-02-1-03-164	-h -00 TPP	NN-093-33-10	2010.10.01	SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich, wyznaczenie pra widłowe, uznanie odnowienia naturalnego Bk 0,30ha

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201000993	03-02-1-01-58	-b -00 PTP	NN-093-37-10	2010.10.28 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 993/8 - 3,10m3 bez uwag
201000996	03-02-1-01-44	-d -00 PR	NN-093-33-10	2010.09.29 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 996/5 - 4,32m3 bez uwag
201000997	03-02-1-01-56	-d -00 PR	NN-093-37-10	2010.10.28 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 997/7 - 3,47m3 bez uwag
201000997	03-02-1-01-56	-d -00 PR	NN-093-38-10	2010.11.03 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 997/7 - 6,85m3 bez uwag
201001001	03-02-2-07-79	-c -99 IIIB	NN-093-7 -10	2010.02.25 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 1001001/1-nry:5084,5084/1508 4/2,5085/0,5085/1 -3,20m3 błąd przy wprowadzaniu do SILP, specyfikacja
201001001	03-02-2-07-79	-c -99 IIIB	NN-093-20-10	2010.06.15 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 1001/1,2 - 5,61m3 bez uwag
201001016	03-02-1-01-21	-c -99 IVD	NN-093-2 -10	2010.01.11 SAFERNA		Pozycja niezakończona w 2009r. , dokończyć w 2 010r.
201001016	03-02-1-01-21	-c -99 IVD	NN-093-7 -10	2010.02.22 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 1001016/3- 45,11m3 bez uwag
201001016	03-02-1-01-21	-c -99 IVD	NN-093-12-10	2010.04.22 SAFERNA		kontrola drewna WOD 1016/9-5,55 m3 bez uwag
201001016	03-02-1-01-21	-c -99 IVD	NN-093-37-10	2010.10.28 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 1016/20,22 - 6,28m3 bez uwag
201001017	03-02-1-01-22	-a -99 IIB	NN-093-2 -10	2010.01.11 SAFERNA		Pozycja niezakończona w 2009r. , wymaga wyk

 *** Kontrolne pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2011.02.03 JS131 Strona 48 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201001017	03-02-1-01-22	-a -99 IIB	NN-093-12-10 2010.04.22 SAFERNA	2010.04.22 SAFERNA	Jan	kontrola drewna WOD 1017/2,3-8,06 m3 bez uwag
201001026	03-02-2-05-16	-g -00 CP-P	NN-093-4 -10 2010.02.01 SAFERNA	2010.02.01 SAFERNA	Jan	kontrola drewna WOD 1001026/1- 10,40m3 bez uwag
201001026	03-02-2-05-16	-g -00 CP-P	NN-093-8 -10 2010.03.24 SAFERNA	2010.03.24 SAFERNA	Jan	kontrola bieżąca ,dokończenie zabiegu z 2009rupr złątnąć wałki So
201001038	03-02-2-07-157	-a -00 IIB	NN-093-2 -10 2010.01.15 SAFERNA	2010.01.15 SAFERNA	Jan	Poz. nie zakończona w 2009r.,wymaga dokończen-ia w 2010 ze względu na zaplanowane zabiegi hodowlane
201001038	03-02-2-07-157	-a -00 IIB	NN-093-5 -10 2010.02.11 SAFERNA	2010.02.11 SAFERNA	Jan	kontrola bieżąca, odbiórki drewna WOD 1001038/1,2-32,89m3 bez uwag
201001038	03-02-2-07-157	-a -00 IIB	NN-093-7 -10 2010.02.26 SAFERNA	2010.02.26 SAFERNA	Jan	kontrola bieżąca, wniosek leśniczego o o dbiórkę po podrywce drewna uzasadniony
201001038	03-02-2-07-157	-a -00 IIB	NN-093-8 -10 2010.03.19 SAFERNA	2010.03.19 SAFERNA	Jan	kontrola drewna WOD 1001038/5,11,12,14- 8,9 1m3 , nry:1086,1087,- 1,76m3 -wykonać specyfikację
201001038	03-02-2-07-157	-a -00 IIB	NN-093-25-10 2010.07.22 SAFERNA	2010.07.22 SAFERNA	Jan	kontrola drewna WOD 1038/17 nr 1591 błędny wym iar stosu - Specyfikacja 2,00m3
201001039	03-02-2-06-126	-f -00 PRZEST	NN-093-3 -10 2010.01.28 SAFERNA	2010.01.28 SAFERNA	Jan	kontrola bieżąca , drewno zrywane przez pry watny grunt, zgodę właściciela uzyskano.
201001111	03-02-1-01-24	-d -00 PTP	NN-093-42-10 2010.11.30 SAFERNA	2010.11.30 SAFERNA	Jan	kontrola drewna WOD 1111/4 - 3,29m3 bez uwag

201001113 |03-02-1-01-55 -a -00|PTP |NN-093-39-10|2010.11.08|SAFERNA |Kontrola drewna WOD 1113/8 - 0,63m3 bez
| | | | | |Jan | uwag

*** Baza: n0302prod
*** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2011.02.03 JS131 Strona 49 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201001151	03-02-1-03-67	-i -00 IIB	NN-093-6 -10 2010.02.18 SAFERNA	Jan	Kontrola bieżąca, po zakończeniu cięć zap lanować CW i CP ,nie planować odnowień sztucznych	
201001151	03-02-1-03-67	-i -00 IIB	NN-093-10-10 2010.04.07 SAFERNA	Jan	kontrola bieżąca pow. 1,04 ha wyrobić poz ostawione drewno stosowe	
201001151	03-02-1-03-67	-i -00 IIB	NN-093-26-10 2010.07.29 SAFERNA	Jan	Kontrola zaleceń wykonanie prawidłowe Kon trola drewna WOD 1151/5,6 - 2,75m3 bez uwag	
201001151	03-02-1-03-67	-i -00 IIB	NN-093-37-10 2010.10.26 SAFERNA	Jan	Kontrola następną , 1,04ha , cięcie zakończo- , pozostawiono pojedyncze Bk i So	
201001154	03-02-1-02-40	-c -01 PR	NN-093-22-10 2010.07.01 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 1154/6 - 3,00m3 bez uwag	
201001161	03-02-1-01-59	-a -00 TPP	NN-093-41-10 2010.11.22 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 1161/11 - 13,02m3 bez uwag	
201001162	03-02-1-03-67	-g -00 ODN-ZŁOŻ	NN-093-10-10 2010.04.07 SAFERNA	Jan	kontrola następną pow.0,55 ha zbyt płytko pos adzony db	
201001246	03-02-1-03-67	-g -00 MA-PORZ	NN-093-10-10 2010.04.07 SAFERNA	Jan	Kontrola następną powierzchnia 0,55 ha wyk onanie prawidłowe	
201001247	03-02-1-03-67	-g -00 PIEL	NN-093-26-10 2010.07.29 SAFERNA	Jan	Kontrola następną pielęgnacja nie wykonana 0,5 5ha zamiennie wykonana w oddz.128c ,wyjaśnienie leśniczego, korekta	
201001248	03-02-2-07-76	-c -00 PR	NN-093-20-10 2010.06.15 SAFERNA	Jan	Kontrola drewna WOD 1248/1 - 0,70m3 bez uwag 	

 201001303 |03-02-2-05-10 -b -00|PR |NN-093-11-10|2010.04.13|SAFERNA |kontrola drewna WOD 1303/1-nr 853 wyk
 | | | | | |Jan |konać specyfikacje

 *** Kontrolne pozycji planów ***
 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2011.02.03 JS131 Strona 50 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201001306	03-02-1-02-31	-i -00 PTP	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 1306/5- 0,33m3 bez uwag
201001315	03-02-2-07-73	-a -00 PR	NN-093-20-10 2010.06.15 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 1315/1,2 - 4,81m3 bez uwag
201001316	03-02-2-07-73	-b -00 PTP	NN-093-20-10 2010.06.15 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 1316/1,2 - 1,12m3 bez uwa g
201001322	03-02-1-02-36	-d -00 PTP	NN-093-30-10 2010.09.07 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 1322/4 - 0,35m3 zmi enić kwalifikację cięć na TPN poz. 1654
201001328	03-02-1-01-55	-d -00 PTP	NN-093-37-10 2010.10.28 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 1328/4 - 1,30m3 bez uwag
201001328	03-02-1-01-55	-d -00 PTP	NN-093-39-10 2010.11.08 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 1328/6,7 - 2,50m3 bez uwag
201001330	03-02-1-01-14	-h -00 PR	NN-093-12-10 2010.04.22 SAFERNA	Jan		kontrola drewna WOD 1330/1-10,20 m3 bez uwag
201001335	03-02-1-02-34	-a -00 PTP	NN-093-9 -10 2010.04.02 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 1335/1,2 2,85m3 bez uwag
201001336	03-02-1-02-37	-c -00 PTP	NN-093-9 -10 2010.04.02 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 1336/1,2- 0,43m3 bez uwag
201001336	03-02-1-02-37	-c -00 PTP	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Jan		Kontrola drewna WOD 1336/6- 4,95m3 bez uwag

					Jan	
201001339	03-02-2-05-21	-k	-00 PTP	NN-093-11-10 2010.04.13 SAFERNA	kontrola drewna WOD 1339/1,2-0,83 m3	bez
				Jan	uwag	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 51

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201001340	03-02-2-05-21	-b	-00 PTW	NN-093-11-10 2010.04.13 SAFERNA	kontrola drewna WOD 1340/1,2-1,48 m3	bez
				Jan	uwag	
201001341	03-02-2-05-19	-b	-00 PTW	NN-093-41-10 2010.11.23 SAFERNA	Zmienić kwalifikację cięć	
				Jan		
201001347	03-02-1-04-134	-a	-99 PR	NN-093-12-10 2010.04.22 SAFERNA	kontrola drewna WOD 1347/5-6,93 m3	bez
				Jan	uwag	
201001347	03-02-1-04-134	-a	-99 PR	NN-093-25-10 2010.07.20 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1347/10- 1,30	bez
				Jan	uwag	
201001349	03-02-2-06-90	-i	-00 PTP	NN-093-11-10 2010.04.14 SAFERNA	kontrola drewna WOD 1349/1-2,19 m3	bez
				Jan	uwag	
201001350	03-02-2-06-100	-c	-00 PTP	NN-093-11-10 2010.04.14 SAFERNA	kontrola drewna WOD 1350/1-1,84 m3	bez
				Jan	uwag	
201001379	03-02-1-04-137	-d	-99 PTP	NN-093-12-10 2010.04.22 SAFERNA	kontrola drewna WOD 1379/3-0,50 m3	bez
				Jan	uwag	
201001386	03-02-1-04-134	-d	-00 PTW	NN-093-17-10 2010.05.25 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1386/1 - 0,65m3	bez uwag
				Jan		
201001389	03-02-1-02-91	-b	-00 PTP	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1389/4,5- 3,48	bez uwag
				Jan		

201001403	03-02-2-05-15	-a	-01 POPR	NN-093-13-10 2010.04.26 SAFERNA	kontrola bieżąca pow. 2,71 ha	pow
				Jan	ierzchnia wymaga poprawienia na 30 %	

201001417	03-02-2-06-114	-d	-00 PTP	NN-093-15-10 2010.05.10 SAFERNA	kontrola drewna WOD 1417/1-5,86 m3	obn
				Jan	iżone kryteria klasyfikacji klasy WD	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 52

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201001418	03-02-2-06-111	-i	-00 PTP	NN-093-15-10 2010.05.10 SAFERNA	kontrola drewna WOd1418/1-1,40 m3	bez
				Jan	uwag	
201001480	03-02-2-06-55	-d	-00 PTP	NN-093-41-10 2010.11.25 SAFERNA	Kontrola drewna 907/4 nr3427 specyfikacja	0,6
				Jan	5m3	
201001483	03-02-2-05-15	-m	-00 DRZEW	NN-093-17-10 2010.05.24 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1483/1 - 4,55m3	bez
				Jan	uwag	
201001487	03-02-2-07-154	-a	-00 PR	NN-093-23-10 2010.07.07 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1487/3,4-2,55m3	dre
				Jan	wno przekazać właścicielce, sporządzić protokół różnic	
201001488	03-02-2-07-81	-b	-00 PTP	NN-093-20-10 2010.06.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1488/1 - 3,55m3	bez uwag
				Jan		
201001500	03-02-2-05-16	-a	-00 PTP	NN-093-17-10 2010.05.24 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1500/1 - 1,30m3	bez
				Jan	uwag	
201001508	03-02-1-04-110	-d	-00 PTP	NN-093-21-10 2010.06.22 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1508/1- 4,93	Pro
				Jan	tokół różnic na drewna uniesione przez powódź	
201001515	03-02-2-06-88	-h	-00 PTP	NN-093-27-10 2010.08.04 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1515/1 - 4,55m3	bia dre
				Jan	wno pochodzi z oddz.88h Specyfikacja	
201001516	03-02-2-06-92	-b	-00 PTP	NN-093-29-10 2010.09.01 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1516/8 -2,28m3	bez uwag nry
				Jan	:1434,1441 błąd gatunku - specyfikacja	

201001518	03-02-1-02-32	-h	-00 TPN	NN-093-24-10 2010.07.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD1518/1-8,80m3	bez
				Jan	uwag	
201001545	03-02-1-04-134	-b	-99 PR	NN-093-21-10 2010.06.24 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1545/1-3,58m3	pom
				Jan	iar i klasyfikacja prawidłowa	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 53

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201001582	03-02-2-06-96	-g	-00 PR	NN-093-24-10 2010.07.13 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1582/3 -10,22m3	bez
				Jan	uwag	
201001588	03-02-1-01-7	-h	-01 IA	NN-093-26-10 2010.07.27 SAFERNA	Kontrola bieżąca 1,20ha nie opierać stosów o żyw	
				Jan	e drzewa , Kontrola drewna WOD 1588/1,4 - 3,75m3 poprawić okrzesywanie	
201001588	03-02-1-01-7	-h	-01 IA	NN-093-30-10 2010.09.07 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1588/5,7,8 - 15,74m3	bez
				Jan	uwag	
201001588	03-02-1-01-7	-h	-01 IA	NN-093-34-10 2010.10.06 SAFERNA	Kontrola bieżąca , poprawić przejezdność	szl
				Jan	akiem zrywkowym	
201001588	03-02-1-01-7	-h	-01 IA	NN-093-42-10 2010.12.03 SAFERNA	Kontrola bieżąca, brak możliwości zrywki,	utw
				Jan	ardzić szlak zrywkowy	
201001594	03-02-1-01-7	-h	-99 PR	NN-093-26-10 2010.07.27 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1594/1 - 0,43m3	bez uwag
				Jan		
201001600	03-02-2-07-80	-d	-00 PTP	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1600/3 - 0.88m3	bez uwag bez
				Jan	uwag	
201001654	03-02-1-02-36	-d	-00 TPN	NN-093-30-10 2010.09.07 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1654/2,4,6,7,8 - 9,80m3	bez
				Jan	uwag	
201001654	03-02-1-02-36	-d	-00 TPN	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD1654/9 - 0,98m3	bez uwag

					Jan	
201001684	03-02-1-01-52	-a	-00 PTP	NN-093-42-10 2010.11.30 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 1684/7 - 1,30m3 bez
					Jan	uwag
201001685	03-02-1-02-40	-g	-00 PR	NN-093-33-10 2010.09.27 SAFERNA		Drewno pozyskane w ramach użytków przygodnychzmi
					Jan	enić na PTP poz.1686

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2011.02.03 JS131 Strona 54

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201001696	03-02-2-05-19	-g	-00 IB	NN-093-28-10 2010.08.25 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich na 2010r. poz
					Jan	ostawiono kępę Db-So do następnej kolei rębności, szacunek prawidłowy
201001696	03-02-2-05-19	-g	-00 IB	NN-093-30-10 2010.09.08 SAFERNA		Kontrola bieżąca 2,04ha wyróbka stosowego bez
					Jan	uwag
201001696	03-02-2-05-19	-g	-00 IB	NN-093-32-10 2010.09.23 SAFERNA		Kontrola drewna 1696/7-4268,4318,4321 - 4,42 m3
					Jan	-sporządzić specyfikacjęze względu na wady techniczne
201001696	03-02-2-05-19	-g	-00 IB	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 1696/20 - 30,55m3 bez
					Jan	uwag
201001697	03-02-2-05-19	-k	-00 IB	NN-093-28-10 2010.08.25 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich na 2010r. poz
					Jan	ycja dodatkowa szacunek prawidłowy
201001697	03-02-2-05-19	-k	-00 IB	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 1697/8 - 13,00 m3 bez
					Jan	uwag
201001706	03-02-1-02-87	-h	-00 PR	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA		Kontrola drewna WOD 1706/1 - 1,63m3 bez
					Jan	uwag
201001712	03-02-1-04-120	-d	-00 PR	NN-093-30-10 2010.09.09 SAFERNA		Kontrola drewna 1712/1,2-3,43m3 błędna lok
					Jan	alizacja cięć , winno być 121d - specyfikacja

201001713	03-02-1-04-120	-f	-00 PR	NN-093-30-10 2010.09.09 SAFERNA	Kontrola drewna 1713/1-0,50m3 błędna lokali- zac
				Jan	ja winno być 121f- specyfikacja
201001730	03-02-1-02-35	--a	-00 DRZEW	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Kontrola drewnaWOD 1730/2 - 0,33m3 biał
				Jan	d gatunku - specyfikacja
201001730	03-02-1-02-35	--a	-00 DRZEW	NN-093-40-10 2010.11.19 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1730/5,6 - 1,66m3 bez
				Jan	uwag

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 55

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201001745	03-02-1-02-30	-f	-00 PTP	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1745/1 - 1,96m3 bez	
				Jan	uwag	
201001751	03-02-1-02-37	-a	-00 PTP	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1751/3 - 3,58m3 bez uwag	
				Jan		
201001757	03-02-1-03-67	-g	-00 0-ZGRYZC	NN-093-37-10 2010.10.26 SAFERNA	Kontrola bieżąca , Jd 0,35ha zabezpieczona pra	
				Jan	widłowo, Db 0,20ha do zabezpieczenia	
201001778	03-02-1-02-90	-d	-00 PTP	NN-093-40-10 2010.11.19 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1778/2 - 3,60m3 bez	
				Jan	uwag	
201001779	03-02-1-02-86	-c	-00 PTP	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1779/1- 0,65m3 bez uwag	
				Jan		
201001780	03-02-1-02-92	-d	-00 PTP	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1780/1,2 - 4,16m3 bez	
				Jan	uwag	
201001787	03-02-1-04-143	-a	-00 CW	NN-093-37-10 2010.10.28 SAFERNA	Kontrola bieżąca 0,50ha zabieg wykonywany pra	
				Jan	widłowo,zaplanować zabezpieczenie Jd cervakolem 0,50ha	
201001790	03-02-1-02-86	-b	-00 PR	NN-093-35-10 2010.10.15 SAFERNA	Kontrola drewna WOD1790/1 - 1,30m3 bez uwag	
				Jan		

201001803	03-02-1-01-58	-a	-00 PR	NN-093-37-10 2010.10.28 SAFERNA	KONTROLA DREWNA wod 1803/1,2 - 29,12M3	BEZ
				Jan	uwag	
201001803	03-02-1-01-58	-a	-00 PR	NN-093-38-10 2010.11.03 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1803/2 - 12,76m3	bez
				Jan	uwag	
201001804	03-02-1-01-20	-g	-00 PR	NN-093-37-10 2010.10.28 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1804/1 - 5,49m3	bez
				Jan	uwag	

 *** Baza: n0302prod ***
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO Data 2011.02.03 JS131 Strona 56 ***

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201001806	03-02-2-05-21	-h	-00 PTP	NN-093-38-10 2010.11.03 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1806/1,2,3 - 3,53m3	bez
				Jan	uwag	
201001817	03-02-2-07-70	-b	-00 PTP	NN-093-38-10 2010.11.04 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1817/1 -0,65m3	bez
				Jan	uwag	
201001819	03-02-1-01-61	-i	-00 PR	NN-093-42-10 2010.11.30 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1819/2,3 - 6,78m3	bez
				Jan	uwag	
201001820	03-02-1-03-123	-a	-00 UPRZPOZ	NN-093-39-10 2010.11.12 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1820/1 - 17,03m3	bez
				Jan	uwag	
201001828	03-02-2-07-138	-a	-00 PR	NN-093-41-10 2010.11.24 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1828/1 - 1,57m3	rek
				Jan	lamacja (protokół)	
201001840	03-02-2-07-58	-j	-01 IIBU	NN-093-41-10 2010.11.24 SAFERNA	Kontrola drewna WOD 1840/1,4 - 89,37m3	bez
				Jan	uwag	
201001840	03-02-2-07-58	-j	-01 IIBU	NN-093-41-10 2010.11.25 SAFERNA	Kontrola drewna 1840/5-15,65m3 bez uwag	289
				Jan	0do2893 specyfikacja	
201001840	03-02-2-07-58	-j	-01 IIBU	NN-093-42-10 2010.11.29 SAFERNA	Kontrola drewna WODv1840/7 - 18,50m3	bez

					Jan		uwag
201001842	03-02-1-03-124	-b	-00 UPRZPOZ	NN-093-42-10 2010.11.30 SAFERNA			Kontrola drewna WOD 1842/1 - nr 2851/1,2 błąd przy wprowadzaniu do SILP , specyfikacja 0,62m3
					Jan		
201001845	03-02-2-05-19	-b	-00 CP-P	NN-093-41-10 2010.11.23 SAFERNA			Kontrola bieżąca bez uwag
					Jan		
201100004	03-02-1-01-10	-a	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.06 SAFERNA			Kontrola szacunków metodą przez porównanie bez uwag
					Jan		

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2011.02.03 JS131 Strona 57

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100005	03-02-1-01-10	-c	-00 TWP	NN-093-34-10 2010.10.06 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich metodą przez porównanie bez uwag
					Jan	
201100013	03-02-1-01-20	-i	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.06 SAFERNA		Kontrola szacunków metodą przez porównanie bez uwag
					Jan	
201100018	03-02-1-01-49	-c	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.06 SAFERNA		Kontrola szacunków metodą przez porównanie bez uwag
					Jan	
201100020	03-02-1-01-50	-b	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.06 SAFERNA		Kontrola szacunków metodą przez porównanie bez uwag
					Jan	
201100022	03-02-1-01-55	-d	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.06 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich metodą przez porównanie bez uwag
					Jan	
201100023	03-02-1-01-56	-g	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.06 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich metodą przez porównanie bez uwag
					Jan	
201100026	03-02-1-01-59	-b	-00 TWP	NN-093-34-10 2010.10.06 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich metodą przez porównanie bez uwag
					Jan	

201100027	03-02-1-01-60	-a	-00 TWP	NN-093-34-10 2010.10.06 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	prz
				Jan	zez porównanie bez uwag	

201100028	03-02-1-01-61	-b	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.06 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	prz
				Jan	zez porównanie bez uwag	

201100042	03-02-1-02-41	-a	-00 TWP	NN-093-33-10 2010.09.27 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	"pr
				Jan	zez porównanie" 7,68ha	

201100049	03-02-1-02-76	-b	-00 TPP	NN-093-33-10 2010.09.27 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	"pr
				Jan	zez porównanie" 16,13ha	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 58

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100059	03-02-1-02-88	-g	-00 TWP	NN-093-33-10 2010.09.27 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich	"pr
				Jan	zez porównanie" 1,67ha 2 nawrót	

201100069	03-02-1-03-67	-l	-00 IIB	NN-093-37-10 2010.10.26 SAFERNA	Kontrola wstępna 1,80ha , ocena wstępna odnownat	
				Jan	uralnego przed cięciami , zgodne z opisem PUL	

201100075	03-02-1-03-98	-a	-00 IVD	NN-093-37-10 2010.10.26 SAFERNA	Kontrola wstępna, 12,29 ha , ocena wstępna odn	
				Jan	owienia naturalnego - stan zgodny z opisem w PUL	

201100077	03-02-1-03-105	-b	-00 IIIB	NN-093-37-10 2010.10.26 SAFERNA	Kontrola wstępna , 8,34ha , ocena wstępna odn	
				Jan	owienia naturalnego - stan zgodny z operatem	

201100085	03-02-1-04-112	-a	-00 TWP	NN-093-33-10 2010.09.29 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	"pr
				Jan	zez porównanie" 0,96ha ,	

201100088	03-02-1-04-115	-d	-00 TPP	NN-093-33-10 2010.09.29 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	"pr
				Jan	zez porównanie" 1,79ha 27m3	

201100089	03-02-1-04-120	-b	-00 TPP	NN-093-33-10 2010.09.29 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	"pr
				Jan	zez porównanie" 2,81ha 91m3	

201100090	03-02-1-04-133	-h	-00 TWP	NN-093-33-10 2010.09.29 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	"pr
				Jan	zez porównanie" 0,94ha 9m3	
201100091	03-02-1-04-135	-a	-99 TPP	NN-093-33-10 2010.09.29 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	"pr
				Jan	zez porównanie" 13,55ha 751m3	
201100092	03-02-1-04-135	-d	-00 TWP	NN-093-33-10 2010.09.29 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą przez por	
				Jan	ównanie 5,60ha , 34m3	
201100099	03-02-2-05-6	-g	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą przez por	
				Jan	ównanie bez uwag	

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 59

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100100	03-02-2-05-7	-g	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą przez por	
				Jan	ównanie bez uwag	
201100102	03-02-2-05-13	-g	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą przez por	
				Jan	ównanie bez uwag	
201100103	03-02-2-05-13	-h	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	prz
				Jan	ez porównanie bez uwag	
201100104	03-02-2-05-14	-g	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą przez por	
				Jan	ównanie bez uwag	
201100105	03-02-2-05-18	-c	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą przez por	
				Jan	ównanie bez uwag	
201100106	03-02-2-05-18	-g	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	prz
				Jan	ez porównanie bez uwag	
201100107	03-02-2-05-19	-a	-00 TWP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	prz

					Jan		ez porównanie bez uwag
201100108	03-02-2-05-19	-c	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA			Kontrola szacunków brakarskich metodą przez porównanie bez uwag
					Jan		
201100109	03-02-2-05-19	-h	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA			Kontrola szacunków brakarskich metodą przez porównanie bez uwag
					Jan		
201100110	03-02-2-05-19	-i	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA			Kontrola szacunków brakarskich metodą przez porównanie bez uwag
					Jan		
201100111	03-02-2-05-20	-g	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA			Kontrola szacunków brakarskich metodą przez porównanie bez uwag
					Jan		

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2011.02.03 JS131 Strona 60

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100112	03-02-2-05-23	-d	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich metodą przez porównanie bez uwag
					Jan	
201100113	03-02-2-05-23	-f	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich metodą przez porównanie bez uwag
					Jan	
201100114	03-02-2-05-23	-g	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich metodą przez porównanie bez uwag
					Jan	
201100115	03-02-2-05-23	-h	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich metodą przez porównanie bez uwag
					Jan	
201100118	03-02-2-05-40	-a	-00 IB	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich metodą przez porównanie bez uwag
					Jan	
201100119	03-02-2-05-41	-h	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA		Kontrola szacunków brakarskich metodą przez porównanie bez uwag
					Jan	

201100120	03-02-2-05-41	-n	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą przez por
				Jan	ównanie bez uwag
201100121	03-02-2-05-41	-o	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą przez por
				Jan	ównanie bez uwag
201100174	03-02-2-07-58	-h	-00 TPP	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą "pr
				Jan	zez porównanie" 3,98ha 58ha bez uwag
201100175	03-02-2-07-62	-b	-00 TPP	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą "pr
				Jan	zez porównanie" 0,40ha 10m3 bez uwag
201100179	03-02-2-07-72	-b	-00 TPP	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą "pr
				Jan	zez porównanie" 2,08ha 64m3 bez uwag

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO

Kontrole pozycji planów

Data 2011.02.03 JS131 Strona 61

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100183	03-02-2-07-74	-d	-00 TPP	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą "pr	
				Jan	zez porównanie" 1,08ha 41m3 bez uwag	
201100185	03-02-2-07-77	-a	-00 TPP	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą "pr	
				Jan	zez porównanie" 0,90ha korekta	
201100186	03-02-2-07-81	-c	-00 TPP	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą "pr	
				Jan	zez porównanie" 4,74ha 165m3 bez uwag	
201100187	03-02-2-07-82	-b	-00 TPP	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą "pr	
				Jan	zez porównanie" 3,58ha 99m3 bez uwag	
201100189	03-02-2-07-131	-a	-00 TPP	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą "pr	
				Jan	zez porównanie" 2,62 ha 87m3 bez uwag	
201100190	03-02-2-07-131	-b	-00 TPN	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą "pr	
				Jan	zez porównanie" 10,24ha korekta	

201100192	03-02-2-07-135	-a	-00 TPP	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	"pr
				Jan	zez porównanie" 3,80ha 85m3 bez uwag	
201100198	03-02-2-07-147	-c	-00 TWP	NN-093-35-10 2010.10.12 SAFERNA	Kontrola szacunków metodą przez porównanie	bez
				Jan	uwag	
201100199	03-02-2-07-152	-a	-00 TPP	NN-093-35-10 2010.10.12 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	prz
				Jan	zez porównanie bez uwag	
201100200	03-02-2-07-153	-a	-00 IIA	NN-093-41-10 2010.11.25 SAFERNA	Kontrola wstępna 9,00ha cięcia uzależnić	od
				Jan	możliwości zrywki	
201100201	03-02-2-07-154	-a	-00 CP-P	NN-093-41-10 2010.11.25 SAFERNA	Kontrola wstępna bez uwag	
				Jan		

 *** Baza: n0302prod
 *** PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO
 Data 2011.02.03 JS131 Strona 62

Poz planu	Adres obiektu	Grupa czyn	Prot numer	Data kont	Kontrolujący	Wynik kontroli
201100203	03-02-2-07-160	-b	-00 TPP	NN-093-35-10 2010.10.12 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	prz
				Jan	zez porównanie bez uwag	
201100204	03-02-2-07-161	-g	-00 TPP	NN-093-35-10 2010.10.12 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	prz
				Jan	zez porównanie bez uwag	
201100205	03-02-2-07-161	-h	-00 TPP	NN-093-35-10 2010.10.12 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	prz
				Jan	zez porównanie bez uwag	
201100206	03-02-2-07-162	-c	-00 TWP	NN-093-35-10 2010.10.12 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	prz
				Jan	zez porównanie bez uwag	
201100209	03-02-1-02-87	-f	-00 TWP	NN-093-33-10 2010.09.27 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	"pr
				Jan	zez porównanie"6,10ha 2 nawrót	
201100210	03-02-2-05-23	-c	-00 TPP	NN-093-34-10 2010.10.08 SAFERNA	Kontrola szacunków brakarskich metodą	prz

					Jan				ez porównanie bez uwag
201100211	03-02-2-07-139	-f	-00 TWP	NN-093-33-10 2010.09.30 SAFERNA					Kontrola szacunków brakarskich metodą "pr
					Jan				zez porównanie" 3,38ha 37m3 bez uwag
201101688	03-02-2-07-154	-a	-00 CP	NN-093-41-10 2010.11.25 SAFERNA					Kontrola wstępna 8,70ha bez uwag
					Jan				
201101702	03-02-2-07-154	-a	-00 CW	NN-093-41-10 2010.11.25 SAFERNA					Kontrola wstępna 8,67ha bez uwag
					Jan				
201101707	03-02-1-03-67	-i	-00 CP	NN-093-37-10 2010.10.26 SAFERNA					Kontrola wstępna , zabieg zaplanowany pra
					Jan				widłowo
201101708	03-02-1-03-67	-i	-00 CW	NN-093-37-10 2010.10.26 SAFERNA					Kontrola wstępna , zabieg zaplanowany pra
					Jan				widłowo