



Warszawa, dnia 02 ~~października~~ ^{listopada} 2011 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

DL-lpn-611-~~91/48947~~/11/JL

DECYZJA

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 października 2011 r., znak: ZU-7015-35/11,

zatwierdzam

plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Kolbuszowa w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, na lata 2011 – 2020.

Uzasadnienie

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wnioskiem z dnia 4 października 2011 r., wystąpił o zatwierdzenie planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kolbuszowa.

Przedmiotowy plan zawiera:

1. opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 r., o powierzchni łącznej 9 021,48 ha,
2. analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
3. program ochrony przyrody,
4. określenie zadań dotyczących:
 - etatu miąższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych) w ilości 427 463 m³ grubizny drewna netto,
 - projektowanej powierzchni zalesień i odnowień – 909,91 ha,
 - projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu – 6 877,08 ha,
 - ochrony lasu, w tym również zadań ochrony przeciwpożarowej,
 - gospodarki łowieckiej,
 - potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WPN.410.9.2011.RJ-2 z dnia 17 czerwca 2011 r. zaopiniował projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kolbuszowa na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Również Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem znak: SNZ.4610-14/11 z dnia 17 lutego 2011 r. zaopiniował przedmiotowy projekt planu urządzenia lasu.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Strona niezadowolona z decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a. może zwrócić się do organu, który ją wydał z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Otrzymuje

Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

