

Przedmiar robót

„Naprawa dróg nieprzejezdnych i trudno przejezdnych na terenie Nadleśnictwa Polanów”

Obiekt	Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów
Rodzaj robót	Roboty drogowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233140-2 - Roboty drogowe 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Lokalizacja	Wskazana w charakterystyce obiektu.
Zamawiający	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Inwestor	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Biuro kosztorysowe	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów

Charakterystyka obiektu

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

„Naprawa dróg nieprzejezdnych i trudno przejezdnych na terenie Nadleśnictwa Polanów”.

Prace polegać będą w szczególności na:

1. Dostarczeniu i wbudowaniu powierzchniowo pospółki drogowej frakcji 0- 63 mm wraz z profilowaniem równiarką drogową oraz zagęszczeniem walcem wibracyjnym bądź statycznym.
1. Dostarczeniu i wbudowaniu tłucznia (warstwy dolnej i górnej) wraz z profilowaniem równiarką drogową, zagęszczeniem walcem wibracyjnym bądź statycznym, oraz uzyskaniem prawidłowych spadków.
1. Dostarczeniu i wbudowaniu gruzu budowlanego, ceglano betonowego, wraz z przywróceniem prawidłowego profilu równiarką drogową oraz zagęszczeniem walcem wibracyjnym bądź statycznym.
1. Dostarczeniu i wbudowaniu mas asfaltowych w ubytkach na drogach o nawierzchni asfaltowych, w raz z wycięciem uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczeniem miejsc uszkodzonych oraz prawidłowym ułożeniu masy asfaltowej i jej zagęszczeniu.
1. Odmuleniu istniejących rowów melioracyjnych wzdłuż dróg.
 - 1.6. Remonty cząstkowe nawierzchni nieulepszonych.

Lokalizacja i nr dróg:

PAKIET I

Leśnictwo Gołogóra: Droga nr L12P oddz. 6511,
Leśnictwo Żydowo: Droga nr L102Z oddz. 560c,
Leśnictwo Żydowo: Droga nr L103Z oddz. 560h, 560j, 559i,
Leśnictwo Żydowo: Droga nr L108Z oddz. 613b,
Leśnictwo Żydowo: Droga nr L105Z, oddz. 581b
Leśnictwo Żydowo: Droga nr L104Z, oddz. 579b, 576f,
Leśnictwo Żydowo: Droga nr L101Z, oddz. 609h,

Tabela przedmiaru robót

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			PAKIET I		
			Leśnictwo Gologóra		
1			Droga Gologóra L12P oddz. 6511		0
1.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 120
1.2	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	1 120
1.3	KNR 2-31 0204/05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - analogia gruzobeton	m2	1 120
1.4	KNR 2-01 0223/02		Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ i objętości wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanału do 1,5m ³ - Analogia odmulanie i odtwarzanie rowów wzdłuż naprawianego odcinka	m3	224
			Leśnictwo Żydowo		
2			Droga nr 108,102,103 oddz.613b,560c,560h,560j,559i		0
2.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			300*3	m2	900
			100*3	m2	300
			100*3	m2	300
			200*3	m2	600
			razem	m2	2 100
2.2	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
			300*3	m2	900
			100*3	m2	300
			100*3	m2	300
			200*3	m2	600
			razem	m2	2 100
2.3	KNR 2-01 0320/01		Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m		
			50*2*0,5	m3	50
			razem	m3	50
3			Droga L105Z, oddz. 581b		0
3.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	900
3.2	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - Analogia nawierzchnia z gruzobetonu	m2	900
4			Droga L104Z, oddz. 579b,576f		0
4.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			200*3,5	m2	700
			razem	m2	700
4.2	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - Analogia nawierzchnia z gruzobetonu	m2	700
5			Droga L101Z, oddz. 609h		0
5.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	600
5.2	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	600

Spis działów przedmiaru robót

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Opis
	PAKIET I
	Leśnictwo Gołogóra
	Leśnictwo Żydowo

Zestawienie materiałów

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Gruz betonowy	t	422,688		
2	Gruz betonowy	m3	392,8		
3	Miał kamienny	t	38,61		
4	Pospółka	m3	274,96		
5	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	458,19		
6	Woda	m3	110,94		
			Razem		
			Materialy pomocnicze		
			Ogółem		

Zestawienie sprzętu

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka gąsienicowa 0,25m3	m-g	22,042		
2	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	13,822		
3	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	21,138		
4	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	118,624		
5	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	25,088		
6	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	23,306		
		Razem	224,02		