

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Pełna lista gatunków chronionych występujących na terenie Nadleśnictwa Świdwin nie jest znana, ze względu na brak specjalistycznych opracowań florystycznych i faunistycznych, obejmujących całą powierzchnię Nadleśnictwa.

Dane przedstawione w dalszej części są wynikiem m.in. obserwacji dokonanych przez pracowników BULiGL Oddział w Szczecinku w trakcie terenowych prac urządzeniowych, informacji uzyskanych z Nadleśnictwa, inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 wykonanych przez pracowników Nadleśnictwa w 2007 r., materiałów do PZO dla obszarów Natura 2000, jak również wynikiem analizy opracowań waloryzacji przyrodniczych gmin położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Świdwin.

Zestawienie gatunków podlegających ochronie gatunkowej na gruntach Nadleśnictwa

Grupa organizmów	Gatunki objęte ochroną ścisłą	Gatunki objęte ochroną częściową	Razem	W tym:	
				Gatunki wymienione w załącznikach Dyrektyw EU*	Gatunki ujęte w Czerwonych Księgach lub Listach
Liczba gatunków zlokalizowanych na gruntach Nadleśnictwa					
1	2	3	4	5	6
Widłaki	-	3	3	-	-
Mszaki	-	10	10	-	-
Rośliny naczyniowe	7	10	17	-	7
Owady	11	8	19	4	4
Pijawki	-	1	1	-	1
Ślimaki	-	1	1	-	1
Małże	1	-	1	1	1
Ryby	-	7	7	6	7
Płazy	7	6	13	2	11
Gady	-	5	5	-	3
Ptaki	107	11	118	50	118
Ssaki	5	15	20	4	20

Rośliny chronione

Na gruntach Nadleśnictwa Świdwin stwierdzono stanowiska **30** gatunków roślin objętych prawną ochroną, w tym: **7** – ścisłą, **23** – częściową. Wśród stwierdzonych roślin **7** gatunków jest wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin lub na Czerwonych Listach Roślin i Grzybów Polski.

Wykaz roślin chronionych występujących na gruntach Nadleśnictwa

Lp.	Nazwa polska Nazwa łacińska	Lokalizacja: oddział, pododdział 1 – Klęcko 2 – Podwilcze 3 – Świdwin	Liczba wyłączeń ze stanowiskami roślin	Rodzaj ochrony	Gat. wymagający wyznaczenia obszaru N2000	Kategoria zagrożenia
WIDLAKI						
1.	Widłak goździsty <i>Lycopodium clavatum</i>	1 - 484j, 488b, 506b	3	cz		
2.	Widłak jałowcowaty <i>Lycopodium annotinum</i>	1 - 474c,k, 476i,l, 478g, 479b,c,f, 492k, 493c,g, 507d, 522b,c,f, 525g, 526c, 619a, 642c, 656b,f, 661a,k, 665i, 667m, 669b, 670b, 674Ac 2 - 68a 3 - 94f, 155c, 164d, 174h, 175d	34	cz		
3.	Widłakowate - rodzaj <i>Lycopodium</i> ssp.	1 - 447b, 449b, 621f, 665g,i	5	cz		
MSZAKI						
1.	Bielistka siwa <i>Leucobryum glaucum</i>	1 - 581g, 587b,h,j, 608b, 609a,c,i,k, 643b,d,f,h,i,j,n, 644a	17	cz		
2.	Brodawkowiec czysty <i>Pseudoscleropodium purum</i>	1 - 619a, 674f , 675c, 701d	4	cz		
3.	Drabik drzewkowy <i>Climacium dendroides</i>	1 - 699o	1	cz		
4.	Fałdownik nastroszony <i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>	1 - 643c,d,f,i,j, 644a, 674f, 675c, 697h	9	cz		
5.	Płonnik pospolity <i>Polytrichum commune</i>	1 - 449At,w, 485b, 581d,g, 587h, 594g, 608b, 609a,c,i,k, 617d, 619a, 634d, 674Cm, 675c, 699o 2 - 211h	19	cz		
6.	Próchniczek błotny <i>Aulacomnium palustre</i>	1 - 581g, 608b, 674Cm	3	cz		
7.	Rokiet pospolity <i>Pleurozium schreberi</i>	1 - 587j, 608b, 609a,c,i,k, 675c, 701d	8	cz		
8.	Torfowiec kończysty <i>Sphagnum fallax</i>	1 - 485b, 674Cm 2 - 87a, 434i	4	cz		
9.	Torfowiec ostrolistny <i>Sphagnum capillifolium</i>	2 - 485b	1	cz		

10.	Torfowce - rodzaj <i>Sphagnum</i> ssp.	1 - 419h, 437l, 445j, 449Ai,m, 478b,g, 521r, 521Aa 529Ab,d,l, 570f, 575Dc, 632j, 644b, 648h, 661r, 665g, 665i, 667m, 672Bc,j,l, 674Ag,m, 674Cm, 690m 2 - 82i, 84g, 87a, 101b, 115a, 122f, 128c, 129b,g, 324g, 485b, 490f 3 - 12c, 179f, 198d, 340Bf, 364k, 367f, 371c	47	cz		
ROŚLINY NACZYNIOWE						
1.	Bagnica torfowa <i>Scheuchzeria palustris</i>	1 - 581g, 674Cm 2 - 87a, 122f, 211f, 434i, 435j 3 - 8a, 93bx, 170k,s, 340Bf	12	ś		CL-E
2.	Bagno zwyczajne <i>Ledum palustre</i>	1 - 437l, 449Ai,k, 476f, 485b, 528d, 533b, 538f, 539b,f, 554b, 575Dc, 575Fc, 587h,j, 594d,g,i,j, 595a,b,f, 608b, 609a,c,h,i,k, 610j,k, 618d,f, 619a,b,f, 621f,h, 624f, 627d,f, 630f, 632i,j, 640c,f,g, 641a,c, 643b,d,f,h,i,j,n, 644a,d, 645b,h, 646c, 648a,c,h,k, 650b,c,k, 651b,d, 655b,f, 672Bl 2 - 434i, 490f, 496Ab 3 - 90g, 124b,f,g,h, 340Bf, 364g,h,k, 365j, 367f, 371Bj	87	cz		
3.	Bażyna czarna <i>Empetrum nigrum</i>	3 - 340Bf, 364h	2	ś		
4.	Bobrek trójlistkowy <i>Menyanthes trifoliata</i>	1 - 581g, 670c, 672Bl, 674Cm, 686d 2 - 84g, 115a, 129b, 211h 3 - 57j, 170k, 170s, 340Bf	13	cz		
5.	Buławnik mieczolistny <i>Cephalanthera longifolia</i>	2 - 60c	1	ś		PCKR-VU CL-V
6.	Grzybień białe <i>Nymphaea alba</i>	1 - 428Bf, 432Ac, 471h, 529Ab, 575Cb, 603c, 2 - 115a, 122b, 434i, 435j, 490f 3 - 235i	12	cz		
7.	Grzybień północne <i>Nymphaea candida</i>	1 - 581g, 697d,h 2 - 68a	4	cz		PCKR-NT CL-K
8.	Jarząb szwedzki <i>Sorbus intermedia</i>	1 - 411d	1	ś		PCKR-EN
9.	Kocanki piaskowe <i>Helichrysum arenarium</i>	1 - 699g 2 - 84c 3 - 9d, 295c	4	cz		
10.	Kosaciec syberyjski <i>Iris sibirica</i>	1 - 518i,l	2	ś		CL-V
11.	Kruszczyk szerokolistny <i>Epipactis helleborine</i>	1 - 624c 3 - 287f, 290d, 299g	4	cz		
12.	Pływacz – rodzaj <i>Utricularia</i> ssp.	1 - 581g, 674Cm 2 - 68a, 115a, 122b 3 - 111h, 117k	7	cz		
13.	Rosiczka okrągłolistna <i>Drosera rotundifolia</i>	1 - 437l, 485b, 529Ab,d,l, 548g, 554b, 575Dc, 575Fc, 581g, 587b,h, 608b, 619a,d,g, 620a,b, 626a,h, 627a, 632j, 636c, 643f,j, 644a,b, 661l, 674Cm, 675c, 677a 2 - 84g, 87a, 115a, 122f, 129g, 324g, 485b, 490f 3 - 8a, 90g, 93bx, 139Bf, 170k,s, 340Bf	46	ś		CL-V

14.	Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis	2 - 118c	1	cz		
15.	Wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum	1 - 464g 2 - 69g, 130i,j, 137c 3 - 17c,f, 28d	8	cz		
16.	Wrzosiec bagienny Erica tetralix	1 - 650b 2 - 82i, 101b	3	ś		CL-[V]
17.	Zawilec narcyzowaty (narcyzowy) Anemone narcissiflora	1 - 517o, 653w	2	cz		

Objaśnienia:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin:

ś – gatunek objęty ochroną ścisłą,

cz – gatunek objęty ochroną częściową.

Zagrożenie wg „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin” (2014):

CR – krytycznie zagrożony,

EN – zagrożony,

VU – narażony,

NT – bliski zagrożenia;

Zagrożenie wg „Czerwonej Listy Roślin i Grzybów Polski” (2006):

E – gatunek wymierający,

V – gatunek narażony,

[V] – izolowane populacje narażone na wyginięcie,

R – gatunek rzadki,

I – gatunek o nieokreślonym zagrożeniu,

K – gatunek o zagrożeniu niedostatecznie poznany.

a) Zwierzęta chronione

Na terenie Nadleśnictwa Świdwin stwierdzono występowanie **185** gatunków zwierząt objętych prawną ochroną, w tym **19 owadów, 1 pijawka, 1 ślimak, 1 małża, 7 ryb, 13 płazów, 5 gadów, 118 ptaków i 20 ssaków**. Dane odnośnie szczegółowej lokalizacji części gatunków zaewidencjonowanych (w tabeli wyszczególnionych kolorem) wprowadzono do opisów taksacyjnych i naniesiono na odpowiednią mapę tematyczną.

Wykaz gatunków zwierząt chronionych występujących na gruntach Nadleśnictwa

Lp.	Nazwa polska Nazwa łacińska	Miejsca występowania na gruntach Nadleśnictwa 1 – Klęcko 2 – Podwilcze 3 – Świdwin	Rodzaj ochrony	Gatunek wymagający wyznaczenia obszaru N2000	Kategoria zagrożenia
1	2	3	4	5	6
BEZKRĘGOWCE					
OWADY					
BŁONKOSKRZYDŁE					
1.	Trzmiel leśny <i>Bombus pratorum</i>	Gatunek spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	cz		
2.	Trzmiel ogrodowy <i>Bombus hortorum</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa: nieużytki przy torach, ogródki działkowe.	cz		
3.	Trzmiel ziemny <i>Bombus terrestris</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	cz		
CHRZĄSZCZE					
1.	Biegacz fiołetowy <i>Carabus violaceus</i>	Torfowiska, wilgotne lasy, zarośla, ZPK „Karsibór”.	ś		
2.	Biegacz gajowy <i>Carabus nemoralis</i>	Wilgotne lasy, zarośla, torfowiska, ZPK „Karsibór”.	ś		
3.	Biegacz gładki <i>Carabus glabratus</i>	Gatunek spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa, ZPK „Karsibór”.	cz		
4.	Biegacz granulowany <i>Carabus granulatus</i>	Wilgotne lasy, zarośla.	ś		
5.	Biegacz ogrodowy <i>Carabus hortensis</i>	Wilgotne lasy mieszane i liściaste, ZPK „Karsibór”.	ś		
6.	Biegacz pomarszczony <i>Carabus intricatus</i>	Wilgotne lasy mieszane i liściaste.	cz		
7.	Biegacz skórzasty <i>Carabus coriaceus</i>	Gatunek spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	cz		
8.	Biegacz wręgaty <i>Carabus cancellatus</i>	Łąki, pastwiska, pola.	ś		
9.	Biegacz zielonozłoty <i>Carabus auronitens</i>	Gatunek spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa, ZPK „Karsibór”.	cz		
10.	Biegacz złocisty <i>Carabus auratus</i>	Obrzeża lasów i łąk.	ś		
11.	Kozioróg dębosz (1) <i>Cerambyx cerdo</i>	PLH320049.	ś	SOO	VU
12.	Pachnica dębowa (1) <i>Osmoderma eremita</i>	PLH320007, PLH320049, 1 – 518Af.	ś	SOO	NT
MOTYLE					

1.	Czerwończyk nieparek (1) <i>Lycaena dispar</i>	PLH320049, PLH320061, 1 – 671Cc.	ś	SOO	NT
WAŻKI					
1.	Zalotka większa (1) <i>Leucorrhinia pectoralis</i>	PLH320049, 1 - 418c 2 - 479k.	ś	SOO	
2.	Żagnica torfowcowa <i>Aeshna subarctica</i>	Wilgotne lasy, zarośla, torfowiska.	cz		
3.	Trzepla zielona <i>Ophiogomphus cecilia</i>	Doliny rzeczne w lasach, 1 – 671Cc.	ś		LC
PIJAWKI					
1.	Pijawka lekarska (4) <i>Hirudo medicinalis</i>	Gatunek spotykany w rzekach, jeziorach i stawach na terenie Nadleśnictwa.	cz		NT
ŚLIMAKI					
1.	Ślimak winniczek (4) <i>Helix pomatia</i>	Gatunek spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	cz		LC
MAŁŻE					
1.	Skójką gruboskorupowa (1) <i>Unio crassus</i>	PLH320039.	ś*	SOO	EN
KRĘGOWCE					
RYBY I KRĄGŁOUSTE					
1.	Głowacz białopłetwy <i>Cottus gobio</i>	PLH320007, PLH320049.	cz	SOO	LC
2.	Koza pospolita <i>Cobitis taenia</i>	PLH320007, PLH320039, PLH320049.	cz	SOO	LC
3.	Łosoś szlachetny <i>Salmo salar</i>	PLH320007, PLH320049.	cz	SOO	LC
4.	Minóg strumieniowy <i>Lampetra planeri</i>	PLH320007, PLH320049.	cz	SOO	LC
5.	Minóg rzeczny <i>Lampetra fluviatilis</i>	PLH320007, PLH320049.	cz	SOO	LC
6.	Piskorz <i>Misgurnus fossilis</i>	PLH320039.	cz	SOO	LC
7.	Różanka (siekiereka) <i>Rhodeus sericeus</i>	PLH320049.	cz		LC
PŁĄZY					
1.	Grzebiuszka ziemna (1) <i>Pelobates fuscus</i>	Gatunek spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
2.	Kumak nizinny (1) <i>Bombina bombina</i>	PLH320007, PLH320039, 1 – 428Bf, 449At, 480c, 485b, 516c, 575Dc, 581g, 590n, 602b, 612c, 636c, 644b, 645g, 672Bl, 674Cm, 678d, 2 – 68a, 106m, 122b, 490f, 496Ab, 3 – 92g, 139Bf, 146c, 164Cj, 221r, 247a,f, 283m.	ś*	SOO	LC

3.	Ropucha paskówka (1) <i>Epidalea calamita</i> (<i>Bufo calamita</i>)	Pospolita w Nadleśnictwie, na terenach podmokłych leśnych i porolnych.	ś		LC
4.	Ropucha szara (1) <i>Bufo bufo</i>	Gatunek spotykany w większości rzek, jezior i stawów na terenie Nadleśnictwa.	cz		LC
5.	Ropucha zielona (1) <i>Pseudepidalea viridis</i> (<i>Bufo viridis</i>)	Gatunek spotykany w większości rzek, jezior i stawów na terenie Nadleśnictwa.	ś		LC
6.	Rzekotka drzewna (1) <i>Hyla arborea</i>	Gatunek spotykany w Nadleśnictwie, torfowiska i bagienka śródlasne.	ś*		LC
7.	Traszka grzebieniasta (1) <i>Triturus cristatus</i>	PLH320039, PLH320061, 1 – 484I, 503j, 510i, 3 – 164Cj, 166c.	ś*	SOO	LC
8.	Traszka zwyczajna (1) <i>Lissotriton vulgaris</i>	3 – 164CI,n, 371Bi.	cz		LC
9.	Żaba jeziorkowa (1) (4) <i>Pelophylax lessonae</i> (<i>Rana lessonae</i>)	Gatunek spotykany w większości rzek, jezior i stawów na terenie Nadleśnictwa.	cz		LC
10.	Żaba moczarowa (1) <i>Rana arvalis</i>	Gatunek pospolity, występuje praktycznie w każdym mniejszym i większym bagienku oraz w dolinach rzecznych i jeziorach.	ś		LC
11.	Żaba śmieszka (1) (4) <i>Pelophylax ridibundus</i> (<i>Rana ridibunda</i>)	Gatunek spotykany w większości rzek, jezior i stawów na terenie Nadleśnictwa.	cz		LC
12.	Żaba trawna (1) <i>Rana temporaria</i>	We wszystkich typach wód stojących, zbiornikach oraz jeziorach.	cz		
13.	Żaba wodna (1) (4) <i>Pelophylax esculentus</i> (<i>Rana esculenta</i>)	Gatunek pospolity, występuje praktycznie w każdym mniejszym i większym bagienku oraz w dolinach rzecznych i jeziorach.	cz		LC
GADY					
1.	Jaszczurka zwinka (1) <i>Lacerta agilis</i>	Występuje równomiernie na terenie całego Nadleśnictwa, OCHK „Pojezierze Drawskie”.	cz		LC
2.	Jaszczurka żyworodna (1) <i>Zootoca vivipara</i>	Łąki, bagniska i oczka śródlasne, OCHK „Pojezierze Drawskie”.	cz		LC
3.	Padalec zwyczajny (1) <i>Anguis fragilis</i>	Na obrzeżach zrębów, łąk i drzewostanów, OCHK „Pojezierze Drawskie”.	cz		
4.	Zaskroniec zwyczajny (1) <i>Natrix natrix</i>	Występuje we wszystkich wilgotnych siedliskach, łąki, bagniska i oczka śródlasne, OCHK „Pojezierze Drawskie”.	cz		LC
5.	Żmija zygzakowata (1) (4) <i>Vipera berus</i>	Na obrzeżach lasów, podmokłych łąkach, polanach leśnych, lubi siedliska o chłodnym klimacie, OCHK „Pojezierze Drawskie”.	cz		
PTAKI					
1.	Batalion (2) (3) <i>Philomachus pugnax</i>	PLB320019.	ś*	OSO	EN
2.	Bączek zwyczajny (2) <i>Ixobrychus minutus</i>	PLB320019.	ś	OSO	LC

3.	Bąk (2) <i>Botaurus stellaris</i>	Zbiorniki wodne z szerokimi szuwarami: naturalne jeziora, stawy hodowlane, glinianki, starorzecza, podmokłe trzcinowiska, PLB320019.	ś	OSO	LC
4.	Bernikla białolica (2) <i>Branta leucopsis</i>	PLB320019.	ś	OSO	LC
5.	Bielik (2) (3) <i>Haliaeetus albicilla</i>	Obręb Kłęcko: Leśnictwo Karsibór, Leśnictwo Gawroniec; Obręb Świdwin: Leśnictwo Krzecko, Leśnictwo Rusinowo, PLB320019.	ś,o	OSO	LC
6.	Błotniak łąkowy (2) (3) <i>Circus pygargus</i>	PLB320019.	ś*	OSO	LC
7.	Błotniak stawowy (2) (3) <i>Circus aeruginosus</i>	Trzcinowiska wokół jezior i stawów rybnych, torfowiska z zaroślami wierzbowymi, oczka wodne wśród pól uprawnych, PLB320019.	ś*	OSO	LC
8.	Błotniak zbożowy (2) (3) <i>Circus cyaneus</i>	PLB320019.	ś*	OSO	LC
9.	Bocian biały (2) <i>Ciconia ciconia</i>	Częsty na terenie Nadleśnictwa, PLB320019.	ś*	OSO	LC
10.	Bocian czarny (2) (3) <i>Ciconia nigra</i>	Obręb Kłęcko: Leśnictwo Bronowo, Leśnictwo Gawroniec; Obręb Świdwin: Leśnictwo Oparzno, PLB320019.	ś*,o	OSO	LC
11.	Brodzicz piskliwy (2) (3) <i>Actitis hypoleucos</i>	PLB320019.	ś	OSO	LC
12.	Brzegówka (2) <i>Riparia riparia</i>	PLB320019.	ś		LC
13.	Czernica (2) <i>Aythya fuligula</i>	PLB320019.	cz		LC
14.	Cyraneczka (2) <i>Anas crecca</i>	Gęsto zarośnięte zbiorniki wodne, niewielkie stawy, a nawet rowy melioracyjne, PLB320019.	cz	OSO	LC
15.	Cyranka (2) <i>Anas querquedula</i>	Gęsto zarośnięte zbiorniki wodne, niewielkie stawy, a nawet rowy melioracyjne, PLB320019.	ś*	OSO	LC
16.	Czajka (2) <i>Vanellus vanellus</i>	W rozproszeniu na terenie całego Nadleśnictwa, PLB320019.	ś*		LC
17.	Czapla siwa (2) <i>Ardea cinerea</i>	PLB320019.	cz	OSO	LC
18.	Derkacz (2) <i>Crex crex</i>	Wilgotne łąki z wysoką roślinnością i kępami krzewów, pola uprawne oraz suche miejsca na bagnach, PLB320019.	ś*	OSO	LC
19.	Dudek (2) <i>Upupa epops</i>	PLB320019.	ś		LC
20.	Drozd śpiewak (2) <i>Turdus philomelos</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
21.	Drzemlik (2) <i>Falco columbarius</i>	PLB320019.	ś	OSO	LC
22.	Dzięcioł czarny (2) <i>Dryocopus martius</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa. Ze względu na rozległe kompleksy leśne gatunek rozpowszechniony, aczkolwiek nieliczny, starsze drzewostany So, Bk, PLB320019.	ś*	OSO	LC
23.	Dzięcioł duży (2) <i>Dendrocopos major</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa, Ze względu na stosunkowo rozległe kompleksy leśne	ś		LC

		i dużą ilość terenów podmokłych, gatunek rozpowszechniony, aczkolwiek nieliczny.			
24.	Dzięcioł średni (2) <i>Dendrocopos medius</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa. Ze względu na stosunkowo rozległe kompleksy leśne i dużą ilość terenów podmokłych, gatunek rozpowszechniony, aczkolwiek nieliczny.	ś*	OSO	LC
25.	Dzięcioł zielony <i>Picus viridis</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa. Ze względu na stosunkowo rozległe kompleksy leśne i dużą ilość terenów podmokłych, gatunek rozpowszechniony, aczkolwiek nieliczny.	ś*		LC
26.	Dzięciołek (2) <i>Dendrocopos minor</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa, PLB320019.	ś		LC
27.	Gawron (2) – osobniki poza obszarem administracyjnym miast <i>Corvus frugilegus</i>	W rozproszeniu na terenie całego Nadleśnictwa.	ś		LC
28.	Gągoł (2) <i>Bucephala clangula</i>	Zasiedla stare dziuplaste drzewa najczęściej w strefie leśnej w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, PLB320019.	ś*	OSO	LC
29.	Gąsiorek (2) <i>Lanius collurio</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa. Ze względu na rozległe kompleksy leśne gatunek rozpowszechniony, aczkolwiek nieliczny, obrzeża lasów, PLB320019.	ś	OSO	LC
30.	Gęgawa (2) <i>Anser anser</i>	PLB320019.	cz	OSO	LC
31.	Gil (2) <i>Pyrrhula</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
32.	Głowienka (2) <i>Aythya ferina</i>	PLB320019.	cz		LC
33.	Jarzębatka (2) <i>Sylvia nisoria</i>	PLB320019.	ś	OSO	LC
34.	Jastrząb (2)(3) <i>Accipiter gentilis</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
35.	Kapturka (2) <i>Sylvia atricapilla</i>	Spotykana na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
36.	Kania czarna (2) (3) <i>Milvus migrans</i>	PLB320019.	ś*,o	OSO	LC
37.	Kania ruda (2) (3) <i>Milvus milvus</i>	Obręb Klęcko: Leśnictwo Świdwin, PLB320019.	ś*,o	OSO	NT
38.	Kobuz (2)(3) <i>Falco subbuteo</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś*		LC
39.	Kokoszka (2) <i>Gallinula chloropus</i>	Zbiorniki wodne o zróżnicowanej wielkości z gęstą roślinnością podwodną oraz nadwodną nad stawami, wolno płynącymi rzekami, bagnami i sadzawkami w parkach.	ś		LC
40.	Kormoran (2) <i>Phalacrocorax carbo</i>	Jezioro Przytonko, PLB320019.	cz		LC
41.	Kos (2) <i>Turdus merula</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC

42.	Kowalik (2) <i>Sitta europaea</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
43.	Krogulec (2)(3) <i>Accipiter nisus</i>	Lasy, parki.	ś		LC
44.	Kropiatka (2) <i>Porzana porzana</i>	PLB320019.	ś*	OSO	LC
45.	Kruk (2) <i>Corvus corax</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	cz		LC
46.	Krzyżówka (2) <i>Anas platyrhynchos</i>	PLB320019.	cz		LC
47.	Kukułka (2) <i>Cuculus canorus</i>	Spotykana na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
48.	Kwiczół (2) <i>Turdus pilaris</i>	Lasy, zadrzewione doliny rzek.	ś		LC
49.	Lerka (2) <i>Lullula arborea</i>	PLB320019.	ś	OSO	LC
50.	Łabędź czarnodzioby (2) <i>Cygnus columbianus bewickii</i>	Jeziora i zbiorniki wodne, PLB320019.	ś	OSO	LC
51.	Łabędź krzykliwy (2) <i>Cygnus cygnus</i>	Jeziora i zbiorniki wodne, PLB320019.	ś	OSO	LC
52.	Łabędź niemy (2) <i>Cygnus olor</i>	Gatunek spotykany na większości jezior i stawów na terenie Nadleśnictwa, PLB320019.	ś	OSO	LC
53.	Łęczak (2) (3) <i>Tringa glareola</i>	PLB320019.	ś*	OSO	LC
54.	Mazurek (2) <i>Passer montanus</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
55.	Muchołówka szara (2) <i>Muscicapa striata</i>	Spotykana na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
56.	Muchołówka mała (2) <i>Ficedula parva</i>	PLB320019.	ś	OSO	LC
57.	Mysikrólik (2) <i>Regulus regulus</i>	Lasy świerkowe.	ś		LC
58.	Myszołów (2)(3) <i>Buteo buteo</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
59.	Nurogęs (2) <i>Mergus merganser</i>	PLB320019.	ś*	OSO	LC
60.	Orlik krzykliwy (2) (3) <i>Aquila pomarina</i>	Obręb Klęcko: Leśnictwo Gawroniec, PLB320019.	ś*,o	OSO	LC
61.	Orzechówka (2) <i>Nucifraga caryocatactes</i>	Występuje nielicznie na terenie Nadleśnictwa.	ś		LC
62.	Pelzacz leśny (2) <i>Certhia familiaris</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
63.	Perkoz dwuczuby (2) <i>Podiceps cristatus</i>	Stosunkowo liczny nad jeziorami, PLB320019.	ś	OSO	LC

64.	Perkoz rdzawoszyi (2) <i>Podiceps grisegena</i>	Stosunkowo liczny nad jeziorami, PLB320019.	ś	OSO	LC
65.	Perkozek (2) <i>Tachybaptus ruficollis</i>	PLB320019.	ś	OSO	LC
66.	Pięgża (2) <i>Sylvia curruca</i>	Spotykana na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
67.	Pierwiosnek (2) <i>Phylloscopus collybita</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
68.	Pleszka (2) <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Spotykana na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
69.	Pliszka górska (2) <i>Motacilla cinerea</i>	Spotykana na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
70.	Płaskonos (2) <i>Spatula clypeata</i>	PLB320019.	ś*		LC
71.	Potrzos (2) <i>Emberiza schoeniclus</i>	Spotykany na terenie całego Nadleśnictwa.	ś		LC
72.	Przepiórka (2) <i>Coturnix coturnix</i>	PLB320019.	ś		LC
73.	Puchacz (2) (3) <i>Bubo bubo</i>	PLB320019.	ś* o	OSO	LC
74.	Pustułka (2) <i>Falco tinnunculus</i>	Spotykana na terenie całego Nadleśnictwa.	ś*		LC
75.	Puszczyk (2) <i>Strix aluco</i>	Widne lasy, zadrzewienia śródpolne, parki i ogrody; tam, gdzie są stare, dziuplaste drzewa.	ś		LC
76.	Raniuszek (2) <i>Aegithalos caudatus</i>	Lasy liściaste i mieszane, bory, młodniki, skraje lasów, zadrzewienia śródpolne.	ś		LC
77.	Remiz (2) <i>Remiz pendulinus</i>	Łęgi, brzegi mniej uczęszczanych, zaniedbanych jezior i rzek, zarosłych trzcinami, krzewami i drzewami, PLB320019.	ś		LC
78.	Rudzik (2) <i>Erithacus rubecula</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
79.	Rybitwa czarna (2) (3) <i>Chlidonias niger</i>	PLB320019.	ś*	OSO	LC
80.	Rybitwa rzeczna (2) (3) <i>Sterna hirundo</i>	PLB320019.	ś*	OSO	LC
81.	Rybołów (1) (3) <i>Pandion haliaetus</i>	PLB320019.	ś*,o	OSO	LC
82.	Samotnik (2) (3) <i>Tringa ochropus</i>	PLB320019.	ś*	OSO	LC
83.	Sieweczka rzeczna (2) <i>Charadrius dubius</i>	PLB320019.	ś		LC
84.	Sikora bogatka (2) <i>Parus major</i>	Spotykana na gruntach Nadleśnictwa.	ś		LC
85.	Sikora czarnogłówka (2) <i>Parus montanus</i>	Spotykana na gruntach Nadleśnictwa.	ś		LC

86.	Sikora czubątka (2) Parus cristatus	Bory sosnowe i świerkowe, lasy mieszane.	ś		LC
87.	Sikora modra (2) Parus caeruleus	Spotykana na gruntach Nadleśnictwa.	ś		LC
88.	Sikora uboga (2) Parus palustris	Lasy liściaste i mieszane.	ś		LC
89.	Siniak (2) Columba oenas	PLB320019.	ś	OSO	LC
90.	Słonka (2) Scolopax rusticola	PLB320019.	cz	OSO	LC
91.	Sokół wędrowny (2) (3) Falco peregrinus	PLB320019.	ś*	OSO	LC
92.	Sowa uszata (2) Asio otus	Lasy, zadrzewienia śródpolne, parki o gęstym zadrzewieniu.	ś		LC
93.	Sójka (2) Garrulus glandarius	Gatunek spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
94.	Sroka (2) Pica pica	Gatunek spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	cz		LC
95.	Srokosz (2) Lanius excubitor	Gatunek spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
96.	Strumieniówka (2) Locustella fluviatilis	Porośnięte tereny wzdłuż rzek i strumieni z dużą ilością leśnej roślinności zielnej i krzewiastej, nad jeziorami i starorzeczami.	ś		LC
97.	Strzyżyk (2) Troglodytes troglodytes	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
98.	Szczygieł (2) Carduelis carduelis	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
99.	Szpak (2) Sturnus vulgaris	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa, parki i zadrzewienia.	ś		LC
100.	Świerszczak (2) Locustella naevia	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa, lasy liściaste o gęstym poszyciu, zakrzewione, wilgotne podmokłe łąki.	ś		LC
101.	Świergotek polny (2) Anthus campestris	PLB320019.	ś	OSO	LC
102.	Świstun (2) Mareca penelope	PLB320019.	ś		LC
103.	Świstunka leśna (2) Phylloscopus sibilatrix	Spotykana na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
104.	Trzciniak (2) Acrocephalus arundinaceus	Jeziora i stawy porośnięte pasem szuwarów.	ś		LC
105.	Trzmielojad (2) (3) Pernis apivorus	PLB320019.	ś	OSO	LC
106.	Trznadel (2) Emberiza citrinella	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC

107.	Uszatka błotna (2) (3) <i>Asio flammeus</i>	PLB320019.	ś*		LC
108.	Wilga (2) <i>Oriolus oriolus</i>	Spotykana na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
109.	Wodnik (2) <i>Rallus aquaticus</i>	PLB320019.	ś	OSO	LC
110.	Wrona siwa (2) <i>Corvus cornix</i>	Spotykana na większości gruntów Nadleśnictwa.	cz		LC
111.	Wróbel (2) <i>Passer domesticus</i>	Spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś*		LC
112.	Włochatka (2) (3) <i>Aegolius funereus</i>	PLB320019.	ś*		LC
113.	Zaganiacz (2) <i>Hippolais icterina</i>	Łąki.	ś		LC
114.	Zielonka (2) <i>Porzana parva</i>	PLB320019.	ś	OSO	LC
115.	Zięba (2) <i>Fringilla coelebs</i>	Spotykana na większości gruntów Nadleśnictwa.	ś		LC
116.	Zimorodek (2) <i>Alcedo atthis</i>	Urwiste skarpy przy brzegach rzek, strumieni, jezior i stawów, PLB320019.	ś	OSO	LC
117.	Zniczek (2) <i>Regulus ignicapilla</i>	Nieliczny w nadleśnictwie, preferuje drzewostany świerkowe.	ś		LC
118.	Żuraw (2) <i>Grus grus</i>	1 – 499n, 505d, 514j, 519o, 551Aa, 602g, 606f, 620a,n, 632f,j, 640k, 669d, 2 – 95f, 115a, 122f, 161c, 163c, 196i, 259m, 354f, 3 – 8a, 44b, 90g, 112d, 117h, 146a, 164Cl,n, 166c, 175d, 177f, 198d, 204r, 207b, 221r, 308n, 345Aa.	ś	OSO	LC
SSAKI					
1.	Badylarka <i>Micromys minutus</i>	Wilgotne łąki, o wysokiej trawie, gęsto porośnięte brzegi rzek i jezior, zarośla.	cz		LC
2.	Bóbr europejski (1) <i>Castor fiber</i>	2 – 95b,f, 3 – 80l,r, 92g, 316b.	cz	SOO	LC
3.	Gronostaj (1) <i>Mustela erminea</i>	Gatunek spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa. Obrzeża lasów, zarośla.	cz		LC
4.	Jeż europejski (1) <i>Erinaceus europaeus</i>	Gatunek spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	cz		LC
5.	Jeż wschodni (1) <i>Erinaceus roumanicus</i>				
6.	Karczownik ziemnowodny <i>Arvicola amphibius</i>	(osobniki poza terenem ogrodów, szkótek leśnych itp.) Starorzecza, bagna, nad wodami.	cz		LC
7.	Kret (1) <i>Talpa europaea</i>	(osobniki poza terenem ogrodów, szkótek leśnych itp.) Gatunek spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	cz		LC
8.	Łasica (1) <i>Mustela nivalis</i>	Gatunek spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa. Brzegi wód, łąki oraz lasy.	cz		
9.	Mysz zaroślowa <i>Apodemus sylvaticus</i>	Gatunek spotykany na większości gruntów Nadleśnictwa.	cz		LC

10.	Gacek brunatny (1) (3) (gacek wielkouch) <i>Plecotus auritus</i>	Teren całego Nadleśnictwa.	ś*	SOO	LC
11.	Karlik malutki (1) (3) <i>Pipistrellus pipistrellus</i>				
12.	Nocek duży (1) (3) <i>Myotis myotis</i>				
13.	Nocek rudy (1) (3) <i>Myotis daubentonii</i>				
14.	Ryjówka aksamitna (1) <i>Sorex araneus</i>	Teren całego Nadleśnictwa. Lasy liściaste i mieszane.	cz		LC
15.	Ryjówka malutka (1) <i>Sorex minutus</i>	Obrzeża podmokłych lasów, wilgotne łąki, kępy krzewów na łąkach i bagnach.	cz		LC
16.	Rzęsorek mniejszy (1) <i>Neomys anomalus</i>	W bezpośrednim sąsiedztwie wody lub pod korzeniami drzew.	cz		LC
17.	Rzęsorek rzeczek (1) <i>Neomys fodiens</i>	W bezpośrednim sąsiedztwie wody lub pod korzeniami drzew.	cz		LC
18.	Wiewiórka pospolita (1) <i>Sciurus vulgaris</i>	Spotykana na większości gruntów Nadleśnictwa. Lasy liściaste i mieszane, zadrzewienia.	cz		LC
19.	Wilk (1) <i>Canis lupus</i>	Na terenie Nadleśnictwa.	ś*o	SOO	LC
20.	Wydra (1) <i>Lutra lutra</i>	W bezpośrednim sąsiedztwie wody, 1 – 662i, 696y, 2 – 77b, 3 – 146c.	cz	SOO	LC

Objaśnienia:

- ś – gatunek objęty ochroną ścisłą;
- * – gatunki zwierząt wymagające ochrony czynnej;
- cz – gatunek objęty ochroną częściową;
- o – gatunek wymagający ustalenia strefy ochrony jego ostoi lub stanowiska;
- SOO – gatunek, którego ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk;
- OSO – gatunek, którego ochrona wymaga wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt:

- (1) – gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 2. ww. Rozporządzenia
- (2) – gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 3. ww. Rozporządzenia,
- (3) – gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 4. ww. Rozporządzenia,
- (4) – gatunek, którego dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 9 pkt 6. ww. Rozporządzenia.

Oznaczenia kategorii zagrożenia według „Światowej Czerwonej Listy Gatunków Zagrożonych” (IUCN Red List of Threatened Species – wersja 2008):

CR – gatunki krytycznie zagrożone,

EN – gatunki zagrożone,

VU – gatunki narażone,

NT – gatunki bliskie zagrożenia,

LC – gatunki najmniejszej troski,

DD – gatunki o nieokreślonym stopniu zagrożenia.