

Do istniejących form ochrony przyrody należą (ich liczba w nawiasie):

- rezerваты przyrody (2)
- obszary chronionego krajobrazu (2)
 - pomniki przyrody (6)
 - użytki ekologiczne (2)
- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
 - ochrona siedlisk przyrodniczych
 - Obszar Natura 2000 (5)

Rezerwy Przyrody					
Lp.	Nazwa rezerwatu	Leśnictwo	Obręb leśny	Pow. ogólna [ha]	Akt prawny
1.	"Tchórzyno"	Otanów	Myślibórz	7,68	Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 52/2007 z dnia 20 września 2007
2.	"Jezioro Jasne"	Przydarłów	Myślibórz	12,01	Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 77/2007 z dnia 31 października 2007
Pow. łączna		19,69			

Rezerwat przyrody "Tchórzyno" oddz. 356 h, powierzchnia ogólna 32 ha w tym w zarządzie n-ctwa 7,68ha. Rezerwat florystyczny. Przedmiotem ochrony jest jezioro Tchórzyno pochodzenia lodowcowego wraz z torfowiskiem. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska z bardzo bogatą i rzadką roślinnością, powstałego w kredzie jeziornej, oraz zarastającego jeziora z podwodnymi łąkami, głównie z kredotwórczych glonów-ramienic (Charales). Jezioro znajduje się w fazie postępującego wypłykania i zarastania. Występują tu rzadkie zespoły roślinne m.in. zespół marzycy czarniawej (*Schoenetum migricantia*). Głównym gatunkiem torfotwórczym jest kłóć wiechowata. Do największych osobliwości florystycznych rezerwatu należą liczne storczyki, ramienice, kłóć wiechowata, pływacz zwyczajny. Pod koniec lat osiemdziesiątych rezerwat był poważnie zagrożony. Zwiększony odpływ wody z jeziora w związku z pogłębieniem rowu odprowadzającego wody doprowadził do poważnego osuszenia torfowiska. Obecnie sytuacja jest zdecydowanie lepsza, przesuszenie torfowiska jest już prawie niezauważalne

Nazwa rezerwatu	Akt prawny			Publikowane	Data powołania	Powierzchnia w ha	Powiat	Gmina	Nadleśnictwo	Obręby leśne
Tchórzyno	Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23.10.1965r.;;			MP nr 64/65 poz.363; Dz. Urz. Woj. Zach Nr 62, poz. 1373 z 6.09.2002r.;	65-10-23	32 w zarz. n-ctwa (7,68ha)	MYŚLIBORSKI	Myślibórz	Myślibórz	Myślibórz
Leśnictwo	Oddziały leśne	Obręb geodezyjny	Nr działki geodezyjnej	Typ rezerwatu	Typ ekosystemu	Cel ochrony	Opis powierzchni	Własność	Jednostka zarządzająca	Na terenie jakiego Parku
Otanów	356 h	Otanów, Jezierzycze	276-jezioro, 9	Typ:FL-florystyczny. Podtyp: zK- roślin zielnych i krzewinek	Typ: M-mieszane Podtyp: nw-ekosystemów wodnych i nieleśnych	zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska z bogatą i rzadką roślinnością, powstałego na kredzie jeziornej oraz zarastającego jeziora z podwodnymi łąkami złożonymi głównie z kredotwórczych glonów - ramienic (Charales)	w skład rezerwatu wchodzi: torfowisko leśne (7,68 ha) oraz jezioro Tchórzyno (Tarnowskie)- 25,5 ha	Skarb Państwa	Nadleśnictwo Myślibórz	OCHK- Pojezierze Myśliborsko-Barlineckie; w przyszłości PK "Źródłiskowa Dolina Płoni"

Rezerwat przyrody "Jezioro Jasne" oddz. 3 i, f, h powierzchnia ogólna 15,23ha, w tym 12,01 ha w zarządzie Lasów Państwowych, pozostała część we władaniu AWRSP, powierzchnia leśna zalesiona stanowi 0,42 ha. Rezerwat położony w płytkiej, bezodpływowej dolinie – odnodze jeziora Jasne. Celem ochrony jest najmniejsza roślina naczyniowa świata *Wolffia bezkorzeniowa* (*Wolffia arhiza*). W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej gminy Lipiany w 1996 r. (Popieła A., Prajs B.) nie odnaleziono *Wolffii bezkorzeniowej* i kilku innych rzadkich i chronionych roślin podawanych wcześniej. Odnaleziono, za to, turzycę ościstą (*Carex atheroides*) bardzo rzadką roślinę w Europie Środkowej.

Nazwa rezerwatu	Akt prawny		Publikowane	Data powołania	Powierzchnia w ha	Powiat	Gmina	Nadleśnictwo	Obręby leśne	Leśnictwo	Oddziały leśne
Jezioro Jasne	Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r.;		Monitor Polski Nr 5 poz. 38 z 9.02.1973 r., Nr 15 poz. 107 z 1984 r.; Dz. Urz. Woj. Zach Nr 62, poz. 1373 z 6.09.200r.;	73-01-23	15,23 w zarz. n-ctwa (12,01ha)	PYRZYCKI	Lipiany	Myślibórz	Myślibórz	Przydrłów	3 f, h, i
Obręb geodezyjny	Nr działki geodezyjnej	Typ rezerwatu	Cel ochrony	Opis powierzchni			Własność	Jednostka zarządzająca	Na terenie jakiego Parku		
Mielęcinek	123/1, 123/2, 123/3, 159/1	florystyczny	Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska najmniejszej rośliny naczyniowej wolfii bezkorzeniowej oraz wielu innych rzadkich gatunków roślin wodnych.	Bezodpływowa dolina będąca odnogą basenu Jeziora Jasnego, obszar rezerwatu w 90 % stanowią wody, niewielkie wyspy rozdzielają wody na trzy akweny. Niezwykle cenna flora stanowisko wolfii bezkorzeniowej, rzęsy garbatej, rogatek krotkoszyjkowy, grązel żółty				Nadleśnictwo Myślibórz	-		

Użytki ekologiczne				
Lp.	Leśnictwo	Obręb leśny	Pow. ogólna [ha]	Akt prawny
1.	Otanów	Myślibórz	19,63	Rozporządzenie Wojewody Szczecińskiego Nr 10/98 z dnia 10 grudnia 1998 r.
2.	Przydarłów	Myślibórz	30,91 11,49	Rozporządzenie Wojewody Szczecińskiego Nr 10/98 z dnia 10 grudnia 1998 r. Rozporządzenie Wojewody Szczecińskiego Nr 13/98 z dnia 23 października 1998 r.

Użytki ekologiczne - istniejące.

Użytkami ekologicznymi¹ są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych

¹ Ustanowienie użytku ekologicznego, pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody. Rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy, o których mowa wyżej określają nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1. Ustawy o Ochronie Przyrody z 16 kwietnia 2004r. Zniesienia formy ochrony przyrody w/w dokonuje organ, który ustanowił daną formę ochrony przyrody; wojewoda - w drodze rozporządzenia, rada gminy - w drodze uchwały. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Są to często miejsca z urozmaiconą i rzadką florą gdzie znajdują miejsce bytowania i rozrodu cenne gatunki zwierząt.

Na terenie Nadleśnictwa Myślibórz ustanowiono 3 użytki ekologiczne (UE) o łącznej powierzchni 62,03 ha.

Wzór 7a. Wykaz istniejących użytków ekologicznych.

Lp.	Nr rej. wojew	Nr uchwały, data	Dz. Urz. Woj. poz.	Powierzchnia [ha]		Położenie		Nazwa i opis obiektu kategoria gruntu, walory przyrodnicze, zagrożenia	Zabiegi		Uwagi
				cał.	w zarządzt N - ctwa	oddz.	gmina, leśnictwo		proponowane	wykonane	
1.		13/98 z 23 10 1998r. Wojewody Szczecińskiego	Nr 25 poz. 289	11,49	11,49	83a	Kozielice Przydartów	Bagno - zarastające jezioro Świdno, rozległe trzcinniczysko, łęgowsko ptactwa wodnego	Utrzymać istniejące stosunki wodne.	-	
2.		14 z 10. 12. 1998	Nr 20 poz. 268	19,63	8,79	318f	Myślibórz Otanów	Zarastające jez. mezotroficzne, występują m. in. grzybień, kopytnik, czartawa pośrednia, ramienice.	Utrzymać istniejące stosunki wodne.		
					3,23	322c					
					7,61	323c					
3.		14 z 10. 12. 1998	Nr 20 poz. 268	30,91	8,29	342a	Myślibórz Przydartów	Roślinność błotna z klasy Phragmitetea	Utrzymać istniejące stosunki wodne.		
					5,31	342f					
					5,70	343c					
					2,05	343h					
					4,02	344c					
					5,54	345a					

Na tych użytkach ekologicznych, które zostały wyposażone w urządzenia zapewniające utrzymanie właściwych stosunków wodnych zaleca się bieżącą konserwację tych urządzeń.

Ochrona w/w obiektów wymaga zachowania istniejących stosunków wodnych bądź przywrócenia kiedyś istniejących (np.: poprzez nie udrażnianie rowów melioracyjnych). By utrzymać naturalną zdolność zatrzymywania wody należy zachować tereny leśne wokół tych obiektów.

Na obszarze użytku ekologicznego zabrania się:

1. niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obiektu;
2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym;
3. uszkodzenia i niszczenia gleby;
4. wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości;
5. zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego;

6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej;
7. wylewania gnojowicy.

Obszary Chronionego Krajobrazu					
Lp.	Nazwa Obszaru	Leśnictwo	Obręb leśny	Pow. ogólna [ha]	Akt prawny
1.	"B" Myślibórz	Otanów	Myślibórz	1595,88	Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 1/2004 z dnia 12 stycznia 2004 r.
		Przydarłów		107,9	
		Rów		390,42	
2.	"C" Barlinek	Lipiany	Myślibórz	2,4	
Pow. łączna		1703,78			

Obszar chronionego krajobrazu „B” (OCHK "B"- Myślibórz)

Celem utworzenia obszaru jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych, przyrodniczo – rekreacyjnych i krajobrazowych Pojezierza Pomorskiego oraz zachowanie naturalnego ciągu rynnowego jeziorno – bagiennego (doliny Myśli, licznych jezior w tym największego na pojezierzu Jeziora Myśliborskiego

OCHK "B" (Myślibórz) położony jest na terenie gmin: Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Dębno, Lubiszyn. Łączna powierzchnia obszaru wynosi 28 942 ha, z tego 18 930 leży w gminie Myślibórz zajmując 58,5 % jej powierzchni. **OCHK "B"** obejmuje: grunty rolne -13 680 ha (41,7 % powierzchni gminy), lasy - 2 850 ha (8,9 % powierzchni gminy) oraz wody - 2 400 ha (7,3 % powierzchni gminy).

Krajobraz obszaru jest bardzo urozmaicony pod względem ukształtowania terenu – posiada liczne małe bezodpływowe jeziora, natomiast w rynnach polodowcowych występują duże akwenu wodne, z których największym jest jezioro Myśliborskie. Niektóre akwenu nadają się do zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego, ale niektóre z nich, w ograniczonym stopniu z uwagi na znaczne zabagnienie terenu.

Na terenie **OCHK"B"** przeważają mikroregiony o charakterze rolniczym. Najcenniejszym jest mikroregion myśliborski, na terenie którego występują gleby kompleksu pszennego dobrego ukształcone z glin zwałowych. W granicach chronionego obiektu leżą drzewostany Nadleśnictwa Myślibórz, Leśnictwa Otanów, oddziały: 300 - 339, 342 - 381, 401 - 403, 419 oraz 420. **OCHK"B"** swym zasięgiem obejmuje rezerwaty „Tchórzyno” i „Jezioro Jasne”, a także jeziora usytuowane w górnym dorzeczu rzeki Myśli, w tym Myśliborskie, Łubie, Renickie, Sitno i Sulimierskie.

b) Obszar chronionego krajobrazu "C" (OCHK "C" - Barlinek)

Celem utworzenia obszaru jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych, przyrodniczo – rekreacyjnych i krajobrazowych Pojezierza Myśliborsko-Barlineckiego oraz Równiny Gorzowskiej.

OCHK"C" (Barlinek) położony jest na terenie gmin: Myślibórz, Nowogódek Pomorski, Barlinek, Kłodawa, Pełczyce, Strzelce Krajeńskie, Santok i Zwierzyń. Powierzchnia tego obszaru na terenie gminy Myślibórz wynosi 1 430 ha, co stanowi 4,3% jej powierzchni. Na grunty rolne przypada tu 1280 ha (3,9 % powierzchni gminy), wody zajmują 150 ha. Zlokalizowany jest na wschodzie gminy w okolicach Sulimierza.

Na Obszarze Chronionego Krajobrazu /Rozporządzenie Nr 4/2005 Woj. Zachodniopomorskiego z dn. 22.02.2005r. (Dz. U. Nr 25 z dn. 29.III. 2005r.)/ zabrania się:

- 1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką
- 2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska
- 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeb ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
- 4) wydobywania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
- 5) wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwsuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
- 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
- 7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych ;
- 8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;

Pomniki Przyrody

Gat	Leśnictwo	Akt Prawny	Obwód [cm]	Przybliżony wiek
Dąb szypułkowy	Krusze	Uchwała Nr XIV/138/2007 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 24 września 2007 r.	380	300
Dąb szypułkowy	Piaseczno	Uchwała Nr XVII/137/2004 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2004 r.	505	320
Lipa drobnolistana	Piaseczno	Uchwała Nr XXII/247/09 Rady Gminy Banie z dnia 28 kwietnia 2009 r.	500	150
Dąb bezszypułkowy	Przydarłów	Uchwała Nr XXII/234/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 24.10.2013r.	480	350

Nadleśnictwo	Kod/ gatunek	Krótki opis działania (przykłady)	Nazwa obszaru Natura 2000 z dyr.ptasiej	Poza obszarem Natura 2000	Województwo	Zasięg działania (np.ha) w obszarze N2000/poza obszarem N2000
Myślubórz	A089pB Orlik krzykliwy	ochrona prawna gatunków (ustanowienie stref ochronnych)		x	zachodniopomorskie	1 strefa ochronna
Myślubórz	A075pB Bielik	ochrona prawna gatunków (ustanowienie stref ochronnych)		x	zachodniopomorskie	7 stref ochronnych
Myślubórz	A074pB Kania ruda	ochrona prawna gatunków (ustanowienie stref ochronnych)		x	zachodniopomorskie	1 strefa ochrona
Myślubórz	A030iP Bocian czarny	ochrona prawna gatunków (ustanowienie stref ochronnych)		x	zachodniopomorskie	2 strefy ochronne

Sposoby ochrony gatunków dziko występujących zwierząt polegają m.in. na:

-ustaleniu stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania w/w gatunków.

W strefach ochronnych zabrania się w odległości do 100 m (do 200m - bielik) od miejsca gniazdowania (całoroczna strefa ochrony) w okresie całego roku, a w odległości do 500 m od miejsca gniazdowania (okresowa strefa ochrony) w okresie od dnia (1.03 do dnia 31.08 – orlik krzykliwy, kania czarna i kania ruda), (1.01 do dnia 31.07 - bielik), /Rozp. MŚ z dn 28.09.04.(Dz.U. Nr 220, poz.2237)/.

Zakazuje się:

1. **zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt;**
2. zbierania, przetrzymywania i posiadania zwierząt martwych, w tym spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;
3. niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych;
4. niszczenia ich siedlisk i ostoi;
5. niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień;
6. wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;
7. wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek;
8. preparowania martwych zwierząt lub ich części, w tym znalezionych;
9. zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny zwierząt żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;
10. wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa zwierząt żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;
11. umyślnego płoszenia i niepokojenia;
12. fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie ptaków, przy nazwach których w załączniku nr I do rozporządzenia zamieszczono symbol (1), oraz nietoperzy;
13. przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;
14. przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych.

Lasy ochronne.

Ze względu na pełnienie wielu funkcji pozaprodukcyjnych, niektóre lasy Nadleśnictwa Myślubórz zaliczono do lasów ochronnych. Gospodarka w nich podlega pewnym ograniczeniom lub nie prowadzi jej się tam wcale. Większość lasów ochronnych tworzy gospodarstwo lasów ochronnych, niewielką część zaliczono do gospodarstwa specjalnego oraz gospodarstwa przebudowy, zgodnie z § 82 Instrukcji urządzania lasu (2003). Poniższa tabela przedstawia podział grup funkcji lasu (powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona)

Grupy funkcji lasu Nadleśnictwa Myślubórz.

Lp	Dominujące funkcje lasu, wiodące i podrzędne kategorie ochronności	Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona	
		wg planu obecnego	
		Nadleśnictwo	
		ha	%
I	REZERWATY	0,42	-
II	LASY OCHRONNE, w tym:	2593,20	22,4
1)	lasy wodochronne	1971,91	17,0
2)	lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, wodochronne	67,48	0,6
3)	lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochr. gatunk.	307,19	2,7
4)	lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochr. gatunk. wodochronne	220,84	1,9
5)	lasy stanowiące drzewostany nasienne	25,78	0,2
III	LASY GOSPODARCZE	9005,88	77,6
	Ogółem	11599,50	100,0

Szczegółowa lokalizacja lasów ochronnych przedstawia się następująco:

Lasy wodochronne oddz.: 3j-r, 56, 57, 59, 76, 80-85, 89, 90, 95, 96, 101d, i, 102, 108 f-m, 109, 110, 111 a-h, l, 117 a-b, 118 a, 156 a-o, 157, 158 b-z, 160-162, 162, 167, 169, 175, 176, 183 d-g, i, j, 184 b-f, 189, 190f, 197 w-z, 201 i-j, 202, 203, 204 h, 205-207, 250 f, h, l-n, 251, 267 b-d, h,l, 268, 281 b, 282-284, 287, 288, 300 a, i, 303, 304 a, f, j-o, r, s, 307-309,

310 a-j, l-n, r, 311, 312, 314 a-c, f-k, 315 a-c, 316 a-d, 319, 320 a, d-l, 329 g-h, m, n,

331 a-h, 338 b-h, l, o, 339 b-c, h-j, p-s, 342-344, 350 f-h, 351, 356 b-l, 358 l-m, o, 359 f,

360 b, 364 d, j-k, 365 j, 366 d-i, 375 l-t, 376 a, h, 377, 378 a, b, 379, 463, 466-484, 485 a-h

Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, wodochronne –oddz. 73, 174, 181, 182

Lasy stanowiące drzewostany nasienne– oddz. 14 i, 15 i, 32 b, 33 a, 170 d

Lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochr. gatunk. wodochronne- oddz. 86-88, 91- 93, 164, 168, 464, 465

Lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochr. gatunkowej – oddz. 4a-p, 5, 7, 8, 12, 13, 137, 138, 218h, 219g, 223a-d, 224a-f, 266, 267a,f-g,i-k

NATURA 2000

RDLP		wg stanu na 31.12.2012 r.				
Lp	Nadleśnictwo	Kod obszaru	Nazwa	Województwo	Powierzchnia na terenie LP (ha) ¹	Uwagi ²
1	Myślibórz	PLH 320014	Pojezierze Myśliborskie	zachodniopomorskie	2 266,40	
2	Myślibórz	PLH 320050	Dolina Tywy	zachodniopomorskie	1 712,76	
3	Myślibórz	PLH 320060	Dziczy Las	zachodniopomorskie	1 597,96	
4	Myślibórz	PLH 320064	Las Baniewicki	zachodniopomorskie	75,95	
5	Myślibórz	PLH 320070	Jeziro Dobropolskie	zachodniopomorskie	124,38	

Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie.

Na podstawie zebranych informacji (Operat siedliskowy BULiGL O/Gdynia, BULiGL O/Gorzów Wlkp. 2005, Waloryzacje Przyrodnicze Gmin, opracowań innych); stwierdzono na terenie Nadleśnictwa Myślubórz występowanie siedlisk podlegających ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie. Poniżej w tabeli przedstawiono lokalizację najlepiej wykształconych zbiorowisk w skali Nadleśnictwa Myślubórz.

Wykaz siedlisk w Nadleśnictwie Myślubórz podlegających ochronie.

Lp.	Nazwa	Kod Dyrektywy Siedliskowej	Oddział	Uwagi
1	Źródlika <i>Montio-Cardamintea</i>	-	156a, 176b, 181a, c, 267 b, c, d, h, l	
2	Torfowiska wysokie i przejściowe <i>Sphagnetalia magellanici</i>	7110, 7120	293 d	
3	Pomorski las bukowo-dębowy <i>Fago-Quercetum petraeae</i>	-	157 i, 251h	
4	Żyzna buczyna niżowa <i>Galio odorati-Fagetum</i>	-	67b, 204f	
5	Kwaśna buczyna niżowa <i>Luzulo pilosae-Fagetum</i>	9110	445 c	
6	Grąd środkowoeuropejski <i>Galio sylvatici-Carpinetum</i>	9170	82d, f, , 202 f, 464f, 482a, f	
7	Łęg wiązowo-jesionowy <i>Ficario-Ulmetum minoris</i>	91F0	480m, 482a	
8	Łęg jesionowo – olszowy <i>Fraxino-Alnetum</i>	91E0	81j, k, 479k,	
9	Bór sosnowy bagienny <i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i>	91D2	226b, 227d	

Lp.	Nazwa	Kod Dyrektywy Siedliskowej	Oddział	Uwagi
10	Olsy i łozowiska <i>Alnetea glutinosae</i>	91D0	156 j, d, 174b, 466b	
11	Szuwar Kłociowy <i>Cladietum marisci</i>		Rezerwat "Tchórzyno"	

Wskazania ogólne:

- w w/w drzewostanach nie projektuje się wprowadzania podsadzeń i podszytów;
- w niektórych wydzielenia zaplanowano trzebież, zabieg ma polegać na usunięciu niepożądanych gatunków dla zbiorowiska,
- w rezerwatach postępować zgodnie z planami ochrony;
- w projektowanych i proponowanych formach postępować zgodnie ze wskazaniami ochroniarskimi;

Ochrona gatunkowa.

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma wielowiekową tradycję. Władysław Jagiełło w 1423 roku wydał zakaz wycinania i niszczenia cisów oraz ustanowił przepisy ochronne dotyczące m.in. bobra i tura. W XV i XVI wieku objęto ochroną zubra, tarpana, łosia, sokoła wędrownego i łabędzia niemego. W 1868 roku Sojusz galicyjski we Lwowie wydał Ustawę o ochronie świstaków i kozic górskich. Nieco później Szwajcaria i Austria wydały zarządzenie dotyczące ochrony szarotki alpejskiej. W Polsce w 1919 roku objęto ochroną 6 gatunków rzadkich roślin i nazywano je zabytkami. Dopiero po II wojnie światowej wydano w Polsce pierwsze istotne rozporządzenie o ochronie gatunkowej roślin, obejmujące 110 gatunków roślin.

Listę gatunków podlegających ochronie przedstawiają: Rozporządzenie MŚ z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), Rozporządzenie MŚ z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) oraz Rozporządzenie MŚ z 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Określając listę gatunków roślin chronionych i rzadkich opierano się na terenowych pracach urzędniowych (BULiGL O/Gorzów Wlkp. 2005), Waloryzacji Przyrodniczej Nadleśnictwa Myślibórz (1997), Waloryzacji Przyrodniczej Gmin obejmujących zasięgiem teren n-ctwa Myślibórz, Programie Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Myślibórz 2002, Dokumentacji przyrodniczej rezerwatów przyrody „Tchórzyno”, „Jezioro Jasne”, Operat siedliskowy BULiGL BULiGL/Gdynia, stwierdzono stanowiska chronionych rzadkich i cennych gatunków roślin.

Przy nazwie gatunku podano kategorie zagrożenia wg „Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski” (Żukowski, Jackowiak 1995) w formie symboli: **PZ** - Pomorze Zachodnie, **Wlkp.** - Wielkopolska z Ziemią Lubuską i Kujawami oraz **PL** – Polska.

E - wymierające - gatunki zagrożone wymarciem, jeżeli nie przestaną działać czynniki powodujące zagrożenie;

V - narażone - gatunki, które w niedalekiej przyszłości znajdą się w kategorii wymierających, jeżeli nie przestaną działać czynniki powodujące zagrożenie;

R - rzadkie - gatunki o niewielkiej liczbie stanowisk, reprezentowane przez małe populacje przez co zagrożone;

I - o nieokreślonym zagrożeniu - gatunki, o których wiadomo, że są zagrożone, ale brak wystarczających informacji uniemożliwia zaliczenie ich do którejś z w/w kategorii;

K - o zagrożeniu niedostatecznie poznanym.

Wykaz chronionych rzadkich i cennych gatunków grzybów, porostów i roślin naczyniowych.

Lp.	Gatunek		Status zagrożenia			Ogólny opis: sposób występowania, ilość, walory przyrodnicze
	Nazwa Polska	Nazwa Łacińska	PZ	Wlkp	PL	
Gatunki pod ochroną ścisłą						
Gromada TORFOWCE						
Rodzina torfowcowate						
1	torfowce	<i>Sphagnum spp.</i>				
Gromada PAPROTNIKI						
Rodzina nasięźrzałowate						
2	nasięźrzał pospolity	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	v	v	.	gatunek wymagające ochrony czynnej
Rodzina paprotkowate						
3	paprotka zwyczajna	<i>Polypodium vulgare</i>				
Rodzina widłakowate						
4	widłak goździsty	<i>Lycopodium clavatum</i>				
Gromada NAGOZALĄŻKOWE						
Rodzina cisowate						

Lp.	Gatunek	Nazwa łacińska	Status zagrożenia				Ogólny opis: sposób występowania, ilość, walory przyrodnicze
	Nazwa Polska		PZ	WLkp	PL		
Gatunki pod ochroną ścisłą							
5	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	R	R	-		
Gromada DWULIŚCIENNE							
Rodzina goryczkowate							
6	centuria nadbrzeżna	<i>Centaurium littorale</i>	v	-	v		
7	goryczuszka (goryczka) błotna	<i>Gentianella uliginosa</i>					gatunek wymagające ochrony czynnej
Rodzina gruszyckowate							
8	pomocnik baldaszkowy	<i>Chimaphila umbellata</i>	-	-	-		
Rodzina jaskrowate							
9	przylaszczka pospolita	<i>Hepatica nobilis</i>	-	-	-		
Rodzina jaskrowate							
10	orlik pospolity	<i>Aquilegia vulgaris</i>	V	K	-		
Rodzina pływaczowate							
11	pływacz drobny (p. mniejszy)	<i>Utricularia minor</i>					
12	pływacz średni (p. pośredni)	<i>Utricularia intermedia</i>					

Lp.	Gatunek	Nazwa łacińska	Status zagrożenia				Ogólny opis: sposób występowania, ilość, walory przyrodnicze
	Nazwa Polska		PZ	Wlkp	PL		
Gatunki pod ochroną ścisłą							
11	pływacz zwyczajny	<i>Utricularia minor</i>					
13	ślizgacz pospolity	<i>Pinguicula vulgaris</i>	-	e	e		
Rodzina przewiertniowate							
14	wiciokrzew (suchokrzew) pomorski	<i>Lonicera periclymenum</i>	-	V	-		
Rodzina rosiczkowate							
15	rosiczka długolistna	<i>Drosera anglica</i>	I	V	R		
16	rosiczka okrąglistna	<i>Drosera rotundifolia</i>	I	V	R		
Gromada JEDNOLIŚCIENNE							
Rodzina amarylkowate							
17	śnieżyczka przebiśnieg	<i>Galanthus nivalis</i>	I	I	-		
Rodzina bagnicowate							
18	bagnica torfowa	<i>Scheuchzeria palustris</i>	v	e	.		
Rodzina storczykowate							
19	gnieźnik leśny	<i>Neottia nidus-avis</i>					

Lp.	Gatunek		Status zagrożenia			Ogólny opis: sposób występowania, ilość, walory przyrodnicze
	Nazwa Polska	Nazwa łacińska	PZ	WLkp	PL	
Gatunki pod ochroną ścisłą						
20	gółka długoostrogowa	<i>Gymnadenia conopsea</i>	E	E	-	gatunek wymagające ochrony czynnej
21	kruszczyk błotny	<i>Epipactis palustris</i>				
22	kruszczyk szerokolistny	<i>Epipactis helleborine</i>				
23	kukułka (storczyk) krwista	<i>Dactylorhiza incarnata</i>				
24	kukułka (storczyk) plamista	<i>Dactylorhiza maculata</i>				
25	lipiennik Loesela (1)	<i>Liparis loeselii</i>				gatunek wymagające ochrony czynnej
26	listera jajowata	<i>Listera ovata</i>	-	V	-	
27	storczyk kukawka	<i>Orchis militaris</i>				
28	storczyk purpurowy	<i>Orchis purpurea</i>				
29	kukułka (storczyk) szerokolistna	<i>Dactylorhiza majalis</i>				
Rodzina turzycowate						
30	kłoc wiechowata	<i>Cladium mariscus</i>	r	r	.	
31	marzycza czarniawa	<i>Schoenus nigricans</i>	e	e	e	

Lp.	Gatunek		Status zagrożenia			Ogólny opis: sposób występowania, ilość, walory przyrodnicze
	Nazwa Polska	Nazwa Łacińska	PZ	Wlkp	PL	
Gatunki pod ochroną ścisłą						
32	turzyca bagienna	<i>Carex limosa</i>	v	e	v	
33	wielnianka delikatna (1)	<i>Eriophorum gracile</i>	e	e	.	

(1)– gatunki , dla których nie stosuje się odstępstw od zakazów

Lp.	Gatunek		Status zagrożenia			oddział	Ogólny opis: sposób występowania, ilość, walory przyrodnicze
	Nazwa Polska	Nazwa Łacińska	PZ	Wlkp	PL		
Gatunki pod ochroną częściową							
Gromada DWULIŚCIENNE							
Rodzina araliowate							
34	bluszcz pospolity	<i>Hedera helix</i>	-	-	-		
Rodzina bobrkowate							
35	bobrek trójlistkowy	<i>Menyanthes trifoliata</i>	-	-	-	Na siedliskach bagiennych	
Rodzina grzybieniowate							
36	grążel żółty	<i>Nuphar lutea</i>	-	-	-		
37	grzybienie białe	<i>Nymphaea alba</i>					
Rodzina kokornakowate							
38	kopytnik pospolity	<i>Asarum europaeum</i>					
Rodzina marzanowate							

Lp.	Gatunek		Status zagrożenia			oddział	Ogólny opis: sposób występowania, ilość, walory przyrodnicze
	Nazwa Polska	Nazwa Łacińska	PZ	Wlkp	PL		
Gatunki pod ochroną częściową							
39	przytulia (marzanka) wonna	<i>Galium odoratum</i>	-	-	-		
Rodzina pierwiosnkowate							
40	pierwiosnek (pierwiosnka) lekarski	<i>Primula veris</i>	-	-	-		
Rodzina przewiertniowate							
41	kalina koralowa	<i>Viburnum opulus</i>					
Rodzina skalnicowate							
42	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	-	-	-		
Rodzina szakłakowate							
43	kruszyna pospolita	<i>Frangula alnus</i>	-	-	-		
Rodzina toinowate							
44	barwinek pospolity	<i>Vinca minor</i>	-	-	-		
Rodzina złożone							
45	kocanki piaskowe	<i>Helichrysum arenarium</i>					Mogą być pozyskiwane, sposób - ścinanie i zrywanie pędów kwiatostanowych. Gatunek częsty w miejscach suchych i nasłonecznionych
Gromada JEDNOLIŚCIENNE							
Rodzina liliowate							
46	konwalia majowa	<i>Convallaria majalis</i>					Mogą być pozyskiwane, sposób – ręczny zbiór kwiatostanów

*- stanowisko historyczne podane w poprzednim programie ochrony przyrody oraz w innych dostępnych opracowaniach, nie potwierdzone podczas prac związanych z aktualnym programem ochrony przyrody (taksacja terenowa, obserwacje autora etc.) BULiGL 2005.

(1) - gatunki, dla których nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia o ochronie gat. roślin odstępstw od zakazów,

(2) – gatunki roślin wymagające ochrony czynnej.

Lp.	Gatunek		Status zagrożenia			oddział	Ogólny opis: sposób występowania, ilość, walory przyrodnicze
	Nazwa Polska	Nazwa Łacińska	PZ	Wlkp	PL		
Rośliny rzadko spotykane w skali kraju, regionu i lokalnie							
47	czartawa pośrednia	<i>Circaea intermedia</i>	k	k	.		
48	czerniec gronkowy	<i>Actaea spicata</i>	v	v	.		
49	dziurawiec rozestany	<i>Hypericum humifusum</i>	r	r	.		
50	gruszyca mniejsza	<i>Pyrola minor</i>					
51	gruszyca zielonkawa	<i>Pyrola chlorantha</i>	.	v	.		
52	gruszyca (gruszyca) jednokwiatowa	<i>Moneses uniflora</i>	v	v	.		
53	jeżogłówka najmniejsza	<i>Sparganium minimum</i>	v	v	.		
54	klon polny (paklon)	<i>Acer campestre</i>	r	r	.		
55	koniopłoch łąkowy	<i>Silaum silaus</i>	v	v	.		
56	modrzewnica zwyczajna (m. północna)	<i>Andromeda polifolia</i>	v	v	.		
57	nawrot lekarski	<i>Lithospermum officinale</i>	v	e	.		
58	ostrożeń łąkowy	<i>Cirsium rivulare</i>	e	e	.		
59	ostrożeń siwy	<i>Cirsium canum</i>	e	v	.		

Lp.	Gatunek		Status zagrożenia			oddział	Ogólny opis: sposób występowania, ilość, walory przyrodnicze
	Nazwa Polska	Nazwa Łacińska	PZ	Wlkp	PL		
Rośliny rzadko spotykane w skali kraju, regionu i lokalnie							
60	ożanka czosnkowa	<i>Teucrium scordium</i>	v	v	.		
61	ponikło skąpokwiatowe	<i>Eleocharis quinqueflora</i>	v	v	.		
62	przetacznik górski	<i>Veronica montana</i>	v	v	.		
63	przygiełka biała	<i>Rhynchospora alba</i>	v	e	.		
64	rdestnica stępniona	<i>Potamogeton obtusifolius</i>	v	v	.		
65	rdestnica szczeciolistna	<i>Potamogeton friesii</i>	v	v	.		
66	rogatek krótkoszijkowy	<i>Ceratophyllum submersum</i>	v	v	.		
67	rutewka pojedyncza	<i>Thalictrum simplex</i>	i	i	.		
68	rzeżucha leśna	<i>Cardamine flexuosa</i>	v	i	.		
69	sit alpejski	<i>Juncus alpino articulatus</i>	v	v	.		
70	szczaw gajowy	<i>Rumex sanguineus</i>	v	v	.		
71	turzyca dwupienna	<i>Carex dioica</i>	e	e	.		
72	turzyca dwustronna	<i>Carex disticha</i>	v	v	.		
73	turzyca łuszczkowata	<i>Carex lepidocarpa</i>	v	v	.		
74	turzyca oścista	<i>Carex atherodes</i>	v	e	r		

Lp.	Gatunek	Nazwa Łacińska	Status zagrożenia			oddział	Ogólny opis: sposób występowania, ilość, walory przyrodnicze
	Nazwa Polska		PZ	Wlkp	PL		
Rośliny rzadko spotykane w skali kraju, regionu i lokalnie							
75	welnianka pochwowata	<i>Eriophorum vaginatum</i>	.	v	.		
76	wolffia bezkorzeniowa	<i>Wolffia arrhiza</i>	v	v	.		
77	zurawina błotna	<i>Oxycoccus palustris</i>		v			Dość licznie, tworzy zwarte kobierce, śródlądne torfowiska, mokradła.
78	osoka aloesowata	<i>Stratiotes aloides</i>					
79	ostrożeń krótkołodygowy	<i>Cirsium acaule</i>					
80	ostrożeń łąkowy	<i>Cirsium rivulare</i>					
81	ostrożeń siwy	<i>Cirsium canum</i>					
82	ożanka czosnkowa	<i>Teucrium scordium</i>					
83	ponikło skąpokwiatowe	<i>Eleocharis quinqueflora</i>					
84	Rogownica wielkoowocowa	<i>Cerastium macrocarpum</i>					
85	Rzęsa garbata	<i>Lemna gibba</i>					
86	Skrzyp zimowy	<i>Equisetum hyemale</i>					
87	Starzec błotny	<i>Senecio congestus</i>					

Lp.	Gatunek		Status zagrożenia			oddział	Ogólny opis: sposób występowania, ilość, walory przyrodnicze
	Nazwa Polska	Nazwa Łacińska	PZ	Wlkp	PL		
Rośliny rzadko spotykane w skali kraju, regionu i lokalnie							
88	Turzyca nitkowata	<i>Carex lasiocarpa</i>					
89	Wełnianka szerokolistna	<i>Eriophorum latifolium</i>					
90	Wiązówka bulwkowa (W. bulwkowata)	<i>Filipendula vulgaris</i>					
91	Wierzba rokitnik	<i>Salix rosmarinifolia</i>					
92	Wierzbownica bladkoróżowa	<i>Epilobium roseum</i>					
93	Żabiściek pływający	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>					

NADLEŚNICTWO MYŚLIBÓRZ