

Tabela 5. Ogólna charakterystyka rezerwatów (wg wzoru nr 3)

Lp	Nazwa rezerwatu	Dz.U. Nr poz.	Położenie		Typ i podtyp rezerwatu wg dominującego		Powierzchnia według (ha)		Powierzchnia objęta ochroną (ha)	Ważniejsze		Powierzchnia (ha)		Uwagi
			oddz. poddz.	Gmina Leśnictwo	przedmiotu ochrony	typu środowiska	Dz.U.	planu ochrony		zbiorowiska, zespoły roślinne	grupy zwierząt	badawcza	kontrolna	
1.	„Mszar Płociczno”	M.P. z 1997r. Nr 56, poz. 543	53, 54, 55, 58, 59, 60.	Gm. Świdziebnia L-ctwo: Brodniczka, Płociczno	Typ: florystyczny podtyp: roślin zielnych i krzewinek (PFI-rzk)	Typ: torfowiskowy podtyp: torfowisk przejściowych (ET-tp)	182,39	182,39	- ścisła 61,08 - czynna 90,49 - krajobrazowa 26,96 - (dr leśne, l.oddz, zbiornik) <u>3,86</u> 182,39	<i>torfowisko przejściowe, jezioro, mszar, bory sosnowe, łąki i łąki jesionowo-olszowe</i>	Brak charakterystycznych grup	-	-	-
2.	„Okalewo”	Dz. Urz. z 2012r. poz. 1794	137i, j	Gm. Skrwilno L-ctwo: Okalewo	Typ: fitocenotyczny podtyp: zbiorowisk leśnych (Pfi-zl)	Typ: leśny i borowy podtyp: borów mieszanych nizinnych (EL-bmn)	5,28	5,28	- czynna 5,28	<i>Bór mieszany wilgotny świerkowo-dębowego Quercus-Pinetum</i>	Brak charakterystycznych grup	-	-	wg pierwotnego aktu powołującego (Zarządzenie MOŚZNiL z dnia 3 maja 1965r.) pow. wynosiła 6,76ha

Lp	Nazwa rezerwatu	Dz.U. Nr poz.	Położenie		Typ i podtyp rezerwatu wg dominującego		Powierzchnia według (ha)		Powierzchnia objęta ochroną (ha)	Ważniejsze		Powierzchnia (ha)		Uwagi
			oddz. poddz.	Gmina Leśnictwo	przedmiotu ochrony	typu środowiska	Dz.U.	planu ochrony		zbiorowiska, zespoły roślinne	grupy zwierząt	badawcza	kontrolna	
3.	„Stary Zagaj”	Dz. Urz. z 2001r. Nr 80, poz. 1572	204i,j,k, 207m, 208c,d,f, 209, 220b, ~c, 221a,f,~a, ~b,~d,~f, 222a,b,~a, ~c,~d,~f	Gm. Lipno L-ctwo: Głęboćzek	Typ: fitocenotyczny podtyp: zbiorowisk leśnych (Pfi-zl)	Typ: leśny i borowy podtyp: lasów nizinnych (EL-lni)	131,31	brak	- ściśła * 129,50 * - czynna * <u>1,81</u> * 131,31 *	<i>ols porzeczkowy, łęg olszowo-jesionowy, łęg wiązowo-jesionowy, forma niżowa podgórskiego łęgu jesionowego, grąd subkontynentalny, dąbrowa świetlista, subborealny bór mieszany</i>	Brak charakterystycznych grup	-	-	* - pow. wg zadań ochronnych (Zarządzenie Nr 7/2014 RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014r.
4.	„Torfowisko Mieleńskie”	Dz. Urz. z 2001r. Nr 101, poz. 2412	82k,l,n,o, p,r,s, ~b,~c, oraz grunty obce	Gm. Skepe obszar wiejski L-ctwo: Koziółek	Typ: fitocenotyczny podtyp: zbiorowisk nieleśnych (Pfi-zn)	Typ: torfowiskowy podtyp: torfowisk przejściowych (ET-tp)	16,04	16,04	- całkowita 16,04 - w tym w LP 11,49	<i>torfowiska niskie i przejściowe</i>	Brak charakterystycznych grup	-	-	-

Lp	Nazwa rezerwatu	Dz.U. Nr poz.	Położenie		Typ i podtyp rezerwatu wg dominującego		Powierzchnia według (ha)		Powierzchnia objęta ochroną (ha)	Ważniejsze		Powierzchnia (ha)		Uwagi	
			oddz. poddz.	Gmina Leśnictwo	przedmiotu ochrony	typu środowiska	Dz.U.	planu ochrony		zbiorowiska, zespoły roślinne	grupy zwierząt	badawcza	kontrolna		
5.	„Przełom Mieni”	Dz. Urz. z 2001r. Nr 84, poz. 1628	163a,f,h, i,j,~a, 164a,f,i,j, k,m,n,o, ~a,~c,~f oraz grunty obce	Gm. Skępe obszar wiejski L-ctwo: Karnkowo	Typ: krajobrazowy podtyp: krajobrazów naturalnych (PKr-kn)	Typ: Leśny i borowy podtyp: lasów mieszanych nizinnych (EL-lmn)	14,80	14,80	- czynna w LP* - czynna poza LP - krajobrazowa poza LP	13,26 1,10 <u>0,44</u> 14,80 *	<i>lasy łęgowe, grądy wysokie, bory mieszane, zespoły pastwiskowe, murawy psamofilne</i>	Brak charaktery- stycznych grup	-	-	-

W zestawieniu uwzględniono wyłącznie Rezerwaty przyrody znajdujące się na gruntach Nadleśnictwa Skrwilno