

Opis robót budowlanych wykonania remontu istniejące budynku gospodarczego w m. Jeleniagóra.

1. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z opisem technicznym robót rozbiórkowych oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
2. Roboty remontowe należy prowadzić zgodnie z specyfikacją wykonania i odbioru robót remontowych oraz z specyfikacjami technicznymi dotyczącymi poszczególnych robót budowlanych.
 - Podkład betonowy wykonać z betonu B-12,5.
 - Stolarka okienna – okna skrzynkowe bez wywietrznika, jednodzielnne, wykończone fabrycznie, parapety wewnętrzne drewniane grubości min. 3,0cm.
 - Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe, malowane na budowie, skrzydła drzwiowe należy wykonać z desek obustronnie struganych grub. min. 25mm.
 - Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. II wykonywane ręcznie.
 - Malowanie tynków wewnętrznych dwukrotne mlekiem wapiennym.
 - Czyszczenie cegły elewacyjnej oraz spoinowanie należy wykonać starannie z zabezpieczeniem elementów budynku przed zabrudzeniem.