

ZARZĄDZENIE NR 21

DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie korekty Instrukcji urządzania lasu stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. oraz do Zarządzenia nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012 r.

(znak sprawy: ZU-7019-12/2014).

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 i Nr 34, poz. 170.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe - zarządzam, co następuje.

§1

Zmianie ulegają treść, tabele oraz ryciny Instrukcji Urządzania Lasu w zakresie wyszczególnionym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Wasiak

Załącznik do Zarządzenia nr 21

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 3 kwietnia 2014 r. r.

Wykaz zmian treści, rycin oraz tabel zamieszczonych w Instrukcji Urządzenia Lasu dotyczy Części III Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych.

Zmiany przedstawiono poprzez przytoczenie fragmentów Instrukcji przed i po wprowadzeniu korekty. Zmodyfikowane teksty są w kolorze purpury.

1. Część III Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych Rozdział I pkt 1. Uwagi dotyczące redakcji kartograficznej map leśnych (strona 12) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą	Po zmianie
	1.9. Wymiary czcionek podane są w milimetrach, a także w punktach. Wymiar w milimetrach podaje wysokość wielkiej litery E. Główną miarą czcionek, którą należy kierować się przy sporządzaniu mapy, jest jej wymiar w milimetrach. Wymiary podane w punktach są miarami orientacyjnymi.

Komentarz: punkty 1.1÷1.8 zachowują dotychczasowe brzmienie.

2. Część III Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych Rozdział II pkt 5.1.1. Granica oddziału lub jednostki kontrolnej (powierzchnia – styl rysunku granicy i wypełnienia) (strona 19) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą	Po zmianie
<p>OPIS Granica oddziału leśnego lub jego części. Granice oddziałów są rysowane nad grafiką prezentującą drogi i ciekę, pododdziały, powierzchni niestanowiące wyłączeń. Na granicach oddziałów są natomiast rysowane: graniczniki, opisy pododdziałów i odnośniki opisów wydzieleń. Tym samym symbolem kartowane są również granice jednostek kontrolnych. Granica oddziału leśnego rysowana jest linią ciągłą: - na granicy gruntów poza zarządem nadleśnictwa, - na granicy z gruntami nieleśnymi, - na granicy gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo kartowanych na sąsiednich arkuszach map gospodarczych nadleśnictwa. W pozostałych przypadkach granica oddziału leśnego jest rysowana symbolem złożonym z linii ciągłej i przerywanej. Wyróżnienie projektowanej linii oddziałowej innym stylem linii przerywanej ma charakter fakultatywny</p>	<p>OPIS Granica oddziału leśnego lub jego części. Granice oddziałów są rysowane nad grafiką prezentującą drogi i ciekę, pododdziały, powierzchni niestanowiące wyłączeń. Na granicach oddziałów są natomiast rysowane: graniczniki, opisy pododdziałów i odnośniki opisów wydzieleń. Tym samym symbolem kartowane są również granice jednostek kontrolnych. Granica oddziału leśnego rysowana jest linią ciągłą: - na granicy gruntów poza zarządem nadleśnictwa, - na granicy z gruntami nieleśnymi, - na granicy gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo kartowanych na sąsiednich arkuszach map gospodarczych nadleśnictwa. W pozostałych przypadkach granica oddziału leśnego jest rysowana symbolem złożonym z linii ciągłej i przerywanej. Wyróżnienie projektowanej linii oddziałowej innym stylem linii przerywanej ma charakter fakultatywny. Granica jednostki kontrolnej niestanowiąca granicy oddziału leśnego rysowana jest wyłącznie linią ciągłą</p>

Komentarz: zmiana dotyczy doprecyzowania sposobu kartowania jednostek kontrolnych. Pozostałe elementy pozostają bez zmian.

3. Część III Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych Rozdział II pkt 5.2.1. Pododdział (powierzchnia – styl rysunku granicy i wypełnienia) (strona 24 i 25) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą										Po zmianie									
ELEMENT	Rodzaj użytku	TYP symbolu	WYMIARY W SKALI MAPY [mm]	Kolor			Priorytet	ELEMENT	Rodzaj użytku	TYP symbolu	WYMIARY W SKALI MAPY [mm]	Kolor			Priorytet				
				R	G	B						R	G	B					
	droga leśna gruntowa o szerokości ≥ 10 m	wypełnienie obrys	0.1	0	255	0	810		droga leśna gruntowa o szerokości ≥ 10 m (jak pododdziały na leśnych użytkach gruntowych)	obrys wypełnienie	0.14 brak	0	0	0	1550				
	droga leśna utwardzona o szerokości ≥ 10 m	wypełnienie obrys	0.1	255	145	30	810		droga leśna utwardzona o szerokości ≥ 10 m (jak pododdziały na leśnych użytkach gruntowych)	obrys wypełnienie	0.14 brak	0	0	255	1550				



Komentarz: zmiana dotyczy dwóch ostatnich wierszy tabeli. Pozostałe elementy pozostają bez zmian.

4. Część III Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych Rozdział II pkt 5.4.17. Kolej (strona 38) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą		Po zmianie	
odstęp a = 0.5 mm		odstęp a = 5.0 mm	

Komentarz: pozostałe elementy pozostają bez zmian.

5. Część III Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych Rozdział II pkt 5.8.2. Pasy zrębowe (strona 51) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą										Po zmianie									
ELEMENT	Rodzaj użytku	TYP symbolu	WYMIARY W SKALI MAPY [mm]	Kolor			Priorytet	ELEMENT	Rodzaj użytku	TYP symbolu	WYMIARY W SKALI MAPY [mm]	Kolor			Priorytet				
				R	G	B						R	G	B					
	poligon obrys wypełnienie	obrys wypełnienie	brak	255	255	115	300		grunty leśne niezależne do odnowienia	obrys wypełnienie	brak	255	255	115	300				

Komentarz: pozostałe elementy pozostają bez zmian.

6. Część III Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych Rozdział III pkt 5.1.1. Granica oddziału lub jednostki kontrolnej (powierzchnia – styl rysunku granicy i wypełnienia) (strona 68) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą	Po zmianie
<p>OPIS</p> <p>Granica oddziału leśnego lub jego części. Granice oddziałów rysowane nad grafiką prezentującą drogi i ciekę, pododdziały, powierzchnie niestanowiące wyłączeń. Na granicach oddziałów są natomiast rysowane: graniczniki, opisy pododdziałów i odnośniki opisów wydzieleń. Tym samym symbolem kartowane są również granice jednostek kontrolnych. Granica oddziału leśnego rysowana jest linią ciągłą: - na granicy gruntów poza zarządem nadleśnictwa, - na granicy z gruntami nieleśnymi, - na granicy gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo kartowanych na sąsiednich arkuszach map gospodarczo-przeładowych nadleśnictwa. W pozostałych przypadkach granica oddziału leśnego jest rysowana symbolem złożonym z linii ciągłej i przerywanej. Wyróżnienie projektowanej linii oddziałowej innym stylem linii przerywanej ma charakter fakultatywny</p>	<p>OPIS</p> <p>Granica oddziału leśnego lub jego części. Granice oddziałów rysowane nad grafiką prezentującą drogi i ciekę, pododdziały, powierzchnie niestanowiące wyłączeń. Na granicach oddziałów są natomiast rysowane: graniczniki, opisy pododdziałów i odnośniki opisów wydzieleń. Tym samym symbolem kartowane są również granice jednostek kontrolnych. Granica oddziału leśnego rysowana jest linią ciągłą: - na granicy gruntów poza zarządem nadleśnictwa, - na granicy z gruntami nieleśnymi, - na granicy gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo kartowanych na sąsiednich arkuszach map gospodarczo-przeładowych nadleśnictwa. W pozostałych przypadkach granica oddziału leśnego jest rysowana symbolem złożonym z linii ciągłej i przerywanej. Wyróżnienie projektowanej linii oddziałowej innym stylem linii przerywanej ma charakter fakultatywny. Granica jednostki kontrolnej niestanowiąca granicy oddziału leśnego rysowana jest wyłącznie linią ciągłą</p>



Komentarz: zmiana dotyczy doprecyzowania sposobu kartowania jednostek kontrolnych. Pozostałe elementy pozostają bez zmian.

7. Część III Instrukcji technicznej sporządzenia i wydruku map leśnych Rozdział III pkt 5.1.2. Opis oddziału lub jednostki kontrolnej (rodzaje opisów, styl i wielkość stosowanej czcionki) (strona 70) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą		Po zmianie	
Wymiary odstępów od linii ulamkowej	licznik mianownik	licznik mianownik	Zalecane wymiary odstępów od kreski ulamkowej
	1 mm 1 mm		0.75 mm 0.75 mm

Komentarz: zmiana dotyczy ostatniego wiersza tabeli. Pozostałe elementy pozostają bez zmian.

8. Część III Instrukcji technicznej sporządzenia i wydruku map leśnych Rozdział III pkt 5.2.1. Pododdział (powierzchnia – styl rysunku granicy i wypełnienia) (strona 75) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą		Po zmianie			
ELEMENT	Rodzaj użytku	TYP symbolu	WYMIARY W SKALI MAPY [mm]	Kolor	Priorytet
	droga leśna gruntowa o szerokości ≥ 10 m	wypełnienie obrys	0.1	R: 0 G: 255 B: 0	810
	droga leśna utwardzona o szerokości ≥ 10 m	wypełnienie obrys	0.1	R: 255 G: 130 B: 0	810
				R: 0 G: 0 B: 0	1550
				R: 0 G: 0 B: 0	1550

Komentarz: zmiana dotyczy dwóch ostatnich wierszy tabeli. Pozostałe elementy pozostają bez zmian.

9. Część III Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych Rozdział III pkt 5.2.2. Opis pododdziału (rodzaje opisów, styl i wielkość stosowanej czcionki) (strona 77) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą		Po zmianie	
Wymiary odstępów od kreski ułamkowej	licznik mianownik litera pododdziału przed linią ułamkową dla gruntów nieleśnych	licznik mianownik litera pododdziału przed linią ułamkową dla gruntów nieleśnych	0.5 mm 0.5 mm 2 mm
	1 mm 1 mm 2 mm	Zalecane wymiary odstępów od kreski ułamkowej	


Komentarz: zmiana dotyczy ostatniego wiersza tabeli. Pozostałe elementy pozostają bez zmian.

10. Część III Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych Rozdział III pkt 5.4.17. Kolej (strona 89) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą		Po zmianie	
odstęp a = 0.5 mm		odstęp a = 5.0 mm	

Komentarz: pozostałe elementy pozostają bez zmian.

11. Część III Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych Rozdział III pkt 5.6.1. Warstwice (strona 94) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą		Po zmianie	
ELEMENT	TYP symbolu	WYMIARY W SKALI MAPY [mm]	WYMIARY W SKALI MAPY [mm]
 linia ciągła lamana (na matrycy) linia ciągła lamana (na mapie drzewostanowej i cięć) grubość	linia ciągła lamana (na matrycy) linia ciągła lamana (na mapie drzewostanowej i cięć) grubość	0.1	
		Kolor	Kolor
		R	G B
		0	255 0
		R	G B
		160	160 50
		130	0 0
		Priorytet	Priorytet
			1900

Komentarz: pozostałe elementy pozostają bez zmian.

12. Część III Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych Rozdział IV pkt 5.1.1. Granica oddziału lub jednostki kontrolnej (powierzchnia – styl rysunku granicy i wypełnienia) (strona 120) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą		Po zmianie
<p>OPIS Granica oddziału leśnego lub jego części. Granice oddziałów rysowane nad grafiką prezentującą drogi i cieki, pododdziały, powierzchnie niestanowiące wyłączeń. Na granicach oddziałów są natomiast rysowane: graniczniki, opisy pododdziałów i odnośniki opisów wydzieleń. Tym samym symbolem kartowane są również granice jednostek kontrolnych. Granica oddziału leśnego rysowana jest linią ciągłą: - na granicy gruntów poza zarządem nadleśnictwa, - na granicy z gruntami nieleśnymi, - na granicy gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo kartowanych na sąsiednich arkuszach map przeglądowych nadleśnictwa. W pozostałych przypadkach granica oddziału leśnego jest rysowana symbolem złożonym z linii ciągłej i przerywanej. Wyróżnianie projektowanej linii oddziałowej innym stylem linii przerywanej ma charakter fakultatywny.</p>	<p>OPIS Granica oddziału leśnego lub jego części. Granice oddziałów rysowane nad grafiką prezentującą drogi i cieki, pododdziały, powierzchnie niestanowiące wyłączeń. Na granicach oddziałów są natomiast rysowane: graniczniki, opisy pododdziałów i odnośniki opisów wydzieleń. Tym samym symbolem kartowane są również granice jednostek kontrolnych. Granica oddziału leśnego rysowana jest linią ciągłą: - na granicy gruntów poza zarządem nadleśnictwa, - na granicy z gruntami nieleśnymi, - na granicy gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo kartowanych na sąsiednich arkuszach map przeglądowych nadleśnictwa. W pozostałych przypadkach granica oddziału leśnego jest rysowana symbolem złożonym z linii ciągłej i przerywanej. Wyróżnianie projektowanej linii oddziałowej innym stylem linii przerywanej ma charakter fakultatywny.</p>	<p>OPIS Granica oddziału leśnego lub jego części. Granice oddziałów rysowane nad grafiką prezentującą drogi i cieki, pododdziały, powierzchnie niestanowiące wyłączeń. Na granicach oddziałów są natomiast rysowane: graniczniki, opisy pododdziałów i odnośniki opisów wydzieleń. Tym samym symbolem kartowane są również granice jednostek kontrolnych. Granica oddziału leśnego rysowana jest linią ciągłą: - na granicy gruntów poza zarządem nadleśnictwa, - na granicy z gruntami nieleśnymi, - na granicy gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo kartowanych na sąsiednich arkuszach map przeglądowych nadleśnictwa. W pozostałych przypadkach granica oddziału leśnego jest rysowana symbolem złożonym z linii ciągłej i przerywanej. Wyróżnianie projektowanej linii oddziałowej innym stylem linii przerywanej ma charakter fakultatywny. Granica jednostki kontrolnej niestanowiąca granicy oddziału leśnego rysowana jest wyłącznie linią ciągłą</p>

Komentarz: zmiana dotyczy doprecyzowania sposobu kartowania jednostek kontrolnych. Pozostałe elementy pozostają bez zmian.

13. Część III Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych Rozdział IV pkt 5.2.2. Opis pododdziału (rodzaje opisów, styl i wielkość stosowanej czcionki) (strona 127 i 128) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą			Po zmianie		
ELEMENT	TYP symbolu	WYMIARY W SKALI MAPY [mm]	ELEMENT	TYP symbolu	WYMIARY W SKALI MAPY [mm]
_____	linia ułamkowa linia ciągła długość linii	0.1 zależna od długości licznika zgodnie z wybrany wariantem opisu	_____	kreska ułamkowa linia ciągła długość linii	0.1 zależna od długości mianownika zgodnie z wybrany wariantem opisu
Wymiary odstępów od kreski ułamkowej	licznik mianownik	1 mm 1 mm	Zalecane wymiary odstępów od kreski ułamkowej	licznik mianownik	0.5 mm 0.5 mm







Komentarz: pozostałe elementy pozostają bez zmian.

14. Część III Instrukcji technicznej sporządzenia i wydruku map leśnych Rozdział IV pkt 5.3.9. Kolej (strona 133) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą	Po zmianie
odstęp a = 0.5 mm	odstęp a = 5.0 mm







Komentarz: pozostałe elementy pozostają bez zmian.

15. Część III Instrukcji technicznej sporządzenia i wydruku map leśnych Rozdział IV pkt 5.6.4. Inne elementy punktowe (strona 140) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą	Po zmianie								
<table border="1"> <tr> <td>NAZWA</td> <td>SYMBOL</td> </tr> <tr> <td>Pole biwakowe</td> <td></td> </tr> </table>	NAZWA	SYMBOL	Pole biwakowe		<table border="1"> <tr> <td>NAZWA</td> <td>SYMBOL</td> </tr> <tr> <td>Pole biwakowe</td> <td></td> </tr> </table>	NAZWA	SYMBOL	Pole biwakowe	
NAZWA	SYMBOL								
Pole biwakowe									
NAZWA	SYMBOL								
Pole biwakowe									

Komentarz: pozostałe elementy pozostają bez zmian.








16. Część III Instrukcji technicznej sporządzenia i wydruku map leśnych Rozdział V pkt 5.4. Elementy punktowe (strona 218) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą	Po zmianie								
<table border="1"> <tr> <td>NAZWA</td> <td>SYMBOL</td> </tr> <tr> <td>Pole biwakowe</td> <td></td> </tr> </table>	NAZWA	SYMBOL	Pole biwakowe		<table border="1"> <tr> <td>NAZWA</td> <td>SYMBOL</td> </tr> <tr> <td>Pole biwakowe</td> <td></td> </tr> </table>	NAZWA	SYMBOL	Pole biwakowe	
NAZWA	SYMBOL								
Pole biwakowe									
NAZWA	SYMBOL								
Pole biwakowe									






Komentarz: pozostałe elementy pozostają bez zmian.

17. Część III Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych Rozdział VI pkt 3. Wzór kolorów i deseni zasięgów zbiorowisk roślinnych (strona 265, 266 i 267) przyjmuje zmiany:

Przed zmianą:

ID	Symbol	Zespół	Podzespół o istoty m znaczeniu gospodarczym	Warianty (odmiany) o istoty m znaczeniu gospodarczym	Standard	Symbol	Tło R G B	Szrafura (desen)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	T-C	Tilio-Carpinetum	T-Cs	Tilio-Carpinetum stachyotosum	wariant z bukciem	T-Crvb	T-Crvb		190, 232, 255	
61	A-T	Acer platanoides-Tilia cordata		zbiorowisko	-	-	-		0, 80, 170	
73	G-C	Galio sylvatici-Carpinetum	G-Ccr	Galio-Carpinetum corydalotosum	wariant z bukciem	G-Crvb	G-Crvb		150, 210, 255	
74					wariant z jodlk	G-Crvj	G-Crvj			
81	P-Cv P-Ca	Pinus sylvestris-Calamagrostis varia Pinus sylvestris-Carex alba Vario-Pinetum			-	-	P-Cv		90, 90, 90 grubość linii: 0,35 mm kat: 45° odstęp linii: 1,25 mm	
82					-	-	P-Ca		0, 128, 255 grubość linii: 0,35 mm kat: 135° odstęp linii: 1,25 mm	
89	G-A	Abies alba-Oxalis acetosella		zbiorowisko	-	-	A-O		215, 210, 255	

Po zmianie:

ID		Symbol	Zespół	Podzespół o istotnym znaczeniu gospodarczym	Warianty (odmiany) o istotnym znaczeniu gospodarczym		Standard	Symbol	Tło R G B	Szrafura (deseń)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	POTENTILLO ALBAE- QUERCION PETRAEAE	T-C	Tilio-Carpinetum	T-Cs	Tilio-Carpinetum stachytosum	wariant z bukciem	T-Cs vb			190, 232, 255	
61		A-T	Acer platanoides- Tilia cordata		<u>zbiarowisko</u>					0, 80, 170	
73		G-C	Galio sylvatici- Carpinetum	G-Cer	Galio-Carpinetum corydatetosum	wariant z bukciem	G-Cer vb			150, 210, 255	
74						wariant z jodłą	G-Cer vy				
81	ERICO-PINION	P-Cv	Pinus sylvestris- Calamagrostis varia							90, 90, 90 grubość linii: 0,35 mm kat: 45° odstęp linii: 1,25 mm	
a										255, 255, 255	
81		P-Ca	Pinus sylvestris- Carex alba								
b											
82		V-P	Vario-Pinetum								
89	FAGION	A-O	Abies alba-Oxalis acetosella		<u>zbiarowisko</u>					0, 128, 255 grubość linii: 0,35 mm kat: 135° odstęp linii: 1,25 mm	
a	SILVATICAE									215, 210, 255	
89		G-A	Galio-Abietetum		<u>zbiarowisko</u>						
b											

Komentarz: pozostałe elementy pozostają bez zmian.